


2023

국가결핵 관리지침



「2023 국가결핵관리지침」 안내문

1 본 책자는 결핵 예방·관리 정보를 지방자치단체와 관련 기관에 제공하여 업무수행의 효율성을 제고하고자 제작하였습니다.

- 주요 수록내용은 결핵 관련 법령, 결핵환자 관리, 결핵 역학조사, 결핵 검진 및 치료 등에 대한 기본지식 및 행정사항입니다.
- 결핵 및 잠복결핵감염 치료 등에 관한 자세한 사항은 대한결핵 및 호흡기학회와 질병관리청이 협력하여 발간한 「결핵 진료지침(4판)」을 참고하시기 바랍니다.
- 미생물학적 결핵진단법에 대한 자세한 사항은 질병관리청 세균분석과에서 발간한 「결핵검사지침Ⅱ」(2018)을 참고하시기 바랍니다.
- 「2023 국가결핵관리지침」 상 누리집 주소는 각각 “질병보건통합관리시스템 (is.kdca.go.kr)”, “결핵ZERO(tbzero.kdca.go.kr)”임을 참고하시기 바랍니다.

2 본 지침에 대한 오류 정정, 내용 수정, 보완 및 제언사항이 있는 경우 질병관리청 결핵정책과로 연락주시면 검토하도록 하겠습니다.

3 문 의 : 043-719-7326, 7337

(E-mail) endtb@korea.kr

용어 정의

※ 「결핵예방법」 및 같은 법 시행규칙의 관련 정의를 참고함

1. (활동성) 결핵 = (Active) Tuberculosis (TB)

결핵균이 증식 등 활동을 하면서 몸에 병변을 일으키는 상태로, 아래의 두 가지 경우에 따라 진단

가. 세균학적으로 확진된 결핵(A bacteriologically confirmed TB)

: 가래(객담) 또는 기관지세척액 등 ‘인체유래물’에 대한 항산균 도말, 배양 또는 결핵균 핵산증폭검사(TB-PCR, Xpert MTB/RIF 등 포함) 결과 양성인 결핵

나. 임상적으로 진단된 결핵(A clinically diagnosed TB)

: 세균학적으로 확진되지는 않았지만 증상, 영상의학 검사(흉부 X선 검사 또는 흉부 전산화 단층촬영(CT) 등), 조직학적 검사 등에 의해 주치의가 활동성 결핵으로 진단하고 항결핵제를 투여하기 시작한 경우

2. 폐결핵(Pulmonary TB) / 폐외결핵(Extrapulmonary TB, EPTB)

가. 폐결핵

: 결핵이 폐실질(Lung parenchyme)에 발생한 결핵

- 속립성 결핵(Miliary TB)은 보통 폐실질이 침범이 있고, 많은 경우 실제 가래(객담) 항산균 배양검사 상 양성을 보여 폐결핵에 포함
- 기관지 및 인후두 결핵의 경우 보통 폐외결핵에 포함하지만 넓은 의미에서 ‘호흡기 결핵’에 포함

나. 폐외결핵

: 결핵이 흉막, 림프절, 복강, 골격근 등 폐실질 이외의 기관에 발생한 경우

3. 약제내성결핵(Drug-resistance TB)

- 가. 이소니아지드단독내성결핵(Isoniazid-resistant tuberculosis, Hr-TB)
 : 이소니아지드 약제에 내성을 보이며 리팜핀 약제에 감수성을 보이는 결핵
- 나. 리팜핀단독내성결핵(Rifampicin-resistant tuberculosis, RR-TB)
 : 리팜핀 약제에 내성을 보이며, 이소니아지드 약제에 감수성이거나 감수성을 확인할 수 없는 결핵
- 다. 다제내성결핵(Multidrug-resistance TB, MDR-TB)
 : 이소니아지드와 리팜핀에 동시에 내성이 있는 결핵균에 의해 발생한 결핵
- 라. 광범위약제내성 전 단계 결핵(Pre-extensively drug resistant tuberculosis, pre-XDR-TB)
 : 리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제에 내성을 보이는 결핵
- 마. 광범위약제내성결핵(Extensively-resistance TB, XDR-TB)
 : 리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제^❶에 내성이고, 그 외 A군 약제^❷ 한 가지 이상에 내성을 보이는 결핵
- ❶ 레보플록사신(Lfx), 목시플록사신(Mfx), 오픈플록사신(Ofx), 가티플록사신(Gfx)
 ❷ 베다퀼린(Bdq), 리네졸리드(Lzd)

4. 잠복결핵감염(Latent Tuberculosis Infection, LTBI)

결핵균에 감염되어 체내에 소수의 살아있는 균이 존재하나 임상적으로 결핵 증상이 없고 균이 외부로 배출되지 않아 타인에게 전파되지 않으며, 흉부X선 검사 등 결핵검사에서 정상인 경우

용어 정의

5. 지표환자(Index case, Index patient)

어떤 집단에서 처음으로 발견된 결핵환자로 결핵역학조사 시 기준이 되는 환자

- ▶ 근원환자(Source case) : 집단에서 발생한 결핵 사건에서 최초의 원인이 된 환자
지표환자가 근원환자인 경우가 많지만, 근원환자로부터 전염된 환자가 먼저 발견되어 지표환자가 되고, 접촉자 조사를 통해 근원환자는 나중에 밝혀지는 경우도 있음

6. 추가환자

집단시설 결핵역학조사를 통해 발견된 결핵환자

7. 접촉자

지표환자(또는 전염성결핵환자)와 밀폐된 실내공간에서 접촉한 적이 있는 사람

가. 가족접촉자(Household contact)

: 지표환자가 결핵치료를 시작하는 시점을 기준으로 3개월 이전부터 같은 공간에서 생활하거나 주기적으로 접촉한 가족 및 동거인

- ▶ 요양시설 입소자, 기숙사 사용자 등은 접촉자 분류 정의상 “가족접촉자”에 포함시킬 수 있지만, 이 「국가결핵관리지침」에서는 집단시설의 밀접접촉자에 포함하여 조사

나. 밀접접촉자(Close contact)

: 가족접촉자가 아닌 사람 중 지표환자와 같은 밀폐된 실내공간^①을 사용하며 장시간^② 동안 직접 접촉한 적이 있는 접촉자

- ① 밀폐된 실내공간의 경우 방, 교실 등 좁은 공간에서 주로 전염이 발생하며, 대형 강의실, 복도 등 넓은 공간에서는 실제적 전염의 가능성은 상대적으로 낮음
- ② 시간 기준은 밀폐된 좁은 공간 접촉을 전제로 아래와 같은 기준 참조 가능
 - 하루에 연속으로(또는 매일) 8시간 이상 접촉한 경우
 - 누적기준으로 40시간 이상 접촉한 경우

- ▶ 단, 현장조사 등의 결과에 따라 기준시간 이하의 접촉자도 밀접접촉자에 포함 가능

다. 일상접촉자(Casual contact)

: 접촉자 중 가족접촉자 또는 밀접접촉자가 아닌 접촉자

8. 접촉자조사(Contact investigation)

지표환자의 가족 또는 접촉자 중에 발견되지 않은 결핵환자(추가환자 또는 근원환자)를 찾아내고, 최근 감염되었을 잠복결핵감염자를 진단하여 치료하기 위한 ‘조직화된 조사 (a systemic process)’

9. 인터페론감마 분비검사(interferon-gamma releasing assay, IGRA)

혈액을 채취하여 결핵균 특이항원으로 자극하여 인터페론감마 분비능을 측정하는 결핵감염 검사 방법

10. 투베르쿨린 피부반응검사(tuberculin skin test, TST)

결핵균에 감염된 상태를 알아보기 위한 검사로, 결핵균 항원(purified protein derivatives, PPD)을 팔에 피내 주사 후 48-72시간 사이에 형성되는 지연과민반응을 관찰하여 판독

11. 민간·공공협력(Public-Private Mix, PPM) 결핵관리사업

정부가 민간의료기관에 결핵관리전담간호사를 배치하여 철저한 환자관리를 지원하는 등 민간의료기관과 정부가 협력하여 결핵환자를 관리하고 있는 사업

12. 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관

정부가 지원하는 결핵관리전담간호사가 배치된 의료기관

13. 기침예절

기침을 할 때 휴지, 옷소매 등으로 입과 코를 가리고 하는 호흡기 감염병(결핵, 인플루엔자 등)을 예방하기 위한 행동수칙

PART I. 개요

제1절 결핵 현황	1
1. 국제 동향	2
2. 국내 동향	4
제2절 국가결핵관리사업	8
1. 추진 배경	8
2. 결핵퇴치사업의 추진 경과	9
3. 결핵관리 종합계획	10
4. 국가결핵관리사업 기관별 역할	13
5. 행정사항	25

PART II. 결핵 신고·보고

1. 개요	30
2. 신고·보고 범위	31
3. 신고·보고 방법	31
4. 신고 방법 및 절차	33

PART III. 결핵환자 관리

제1절 사례조사	46
1. 개요	46
2. “결핵환자등 사례조사서” 작성	47

제2절 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리	51
1. 사업수행 체계	51
2. 취약성 평가	52
3. 사례상담 및 자원연계	53
4. 지역사회 보건·복지 자원·서비스 조사	55
5. 담당자별 역할 및 업무	56
제3절 환자 상담 및 교육	59
1. 개요	59
2. 내용	59
3. 환자 기록 관리	62
4. 결핵 산정특례 제도 안내	62
제4절 전염성결핵환자 관리	65
1. 개요	65
2. 전염성결핵환자 업무종사 및 등교 일시 제한 조치	66
3. 전염성결핵환자 복약관리	69
제5절 비순응결핵환자 관리	71
1. 개요	71
2. 관리방법 및 내용	73
3. 관리종료	74
4. 관리중단자(소재불명 결핵환자)에 대한 후속조치	75
제6절 입원명령	78
1. 개요	78
2. 입원명령 실시 및 해제	82
3. 입원명령환자 전원 시 조치사항	85
4. 기관별 역할	86

제7절 격리치료명령	87
1. 개요	87
2. 절차 및 방법	88
제8절 입원·격리치료명령환자 비용 지원	89
1. 사업 수행체계	89
2. 지원 범위	90
제9절 다제내성결핵환자 관리	106
1. 개요	106
2. 등록 및 주기적 관리	109
3. 항결핵주사제 투약 연계 및 비용 지원	116
4. 다제내성결핵 신약 사전심사제 운영	118
제10절 외국인 결핵 관리	120
1. 결핵 고위험국가 외국인 결핵 검진	120
2. 중점관리대상자 관리	126
3. 입국금지대상자 관리	128
제11절 노인 결핵 관리	129
1. 노인 결핵 검진	129
2. 노인 추구관리 대상자 관리	140
3. 노인 결핵환자 및 결핵의사환자 관리	141
제12절 노숙인 등 결핵 관리	143
1. 노숙인 등 결핵 검진	143
2. 노숙인 등 추구관리 대상자 관리	154
3. 노숙인 등 결핵환자 관리	155

제13절 의료기관 결핵환자 관리 지원	160
1. 사업 목적	160
2. 사업 내용	160
3. 행정사항	165
4. 예산 기준	167
[참고 1] 민간·공공협력(PPM) 결핵관리 사업단	171
[참고 2] 다제내성결핵 컨소시엄 운영 사업	175
[참고 3] 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 환자 관리 모니터링	176

PART IV. 결핵 역학조사

제1절 가족접촉자 조사	180
1. 개요	180
2. 조사 절차 및 방법	181
3. 기관별 역할	185
4. 잠복결핵감염 검사 및 치료	190
5. 가족접촉자 검진비 지원	197
제2절 집단시설 결핵역학조사	202
1. 개요	202
2. 결핵역학조사 방법 및 절차	203
3. 결핵역학조사 기관별 역할	213
4. 대상 기관별 결핵역학조사	222
5. 접촉자 잠복결핵감염 검사	237
6. 접촉자 잠복결핵감염 관리	243

PART V. 결핵 검진 및 치료

제1절 결핵 검진사업	250
1. 결핵 검진 개요	250
2. 대상별 검진 사업	253
제2절 결핵 치료	260
1. 결핵의 치료	260
2. 약제내성결핵의 치료	262
3. 특수한 상황에서의 결핵 치료	265

PART VI. 잠복결핵감염 검진 및 치료

제1절 잠복결핵감염 검진	270
1. 기본 원칙	270
2. 검진 대상	271
3. 검진 방법	273
4. 검진 결과 등록관리	273
5. 검진 확인서 및 결과서 발급	274
6. 행정사항	275
제2절 잠복결핵감염 치료	285
1. 기본 원칙	285
2. 치료 대상	285
3. 치료 방법	287
4. 치료 부작용 관리	289
5. 잠복결핵감염 치료비 지원	294
6. 치료관리 등록 및 치료확인서 발급	297
7. 행정사항	298

PART VII. 결핵의 실험실 검사

- 1. 결핵의 실험실 검사 300
- 2. 결핵균 유전형 검사 305
- 3. 결핵검사 정도관리 307

PART VIII. 결핵 필수재 수급관리

- 1. 개요 310
- 2. 수급관리 311
- 3. 약제현황관리 313
- 4. 행정사항 314

PART IX. 인수공통결핵관리

- 1. 목적 316
- 2. 기본방향 316
- 3. 행정단위별 역할과 기능 316
- 4. 인수공통결핵 관리 및 접촉자 검사 318

PART X. 결핵예방 홍보

- 1. 추진개요 322
- 2. 결핵예방의 날 327
- 3. 홍보자료 활용안내 328

Part I

개요

제1절 결핵 현황

제2절 국가결핵관리사업

제 1 절

결핵 현황

일러두기

'21년 현재 우리나라의 결핵 발생률은 여전히 OECD 가입국 중 1위를 기록하고 있다. 우리나라는 세계보건기구(WHO)의 결핵퇴치전략(End TB Strategy, 2035년까지 2015년 대비 결핵 발생률 90%, 사망자수 95% 감소)의 기조에 맞추어 국가결핵관리사업을 적극적으로 수행하고 있다. 이 절은 국내·외 결핵 동향을 담고 있다.


1 국제 동향

세계보건기구(World Health Organization, WHO)에 따르면 2021년 한 해 동안 전 세계적으로 1,060만명의 결핵 환자가 발생하였고, 160만 명이 결핵으로 사망하였음. 국제사회는 “결핵 조기퇴치”를 목표로 보다 강화된 전략을 마련하기 위해 2018년 국제연합(United Nations, UN) 총회 시 최초의 “UN 결핵 고위급회의”를 개최하였고, “지속 가능한 개발 목표(SDG)”에 따라 2030년까지 결핵 조기 종식을 결의하였음. 그러나 전 세계적으로 코로나19 유행의 영향으로 2021년 결핵 발생률과 결핵 사망률은 전년 대비 각각 4.5% 6.7% 증가하였음. 반면에 우리나라 결핵 발생률은 2021년 10만명당 44명으로 전년 대비 8.3% 감소하였고, 결핵 사망률은 2021년 10만명당 3.8명으로 전년과 동일하였음. 우리나라는 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 가입국 중 결핵 발생률 순위는 1위이나, 결핵 사망률은 1위 콜롬비아(10만명당 5.0명), 2위 리투아니아(10만명당 4.6명)에 이어 멕시코와 공동 3위를 차지함.

2021년 결핵 발생률 지도



2000~2021년 전 세계 결핵 발생률(좌), 사망률(우) 추이



※ 자료원 : WHO. 「Global Tuberculosis Report 2022」

그림 1. 세계 결핵 현황

2 국내 동향

2021년 결핵 신환자 수는 18,335명(10만명당 35.7명)으로 2011년 최고치(39,557명)를 기록한 후 연평균 7.4%씩 감소하여 지난 10년간 절반 이상(53.6%) 감소하였음. 또한, 2021년 결핵 전체환자 수는 22,904명(10만명당 44.6명)으로, 2020년(25,350명, 10만명당 49.4명) 대비 9.6%(2,446명) 감소하였으며, 2021년 신환자 수는 2020년(19,933명, 10만명당 38.8명) 대비 8.0%(1,598명) 감소함. 특히 65세 이상 노인 신환자 수는 9,406명(10만명당 109.7명)으로 2012년 이후 9년 연속 감소세를 보였으나, 전체 신환자 중 65세 이상 노인이 차지하는 비율은 매년 꾸준히 증가하여 최초로 절반 이상(51.3%)을 차지하였음.

표 1. 2011~2021년 연도별 결핵 (신)환자 현황

단위: 명, (명/10만명)

연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
신환자	39,557 (78.9)	39,545 (78.5)	36,089 (71.4)	34,869 (68.7)	32,181 (63.2)	30,892 (60.4)	28,161 (55.0)	26,433 (51.5)	23,821 (46.4)	19,933 (38.8)	18,335 (35.7)
전체환자	50,491 (100.8)	49,532 (98.4)	45,292 (89.6)	43,088 (84.9)	40,847 (80.2)	39,245 (76.8)	36,044 (70.4)	33,796 (65.9)	30,304 (59.0)	25,350 (49.4)	22,904 (44.6)

※ 전체환자 : 신환자, 재발환자, 실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전치료결과 불명확자, 과거치료여부 불명확자, 기타환자를 포함한 모든 환자




그림 2. 2001~2021년 연도별 결핵환자 추이




그림 3. 2021년 성별·연령별 신고 결핵 신환자율

표 2. 2021년 성별·연령별 신고 결핵 신환자수(율)

단위: 명, (명/10만명)

구분	계		남		여	
계	18,335	(35.7)	10,639	(41.6)	7,696	(29.9)
0~4세	5	(0.3)	3	(0.4)	2	(0.3)
5~9세	6	(0.3)	3	(0.3)	3	(0.3)
10~14세	26	(1.1)	14	(1.2)	12	(1.1)
15~19세	155	(6.5)	87	(7.0)	68	(5.9)
20~24세	431	(13.6)	224	(13.5)	207	(13.6)
25~29세	690	(19.5)	371	(19.9)	319	(19.2)
30~34세	652	(20.6)	349	(21.2)	303	(20.0)
35~39세	670	(18.7)	378	(20.6)	292	(16.6)
40~44세	777	(19.8)	451	(22.6)	326	(16.9)
45~49세	969	(22.9)	619	(28.9)	350	(16.8)
50~54세	1,350	(30.5)	926	(41.6)	424	(19.3)
55~59세	1,460	(35.4)	1,046	(50.3)	414	(20.3)
60~64세	1,738	(43.5)	1,251	(63.3)	487	(24.1)
65~69세	1,451	(50.3)	975	(70.1)	476	(31.9)
70~74세	1,618	(78.0)	1,018	(104.9)	600	(54.3)
75~79세	1,956	(122.4)	1,074	(156.0)	882	(97.0)
80세 이상	4,381	(216.6)	1,850	(272.3)	2,531	(188.4)

표 3. 2021년 시·도별 신고 결핵 신환자수(율)

단위: 명, (명/10만명)

지역	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
신환자수	18,335	3,067	1,266	898	953	434	404	352	80
신환자율	(35.7)	(32.4)	(37.9)	(37.6)	(32.6)	(30.2)	(27.9)	(31.3)	(22.0)
지역	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신환자수	4,137	771	609	860	725	1,015	1,368	1,189	207
신환자율	(30.9)	(50.4)	(38.3)	(40.8)	(40.6)	(55.4)	(52.2)	(35.9)	(30.8)




그림 4. 2021년 시·도별 신고 결핵 신환자율 및 연령표준화신환자율

표 4. 2011~2021년 연도별 결핵 사망자수 및 사망률

단위: 명, (명/10만명)

연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
사망자 수	2,364	2,466	2,230	2,305	2,209	2,186	1,816	1,800	1,610	1,356	1,430
사망률	(4.7)	(4.9)	(4.4)	(4.5)	(4.3)	(4.3)	(3.5)	(3.5)	(3.1)	(2.6)	(2.8)

※ 자료원: 통계청, 「사망원인통계」




그림 5. 2021년 시·도별 결핵 사망자 수 및 사망률, 연령표준화사망률

표 5. 2021년 시·도별 신고 결핵 연령표준화사망률

단위: 명/10만명

지역	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
연령표준화사망률	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.9	0.8	1.8	0.9
지역	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
연령표준화사망률	1.2	1.4	0.9	1.2	1.0	1.6	1.4	1.5	1.1

제 2 절

국가결핵관리사업

일러두기

결핵은 우리나라 법정감염병 중 발생 및 사망이 가장 많고, 막대한 질병부담을 초래하는 질병으로 국가적인 관리가 필수적이다. 이 절은 국가결핵관리사업의 기본 내용, 관련 조직의 임무에 관한 내용이다.

1 추진 배경

우리나라 결핵관리는 1962년 국가결핵관리체계를 구축하여 전국 보건소를 중심으로 결핵 예방, 환자발견, 등록관리 및 치료사업 등을 체계적으로 실시하였고, 이후 경제성장에 따른 주거 위생과 영양 상태의 개선, 전국민 의료보험 도입에 따른 의료접근도의 향상 등으로 빠른 속도로 환자가 감소하였음. 특히 2000년을 기점으로 결핵정보감시체계 구축 후 결핵예방·관리 정책이 집중 투자되어, 현재까지 결핵 신환자 지속적으로 감소 추세임. 그러나 여전히 OECD 가입국 중 결핵환자 발생률이 가장 높으며 사망률은 3위로, 해외에서 유입되는 결핵환자의 증가, 학교·시설 등을 중심으로 집단 결핵 발생이 지속되고 있어 다각적인 국가결핵관리사업의 추진과 노력이 요구됨.

2 결핵퇴치사업의 추진 경과

국가결핵관리사업 추진을 위해 학계, 의료계를 비롯하여 WHO 등 전문가 자문을 거쳐 “결핵퇴치 2030계획(2008)”, “결핵조기퇴치 New 2020plan(2010)”을 수립하여 새로운 결핵관리사업의 틀을 마련하였음. 또한 「결핵예방법」 전부개정(2010. 1. 25. 시행 2011. 1.16.)을 통해 결핵환자의 신고의무를 강화하여 신고(기존 7일 이내에서 ‘지체없이’로 변경)하고 결핵환자 접촉자조사, 입원명령 및 부양가족 생계비지원, 결핵환자 의료비지원 등의 각종 국가결핵관리사업에 대한 법적근거를 마련하였음. 2013년 「제1차 결핵관리종합계획(’13~’17)」을 수립하여 본격적인 결핵퇴치사업에 돌입, 중앙결핵역학조사팀을 구성하여 학교, 군부대 등 집단시설 역학조사를 추진하고, 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업)을 강화하여 개별역학조사 등 환자관리체계를 개선하였음. 2014년은 「결핵예방법」 일부개정(2014.1.28. 시행 2014.7.29.)을 통해 잠복결핵감염관리비 지원, 입원명령권의 시·도지사로의 확대 등 퇴치사업 추진을 위한 법적 기반을 마련하였음. 2015년은 결핵예방사업의 일환으로 전국 산후조리원 종사자와 고등학교 1학년생에 대한 결핵집중 관리로서 결핵예방교육, 잠복결핵감염 검사·치료를 시행하였고, 또한 잠복결핵감염 치료 시 영양급여비용의 본인부담금 지원을 시작하여 잠복결핵감염으로 치료하는 모든 대상자는 영양급여에 대하여 별도의 비용 지불 없이 무료로 치료받게 되었음. 2016년은 지금까지의 환자 발견 및 치료의 수준을 넘어 잠복결핵감염 단계부터 발병 전 치료를 하는 “결핵 안심국가 실행계획”을 마련하였으며 2017년 본격적으로 법적 의무대상인 집단시설 종사자 외에 병역판정검사대상자, 유치원 교사, 재소자 등에 대한 잠복결핵감염 검진 사업을 수행하였음. 또한, 「결핵예방법」 일부개정(2016.2.3. 시행 2016.8.4.)으로 집단시설 종사자에 대한 잠복결핵감염 검진을 의무화하였으며, 「결핵예방법 시행령」 일부개정(2019.6.4. 시행 2019.6.12.) 및 「결핵예방법 시행규칙」 일부개정(시행 2022.7.1.)을 통한 과태료 부과기준 마련과 잠복결핵감염 검진 실시시기 구체화로 의무 이행을 독려하였음. 동시에 결핵환자 외에 잠복결핵감염자에 대한 치료비를 전액 무료로 하는 등 제도적으로 뒷받침하고 있음. 2018년~2019년도에는 「제2차 결핵관리종합계획(’18~’22)」, 「결핵예방관리 강화대책」을 수립하여 추진하였으며, 현재 결핵퇴치 단계 진입을 위하여 보다 더 강화된 「제3차 결핵관리종합계획(’23~’27)」을 마련 중임.

3 결핵관리 종합계획

가. 「제1차 결핵관리종합계획(2013~2017)」

- 비전 : “결핵 없는 사회, 건강한 국가”
- 목표 : 2020년까지 결핵발생률 인구 10만명 당 50명으로 감소 (11년 대비 1/2)
 - 성과 목표 1 : 2020년까지 결핵발생률 1/2 수준 도달
 - 성과 목표 2 : 도말양성결핵신환자 치료성공률 95% 달성 및 유지
 - 성과 목표 3 : 2020년까지 결핵사망률 1/2 수준 도달

나. 「제2차 결핵관리종합계획(2018~2022)」

종합적이고 체계적인 결핵예방 및 관리를 위해 「제2차 결핵관리종합계획」을 수립하고, 향후 5년간 국가결핵 예방·관리에 대한 목표와 중점 추진 방향을 공유·제시

- 비전 : “결핵 없는 사회, 건강한 국가”
- 목표 : 2022년까지 결핵발생률을 현재의 1/2 수준으로 감소
 - 성과 목표 : 2022년까지 인구 10만명 당 40명으로 감소
- 추진 방향 : ▲조기발견을 통한 전파차단·예방, ▲환자중심의 관리와지지, ▲연구개발 및 진단, ▲국내·외 협력체계 구축의 4개 전략을 기반으로 12개 과제 추진

다. 「결핵예방관리 강화대책」

「제2차 결핵관리종합계획」 수립 이후 좀 더 강화된 「결핵예방관리 강화대책」을 수립하여 2030년까지 10만명당 10명 수준으로 조기퇴치를 위한 목표와 중점 추진 방향을 공유·제시

- 비전 : “결핵 없는 사회, 건강한 국가”
- 목표 : 2030년까지 결핵퇴치(10만명당 10명수준)
- 추진 방향 : ▲결핵예방 및 조기발견, ▲환자치료 및 접촉자 관리, ▲결핵연구개발 확대 및 필수재 관리, ▲결핵퇴치 대응체계 강화의 4개 전략을 기반으로 노인, 노숙인 등 취약계층 검진강화, 환자 치료·관리 강화 등을 15개 중점 과제 추진





그림 6. 「결핵예방관리 강화대책」 주요 추진 방향



그림 7. 결핵 발생 경로와 정책영역

4 국가결핵관리사업 기관별 역할

가. 국가 결핵관리사업 체계도



나. 기관별 임무

1) 중앙 정부

가) 질병관리청

- 결핵정책과
 - 결핵관리 종합계획 등 대책 수립과 시행
 - 국가결핵감시체계 및 결핵통합관리시스템(질병보건통합관리시스템 내 결핵관리) 구축 및 운영
 - 국가결핵관리사업 모니터링 및 평가
 - 지자체 국가결핵관리사업 지원, 관리 및 평가
 - 결핵 진단 시약 및 치료제의 관리 및 지원
 - 결핵 관련 국제협력사업
 - 국립결핵병원, 결핵 관련 법인 및 단체 지원

- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵 역학조사
- V 결핵 검진 및 치료
- VI 잠복결핵감염 검진 및 치료


- 결핵정책과 결핵관리TF
 - 결핵환자관리 계획 수립 및 시행
 - 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업(PPM 사업) 운영
 - 다제내성결핵 컨소시엄 운영
 - 외국인 결핵환자 관리
 - 집단시설 결핵역학조사 기획·운영
 - 가족접촉자 조사 질 관리 및 검진비 지원사업 운영
- 세균분석과
 - 결핵 공공 실험실 검사 계획 수립 및 시행
 - 북한이탈주민 결핵검사
 - 결핵 실험실 검사 숙련도평가 운영
 - 결핵균 분자역학 실험실 감시망 구축 및 운영
- 세균질환연구과
 - 결핵퇴치를 위한 연구개발
 - 신규 치료 적용 임상 연구
 - 신약개발 후보물질 발굴 지원 및 임상연구 인프라 구축
 - 잠복결핵감염 진단제 국산화 및 진단 정확도 제고 연구
- 감염병백신연구과
 - 차세대 결핵백신 연구개발
- 감염병진단관리총괄과
 - 실험실 검사법 표준화 및 관리
 - 지자체 실험실 검사역량 강화 지원
- 결핵퇴치추진단*
 - * 「결핵예방관리 강화대책」의 이행·점검·평가를 위한 질병관리청 내부 조직
- 결핵전문위원회*
 - * 감염병관리위원회 산하 결핵 관련 전문가로 구성
 - 국가 결핵예방 및 관리를 위한 주요 시책 심의·의결

나) 권역별 질병대응센터

- 결핵 역학조사 및 권역별 결핵역학조사반 운영
- 결핵환자 및 접촉자 관리 등 실무

〈 결핵퇴치추진단의 구성과 운영 〉

- 임무
 - 「결핵예방관리 강화대책」 이행·점검·평가
- 운영
 - 결핵퇴치추진단 정례회의(단장 주재)
 - 결핵퇴치추진단 반별 추진 실적 및 계획 보고를 통한 점검
- 구성



2) 지방정부

가) 시·도

- 감염병관리과, 질병정책과, 보건정책과 등

- ◆ 시·도 및 관내 시·군·구 결핵관리 사업에 대한 전문적인 기술지원 등을 위하여 “결핵관리이사” 운영
- ◆ 기존 「국가결핵관리지침」 상의 “시·도 결핵관리반”은 지자체 필요에 따라 자체적으로 운영 가능

- 시·도 결핵관리 시행계획 수립과 운영
- 시·군·구 보건소의 결핵관리사업 지원, 분석 및 평가
 - * 관내 보건소 등에 대해 현장조사 및 기술지원을 매년 실시하고, 그 결과보고서를 작성하여 보관
- 질병보건통합관리시스템을 통한 결핵환자등 보고 및 자료 관리
- 시·군·구 보건소의 결핵관리담당자 교육 및 관리
- 시·군·구 결핵 집단시설 접촉자조사 관리 및 지원
- 지역사회 결핵사업 협의체 구성 및 운영
- 보건환경연구원
 - 결핵 및 잠복결핵감염 실험실 검사
 - 결핵 집단시설 접촉자조사 검사 지원 등
- 감염병관리지원단 : 시·도 결핵관리 역할 지원

〈 시·도 감염병관리지원단 주요기능 〉

- 지역 내 발생 감염병에 대한 자체 대응 역량을 갖출 수 있도록 다음의 업무에 대해 시·도 및 질병관리청을 지원
 - 지역사회 특성에 맞는 감염병 관리대책 마련
 - 감염병 발생 감시·분석, 자료 환류
 - 감염병 발생시 현장 역학조사 지원
 - 감염병 관리 요원 역량강화를 위한 교육·훈련

〈 지역사회 결핵사업 협의체 〉

- 역할
 - 권역별로 지방정부 주관으로 민간의료기관, 관련 민간단체와 지방정부가 함께 모여 지역 여건에 맞는 결핵환자관리 정책을 발굴하고 개선방향 도출
- 구성
 - 전국을 17개 시·도로 나누어 운영
 - 위원은 권역 내 보건소장, 보건소 결핵관리 담당자, 민간·공공협력 결핵관리사업 참여 의사, 결핵관리전담간호사, 감염병관리지원단, 대한결핵협회 및 결핵연구원, 보건환경연구원, 국립결핵병원, 결핵안심벨트 참여기관, 관련 민간단체(다시서기센터, 쪽방상담소 등) 등으로 구성
 - 위원장은 '시·도 과장', 부위원장은 '권역 책임의사'가 맡고, 간사는 '시·도 담당자와 권역 책임 간호사'가 수행
- 운영
 - 반기당 1회 개최 후 결과보고서 제출
 - 회의소집은 위원장이 하며, 부위원장이 회의 필요성 제기 가능
 - ※ 회의 운영에 관한 세부 사항은 시·도별로 결정

나) 시·군·구

- 보건소장
 - 관내 결핵관리 시행계획 수립, 운영 및 자체평가 실시
 - 관내 결핵환자등 보고·관리·조사, 결핵 및 잠복결핵감염 검진 및 치료·관리, 결핵 예방·홍보사업 등 총괄
 - 관내 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 총괄
 - 관내 결핵 집단시설 접촉자조사 총괄
 - 관내 결핵관련 인력 관리
- 결핵관리 의사
 - 결핵환자 및 잠복결핵감염자 표준 진료(「결핵 진료지침」 준수)
 - 관내 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 수행
 - 관내 결핵 집단시설 접촉자조사 수행
- 결핵관리 담당자
 - 결핵환자등 신고 접수 및 결핵통합관리시스템을 통한 결핵환자등 보고, 자료 관리
 - 결핵환자등 사례 조사, 가족 접촉자 조사, 집단시설 역학조사 실시
 - 결핵환자관리(복약지도 및 전염성기간 복약확인, 비순응결핵환자 관리, 입원격리 치료 명령 지원)
 - 결핵환자 맞춤형 복약관리
 - 결핵 및 잠복결핵감염 검진 및 치료·관리
 - 관내 결핵 예방 홍보·교육 사업 추진
 - 결핵 검사(가래(객담) 도말 및 배양검사, 기타 결핵 미생물학적 검사, 흉부 X선 검사 등) 의뢰
 - 민간공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 운영, 분석, 평가
 - 입원·격리치료명령 및 비순응결핵환자 지원(관련 의료기관과 네트워크 형성)
 - 항결핵제 및 결핵 관련 물품·기자재 관리
 - 결핵 관련 예산 집행 및 집행 실적 보고
- 결핵균검사 담당자
 - 가래(객담) 도말 검사 실시 및 관련 기록·시약·기자재 관리
 - 가래(객담) 도말 및 배양 검사와 기타 결핵 미생물학적 검사 등 의뢰

- 흉부X선 검사 담당자
 - 흉부X선 검사 실시 및 관련 시약·기자재 관리

3) 의료기관

- 결핵환자 검사 및 치료
- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관
 - 결핵환자 관리 및 접촉자조사 수행
- 가족접촉자검진 참여의료기관
 - 가족접촉자검진 수행

4) 민간단체

가) 대한결핵협회

- 국가결핵관리사업 지원
 - 결핵 고위험군 및 취약계층 검진
 - 결핵 집단시설 역학조사(접촉자) 검진 지원
 - 결핵 흉부X선 영상판독 지원(중앙영상 판독센터 운영)
 - 지자체 결핵균 검사 지원
 - 잠복결핵감염 검사 및 치료 지원
 - 결핵관리 의사 역할 등의 결핵환자 관리 지원
 - 결핵예방 및 퇴치 활동 지원을 위한 대국민 홍보

(1) 결핵연구원

- 결핵 및 잠복결핵감염 검진 기술 지원
- 결핵균검사 정도관리 등 결핵관련 기술지원
- 결핵관련 역학 및 진단 등 연구 개발

(2) 글로벌협력원


- 결핵관련 국제협력 사업
- 결핵관리 관련 교육(결핵진료의사, 결핵관리인력, 공중보건 의사, 군의관 등)
- 투베르쿨린 피부반응검사 교육

- 결핵관련 교육자료 개발
- STOP-TB Partnership 한국사무국
 - 결핵 예방 캠페인, 결핵퇴치 인식제고 활동
 - 결핵 취약계층 교육·치료지원 연계
 - 국가결핵관리 지원을 위한 파트너 발굴 및 협력 네트워크 구축 및 운영
 - 세계결핵퇴치목표(END-TB) 달성을 위한 국제사회 협력 및 교류

나) 국립중앙의료원

- 취약계층 결핵환자 지원사업(결핵안심벨트 지원사업) 운영

〈 본청-권역 질병대응센터-지자체-의료기관의 결핵 역학조사 및 환자관리 업무 체계도 〉



- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵 역학조사
- V 결핵 검진 및 치료
- VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

권역 질병대응센터 (감염병대응과)	<결핵 역학조사>
	권역 결핵역학조사반 운영 권역 가족접촉자 검진사업 관리 지자체 집단시설 역학조사 기술·교육지원 및 중점사례 관리 결핵역학조사 자료 분석 및 관리
	<결핵 환자관리>
	권역 결핵환자 성과지표 및 통계관리 권역 결핵환자관리사업* 모니터링 및 기술지원 * 사례조사, 복약관리, 업무중사 일시 제한, 다제내성결핵 발생보고, 비순응 환자 관리, 입원·격리치료 명령, 결핵환자 맞춤형 사례관리 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 및 다제내성 결핵 컨소시엄 운영 사업 지원

↓ 보고

↑ 환류·승인

질병관리청 (결핵정책과)	<결핵 역학조사>
	결핵역학조사 기본계획 수립 및 지침·기반 강화 중앙 결핵전문역학조사반 운영, 권역질병대응센터 교육훈련 및 기술지원 결핵역학조사 자료 및 통계관리 결핵관리지표 점검·평가 등 관리 및 결과 환류
	<결핵 환자관리>
	결핵환자 성과지표 및 통계관리 결핵환자관리 기획·운영·제도 관리 결핵관리전담인력(지자체·민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관) 배치 지원 및 교육 운영 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업, 다제내성결핵 컨소시엄 운영 사업 총괄

〈 기관별 역할 〉

구분	중앙	시·도	보환연	시·군·구	의료기관, 민간단체
국가결핵관리사업 총괄					
결핵관리종합계획 및 지자체 시행계획 수립 및 평가	○	○		○	
법령 개정 및 제도 개선	○				
결핵 연구개발	○				
결핵 국제협력사업	○				
국가결핵 감시체계					
국가결핵감시체계 구축 및 운영	○	○	○	○	
결핵환자등 신고·보고, 자료 관리	○	○	○	○	○
결핵 관련 통계 산출 및 관리	○				
결핵환자 관리					
전염성결핵환자 관리, 비순응결핵환자 관리, 입원·격리치료명령, 외국인 결핵관리	○	○		○	○
취약계층 결핵환자 관리	○	○		○	○
민간공공협력 결핵관리사업 운영, 분석, 평가	○	○		○	○
결핵환자 및 잠복결핵감염자 상담, 치료				○	○
결핵 역학조사					
결핵 전문역학조사반 구성 및 운영	○				
가족접촉자 조사 수행 및 관리	○	○		○	○
집단시설 결핵역학조사 수행 및 관리	○	○	○	○	○
집단시설 결핵역학조사 기술지원, 분석 평가	○	○			
결핵 및 잠복결핵감염 검진					
결핵 및 잠복결핵감염 검진계획 수립	○	○		○	
결핵 검진사업(기숙사 입소생, 노인 등)		○	○(경남)	○	○
잠복결핵감염 검진사업(집단시설 종사자 등)		○	○	○	○
결핵 실험실 검사					
결핵 공공실험실 검사 계획 수립	○				
결핵 및 잠복결핵감염 실험실 검사	○		○	○	○
결핵균 분자역학 실험실 감시망 구축	○				
결핵 진단검사 정도관리	○				○
결핵 교육 및 결핵예방 홍보					
교육, 홍보 콘텐츠 제작	○				
보건의료인, 결핵관리담당자 교육	○	○		○	○
결핵 및 잠복결핵감염 검진, 치료대상자 교육	○	○		○	○
대국민 결핵예방 홍보	○	○		○	○

I
개요II
결핵 신고·보고III
결핵환자 관리IV
결핵 역학조사V
치료
결핵 검진 및VI
잠복결핵감염
검진 및 치료

〈 주요 조직 역할 및 구성 〉

	감염병 관리지원단	민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관 권역협의회	지역사회 결핵사업 협의체
목 적	지역사회 내 결핵관리정책 수립 지원	의료기관의 검진 및 치료성공률 향상	지역 여건에 맞는 결핵환자관리 정책 발굴·개선방향도출
운영주체	시·도 (공공)	대한결핵 및 호흡기학회 (PPM 사업단)	시·도 (공공)
구성원	<ul style="list-style-type: none"> 지원단원 	<ul style="list-style-type: none"> PPM 의료기관 책임의사 PPM 의료기관 결핵관리전담 간호사 	<ul style="list-style-type: none"> 보건소장 보건소 결핵관리 담당자 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의사 및 결핵관리전담간호사 감염병관리지원단 대한결핵협회 결핵연구원 보건환경연구원 국립결핵병원 결핵안심벨트 참여기관 관련 민간단체 (다시서기센터, 쪽방 상담소 등)
역 할	<ul style="list-style-type: none"> 지역사회 특성에 맞는 감염병 관리 대책 마련 감염병 발생 감시·분석, 자료 환류 감염병 발생 시 현장 역학조사 지원 감염병 관리 요원 역량강화를 위한 교육·훈련 	<ul style="list-style-type: none"> 민간·공공협력 (PPM) 의료기관의 기관/권역별 핵심 지표 분석 및 미 도달 지표 개선 방안 도출 기관별 사례분석 (비순응, 중단, 사망, 실패 등) 수행 및 대책마련 	<ul style="list-style-type: none"> 결핵관리현황분석 관리우선순위결정 결핵환자 치료·연계 체계 구축 환자사례 모니터링
운영주기 (/연)	상시	분기(4회)	반기(2회)

5 행정사항

가. 결핵관리 인력 구성 및 자격기준

- 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 결핵 관련 업무 담당자를 신규로 임용하고자 할 때 다음의 자격기준 해당자를 임용하는 것을 원칙으로 함
- 또한 신규 임용자가 반드시 교육을 이수할 수 있도록 함
- 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 관내 결핵관리에 지장을 초래하지 않도록 결핵관리 담당자의 업무와 전문성 제고를 위해 3년간 전보 지양. 전보 시에는 업무인계에 철저를 기하도록 함

1) 시·도

- 결핵관리의사
 - 결핵과, 내과, 흉부외과, 가정의학과, 영상의학과, 소아청소년과, 예방의학과 전문의
 - 보건사업에 2년 이상 종사한 경력이 있는 의사
 - ※ 결핵관리의사 부재 시 공중보건 의사 가능. 또한, 지자체별 인력 확보 여건을 고려하여, 결핵관리에 관한 전문성을 보유한 외부 인력을 필요시 자문 등의 방법으로 활용하여 운영 가능
- 결핵관리담당자
- 결핵관리전담요원: 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 유경험자, 간호사, 보건관련 전공자 등
- 결핵사례관리요원: 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 유경험자, 간호사, 보건관련 전공자, 사회 복지사 자격증 소지자 등
- 결핵역학조사담당자

2) 보건소

- 결핵관리의사
 - ※ 결핵관리의사 부재 시 진료실 의사 또는 공중보건 의사 가능
- 결핵관리담당자
- 결핵관리전담요원: 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 유경험자, 간호사, 보건관련 전공자 등

- 결핵사례관리요원 : 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 유경험자, 간호사, 보건관련 전공자, 사회 복지사 자격증 소지자 등
- 결핵균검사 담당자 : 임상병리사
- 흉부X선 검사 담당자 : 방사선사

나. 추진실적 모니터링 및 계획 수립

- 질병관리청, 시·도 및 시·군·구는 ‘결핵관리 종합계획 및 지자체 시행계획’에 따라 분기마다 추진상황 점검 실시
- 연간 추진상황 점검 및 자체평가 실시 후 결과 보고

〈 추진실적 모니터링 및 계획 수립 포함 내용 〉

- 구성 내용
 - 결핵관리종합계획 또는 지자체시행계획의 추진 실적 및 계획
 - ※ 자체 결핵관리사업(현장조사, 자체 특수사업 등) 내용 포함
 - 국가결핵관리사업 모니터링 결과(질병관리청 발간 “결핵관리소식지” 활용)
 - 결핵관련 인력 배치와 교육 이수 현황 등
- 작성 요령
 - 사업 목표 제고를 위한 방안 모색, 사업 실적이 저조할 시 원인 파악 및 방해 요인 제거 방안 및 수행한 조치, 결핵관리사업에 대한 자체 평가 및 계획

다. 결핵관리실 설치 및 검진 기록의 보관

1) 보건소 결핵관리실 설치의 기본원칙

- 채광, 통풍 등 환기가 잘되는 공간
- 타인에게 노출이 되지 않는 결핵환자의 비밀보장이 가능한 공간
- 결핵환자 및 가족 등의 심리적 안정 유도를 위한 편안한 공간

2) 검진 기록(X선 필름 포함) 보관사항

- 결핵검진에 관한 각종 기록 및 X선 필름은 진료일로부터 5년간 보관
- 결핵환자등(확진환자 및 의사환자 포함)의 진단 기록 및 X선 필름은 치료 종료로부터 10년간 보관

라. 결핵관련 근무 원칙

- 결핵환자와 접촉하는 직원은 마스크를 착용하며, 특히 결핵관리실에서 근무하는 직원은 항상 마스크(N95)를 착용함
- 결핵환자등(확진환자 및 의사환자 포함)에게 마스크(일회용)를 착용토록 함

▶ 근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제182호, '17.3.3) 제8장 제4절(공기매개 감염노출 위험작업시 조치기준)

마. 교육 (교육주관기관의 계획에 따라 변동 가능)

- 결핵 담당 팀장, 결핵관리 담당자 및 결핵관리전담요원 포함
 - 교육명 : 한국보건복지인재원 주관 ‘결핵관리과정’
 - 대상자 : 결핵 담당 팀장 및 결핵관리 실무담당자
 - ※ 특히, 신규 임용자 및 결핵업무에 신규 배치된 경우 필수 이수
 - 방 식 : 한국보건복지인재원의 교육훈련계획에 따라 대상자 선발
- 잠복결핵감염 검사(IGRA) 담당자
 - 교육명 : 한국보건복지인재원 주관 ‘호흡기세균검사분석과정’
 - 대상자 : 시·도 보건환경연구원 잠복결핵감염 검사 담당자
 - 방 식 : 한국보건복지인재원의 교육훈련계획에 따라 대상자 선발
- 항산균도말검사 담당자
 - 교육명 : 한국보건복지인재원 주관 ‘결핵검사분석과정’
 - 대상자 : 시·군·구 보건소 결핵 검사 담당자
 - 방 식 : 한국보건복지인재원의 교육훈련계획에 따라 대상자 선발
- 민간·공공협력 결핵관리사업(PPM 사업) 간호사 교육
 - 교육명 : 결핵관리전담간호사 기본/심화교육
 - 대상자 : 국가결핵관리 협력의료기관 결핵관리전담간호사
 - 방 식 : 대한결핵협회 글로벌협력원의 교육훈련계획에 따라 대상자 선발, 온라인 교육 또는 강의식 대면교육
- 보수교육
 - 결핵관리의사(진료의사, 공중보건과의사, 군의관 포함) : 질병관리청 및 대한결핵협회 글로벌협력원 등의 주관으로 실시하는 결핵 교육 이수

- 결핵관리 실무담당자 : 시·도에서 자체교육계획을 수립하여, 관할 지자체 결핵 관리 실무담당자에 대하여 연2회 이상 결핵관련 교육 실시
- 집단시설 대상 결핵예방 교육
 - 집단시설 종사자(어린이집·유치원, 교육기관, 의료기관, 산후조리원, 사회복지시설 등)
: 대한결핵협회 글로벌협력원이 실시하는 결핵 교육 이수

바. 결핵 필수재 수급관리

- 결핵 필수재의 안정적인 국내수급을 위하여, 정제튜베르쿨린(PPD) 진단시약 및 국내 생산 중단 등의 결핵(예방) 치료제의 원활한 공급 및 관리

2023년도 국가결핵관리지침

Part II

결핵 신고·보고

결핵환자등 신고·보고

결핵환자등 신고·보고

일러두기

결핵환자등 신고·보고는 국가결핵 감시·관리 수행을 위한 첫 단계로서 신속하고 철저한 신고·보고가 요구된다. 이 절은 국가결핵감시체계의 운영을 위한 결핵환자등 신고·보고에 대한 내용이다.

1 개요

가. 감시체계의 목적

질병에 의해 발생하는 문제의 크기를 예측하고, 질병 발생의 추이를 관찰하며, 집단 발생 및 유행을 확인하고, 새로운 문제를 찾아내어 예방·관리 활동 등에 적용하고자 함

▶ 근거 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(이하 “「감염병예방법」”) 제2조제16호

나. 결핵환자등 및 병원체 검사결과 신고·보고체계




그림 8. 결핵환자등 및 병원체(결핵균) 검사결과 신고 및 보고 체계도

2 신고·보고 범위

가. 결핵환자등(결핵환자, 결핵의사환자)

- 결핵환자등을 진단 및 치료한 경우
- 결핵환자등이 사망하였거나 그 사체를 검안한 경우

▶ 근거 : 「결핵예방법」 제2조, 제8조

나. 감염병병원체(결핵균) 검사결과

- 결핵의 진단을 위한 검사기준에 부합하는 경우

▶ 근거 : 「감염병의 진단기준 고시」 (질병관리청고시)

3 신고·보고 방법

가. 신고 의무자

- 결핵환자등 : 의료기관의 장, 의사, 치과의사, 한의사, 그 밖의 의료기관 종사자, 부대장 및 그 밖의 신고자
- 병원체(결핵균) 검사결과 : 감염병병원체 확인기관의 장

▶ 근거 : 「결핵예방법」 제8조, 「감염병예방법」 제11조, 제12조, 제16조의2

나. 신고 시기 및 방법

- 신고 시기 : 24시간 이내
- 신고 방법 : “결핵환자등 신고·보고서”, “병원체 검사결과 신고서”를 신고(검사의뢰) 기관 소재지 관할 보건소로 신고함

- ▶ FAX
 - 신고기관은 신고지 보건소로 작성한 “결핵환자등 신고·보고서” 및 “병원체 검사결과 신고서”를 팩스 전송 → 신고지 보건소에서 질병보건통합관리시스템에 직접 신고
 - ▶ 질병보건통합관리시스템
 - (결핵환자등 신고) ‘결핵관리 > 결핵신고관리 > 환자신고관리’에서 신고
 - (병원체 검사결과 신고) ‘감염병관리통합정보지원 > 환자감시 > 병원체검사결과’에서 신고
- * 「결핵예방법 시행규칙」 별지 제1호서식, 「감염병예방법 시행규칙」 별지 제1호의5 서식 참고

다. 신고의무 불이행

- 「결핵예방법」 제8조제1항부터 제3항, 「감염병예방법」 제11조에 따른 보고 또는 신고 의무를 위반하거나 거짓으로 보고 또는 신고한 경우, 신고의무자의 보고 또는 신고를 방해한 경우에 500만원 이하의 벌금에 처함

▶ 근거 : 「감염병예방법」 제79조의4 및 「결핵예방법」 제33조제1호

- 「감염병예방법」 제12조제1항에 따른 신고를 게을리하거나 세대주, 관리인 등으로 하여금 결핵 신고를 하지 아니하도록 한 경우에 200만원 이하의 벌금에 처함

▶ 근거 : 「감염병예방법」 제81조제3호 및 제4호

4 신고 방법 및 절차

가. 결핵환자등 발생 신고

- “결핵환자등 신고·보고서”의 환자 및 사망자 인적사항, 결핵 초회 검사 등 신고 당시 확인 가능한 항목을 최대한 기입하여 신고기관의 소재지 관할 보건소로 신고·보고해야함

- ▶ 환자 및 사망자 인적사항, 신고·보고자 정보는 필수정보로서 반드시 기입
- ▶ 신고기관, 관할 보건소, 시·도는 24시간 이내에 신고·보고해야함
- ▶ 보완신고 : “결핵환자등 신고·보고서” 최초신고 후 초회검사 결과 확인 등의 사유로 “신고서” 보완 필요 시 수정신고·보고함
- ▶ 치료 결과 신고 : “결핵환자등 신고·보고서”의 “치료결과 구분 및 정의”를 참고하여 치료(투약) 종료일로부터 3개월 이내에 치료결과를 신고·보고해야함

나. 결핵환자등 사망 신고

- “결핵환자등 신고·보고서”의 결핵환자등 사망·사체검안 항목을 선택하고 사망자의 인적사항 등 확인 가능한 항목을 최대한 기입하여 신고·보고해야함

- ▶ 결핵환자등 사망 전후 또는 결핵환자등을 사체검안 시 임상적·방사선학적·세균학적·조직학적 결핵으로 진단된 경우, 주 사망원인에 따라 “결핵 관련 사망” 또는 “결핵 외의 원인에 의한 사망”으로 치료결과를 작성하여 신고·보고

다. 병원체검사결과 신고

- “병원체 검사결과 신고서”를 작성하여 감염병병원체(결핵균) 확인을 의뢰한 기관 소재지 관할 보건소로 신고해야함

- ▶ 결핵 신고·보고에 대한 시스템 관련 구체적인 사항은 “질병보건통합관리시스템 결핵관리 사용자 이용설명서(의료기관)”를 참고
 - 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 정보광장 > 업무용자료관리
 - 결핵ZERO 누리집 > 지침 > 관리지침 > 국가결핵관리지침발간

라. 보건소 보고

- 결핵환자등 신고·보고서 : 신고기관이 최초 또는 보완신고를 위해 “승인요청”시, 결핵환자등의 관리보건소에서 “결핵환자등 신고·보고서”를 검토하여 시·도로 24시간 이내 보고해야 함

▶ 근거 : 「감염병예방법」 제13조, 같은 법 시행규칙 제10조

- (검토 방법) 신고서 주요 항목의 누락 및 오입력 검토 후 “승인” 또는 “반려” 처리

* 신고서 보완 필요 시, 반려사유를 명시하여 반려 후 보완 완료 시 승인

▶ 관리보건소는 신고기관에서 신고 후 24시간 이내에 “신고서”를 검토하여 시·도로 보고해야함

▶ 신고서 승인 시 시·도로 자동 보고됨(별도의 보고 절차 불필요)

▶ 시·도에서 반려 시 신고기관에서 신고서 수정 가능

▶ 신고서 검토 등의 사유로 시·도 지연보고 되지 않도록 주의

▶ 관리보건소 지정 기준

- 내국인 : 신고서일로부터 24시간 이내에 행정안전부 주민등록자료 연계를 통해 환자의 주민등록 주소지로 관리보건소로 지정 및 관리

* 환자 주민등록주소 변경을 확인 시, 관할보건소 이관 요청 필요(질병보건통합관리시스템 > 결핵 환자관리 > 환자이관관리)

- 주민등록 불명·말소자 : 신고(검사의뢰)기관의 소재지 보건소로 지정 및 관리

- 외국인 : 환자 및 사망자 인적사항의 “주소”에 따라 지정 및 관리

* [참고, “결핵환자등 신고·보고서 주요항목 검토 방법”]

- 병원체 검사결과 신고서 : 병원체 검사 의뢰기관의 소재지 보건소에서 24시간 이내 시·도로 보고해야 함

- (검토 방법) 주요 항목(성명, 성별, 생년월일, 검체종류, 검사방법 등)의 누락 및 오입력 검토 후 신고서 승인

* 신고서 보완 필요 시, 반려사유를 명시하여 반려 후 보완 완료 시 승인

- (결핵환자등 신고여부 확인 방법) 보건소는 “보건소 보고 정보”란에 의뢰기관의 “감염병 환자 신고여부”를 확인하여 보고하고, 결핵 신고가 되지 않은 경우 병원체 (결핵균) 검사 의뢰 의료기관에서 결핵 신고를 하도록 조치

- ▶ 결핵환자등 신고여부 확인 방법(질병보건통합관리시스템 > 감염병통합정보지원)
 - : “발생신고 여부 조회”의 “검색” 버튼 클릭 → 성명 또는 생년월일을 이용하여 조회
 - “결핵환자등 신고·보고서”가 조회되는 경우
 - : 해당 정보를 선택 및 “확인” 버튼을 클릭 → 감염병 환자 신고 여부 “네”로 보고
 - “결핵환자등 신고·보고서”가 조회되지 않는 경우
 - : 검사 의뢰기관의 결핵 환자 신고 여부 확인
 - 결핵환자등 신고가 필요한 경우*
 - : 검사 의뢰기관이 “결핵환자등 신고·보고서”를 작성하도록 조치
 - 감염병 환자 신고 여부 “요청중”으로 보고
 - * 의뢰기관에서 진료받지 않은 환자의 경우 보건소에서 결핵환자등 신고 필요
 - 결핵환자등 신고가 불필요한 경우
 - : 미신고 사유*를 작성 → 감염병 환자 신고 여부 “아니오”로 보고
 - * 비결핵항산균폐질환 환자(NTM), 결핵환자등으로 미진단, 기신고자 등
- ▶ “병원체 검사결과 신고서”는 검사 의뢰기관 소재지 보건소, 감염병병원체 확인기관에서 수정 및 삭제 가능

- ▶ 결핵 신고·보고에 대한 시스템 관련 구체적인 사항은 “질병보건통합관리시스템 결핵관리 사용자 이용설명서(의료기관)”를 참고
 - 질병보건통합관리시스템 > 결핵환자 > 정보광장 > 업무용자료관리
 - 결핵ZERO 누리집 > 지침 > 관리지침 > 국가결핵관리지침발간

마. 시도 보고

- 결핵환자등 신고·보고서 : 시·도는 환자 관리보건소에서 승인한 “결핵환자등 신고·보고서”를 검토하여 질병관리청으로 24시간 이내 보고해야 함
- 병원체 검사결과 신고서 : 시·도는 환자 관리보건소에서 승인한 “병원체 검사결과 신고서”를 검토하여 질병관리청으로 24시간 이내 보고해야 함

- ▶ 관리보건소가 보고 문서 내용이 미흡할 경우 반려처리
- ▶ 자료 승인 시 질병관리청으로 자동 보고됨(별도의 보고 절차 불필요)
- ▶ 질병관리청에서 반려할 경우 신고의료기관 및 관리보건소에서 자료 수정 가능
- ▶ 단, 동 자료 검토와 처리로 인해 자료 보고가 지연되지 않도록 주의
 - * 「감염병예방법 시행규칙」 제10조
- ▶ “병원체 검사결과 신고서” 보고 문서는 승인만 가능

- ▶ 결핵 신고·보고에 대한 시스템 관련 구체적인 사항은 “질병보건통합관리시스템 결핵관리 사용자 이용설명서(의료기관)”를 참고
 - 질병보건통합관리시스템 > 결핵환자 > 정보광장 > 업무용자료관리
 - 결핵ZERO 누리집 > 지침 > 관리지침 > 국가결핵관리지침발간

참고. “결핵환자 등 신고·보고서” 작성 방법

대분류	번호	항목명	작성 방법
환자의 인적사항	1	성명	<ul style="list-style-type: none"> • 특수 기호나 공백 없이 한글로 기입 - 외국인의 경우 외국인등록증 또는 여권에 명시된 영문명으로(공백포함) 기입하며, 외국인등록증이 없는 경우 여권에 기재된 영문명 (공백 포함)으로 기입
	2	주민(외국인) 등록번호	<ul style="list-style-type: none"> • 신분증에 표기된 숫자 13자리 기입 - 시스템 신고 시 성별과 나이는 자동 입력되며, 불명 체크 시 개인 식별 번호를 부여함 ※ 시스템 신고 시 동일 환자일 경우, 신고서가 통합되어 있는지 확인 - 외국인의 경우 외국인등록번호 기입하며 외국인등록번호가 불명일 경우 여권상의 생년월일과 여권번호를 필수 기입 * 외국인등록번호가 있는 외국인은 행정정보공동이용망 (외국인등록사실증명, 국내거소신고사실증명)을 통해 인적사항 정보 조회 후 기입 ※ 주민등록번호 불명일 경우 <ul style="list-style-type: none"> - (팩스 신고 시) ‘생년월일-*****’ 으로 입력 - (시스템 신고 시) ‘불명’으로 표기
	3	나이	<ul style="list-style-type: none"> • 주민등록번호 입력 시 생년월일(주민등록번호 앞 6자리) 기준으로 만 나이 자동 생성되며 수정가능 함 - 주민등록번호 불명 시 수동으로 필수 입력
	4	성별	<ul style="list-style-type: none"> • 주민등록번호 입력 시 성별정보(주민등록번호 7번째 자리) 기준으로 자동 생성 됨 - 주민등록번호 불명 시 수동으로 필수 입력 - 주민등록번호 7번째 자리 1,3,5,7 = 남자, 2,4,6,8 = 여자
	5	의료보장 유형	<ul style="list-style-type: none"> • 해당하는 의료보장을 표시하며, 가입되어 있거나 수급 중인 의료보장이 없는 경우에는 ‘해당없음’란에 표시함 - ‘본인부담액 경감 대상자’는 차상위계층을 말함
	6	국적	<ul style="list-style-type: none"> • 외국인의 경우 외국인란에 체크하고, 국적은 표준국가명 조회 항목을 이용하여 기입 ※ 내국인 선택 시 “대한민국” 자동입력 됨
	7	최근입국일	<ul style="list-style-type: none"> • 최근 국내에 입국한 일자를 기입
	8	전화번호	<ul style="list-style-type: none"> • 환자와 연락 가능한 유선전화 번호 기입

대분류	번호	항목명	작성 방법
	9	휴대전화번호	<ul style="list-style-type: none"> 환자와 연락 가능한 휴대전화번호 기입
	10	주소	<ul style="list-style-type: none"> 환자의 거주지 주소를 기입 <ul style="list-style-type: none"> 거주지 주소를 모르는 경우 불명으로 기입 군인환자 발생 시 주소 입력 원칙 <ul style="list-style-type: none"> 직업란에 '군인' 클릭 (군부대) 주소 : 시설명 및 시설주소에 기입 (기재 범위는 「군내부 지침」에 따름) (환자) 주소 : 환자의 (입대 전) 원 주소지 (환자 원 주소지에 대한 접촉자 검진/역학조사 필요)
	11	직업	<ul style="list-style-type: none"> 결핵유행의 조기인지 및 접촉자조사 등 신속한 예방·관리활동을 위한 중요 정보로서, 환자 증상 시작 3개월 전부터 현재까지의 직업을 반드시 기입함 서식 상 직업분류에 해당하는 경우 체크하고, 이외의 직업인 경우 [그 밖의 직업]에 직업을 직접 기재함 선택한 직업에 대한 시설명, 시설주소 등 필수 기재 환자와 접촉자 관리를 위한 참고사항이 있을 경우 [31] 특기사항에 기재
	13	시설명, 시설 주소	<ul style="list-style-type: none"> 결핵유행의 조기인지 및 접촉자조사 등 신속한 예방·관리활동을 위한 중요 정보로서, 환자 증상 시작 3개월 전부터 현재까지 소속된 모든 집단 시설명 및 시설 주소를 반드시 기입함 특히, 집단시설 역학조사의 대상이 되는 사회복지시설(요양시설, 복지시설 등), 요양병원, 정신병원 등의 시설명이 누락되지 않도록 확인 후 입력
	14	초회검사 종류	<ul style="list-style-type: none"> 결핵환자등을 최초 진단하기 위한 근거가 되는 각 검사에 대한 정보를 기입 <ul style="list-style-type: none"> 동일 검사를 2번 이상 실시한 경우(예: 배양검사를 액체배지와 고체배지에서 각각 시행) 전산시스템에서 “추가” 버튼을 클릭하여 기입 검사를 아직 실시하지 않았거나 검사 중인 경우에는 검사결과에 따라 보완신고함 ※ 해당 의료기관에서 실시한 내용만 입력
결핵 초회검사	15	검사 상태 및 결과	<ul style="list-style-type: none"> 검사 상태와 결과를 입력 <ul style="list-style-type: none"> 흉부X선 검사의 경우 '결핵의심' 은 '양성'란에, '정상'은 '음성'란에 표시 ※ 흉부CT 검사 결과는 [31] 특기사항에 기재 배양검사, TB-PCR 검사 결과 NTM 균으로 확인 된 경우 'NTM'란에 표시

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 역학조사

V 결핵 검진 및 치료

VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

대분류	번호	항목명	작성 방법
	16	검체채취일 (또는 검사일자)	<ul style="list-style-type: none"> • 실시한 초회검사에 대하여 검체를 채취하였거나 검사를 실시한 일자를 기입 • 신고 당시 미실시 또는 검사 중인 경우, 추후 검사결과를 확인하여 해당 항목을 보완 신고
진단 및 초치료 약제	18	질병코드	<ul style="list-style-type: none"> • 「한국표준질병·사인분류」를 참조하여 작성. 호흡기결핵/기타결핵 및 도말양성 등의 구분을 위해 소숫점 둘째자리까지(최소 첫째자리까지) 입력 - 폐결핵과 폐외결핵이 동시 있는 경우, 폐결핵 질병코드를 우선 기입
	19	결핵종류	<ul style="list-style-type: none"> • 결핵종류를 선택하여 기입 - 폐외결핵 포함 시 병변위치 필수 입력
	20	환자구분	<ul style="list-style-type: none"> • 「〈서식 1〉 결핵환자등 신고·보고서」의 환자구분 정의를 참조하여 입력 - 환자의 과거치료이력은 환자의 응답을 기준으로 입력하되, 추후 환자 관리보건소를 통해 과거 치료이력 확인후 보완 신고
	21	해당의료기관 에서 치료실시 여부	<ul style="list-style-type: none"> • 결핵진단 및 신고 후 해당기관에서 투약을 실시하는지에 대한 여부를 선택하여 기입 ※ 해당 의료기관에서 치료(처방)한 내용만 기록함 - 치료시작(또는 예정)을 선택한 경우 치료시작(또는 예정)일 필수 기입 - 해당 의료기관에서 진단 후 치료하지 않고 다른 의료기관으로 전원한 경우에는 '치료안함'란에 표시함. - 해당 의료기관에서 '치료안함'으로 신고했다가, 추후 해당 의료기관에서 약제 처방이 있을 경우 '치료시작'으로 변경 후 치료시작일과 치료약제 기입하여 보완 신고
	22	치료약제	<ul style="list-style-type: none"> • 결핵환자등의 진단 후 해당의료기관에서 최초 처방한 항결핵약제 성분명을 아래를 참고하여 기입 ※ 치료약제의 성분명(약칭) isoniazid(H), rifampicin(R), ethambutol(E), pyrazinamide(Z), rifabutin(RFB), rifapentine(RPT), kanamycin(Km), amikacin(Am), capreomycin(Cm), streptomycin(S), levofloxacin(Lfx), moxifloxacin(Mfx), ofloxacin(Ofx), gatifloxacin(Gfx), prothionamide(Pto), cycloserine(Cs), p-aminosalicylic acid(PAS), ethionamide(Eto), terizidone(Trd), sodium p-aminosalicylic acid(PAS-Na), linezolid(Lzd), clarithromycin(Clr), bedaquiline(Bdq),

대분류	번호	항목명	작성 방법
			delamanid(Dlm), clofazimine(Cfz), meropenem(Mpm), amoxicillin/clavulanate(Amx/Clv), imipenem/cilastatin(lpm/Cln), high dose isoniazid(high dose H), thioacetazone(T)
약제감수성검사	23	약제감수성검사 결과	※ [23]~[27] : 약제감수성검사를 시행할 때마다 보완신고 • 모든 결핵환자의 첫 배양분리 균주에 대하여 실시하며, 해당 검사 결과를 선택하여 기입 - Xpert MTB/RIF검사 결과상 MTB로 확인된 경우 검사방법 ‘실시간 중합효소연쇄반응검사(Xpert MTB/RIF검사 등)’ 으로 선택하여 내성결과 입력 • 약제감수성검사를 시행 시 필수 입력 (미입력 시 미실시로 간주되며, 미실시로 입력 불필요) • 신고 당시 미실시 또는 검사 중인 경우, 추후 검사결과를 확인하여 해당 항목을 보완 신고
	24	약제감수성검사 방법	• 통상감수성검사, 신속감수성검사, 실시간 중합효소연쇄반응검사(Xpert MTB/RIF검사 등) 중 선택하여 기입
	25	항결핵약제 내성 약제	• 약제감수성검사 결과 내성이 있는 약제를 선택하여 기입
	26	항결핵약제 내성 코드	• “〈서식 1〉 결핵환자등 신고·보고서”의 항결핵약제 내성코드 구분 및 정의를 참조하여 기입 • (25)항결핵약제 내성 약제 선택 시 다음의 기준으로 자동선택 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> - H = 이소니아지드단독내성결핵 - R = 리팜핀단독내성결핵 - H & R = 다제내성결핵 - R & (Lfx or Mfx or Ofx or Gfx) = 광범위약제내성 전 단계 결핵 - R & (Lfx or Mfx or Ofx or Gfx) & (Bdq or Lzd) = 광범위약제내성결핵 </div> ※ 시스템 내 ‘수동입력’ 선택 시, 과거 약제감수성검사결과, 의무기록 등의 방법으로 확인한 항결핵약제 내성 약제를 빈칸에 수기 입력 권고
	27	검체채취일	• 약제감수성검사 실시일이 아닌 약제감수성검사 실시를 위한 검체 채취일자를 기입 - 검사 중인 경우에도 기재함

I	개요
II	결핵 신고·보고
III	결핵환자 관리
IV	결핵, 연합조사
V	치료, 결핵, 검진 및
VI	잠복결핵, 감염, 검진 및 치료

대분류	번호	항목명	작성 방법
치료결과	28	치료 결과 구분	<ul style="list-style-type: none"> “〈서식 1〉 결핵환자등 신고·보고서” 치료결과 구분 및 정의를 참조하여 치료(투약)종료일로부터 3개월 이내에 기입. ‘사망’의 경우 원사인을 기준으로 결핵 관련 사망과 결핵 외의 원인에 의한 사망으로 구분 - 치료결과가 다른 의료기관으로 전원의 경우 ‘평가 미정’으로 택하고, 서식번호 (21) 해당 의료기관에서 치료실시 여부 중 치료안함을 선택 하였더라도 치료결과 및 치료결과 판정일(전원일)을 입력 함 - 치료결과는 치료(투약)종료 후 3개월 이내에 판정하도록 함
	29	치료결과 판정일	<ul style="list-style-type: none"> 치료결과를 판정한 일자를 기입 <ul style="list-style-type: none"> ※ 치료결과에 따라 아래의 일자를 기준으로 작성 - ‘완치’, ‘안료’ : 치료결과 판정을 위한 마지막 객담 도말/ 배양검사 결과를 확인하고 치료결과를 판정한 일자 - ‘중단’ : 치료종료일로부터 60일이 경과한 일자 - ‘평가 미정’ : 해당 의료기관에서의 마지막 진료일 - ‘사망’ : 사망일자로 입력한다.
	30	치료종료일	<ul style="list-style-type: none"> 해당기관에서의 투약을 종료한 일자를 기입 <ul style="list-style-type: none"> ※ 시스템 내 입력한 치료결과판정일 및 치료종료일 중 가장 최근일을 기준으로 건강보험 산정특례 종료
비고	31	특기사항	<ul style="list-style-type: none"> 환자 실거주지, 과거치료약제, 수정·보완 내역, 흉부CT검사 등 기타 검사 결과, 다른 의료기관으로 부터 전원 온 경우 관련 사항 등 신고·보고서에 작성한 정보 외 중요 정보 기입 - 시스템 신고 시, ‘비고’란에 개인식별정보를 입력하지 않도록 주의 ※ 단, 외국인인 경우 팩스 신고 시 여권번호를 ‘비고’란에 필수 기재
신고·보고자	32	신고·보고일	<ul style="list-style-type: none"> 신고·보고자가 관할 보건소로 처음 신고한 날짜 기입 - (팩스 신고 시) 팩스 송신일을 보건소가 기입 - (시스템 신고 시) 신고일자는 자동 생성 됨
	33	요양기관 기호	건강보험심사평가원에서 발급하는 의료기관의 고유 식별번호
		요양기관 이름	신고하는 요양기관 이름 기입
		요양기관 연락처	담당자 연락처 기입
	34	담당의사 성명	결핵의 진단 및 치료를 담당하는 의사 성명 기입
의사 면허번호		담당의사의 면허번호 기입	
진료과목		담당의사의 진료과목 기입	

참고. “결핵환자 등 신고·보고서” 주요항목 검토 방법

검토항목	검토방법
결핵초회검사	<ul style="list-style-type: none"> 초회검사* 검사상태 및 결과와 질병코드 적정성 검토 <ul style="list-style-type: none"> * 흉부X선, 가래(객담) 도말, 가래(객담) 배양, 가래(객담)의 도말, 가래(객담)의 배양, 가래(객담) TB-PCR, 가래(객담)외 TB-PCR, 가래(객담) Xpert MTB/RIF, 가래(객담)외 Xpert MTB/RIF) 검체채취일 기준으로 90일 이상 경과 시 검사결과 등 입력 누락 여부 검토
약제감수성검사	<ul style="list-style-type: none"> 배양검사 또는 Xpert MTB/RIF검사 '양성시 억제감수성검사' 검사결과 등 입력 누락 여부 검토 약제감수성검사 검사결과 '검사중' 등으로 검체채취일(또는 검사일자) 기준으로 120일이상 경과 시 검사결과 등 입력 누락 여부 검토 <ul style="list-style-type: none"> * 통상감수성검사, 신속감수성검사, 실시간 중합효소연쇄반응검사(Xpert MTB/RIF검사 등)
결핵종류	<ul style="list-style-type: none"> 병변위치와 질병코드를 확인하여 결핵종류의 적정성 여부 확인
병변위치	<ul style="list-style-type: none"> 결핵종류가 폐외결핵 또는 폐결핵+폐외결핵일 경우, 입력된 질병코드와 병변위치 적정성 여부 확인
질병코드	<ul style="list-style-type: none"> 결핵초회검사, 결핵종류, 병변위치에 따른 질병코드 입력의 적정성 여부 확인
환자구분	<ul style="list-style-type: none"> 환자 구분 중 과거치료력에 따른 구분의 내용과 일치 여부 확인 <ul style="list-style-type: none"> * 보건소, 시·도, 질병관리청에서는 환자의 과거이력 조회를 통해 환자구분 검토
해당의료기관에서 치료실시여부	<ul style="list-style-type: none"> '치료시작' 및 '치료예정'의 적정성 여부 확인 치료예정인 환자가 치료를 시작한 경우 치료시작으로 변경 처리 치료안함으로 선택된 자료에 대해서는 치료 시작 입력 누락 및 모니터링 필요
치료결과	<ul style="list-style-type: none"> 치료시작일 기준, 환자구분, 다제내성 여부 등에 따라 관리 및 치료결과 누락 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 다제내성/광범위약제내성 전 단계/광범위약제내성결핵 : 900일 - 그 밖의 환자 : 300일 '해당의료기관에서 치료실시여부'가 '치료안함'인 경우, 신고일자 기준 200일이 경과하였으나 치료결과 없다면 현재 치료를 하고 있는 중인지, 다른 의료기관에서 치료받고 있는지 등을 검토하여 '평가미정'으로 전출된 환자의 경우, 전출지 및 치료예정(시작)인 의료기관 신고 여부 확인 <ul style="list-style-type: none"> * 다른 의료기관 전원 후 신고여부는 환자 관리보건소에서 관리

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 연합조사

V 결핵 진단 및 치료

VI 잠복결핵 감염 진단 및 치료

참고. 결핵 질병코드(「한국표준질병·사인분류」 발췌)

소분류	세분류	세세분류	내용
A15			세균학적 및 조직학적으로 확인된 호흡기 결핵
	A15.0		배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 폐결핵
		A15.00	배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 있는 폐결핵
		A15.01	배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 없거나 상세불명의(자세히 알 수 없는) 폐결핵
	A15.1		배양만으로 확인된 폐결핵
		A15.10	배양으로 확인된 공동이 있는 폐결핵
		A15.11	배양으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵
	A15.2		조직학적으로 확인된 폐결핵
		A15.20	조직학적으로 확인된 공동이 있는 폐결핵
		A15.21	조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵
	A15.3		상세불명의 방법으로 확인된 폐결핵
		A15.30	상세불명의 방법으로 확인된 공동이 있는 폐결핵
		A15.31	상세불명의 방법으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵
	A15.4		세균학적 및 조직학적으로 확인된 흉곽내 림프절의 결핵
		A15.40	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 흉곽내 림프절의 결핵
		A15.41	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 흉곽내 림프절의 결핵
	A15.5		세균학적 및 조직학적으로 확인된 후두, 기관 및 기관지의 결핵
		A15.50	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 후두, 기관 및 기관지의 결핵
		A15.51	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 후두, 기관 및 기관지의 결핵
	A15.6		세균학적 및 조직학적으로 확인된 결핵성 흉막염
		A15.60	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 결핵성 흉막염
		A15.61	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 결핵성 흉막염
	A15.7		세균학적 및 조직학적으로 확인된 일차 호흡기 결핵
		A15.70	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 일차 호흡기 결핵
		A15.71	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 일차 호흡기 결핵
	A15.8		세균학적 및 조직학적으로 확인된 그 밖의 호흡기 결핵
		A15.80	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 그 밖의 호흡기 결핵
		A15.81	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 그 밖의 호흡기 결핵
	A15.9		세균학적 및 조직학적으로 확인된 상세불명의 호흡기결핵
		A15.90	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 상세불명의 호흡기 결핵
		A15.91	세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 호흡기 결핵
A16			세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기 결핵
	A16.0		세균학적으로나 조직학적으로 음성인 결핵
		A16.00	세균학적으로나 조직학적으로 음성인 공동이 있는 결핵
		A16.01	세균학적으로나 조직학적으로 음성인 공동이 없거나 상세불명의 결핵
	A16.1		세균학적 및 조직학적 검사를 하지 않은 폐결핵
		A16.10	세균학적 및 조직학적 검사를 하지 않은 공동이 있는 폐결핵
		A16.11	세균학적 및 조직학적 검사를 하지 않은 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵
	A16.2		세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 폐결핵
		A16.20	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 폐결핵
		A16.21	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵
	A16.3		세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 흉곽내 림프절의 결핵
		A16.30	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 흉곽내 림프절의 결핵
		A16.31	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의, 흉곽내 림프절의 결핵
	A16.4		세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 후두, 기관 및 기관지의 결핵
		A16.40	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 후두, 기관 및 기관지의 결핵
		A16.41	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 후두, 기관 및 기관지의 결핵
	A16.5		세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 결핵성 흉막염
		A16.50	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 결핵성 흉막염
		A16.51	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 결핵성 흉막염

소분류	세분류	세세분류	내용					
A16.7			세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 일차 호흡기 결핵					
			A16.70	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 일차 호흡기 결핵				
			A16.71	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 일차 호흡기 결핵				
			A16.8		세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 그 밖의 호흡기 결핵			
					A16.80	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 그 밖의 호흡기 결핵		
			A16.9		A16.81	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 그 밖의 호흡기 결핵		
					A16.90	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 상세불명의 호흡기 결핵		
					A16.91	세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 호흡기 결핵		
			A17			신경계통의결핵		
A17.0	결핵성 수막염							
A17.1	수막결핵증							
A17.8		그 밖의 신경계통의 결핵						
		A17.80				뇌 및 척수의 결핵증		
		A17.81				결핵성 수막뇌염		
		A17.82				결핵성신경염		
		A17.88				그 밖의 신경계통의 결핵		
A17.9	신경계통의 상세불명 결핵							
A18						그 밖의 기관의 결핵		
			A18.0		뼈 및 관절의 결핵			
					A18.00	척추의 결핵		
					A18.01	그 밖의 관절의 결핵성 관절염		
					A18.02	그 밖의 뼈의 결핵		
					A18.08	그 밖의 근골격계의 뼈 및 관절의 결핵, 결핵성 윤활막염, 결핵성 힘줄윤활막염		
					A18.1		비호생식계통의 결핵	
							A18.10	신장의 결핵
							A18.11	방광의 결핵
			A18.12	그 밖의 비뇨기관의 결핵				
			A18.14	남성생식기관의 결핵				
			A18.17	여성생식기관의 결핵				
			A18.18	요관의 결핵				
			A18.19	비호생식기관의 상세불명 결핵				
			A18.2	결핵성 말초 림프절병증				
			A18.3		장, 복막및장간막림프절의결핵			
					A18.30	결핵성 복막염		
					A18.31	결핵성 장염		
					A18.32	장간막림프절의 결핵		
			A18.4	피부 및 피하조직의 결핵				
			A18.5	눈의 결핵				
			A18.6	귀의 결핵				
			A18.7	부신의 결핵				
			A18.8		그 밖의 명시된 기관의 결핵			
					A18.82	달리 분류되지 않은 소화기관의 결핵		
					A18.83	심장의 결핵		
					A18.88	그 밖의 부위의 결핵		
					A19			좁쌀 결핵
			A19.0	하나로 명시된 부위의 급성 좁쌀 결핵				
A19.1	여러 부위의 급성 좁쌀 결핵							
A19.2	상세불명의 급성 좁쌀 결핵							
A19.8	그 밖의 좁쌀 결핵							
A19.9	상세불명의 좁쌀 결핵							

- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵, 연합조사
- V 치료, 결핵, 검진 및
- VI 잠복결핵, 검진 및 치료

Part III

결핵환자 관리

제1절 사례조사

제2절 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리

제3절 환자 상담 및 교육

제4절 전염성결핵환자 관리

제5절 비순응결핵환자 관리

제6절 입원명령

제7절 격리치료명령

제8절 입원·격리치료명령환자 비용 지원

제9절 다제내성결핵환자 관리

제10절 외국인 결핵 관리

제11절 노인 결핵 관리

제12절 노숙인 등 결핵 관리

제13절 의료기관 결핵환자 관리 지원

제 1 절

사례조사

일러두기

결핵환자의 역학적 특성을 파악하고 결핵환자 접촉자에 대한 체계적인 관리를 위해 신고된 모든 환자에 대해 사례 조사를 실시한다. 이 절은 사례 조사 대상 및 방법에 대한 내용을 담고 있다.

1 개요

가. 조사 대상 : 결핵환자 및 결핵의사환자 등으로 신고된 모든 환자

- 제외 대상 : 조사 기한 내 타 질환으로 진단 변경 또는 사망한 자

▶ 사례조사 제외 대상도 가족접촉자 조사 대상자가 있는 경우 등록, 가족접촉자 조사 대상이 없는 경우는 '독거' 입력

- 5세미만 소아 결핵환자(폐외결핵포함)는 철저한 사례조사를 실시하고, 소아 결핵 환자의 배양양성 균주는 질병관리청 세균분석과에 검사 의뢰

▶ Ⅶ. 결핵의 실험실 검사 > 2. 결핵균 유전형 검사 > 다. 검사의뢰 참조

나. 조사 담당 : 환자의 주민등록주소지 보건소 결핵관리담당자

- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관에서 신고된 환자는 결핵관리전담 간호사가 조사를 실시하며, 환자의 주민등록주소지 보건소에서 최종 관리

다. 조사 시기 : 신고일 기준 3일 이내

- 주말 및 법정공휴일 제외

라. 조사·보고 방법 : 유선 또는 대면 조사

- 조사서식 : 「결핵예방법 시행규칙」 별지 제2호서식 결핵환자등 사례조사서
- 보고방법 : 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자사례조사관리
- 불이행시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 부과

▶ 근거 : 「결핵예방법」 제31조의제2호

2 “결핵환자등 사례조사서” 작성

가. 1차 등록

환자의 인적사항, 과거병력 및 치료이력, 가족 및 동거인 정보, 임상특성 등 조사하여 등록

- 과거 결핵발병 여부, 과거 잠복결핵감염 여부, 기저질환 유무 조사
- 결핵환자 증상 시작 3개월 전부터 소속된 집단시설 정보 조사
- 호흡기 결핵환자의 경우 환자와 접촉한 가족 및 동거인 조사

▶ 주거형태 기타에 시설명 기입 시 소속기관 명칭 및 주소에 동일하게 입력

- 가족접촉자 : 지표환자가 결핵 치료를 시작하는 시점의 3개월 이전부터 같은 공간에서 생활하거나 주기적으로 접촉한 가족 및 동거인

나. 최종 등록

최종조사는 신고정보에서 치료결과를 입력한 후 등록이 가능. 퇴록 시 환자의 “결핵환자등 사례조사서” 내용을 보완하여 최종 등록

- 초회 검사 세부 결과 입력 및 치료 결과 입력
- 환자가 ‘중단’으로 퇴록한 경우 치료 중단 사유 등록

다. 조사정보 수정

1차 및 최종 사례조사서 제출 이후에는 조사정보 수정이 불가

- 조사정보 수정 필요 시 업무담당자로부터 반려 받은 후 수정 및 제출

▶ 반려 요청은 “질병보건통합관리시스템 질문과 답변” 활용

표 1. “결핵환자등 사례조사서” 작성 방법

대분류	서식 번호	항목명	작성 방법	
가. 인적 사항	1	성명	<ul style="list-style-type: none"> 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨 	
	2	생년월일		
	3	성별		
	4	나이		
	5	연락처		
	6	의료보장 유형		
	7	주소		
	8	국적		
	9	체류자격	<ul style="list-style-type: none"> 외국인의 경우, 비자 종류 기입 ※ 외국인등록번호를 부여받은 경우 행정정보공동이용망에서 체류자격 확인 	
	10	입국일	<ul style="list-style-type: none"> 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨 	
	11	직업	<ul style="list-style-type: none"> 환자의 직업 기입 ※ 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨 군인, 보건의료인의 경우 세부 직업 기입 <ul style="list-style-type: none"> - 군인 : 직업군인, 현역군인, 사회복무요원 - 보건의료인 : 의사, 간호사, 간호조무사, 방사선사, 임상병리사, 물리치료사, 그 밖의 경우 전염성결핵환자 중 근로자 및 학생은 ‘업무종사 및 등교 일시 제한’ 대상임 ※ ‘Ⅲ. 제4절. 2. 전염성결핵환자 격리조치(업무종사 및 등교 일시제한)’ 참조 	
	12	시설명	<ul style="list-style-type: none"> 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨 	
	13	시설 구분		
	14	시설주소		
	15	생후 24개월 이하 환자만 작성	출생병원 명칭	<ul style="list-style-type: none"> 환자의 출생병원명 기입 신속한 접촉자 조사 등을 위해 출산병원 및 산후조리원 정보 반드시 기입
	16		출생병원 주소	<ul style="list-style-type: none"> 출생병원 주소(시·도, 시·군·구) 기입
	17		분만형태	<ul style="list-style-type: none"> 분만형태 기입
	18		산후조리원 이용	<ul style="list-style-type: none"> 산후조리원 이용 여부 기입
	19		산후조리원 명칭	<ul style="list-style-type: none"> 산후조리원 이용한 경우, 산후조리원명 기입

대분류	서식 번호	항목명	작성 방법
	20	산후조리원 주소	• 산후조리원 이용한 경우, 산후조리원 주소(시·도, 시·군·구) 기입
나. 접촉자 정보	21	주거형태	• 환자의 주거형태 기입 - 시설 거주자인 경우 가. 인적사항 (12)~(14) 정보를 반드시 기입
	22	주변에 결핵환자 유무	• 환자 주변 결핵환자 존재 유무 기입 • 주변에 결핵환자가 있을 경우 환자와의 관계, 치료상태 등 기입
	23	가족 및 동거인	• 환자의 접촉자 기입 ※ 지표환자가 결핵 치료를 시작하는 시점의 3개월 이전부터 같은 공간에서 생활하거나 주기적으로 접촉한 가족 및 동거인 • 호흡기 결핵환자의 경우, 반드시 접촉자 기입(폐외결핵 제외) ※ 진단코드 A15.00~16.91, A19.0~A19.9 • 소아(만8세 이하)의 경우, 반드시 접촉자 기입 • 접촉자의 이름, 연령, 성별, 연락처 정확하게 기입 ※ 시스템 1차 등록 이후 가족 및 동거인 삭제 불가하므로 정확하게 기입
다. 검사·진단 및 치료에 관한 사항	24	결핵환자가 느낀 증상	• 환자가 느낀 모든 증상 기입
	25	위의 증상이 처음 나타난 시기	• 첫 증상이 나타난 시기 기입
	26	키 및 몸무게	• 환자의 키와 몸무게 기입
	27	초회검사 결과	• 신고·보고의 초회검사에 따른 아래의 세부 내용 추가 입력 - 검사결과 양성인 경우 양성결과 - 검사결과 확인일 - 배양 검사의 경우 배지종류 ※ 기본 정보는 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨
	28	약제감수성검사	• 신고·보고의 항결핵약제내성검사에 따른 아래의 세부 내용 추가 입력 - 검사결과 확인일 ※ 기본 정보는 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨
	29	치료결과	• 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성됨
	30	치료중단사유	• 환자가 치료를 중단한 경우 중단 사유 기입
라. 과거 병력 및 치료 이력에 관한	31	과거 결핵발병 여부	• 환자의 결핵과거력 기입 • 환자가 결핵과거력이 있을 경우, 치료받은 횟수, 최초 진단 받은 년도, 가장 마지막에 치료받은 것에 대한 치료 기간 기입
	32	과거 잠복결핵 감염 여부	• 환자의 잠복결핵과거력 기입 • 환자가 잠복결핵과거력이 있을 경우, 최초 진단받은 년도, 치료 결과 기입

대분류	서식 번호	항목명	작성 방법
사항	33	기저질환	• 환자의 기저질환 유무에 따른 질환의 종류 기입
	34	흡연유무	• 환자의 흡연 유무 기입
	35	BCG접종 유무	• 환자의 BCG접종 유무에 따른 접종 방법 기입
	36	진료를 받게 된 사유	• 환자가 결핵 진료를 받게 된 사유 기입
마. 특이사항	37	특이사항	• 집단시설에서의 생활 여부 또는 정기적 활동모임 등에 대한 사항 기입 - 집단시설 역학조사와 관련된 집단시설 생활자는 가. 인적사항 (12)~(14)의 정보를 반드시 기입
조사자 정보	38	조사일	• 조사를 실시한 일자 기입
		조사기관	• 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨
		성명	• 시스템에서 신고서와 연동되어 자동 생성 됨
		연락처	• 조사자와 연락 가능한 전화번호 기입


제2절 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리

일러두기

- 취약성이 높은 결핵환자를 발굴하여 보건·복지자원 연계를 통해 환자관리 및 지원을 강화하고자 모든 결핵환자를 대상으로 취약성 평가를 실시한다.
- 취약성 평가 결과 중등도 이상 환자를 대상으로 사례상담을 진행하고 지원계획을 수립하여 환자에게 필요한 보건·복지 자원을 연계한다.

1 사업수행 체계

가. 사업추진 체계도



I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵, 연합조사

V 치료, 결핵, 검진 및

VI 잠복결핵, 검진 및 치료

나. 맞춤형 사례관리 흐름도

수행 절차	수행 내용	수행 주체	비고
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">사례 발굴</div>	취약성 평가 실시	<ul style="list-style-type: none"> 결핵전담간호사 결핵전담요원 (보건소/Non-PPM기관 환자) 	<ul style="list-style-type: none"> 사전 동의서 취득 평가결과 시스템 입력·제출
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">사례상담</div>	<ul style="list-style-type: none"> 임상적·사회경제적·결핵 관련 주요 문제 파악 ※ 현재 자원 및 필요욕구 		<ul style="list-style-type: none"> 사례상담서 작성 시스템에 상담서 입력·제출 ※ 사도 사례담당자는 제출 확인
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">지원계획 수립</div>	<ul style="list-style-type: none"> 영역 별·우선 순위 별 환자 맞춤형 지원계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 시군구 사례관리요원 시도사례담당자(지원) 	<ul style="list-style-type: none"> 시스템에 지원계획 입력·제출
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">자원연계 및 점검</div>	<ul style="list-style-type: none"> 보건복지자원 보유부서 담당자에게 사례 연계 연계 확인 및 점검 		<ul style="list-style-type: none"> ① 중앙정부 시도 및 시군구 자원 읍면동 담당자 연계 등 ② 결핵안심벨트사업 지방의료원 등 ③ 대한결핵협회, 사회복지관 등
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">종결 및 사후관리</div>	<ul style="list-style-type: none"> 사례관리 종결 사후관리 		<ul style="list-style-type: none"> 서비스 지속여부 확인 치료종결시까지 지지체계 유지 ※ 월 1회 유선 확인
<ul style="list-style-type: none"> · [시·군·구] 지역 보건·복지 자원 및 서비스 조사, 목록 구비(연 1회 현행화) · [시·도] 지역 보건·복지사업 관련 단체 네트워크 조성(사업설명회 및 사업협조 요청) 			

2 취약성 평가

가. 조사 대상 : 결핵환자 및 결핵의사환자 등으로 신고된 모든 환자

- 신고 후 치료를 시작하지 않고 다른 의료기관으로 전원하는 경우는 전원 후 치료 의료기관에서 실시 가능

나. 조사 담당 : 의료기관 및 환자관리(주민등록주소지) 보건소 결핵관리 인력

- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관에서 신고된 환자는 결핵관리 전담간호사가 평가를 실시하며, 환자의 주민등록주소지 보건소에서 최종 승인

다. 조사 시기 : 사례조사서와 동일(신고일 기준 3일 이내)

- 주말 및 법정공휴일 제외

라. 조사·보고 방법 : 대면 설문조사(동의서 취득 후 설문지는 유선 조사 가능)

- 조사서식 : “〈서식4〉 결핵환자 취약성 평가 설문지”
- 조사방법 : 실시 전에 조사 목적 및 사례관리 진행절차 등을 설명하고 “〈서식5〉 맞춤형사례관리 정보 이용 동의서”를 취득 후 ‘취약성 평가’ 실시
- 보고방법 : “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자사례조사관리 > 취약성 평가”에 제출

3 사례상담 및 자원연계

가. 대상 : 시스템에 제출된 취약성 평가 결과, 중등도 이상 위험도를 가진 환자

나. 담당 : 시·군·구 사례관리요원(또는 시·도 사례관리 인력)

다. 절차 및 내용**1) 사례상담**

선정된 사례관리 대상자의 종합적인 환자상태 및 필요요구를 파악하는 사례상담 실시

- 사례관리 대상자와의 사례상담 일정을 수립
- 사례상담을 통해 환자의 임상적, 사회경제적, 결핵 관련 현재 환자의 필요요구 파악
- 사례상담 시 “〈서식6〉 맞춤형사례관리 수집정보 제3자 제공 동의서” 취득
- 조사·제출서식 : “〈서식6〉 〈붙임〉 환자 사례상담서”를 시스템에 입력·제출(주요 소견)

▶ 환자와의 직접 상담 시에는 “〈서식7〉 환자 기초상담 기록지”를 활용(제출 시 민감정보 배제)

2) 지원계획 수립

사례관리요원은 지역사회에서 제공하는 보건·복지 자원·서비스를 참고하여 지원계획 수립

- 사례상담 결과와 지역의 보건·복지 자원·서비스 현황을 고려하여 실현가능한 지원계획 수립, 필요 시 시·도에서 기술 지원
- 계획 수립 시 상담결과에 따라 지원할 자원·서비스에 우선순위 부여
- “취약계층 결핵환자 지원사업(결핵안심벨트 지원사업)”, “입원·격리치료명령 결

핵환자 지원” 등의 기존 지원사업을 적극 활용

- 수립한 지원계획을 시스템에 입력·제출
- 시·도는 지역 실정에 맞는 업무지원 계획을 수립하여 관할 보건소에 공유하고 사례별 업무 기술 지원

3) 자원연계 및 점검

수립한 지원계획에 따라 보건·복지 자원·서비스 연계

- 보건·복지 자원·서비스의 관련 업무 담당자를 확인 후 결핵환자를 연계

▶ 보건소 내에서 연계할 수 있는 보건·복지 자원·서비스를 적극 활용

- 결핵환자 연계 시 해당기관 및 부서에 환자의 정보를 공유하고, 진행결과 모니터링

▶ 환자정보는 업무에 필요한 정보를 선별하여 공유, 전 과정에서 개인정보 보호 철저

- 보건·복지 자원·서비스 연계 결과는 시스템에 연계일과 내용 입력
- 시·도 사례관리 담당자는 자원서비스가 연계되지 않거나 지연되는 사례를 모니터링 하고, 보건소 사례관리요원이 원인 파악 및 추가 조치할 수 있도록 지원

4) 종결 및 사후관리

서비스 종결 및 지속 여부 확인, 치료종결 시까지 환자 지지체계 유지

- 자원·서비스 별 지원 지속 여부 및 환자 상태 등 모니터링(월 1회)
- 자원·서비스가 지속되지 않을 경우 원인 파악 및 필요 시 추가 조치 실시

4 지역사회 보건·복지 자원·서비스 조사

- 필요 시 적정 자원을 연계하기 위해서는 지역사회 내 가용 자원 및 서비스 목록과 담당부서 및 창구를 조사하여 목록 보유
 - 목록에는 정부지원 서비스, 지역특화서비스(공공, 민간), 지역사회 통합돌봄 서비스 등을 포함
 - 조사 또는 연계를 통해 확인된 자원·서비스 목록은 현행화 하여 업무에 활용
- 시·도는 원활한 사례관리를 위해 관내 보건·복지서비스 제공기관에 맞춤형 사례관리 사업을 안내하고 업무 협조를 요청

▶ 보건·복지서비스 기관 네트워크를 구성, 사업 설명회 및 업무 협조요청

< 참고 > 보건·복지서비스 파악 시 참고할 사이트

구분	참고 경로 및 자료	비고
중앙 부처(23개)	복지로 홈페이지 http://www.bokjiro.go.kr <안내서> '21년 복지서비스 안내서* * 매년 전국 지자체 및 사회복지단체에 배포	대한민국 대표 복지포털 :다양한 복지제도 정보와 맞춤형 복지서비스 간편검색 및 온라인 신청 기능
자치단체 복지포털	시·군·구 홈페이지	관할 시군구의 분야별 보건·복지 사업명 및 문의처 안내
한국사회복지관협회	http://kaswc.or.kr/welfarecenter	전국의 최신 사회복지관 현황 및 복지정보 제공
지역 특화서비스 등	지역 내 종교기관 및 각종 법인 등 사회복지기금 출연기관의 특화서비스를 발굴, 목록 보유	
지역사회 통합돌봄 선도사업	<안내서> 지역사회 통합돌봄 자체 추진 가이드북 *보건복지부 홈페이지>정보>연구/조사/발간자료	16개 시·군·구 선도사업 소개 및 환자 발굴 사례 등

5 담당자별 역할 및 업무

가. 질병관리청(결핵정책과) : 맞춤형 사례관리 사업 총괄

- 사업 현황 점검 및 평가(지표개발, 간담회 등)
- 시스템 운영 및 개발 지원
- 사례관리 지침 마련 및 담당자 교육
- 취약성 평가도구 재평가 등

나. 질병관리청(질병대응센터) : 맞춤형 사례관리 사업 지원

- 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리 현황 모니터링 및 시·도 결과 환류
- 맞춤형 사례관리 업무 기술 지원(권역 우수사례 발굴 및 전파 등) 등

다. 시·도 및 사례관리 담당자(결핵담당자 및 사례관리 담당자) : 시·군·구 사례관리 모니터링 및 기술 지원

- 시·도 실정에 맞는 사업계획 수립 및 지침 마련
- 취약성 평가 모니터링(매일) 및 시·군·구 결과 환류
- 중등도 이상 대상자 확인, 데이터 관리 및 처리(시스템 반려 및 승인)
- 사례관리 결과 모니터링 및 평가

▶ 사례상담 및 연계계획 제출 여부, 필요서비스 적절성 여부 확인 및 시·군·구 환류

- 우수사례 발굴 및 업무 기술지원(지역 보건·복지자원 목록 제공 포함)

▶ 시·도는 업무 지원계획 수립, 관할 보건소에 공유

- 지역 보건·복지사업 관련 기관 네트워크 구축

▶ 맞춤형 사례관리 사업 설명 및 안내, 업무 협조요청 등

라. 시·군·구 사례관리요원(결핵담당자 및 결핵관리전담요원) : 결핵환자 사례관리

- 취약성 평가 실시(보건소 및 Non-PPM기관)
- 지역 보건·복지 자원 파악 및 목록 보유(정기 현행화)
- 취약한 결핵환자 사례상담 및 서비스 연계·확인
- 의료기관에서 의뢰한 비순응환자 복약확인* 실시

* 의료기관 복약관리 중 연락두절, 치료거부 시 “비순응환자 관리” 체계를 활용, 보건소가 복약확인 또는 비순응환자 관리(치료 재개, 거부자는 입원명령 등) 실시

마. 의료기관 결핵관리전담간호사 : 취약성 평가 및 복약관리

- 취약성 평가 실시
- 결핵환자 복약확인 및 상담
- 의료기관 사회사업팀(복지팀) 환자 연계 및 환자의 정보 확인 등 사례관리 협조

▶ 복약관리 중 연락두절, 치료거부 시 “비순응환자 관리” 의뢰 → 보건소는 복약확인 또는 비순응환자 관리

표 1. “결핵환자 취약성 평가 설문지” ※ 3개 영역 총 20문항

요인별 분류	번호	항목	가중치			
			예	1	아니오	0
임상적 요인	1	신체적 장애로 인해 결핵치료 및 복약활동이 힘들다	예	1	아니오	0
결핵 관련 요인	2	결핵치료에 동의하며, 치료의 중요성에 대해 충분히 이해하고 있다	예	0	아니오	1
임상적 요인	3	(만) 80세 이상이다†	예	2	아니오	0
사회경제적 요인	4	기초생활보장제도 수급자이다 (의료급여†, 주거급여, 생계급여, 교육급여 등)	예	2	아니오	0
사회경제적 요인	5	의사소통의 어려움이 있다 (국적, 시/청각적 언어장애, 낮은 문해력 등)	예	2	아니오	0
임상적 요인	6	정신적 장애가 있다(치매 포함. 의료진의 진단이 있었을 경우로 제한. 과거력 포함)‡	예	2	아니오	0
임상적 요인	7	동반질환이 있거나, 결핵약 외 주기적으로 복용하는 약이 있다‡	예	2	아니오	0
사회경제적 요인	8	의료기관까지의 거리 제한으로 인해 외래방문에 어려움이 있다	예	2	아니오	0
사회경제적 요인	9	가족 구성원을 포함하여 주변에 결핵치료를 도와줄 수 있는 사람이 있다‡	예	0	아니오	2
임상적 요인	10	현재 흡연 중이다‡	예	2	아니오	0
임상적 요인	11	지속적인 복약에 자신이 없다	예	2	아니오	0
임상적	12	현재 HIV(인간면역결핍바이러스, AIDS) 치료 중이다‡	예	3	아니오	0
결핵 관련 요인	13	이전에 결핵 치료를 받았던 적이 있다†	예	5	아니오	0
임상적 요인	14	방문요양서비스를 현재 받고 있거나 필요하다	예	5	아니오	0
결핵 관련 요인	15	과거에 결핵치료를 중단한 적이 있다†	예	5	아니오	0
사회경제적 요인	16	현재 독거 상태이다‡	예	5	아니오	0
사회경제적 요인	17	주소지가 불명확하거나 일정하지 않다	예	5	아니오	0
임상적 요인	18	음주 관련 질환 혹은 약물 중독 진단을 받은 적이 있다‡	예	5	아니오	0
결핵 관련 요인	19	결핵약에 대해 다제내성이 있다†	예	5	아니오	0
결핵 관련 요인	20	결핵치료 도중 병원을 바꾼 경험이 있다(전원이력)‡	예	5	아니오	0

† : 신고 유사항목(6개)

‡ : 사례조사 유사항목(7개)

총 점 (63점)

고위험군(31점 이상)

중위험군(17-30점)

저위험군(16점 이하)

※ 2번, 9번 항목은 '아니오'로 답변하는 경우 취약성이 높아짐(시스템에도 동일 적용)

제 3 절

환자 상담 및 교육

일러두기

‘환자 상담 및 교육’은 결핵환자가 치료를 성공적으로 완료할 수 있도록 도와주는 활동으로, 치료를 완료할 수 있도록 동기 부여, 복약 확인, 약물 부작용 모니터링, 질병 정보 제공 등이 적절히 이루어져야 한다. 이 절은 환자 상담 및 교육의 방법에 대한 내용을 담고 있다.

1 개요

가. 대상 : 모든 결핵환자

나. 담당

- 국가결핵관리 협력의료기관(PPM 의료기관) 결핵관리전담간호사
- 보건소 결핵관리전담요원 및 담당자

다. 상담 주기 : 월 1회 이상

2 내용

가. 상담 및 교육 내용

- 결핵 질환 교육 실시
 - 결핵의 전염 경로(공기 전파) 설명
 - 약제감수성결핵인 경우 치료 후 2주 정도 지나면 전염성은 거의 소실된다는 것을 설명

▶ 단, 약제내성결핵인 경우 전염성 소실 기간은 가래(객담)검사 결과에 따른다는 것을 강조

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵, 연합조사

V 결핵, 검진 및 치료

VI 잠복결핵, 검진 및 치료

- 중도 탈락 없이 치료를 마칠 수 있도록 동기부여
 - 결핵은 항결핵제를 꾸준히 복용하면(최소 6개월) 완치할 수 있음을 설명
 - 균음전 된 경우에는 치료가 양호함을 알려 치료의욕 고취
- 복약 확인 및 약물 부작용 모니터링
 - 항결핵제 복용 중에 부작용이 발생하면 즉시 의사나 결핵관리담당자에게 알릴 것을 강조
 - 복용 중에는 약이 간에 부담을 줄 수 있으므로 금주하고, 흡연은 기침, 가래를 증가시키므로 금연할 것을 권고
 - 약을 복용했다가 멈추기를 거듭하면 결핵균이 약제 내성을 가지게 되어 약효가 떨어지게 되고 치료가 어려워지므로 의사의 지시에 따라 약을 꾸준히 복용할 것을 강조
- 환자의 결핵 치료 장애 요인을 파악하여 해결
- 치료 일정 안내 등
- 환자 상담 시 “결핵은 무슨 병인가요?” 소책자 및 “결핵 및 잠복결핵감염 관리 표준사례 상담집” 활용하고 전염성결핵환자의 경우 “전염성결핵환자 감염관리 안내문” 배부
 - “결핵은 무슨 병인가요?” : 결핵에 대한 이해를 높이기 위해 결핵의 진단과 치료 과정에서 환자와 보호자가 갖는 주요 궁금증을 알기 쉽게 설명한 소책자로 환자에게 배부 및 활용
 - “결핵 및 잠복결핵감염 관리 표준사례 상담집” : 보건소 및 의료기관의 결핵관리 담당자가 결핵환자 및 잠복결핵감염자 상담 시에 참고할 수 있는 표준 질문과 답변을 설명한 책자
 - “전염성결핵환자 감염관리 안내문” : 기본적인 감염관리 수칙을 안내하는 안내문으로 전염성결핵환자에게 배부 및 활용

〈 참고. 환자 상담 및 교육 자료 〉



나. 상담 및 교육 시 유의사항

- 환자는 진단 후 되도록 초기에 첫 면담 시행
- 환자 본인은 물론 가능한 한 환자 가족들도 적극 상담에 참석할 수 있도록 유도
- 알기 쉬운 말을 사용
- 환자의 사회적, 경제적, 정서적인 수준을 파악하여 환자수준에 맞추어 상담
- 충분한 질문 시간 할애
- 추후 상담이 원활히 이루어질 수 있도록 명함 및 연락처 제공
- 추구검사의 중요성에 대한 인식 제고

다. 외국인 결핵환자 상담 및 교육 시 추가 조치사항

- 핸드폰, 직장 전화 등 연락 가능한 방법 및 연락처 수집
- 치료비순응자인 경우 강제퇴거 및 입국금지 등의 불이익 받음을 안내

▶ 치료비순응자 기준은 “제10절 외국인 결핵 관리” 참고

〈 참고. 결핵안심벨트 지원사업 〉

- (주요 내용) 결핵안심벨트 협약기관 간 협력체계를 구축하여 사회·경제적으로 취약한 결핵 환자를 대상으로 치료비, 간병인, 이송비 등 다양한 통합서비스를 제공함으로써 치료 성공률 향상 및 결핵균 전파 차단(14.3.~)
- (참여 기관) 국립중앙의료원, 국립마산병원, 국립목포병원, 서울특별시서북병원, 충청북도 청주의료원, 경기도의료원 수원병원, 부산광역시의료원, 인천광역시의료원, 제주특별자치도 제주의료원, 대구의료원, 제주특별자치도 서귀포의료원, 성남시의료원, 충청남도 공주의료원, 강원도 원주의료원, 전라남도 순천의료원
- (문의) 국립중앙의료원 결핵안심벨트사무실 (☎ 02-2276-2370)

3 환자 기록 관리

결핵환자의 진료 및 추구관리사항(투약, 추구검사, 기타검사, 상담관리 등)을 질병보건통합관리시스템에 입력

▶ 환자관리 업무에 필요시 “〈서식 3〉 환자관리 기록카드” 활용 가능

〈 질병보건통합관리시스템 환자 기록 내용 〉

- 초회 검사 및 추구 검사 내용(검사일, 검사결과 등)
- 투약 내용(결핵약 처방일, 투약상황 등)
- 기타검진 내용(시력검사, 간기능검사 등 기타검사의 검사일, 검사결과 등)
- 진료 소견, 환자 상담 내용 등 환자 치료 및 관리에 관련된 모든 내용

4 결핵 산정특례 제도 안내

진료비 본인부담이 높은 중증질환 및 희귀·중증난치질환(결핵, 암, 심뇌혈관 질환 등) 진료에 대한 본인부담을 면제함으로써 의료보장성 강화

가. 근거법령

1) 건강보험

- 「국민건강보험법」 제44조(비용의 일부부담)
- 「국민건강보험법 시행령」 제19조(비용의 본인부담) 제1항

▶ [별표2] 요양급여비용 중 본인이 부담할 비용의 부담률 및 부담액 참고

- 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」

2) 의료급여

- 「의료급여법」 제3조 및 제10조
- 「의료급여법 시행령」 제3조제2항제1호라목 및 제13조제1항

▶ [별표1] 의료급여기금에서 부담하는 급여비용의 범위 참고

- 「의료급여법 시행규칙」 제3조제1항제3호라목, 제8조의4제1항
- 「의료급여수가의 기준 및 일반기준」

나. 제도 개요

1) 지원대상

「결핵예방법」 제8조제1항제1호부터제2호 및 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따라 신고한 결핵환자 중 해당 상병으로 진단되어 치료 중인 환자(상병코드: A15~A19, U84.3)

2) 적용범위

결핵 및 결핵과 의학적 인과관계가 명확한 합병증

3) 특례기간

적용 시작일로부터 「결핵예방법」 제8조제3항, 같은 법 시행규칙 제3조제2항 및 별지 제1호서식의 치료결과보고에 따른 산정특례 종료일까지

- 적용 시작일
 - 확진일로부터 30일 이내 신청 : 확진일(토요일, 공휴일 포함)
 - 확진일로부터 30일 초과 신청 : 신청일부터 적용

- ▶ 확진일로부터 30일 경과 후 신청하더라도, 결핵 치료를 위한 입원(진단 목적만을 위한 입원 제외)기간 중 확진되어 입원기간 내 등록 신청했다면, 입원기간 전체에 대해 소급 적용
- ▶ 입원하여 치료를 위한 수술 후 퇴원 후 결핵 확진을 한 경우에는 입원 기간 소급적용
- ▶ 결핵을 치료하는 모든 요양기관에서 산정특례 등록 및 종결처리

다. 신청 절차 및 방법

1) 건강보험 가입자

구분	대상	내역
확진	요양기관	① 「산정특례 등록기준」에 따라 검사 후 결핵 확진 후 건강보험 산정특례 등록신청서 및 결핵환자 신고서 사본 발급
등록 신청	결핵환자	② 산정특례 등록신청서와 결핵환자신고서를 병의원 또는 공단에 제출
	요양기관	③ 요양기관 EDI 대행 접수 - '요양기관 정보마당'에 EDI를 통해 공단에 신청 - 반드시 질병관리청에 결핵 환자 신고, 신고한 내역을 확인하여 산정특례 승인
	공단	④ 산정특례 신청서 EDI 또는 공단 방문 접수 확인 후 승인
종료	요양기관	⑤ 결핵치료 종료사유가 발생한 경우, '요양기관 정보마당' 산정특례 종료신청 또는 질병관리청으로 결핵치료종결 신고

2) 의료급여 수급권자

구분	대상	내역
확진	요양기관	① 의료급여 수급권자에게 '의료급여 산정특례 등록신청서 (결핵·중증화상)' 상의 의료기관 확인란 작성 및 제공
등록 신청	결핵환자	②-1) 의료급여기관에서 '의료급여 산정특례 등록신청서'를 발급받아 거주지 관할 시·군·구청 또는 읍·면·동에 제출(방문, 팩스) - 결핵 치료를 받는 의료기관이 여러 곳인 경우 각각의 의료기관으로부터 등록 신청서를 받아 등록 처리
	요양기관	②-2) '요양기관 정보마당'에 신청 - 공단(행복e음, 신청내역 전송) → 보장기관(행복e음, 전산등록) → 공단(정보시스템, 신청서처리 결과자료 제공)
	시·군·구	③ 산정특례 간소화(온라인) 신청 또는 시·군·구 방문 접수 확인 후 승인 - 반드시 질병관리청에 결핵 환자 신고, 신고한 내역을 확인하여 산정특례 승인
종료	요양기관	④ 결핵치료 종료사유가 발생한 경우 - '요양기관 정보마당'을 통해 결핵 치료 종료 정보(완료, 완치, 사망 등)를 전송하면 해당 정보를 행복e음 시스템을 통해 시·군·구에서 확인하여 종료 처리

※ 결핵을 치료하는 모든 요양기관에서 산정특례 등록 및 종결처리

라. 기타 문의사항

산정특례 관련 구체적인 사항(재등록, 확진일/종료일 변경, 종료 취소 등) 및 행정 절차에 대해서는 반드시 국민건강보험공단(본사 또는 지사)과 시·군·구 의료급여사업팀에 문의

▶ 국민건강보험공단(본사): (건강보험) 산정특례운영부 033-736-4644, (의료급여) 의료복지부 033-736-4704

제 4 절

전염성결핵환자 관리

일러두기

[근거]

- 「결핵예방법」 제13조(업무중사의 일시 제한) 및 같은 법 시행규칙 제5조(취업이 정지 또는 금지되는 업무)
- 「산업안전보건법」 제138조(질병자의 근로 금지·제한) 및 같은 법 시행규칙 제220조(질병자의 근로금지)
- 「학교보건법」 제8조(등교 중지) 및 같은 법 시행령 제22조(등교 등의 중지)

‘전염성결핵환자 관리’는 전염성결핵환자를 대상으로 업무중사 일시 제한 및 최소 2주간의 복약 확인을 시행함으로써, 전염성을 조기 소실시켜 지역사회 결핵전파를 방지하기 위한 사업이다.

이 절은 전염성결핵환자 관리를 강화하기 위한 관리 방법에 대한 내용을 담고 있다.

1 개요

가. 관리 대상

전염성결핵환자 : 결핵환자 중 가래(객담, 喀痰)의 결핵균검사*에서 양성으로 확인되어 타인에게 전염시킬 수 있는 환자

* 가래(객담) 도말검사, 배양검사, TB-PCR(Xpert) 검사 등

▶ 근거 : 「결핵예방법」 제2조

나. 관리 담당

- 1) 전염성결핵환자 업무중사 및 등교 일시 제한
 - 환자의 소속 기관(직장 또는 학교) 관할 보건소
 - 환자의 주민등록주소지 보건소
- 2) 전염성결핵환자 복약관리
 - 환자의 주민등록주소지 보건소
 - 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵, 연합조사

V 치료, 결핵, 검진 및

VI 잠복결핵, 검진 및 치료

2 전염성결핵환자 업무중사 및 등교 일시 제한 조치

- 전염성결핵환자 중 근로자 또는 학생은 '업무중사 및 등교 일시 제한'을 시행함
- '업무중사 및 등교 일시 제한'을 받은 전염성결핵환자의 전염성 소실이 확인된 경우에는 '업무중사 및 등교 일시 제한 해제'를 통지하고 업무에 복귀시켜야 함
- 이 외의 모든 전염성결핵환자는 전염성 기간 동안 대중과의 접촉을 피해야 함 (진료 등 야외 활동이 불가피한 경우 반드시 마스크 착용)

가. 업무중사 및 등교 일시 제한

- (주체) 전염성결핵환자의 소속기관(직장 또는 학교)을 관할 보건소
- (대상) 전염성결핵환자 중 직장이 있는 자* 또는 학생
 - * 예시) 근로자, 자영업자, 일용직/임시직 근로자 등
- (조치 방법) ①전염성결핵환자의 소속 기관장(직장 또는 학교)과 ②환자 본인에게 “〈서식 9, 10〉 업무중사 및 등교 일시 제한 대상자 통보서”를 지체 없이 발급

▶ “질병보건통합관리시스템 > 일시 제한 조치 결과” 입력

※ 단, 가래(객담) 도말 및 TB-PCR 음성 환자가 치료를 시작한 후에 배양검사 결과 양성이 확인된 경우

- 전염성 소실에 대한 의사 소견서 등 관련 근거를 반드시 확인 및 보관하고,
 - * “나. 업무중사 및 등교 일시제한 해제”의 전염성 소실 확인 내용 참조
- 질병보건통합관리시스템에 ‘업무중사 및 등교 일시 제한 대상-통보 불필요’로 등록

• (후속 조치)

- 조치 명령을 받은 소속 기관장은 해당 전염성결핵환자에 대하여 '업무중사 및 등교 일시 제한'을 시행
- 전염성결핵환자의 소속 기관 관할 보건소는 전염성 환자의 '업무중사 및 등교 제한 조치' 이행 여부를 확인
- 전염성결핵환자의 주민등록주소지 보건소는 전염성 환자의 소속기관과 환자 본인에게 “〈서식 9, 10〉 업무중사 및 등교 제한 대상자 통보서” 발급 여부를 확인하고 복약관리 등 관리조치 실시('업무중사 및 등교 제한 대상자 통보서'가 발급되지 않은 경우 소속 기관 소재지 보건소에 확인·발급 협조 요청)

나. 업무종사 및 등교 일시 제한 해제

- (대상) 업무종사 및 등교 일시 제한 중인 전염성결핵환자
- (전염성 소실 확인)

1) 신고 당시 ‘도말 음성’, ‘공동 없음’, ‘내성 없음’을 모두 만족하는 전염성결핵환자
: 아래의 ‘해제 기준’을 모두 만족하는지 **담당의사의 확인** 후 ‘해제 기본요건’을 제출받아 가래(객담) 도말검사 추적 없이 일시 제한 해제 가능

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 역학조사관리 > 업무종사일시제한 해제관리”에서 ‘해제 기본요건’ 제출

▶ 단, 환자가 「결핵예방법」 제11조에 의거한 결핵검진 의무대상자(의료기관, 산후조리원, 학교, 유치원, 어린이집, 아동복지시설)인 경우 ‘2. 그 외 전염성결핵환자’의 해제 기준 적용

〈업무종사 및 등교 일시 제한 해제 기준〉

- (치료) 효과적인 치료 약제를 포함하는 일차 항결핵제를 14일간 투여
- (증상) 호흡기 증상 호전
- (영상검사) 영상 의학적으로 공동 및 양측성 광범위한 폐침윤 없음

- 치료기관 : 해제 기준을 모두 만족하면 질병보건통합관리시스템을 통해 ‘해제 기본요건’을 반드시 제출, 해제 기준을 만족하지 못하는 경우 제출 불가
- 관할 보건소 : 질병보건통합관리시스템을 통해 치료기관에서 제출한 ‘해제 기본요건’을 확인 후 일시제한 해제
- 신고 당시 ‘도말 음성’, ‘공동 없음’, ‘내성 없음’을 하나라도 만족하지 못하면 ‘그 외 전염성결핵환자’ 해제 기준 적용

2) 그 외 전염성결핵환자

: 업무종사 및 등교 일시 제한 대상자에게 ‘**담당의사 소견서**’를 제출 받아 전염성 소실을 확인하여 일시 제한 해제

▶ 근거 : 「결핵예방법」 제11조에 의거한 결핵검진 의무대상자(의료기관, 산후조리원, 학교, 유치원, 어린이집, 아동복지시설)인 경우 포함

〈업무중사 및 등교 일시 제한 해제 기준〉

- (치료) 효과적인 치료 약제를 포함하는 항결핵제를 14일 이상 투여
- (증상) 호흡기 증상 소실
- (객담검사) 가래(객담) 항산균 도말검사서 음전 (negative conversion)

- 치료기관 : 해제 기준을 모두 만족하면 담당의사 소견서 발급
- 관할 보건소 : 담당의사 소견서 확인 후 일시제한 해제

〈전염성 소실의 판정 기준〉

- 제6조(전염성 소실의 판정 절차) 법 제13조제1항 및 제14조제1항에 따른 **전염성 소실(消失) 여부는 가래(객담)검사의 결과에 따라 의사가 판정한다.**

「결핵예방법 시행규칙」 (시행 2016.8.4.) 참조

- **결핵환자의 전염성(infectivity)** : 전염성결핵환자의 전염성 소실 시기로는 **2주 이상** 효과적인 항결핵제들을 복용하였고 **호흡기 증상이** 소실되었고, 가래(객담) **항산균 도말검사서** 음전 (negative conversion)되었을 때로 판단한다.

「결핵 진료지침(4판)」 193페이지 참조

- (조치 방법) ①전염성결핵환자의 소속 기관장(직장 또는 학교)과 ②환자 본인에게 “〈서식 11, 12〉 업무중사 및 등교 일시 제한 해제 통보서”를 발급

▶ “질병보건통합관리시스템 > 일시 제한 조치 결과” 입력

▶ 단, 업무중사 및 등교 일시 제한 중에 퇴사 등의 사유로 더 이상 해당 기관에 소속되지 않는 경우 ‘해제 통보서’ 발급 불필요

- (후속 조치) 조치 명령을 받은 소속 기관장은 해당 전염성결핵환자에 대하여 ‘업무중사 및 등교 일시 제한 해제’를 시행

3 전염성결핵환자 복약관리

가. (대상) 전염성결핵환자의 경우

- 초회검사의 객담 검사(도말, 배양, PCR, Xpert 등)에서 양성인 환자
- 신환자 및 재발자(과거치료불명확 포함) 모두 복약관리 실시

▶ 주말 및 법정공휴일과 현역군인, 교정시설, 치료안한 사망자 및 종단자, 진단변경은 대상에서 제외

나. (주체) 환자의 주민등록주소지 보건소 결핵관리담당자

- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관에서 신고된 환자는 결핵관리 전담간호사가 복약을 확인하며, 주민등록주소지 보건소에서 최종 관리

다. (방법) 유선 또는 모바일 어플리케이션을 이용하여 복약여부 확인

- 전염성 기간 동안 가급적 매일 복약관리(최소 2주)

< 모바일 DOT(Directly Observed Therapy) >

- 영 상 : 환자가 스마트폰 및 태블릿을 이용해 모바일 어플리케이션(결핵ZERO)으로 복약장면을 촬영·전송하고, 담당자가 환자의 복약 여부 및 부작용을 확인
- 비영 상 : 환자가 결핵약 복용 후 스마트폰 및 태블릿을 이용해 모바일 어플리케이션(결핵ZERO)으로 복약확인을 요청하고, 담당자가 환자의 복약 여부 및 부작용을 확인

▶ 모바일 DOT 사용매뉴얼 : 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 정보광장 > 업무용 자료관리 > 결핵ZERO 모바일앱 복약관리 매뉴얼

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 연합조사

V 결핵 검진 및 치료

VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

라. (후속 조치) 부작용 및 임시중단 등록

- 부작용이 의심되면 즉시 적절한 조치를 받도록 하고 그 내용을 기록
- 복약을 임시 중단해야할 경우 복약확인을 임시 중단하고 그 내용을 기록

▶ 임시 중단 후 결핵약 재복용 시 임시 중단한 기간만큼 연장하여 관리

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자관리 > 복약확인관리 > 환자정보“에서 부작용 및 임시중단 등록

마. 그 외 결핵환자의 경우 ^{ES} 지자체 판단에 따라 복약관리 실시

▶ 다제내성결핵환자 복약관리 시범사업 시행 중('21.07.01~)

제 5 절

비순응결핵환자 관리

일러두기

[근거] 「결핵예방법」 제7조(결핵관리사업 등)

결핵환자의 치료 순응도를 높이기 위한 조치는 결핵관리자들의 주요한 역할 중 하나이다. 이 절은 비순응환자가 발생했을 경우 민간의료기관과 보건소의 치료 순응도를 높이기 위한 협력 절차 및 관리중단자(소재불명 결핵환자)에 대한 후속조치 등의 내용을 담고 있다.

1 개요

가. 대상

호흡기결핵환자* 중 다음과 같은 사유로 치료기관에서 관할 보건소로 비순응환자관리를 요청한 경우

- * 우선순위 : 전염성 호흡기결핵환자(그 외 결핵환자는 치료적 판단에 따라 등록 및 관리 가능)
- 수약 불협조자 또는 불규칙한 투약자*
- * 치료 시작 후 월 복용율 80% 미만이면 다음 달 첫 주 복용율이 개선되지 않을 경우(80% 미만)

▶ 일반적으로 다수 논문에서 복용율 80% 이상을 '치료순응'으로 정의

- 치료중단 또는 연락두절 환자


▶ 등록환자가 치료 도중 1개월 이상 지속적으로 수약하지 않거나 2주 이상 연락되지 않는 경우

- 거동장애, 독거노인, 치매 등 보건소(병의원) 방문이 어려운 환자
- 결핵의사환자 신고 후 진단(가래)검사 거부 환자
- 기타(진료의사가 치료 비순응의 위험성이 커서 보건소와 협력 관리가 필요하다고 판단되는 환자)

▶ 기타 선택 시 해당 사유 직접 기재

나. 담당 : 환자의 주민등록주소지 보건소

다. 관리체계 및 기관별 역할



- (치료기관) 의료기관 또는 보건소는 치료 비순응환자에 대해 주민등록주소지 보건소로 ‘비순응환자관리’ 요청(※ ‘치료중단’ 이전에 의뢰하여 관리되도록 주의)

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자관리 > 환자관리”에서 환자의 주민등록주소지 보건소로 비순응 관리 의뢰(등록)

▶ 비순응 의뢰 및 등록 시 횟수 제한 없음

- (보건소) ‘비순응환자 관리’ 요청을 받은 환자에 대해 연락을 취하여 치료를 독려하고 그 밖의 문제 해결 방안 모색 등 관리 시행
- (시·도) 관할 시·군·구 비순응환자 관리 현황 모니터링 및 관리 지원
- (질병대응센터) 비순응환자 관리 및 성과 지표 모니터링

▶ 비순응환자관리 현황 모니터링 및 질병보건통합관리시스템 관리(등록·관리, 문의 답변처리 등)

2 관리방법 및 내용

가. 비순응결핵환자 의뢰 및 접수

환자관리를 요청 받은 비순응결핵환자에 대해 환자 의뢰 정보를 확인하고 환자관리 시행. 단, 실 거주지와 주민등록주소지가 다른 경우 실 거주지 보건소로 관리 협조를 요청하여 실효성 있는 환자관리 도모

- (의뢰기관) 비순응결핵환자를 발견하여 관리를 요청하고자 하는 의료기관 또는 보건소는 질병보건통합관리시스템을 통해 주민등록주소지 보건소에 비순응환자 관리를 의뢰
- (주민등록주소지 보건소) 관리 의뢰를 받은 주민등록주소지 보건소 담당자는 의뢰 정보를 확인하고 비순응환자를 접수·관리(참조, '나. 환자관리 내용')
- (협조 관리 보건소) 협조 의뢰를 받은 실 거주지 보건소 담당자는 협조 의뢰 정보를 확인하고 비순응환자를 관리(참조, '나. 환자관리 내용')

▶ 비순응환자 관리를 의뢰받는 경우 반드시 의뢰일로부터 5일(주말 및 법정공휴일 제외) 이내에 접수 완료

나. 환자관리 내용

전화상담, 가정방문을 통한 치료권고 및 교육실시가 기본 원칙

- (관리기간) 등록일로부터 최대 2개월
- (전화상담) 최소 주 3회 이상 지속적으로 실시하고 결과를 등록
- (가정방문) 전화상담이 어려운 경우 가정방문 최소 월 2회 이상 시도하고 결과를 등록

▶ 등록내용 : 통화여부, 환자 만남여부, 조치날짜, 조치내용 등의 관리결과

- 환자가 치료에 동의한 경우 치료기관을 연계하고, 치료를 재개한 의료기관 및 보건소 담당자와 환자 치료여부 확인

다. 기타 관리

저동장애, 독거노인, 치매 등 보건소(병의원) 방문이 어려운 환자의 경우 관내 복지 서비스와 연계하는 맞춤형 사례관리 적극 활용(참조, III. 제2절. 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리)

▶ 관내 복지서비스 예 : 노인돌봄종합서비스, 주간보호시설, 돌봄서비스 및 이동서비스 (등·하원), 방문건강관리서비스(복약관리 및 항결핵제 전달 등) 등

- 비순응결핵환자 중 요양병원 입소가 확인된 경우 해당 요양병원 소재지 보건소에 해당 사실을 공유

3 관리종료

가. 주민등록주소지 보건소의 관리 종료

비순응 의뢰 접수(등록) 후 철저한 관리 후 비순응 관리 결과를 입력하고 관리 종료

1) 관리 완료 : 치료동의, 치료거부, 진단변경, 사망

- 치료동의 : 치료를 재개한 의료기관 및 보건소에 환자 치료 여부 확인

▶ 치료 재개일, 치료 재개 의료기관 및 보건소명 반드시 입력

- 치료거부 : 입원·격리치료명령 실시

▶ 등록일로부터 최소 1개월 까지 관리 후 결과 입력 후 관리 종료

- 진단변경 : 결핵 이외의 다른 질환으로 진단변경
- 사망으로 인한 관리 종료

2) 관리 중단 : 연락두절, 거주지 확인 불가

▶ 등록일로부터 최대 2개월 까지 관리 후 관리 종료 결과 입력(‘치료중단’시 결과보고)

- 연락두절 : 전화 통화가 전혀 이루어지지 않거나, 환자가 아닌 보호자와만 통화가 된 경우(단, 보호자도 환자 본인과 연락두절인 경우)
- 거주지 확인 불가 : 행정정보공동이용망 및 가정 방문 등을 통해 소재지 파악을 하려 했으나 환자의 행방을 전혀 알 수 없는 경우

나. 협조관리 보건소의 관리 종료

- 협조 보건소는 주민등록주소지 보건소로 환자관리 결과를 입력(통보)하고, 주민 등록 주소지 보건소는 통보 결과를 최종 확인 후 관리 종료

4 관리중단자(소재불명 결핵환자)에 대한 후속조치

가. 대상

비순응환자 관리 종료 사유가 ‘연락두절’ 또는 ‘거주지 확인불가’인 환자(3.가. 2)의 환자)

- ▶ 입원 중 무단이탈 후 소재파악이 안되는 결핵환자도 비순응환자 등록처리 후(연락두절, 거주지 확인불가) 진행

나. 담당 : 환자의 주민등록주소지 또는 소재지 보건소

주소지 보건소에서 기본관리 후 실거주지 확인 시 소재지 보건소에 협조관리 의뢰


다. 조치 내용

- 경찰청 협조를 통한 위치 정보 확인(※ 휴대전화 소지자)

- ▶ 관할 지방경찰청(112 종합상황실)에 공문 시행

- 신병 확보 및 병원 이송을 통한 치료 재개
- 입원·격리치료명령 고지 및 수행 조치

라. 관리체계 및 기관별 역할



• 치료의료기관

- 환자관리 후 비순응환자로 확인된 경우 질병보건통합관리시스템에 ‘비순응환자 관리’ 의뢰

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자관리 > 환자관리”에서 환자의 주민등록주소지 보건소로 비순응 관리 의뢰(등록)

- 관리 보건소와 관할 경찰서에 입원 중 무단이탈 결핵환자 발생을 유선으로 알리고 질병보건통합관리시스템에 ‘비순응환자 관리’ 의뢰

▶ 공중보건과 관련된 긴급을 요하는 사안이므로 관할 경찰과 공조 체계 유지

• 관리보건소

- 관할 지방경찰청에 소재불명 결핵환자 위치정보 요청

▶ “〈서식 14〉 소재불명 결핵환자 위치정보 확인의뢰서”를 작성하여 송부

▶ 요청근거 : 「감염병예방법」 제76조의2제2항

▶ 요청 최소기준 : 3일 동안 1일 1회 이상 연락두절 시 가정방문 시도 → 1주 동안 2회 가정방문에도 소재지 파악이 안 되는 경우(비순응 관리내용에 등록 필수)

- 관할 지방경찰청으로부터 받은 위치정보 확인 후 환자 신병확보 및 후속조치

▶ 신병확보 후 치료연계 또는 격리 조치(입원명령 또는 격리치료명령)

〈 입원명령 또는 격리치료명령 시 고지의 의무 〉

1. “〈서식 17〉 입원·격리치료명령서”에 적시된 법적 근거 및 통보사실을 환자에게 설명하고 발부
2. “〈서식 18〉 입원·격리치료명령 결핵환자 안내문”에 적시된 환자의 의무, 의무 위반 시 받게 될 불이익, 격리 시 받게 될 지원내용 등을 고지하고 성실수행의 협조를 요청, 안내문 제공
3. 입원·격리치료명령과 치료과정에서 궁금한 사항이 있을 시 언제든지 보건소에 문의 가능함을 안내하고 안내문에 보건소 담당자명과 연락처를 기재하여 제공

※ 관련 업무 외의 목적으로 정보 사용 금지 , 업무 종료 시 지체 없이 파기 조치

- 입원 중 무단이탈 환자의 소재지 보건소는 현장 출동하여 필요 시 관할경찰서에 협조 요청 가능(격리치료명령 시 협조요청, 「국가결핵관리지침」 88쪽)

▶ 주민등록주소지 보건소는 소재지 보건소에 협조공문을 통해 입원명령 또는 격리치료명령 실시

- 관련 법률에 의거하여 수집된 정보의 주체에게 문자 통지 조치(「감염병예방법」 제76조의2제7항)

제76조의2(정보 제공 요청 등) ⑦ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항 및 제2항에 따라 수집된 정보의 주체에게 다음 각 호의 사실을 통지하여야 한다.

1. 감염병 예방 및 감염 전파의 차단을 위하여 필요한 정보가 수집되었다는 사실
2. 제1호의 정보가 다른 기관에 제공되었을 경우 그 사실
3. 제2호의 경우에도 이 법에 따른 감염병 관련 업무 이외의 목적으로 정보를 사용할 수 없으며, 업무 종료 시 지체 없이 파기된다는 사실

- (경찰청) 위치정보 확인 내용을 시장·군수·구청장에 회신
- (소재지경찰서) 입원 중 무단이탈환자 발생 시 공조체계 유지
 - 관할보건소의 공조요청 내용 확인 후 필요 시 현장 출동
 - 경찰관은 보건소 담당자가 환자를 설득하여 구급차에 탑승시키고 출발하는 것을 확인 후 업무 복귀

I	개요
II	결핵 신고·보고
III	결핵환자 관리
IV	결핵 연합조사
V	치료, 결핵, 검진 및
VI	검진 및 치료, 잠복결핵, 감염

제 6 절

입원명령

일러두기

[근거] 「결핵예방법」 제15조(입원명령)

입원명령은 치료 비순응결핵환자 또는 전염성 다제내성결핵환자를 대상으로 입원 격리 조치하여 환자에게는 안정적인 치료 서비스를 제공하고 지역사회 내 결핵 전파를 차단하기 위한 사업이다. 이 절은 입원명령 실시·해제에 관한 절차 및 방법에 대한 내용을 담고 있다.

1 개요

가. 대상

- 1) 전염성 다제내성(광범위약제내성 포함) 호흡기 결핵환자로 재택치료 기준을 따르지 않을 위험요인이 있는 경우, 그 외 동거자 또는 제3자에게 전파 위험이 큰 경우

▶ 신속감수성검사 및 Xpert MTB/RIF 등 검사 결과 리팜핀 내성의 경우도 입원명령 실시 가능

- 주치의는 환자의 치료순응도 및 재택치료 생활수칙 준수 여부 등을 고려하여 입원명령 실시 권고기준에 따라 입원명령 실시 대상 결정
- 주치의 판단 하에 입원명령을 실시하지 않는 환자는 재택치료 실시 및 관리

▶ 단, 재택치료 중에 관리수칙 미준수 또는 치료 비순응이 확인될 경우 '입원명령' 실시 적극 고려

〈 입원명령 실시 권고기준 〉

- ① 전염력이 높은 환자 또는 임상적 취약 환자
 - 균량이 많아 전염력이 높은 환자(도말 양성, 광범위한 침범, 공동 및 유증상 등)
 - 치료 중단 및 실패 후 재치료자
 - 중증도가 높으며 동반 질환(또는 합병증)이 있는 고령 환자
 - 면역력이 낮은 환자(HIV 감염인, 면역억제제/TNF 길항제 사용자 등)
- ② 결핵 전파 위험이 높은 환자
 - 동거인 중 결핵 발병 고위험군이 있는 경우(HIV 감염인, 면역억제제/TNF 길항제 사용자, 6세 미만의 소아 등)
 - 자택 내 환기가 잘되는 독립적 생활 공간이 없는 경우(기숙사, 기숙학원, 고시원 등 포함)
 - 집단시설 거주자(요양병원/요양원, 정신병원, 보육시설, 교정시설, 군대 등)
- ③ 사회경제적 취약 환자
 - 결핵치료 자가관리가 어려운 환자(치매, 정신질환, 알콜 의존 환자 등)
 - 그 외 사회경제적 취약자로 치료를 위한 지원이 필요한 경우(취약성 평가 결과 중등도 이상)

2) 치료 비순응환자

3) 그 외에 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 입원명령이 필요하다고 판단한 경우

▶ 단, 진료 의사가 입원명령이 필요하다고 판단할 경우는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 이를 승인한 경우

- 외국 국적자는 다음의 경우 입원명령 실시 가능

▶ 국적을 상실하거나 국외로 이주한 자는 입원명령 대상에서 제외됨

〈 입원명령 실시 가능한 외국인의 범위 〉

- 장기비자 소지 외국인
- 외국인 '중점관리대상자' 중 강제퇴거대상자(“제10절. 외국인 결핵 관리” 참조)
- 「난민의 지위에 관한 협약」 제24조에 따라 법무부 난민인정협의회에서 난민으로 인정된 자
 - ※ 이 경우, 외국인 등록증 및 난민인정 관련 서류를 제출받아 조사·선정

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵, 연합조사

V 치료, 결핵, 검진 및


VI 잠복결핵, 감염, 검진 및 치료

나. 담당 : 환자의 주민등록주소지 보건소

▶ 외국인 강제퇴거대상자 : 외국인 관리보건소 (“제10절. 외국인 결핵 관리” 참조)

다. 절차 및 방법

1) 입원명령 절차



2) 입원명령 실시

- (의료기관) 결핵환자 진료 시 환자가 입원명령 대상자인 경우 환자의 주민등록 주소지 보건소에 대상자 알림

- 주치의 판단 하에 입원명령을 실시하지 않는 환자에게 재택치료 안내 및 교육 실시

▶ “〈서식 15〉 전염성결핵환자 재택치료 안내문” 제공

- (주민등록주소지 보건소) 알림 통지를 받은 환자가 입원명령 대상자 기준에 적합한 지 확인 후 입원명령 실시

- 주치의 판단 하에 입원명령을 실시하지 않는 환자에게 재택치료 안내 및 전염력 소실 확인 등 추구관리 실시

▶ 필요 시 “〈서식 15〉 전염성결핵환자 재택치료 안내문” 제공

3) 입원명령 해제

- (입원치료기관) 일정 기간 입원치료 후 균음전 등 해제조건이 충족되면 환자의 주민등록 주소지 보건소에 입원명령 해제소견서 발송
 - 주치의 판단 하에 재택치료로 전환되는 환자에게 재택치료 안내 및 퇴원 교육 실시

▶ “〈서식 15〉 전염성결핵환자 재택치료 안내문” 제공

- (주민등록주소지 보건소) 입원명령 해제소견서를 확인하여 해당 환자에게 입원명령 해제알림통지서를 발송
 - 주치의 판단 하에 재택치료로 전환되는 환자에게 재택치료 안내 및 퇴원 후 전염력 소실 확인 등 추서관리 실시

▶ 필요 시 “〈서식 15〉 전염성결핵환자 재택치료 안내문” 제공

2 입원명령 실시 및 해제

가. 대상자 알림 및 확인·검토

- (의료기관 및 진료보건소) 결핵환자 진료 시 입원명령 대상자를 발견한 경우 환자의 주민등록 주소지 보건소로 대상자 알림 통지

▶ 질병보건통합관리시스템 또는 “〈서식 16〉 입원·격리치료명령대상자 알림통지서”를 통해 입원·격리치료명령 대상자 알림 요청

- (주민등록주소지 보건소) 알림 통지를 받은 환자가 입원명령 대상자 기준에 적합한지 확인 후 입원명령 실시

나. 입원치료기관 선정(주민등록주소지 보건소)

1) 입원치료기관 선정 시 고려사항

- (일반 입원명령환자) 환자가 진료 받은 의료기관에 입원을 원할 경우 우선 입원 조치
 - 1인실 여부 및 입원·격리치료명령 대상자의 입원실 기준 확인
 - 환자의 상태, 의료기관의 진료과 등을 고려하여 조치
 - 단, 입원실이 없는 경우 입원 가능한 타 의료기관을 선정하여 입원 조치
 - 입원명령 대상자가 의료기관에 입원할 시 사설 응급차량 등을 이용하여 이송하며 비용은 보건소에서 지급

▶ “국가결핵예방-입원명령대상 환자지원” 예산 활용

▶ 사설 응급차량 사용 시 영수증 증빙 필요(단, 간이영수증 불가함)

- (만성배균 입원명령환자) 국·공립의료기관에 입원을 원칙으로 하되, 병상 유무 확인 후 결정
 - 1순위 : 국립마산병원, 국립목포병원, 서울특별시서북병원
 - 2순위 : 국립중앙의료원, 지방공사 의료원 등

▶ 입원명령 기간 동안 ‘만성배균자’로 전환되어 전원을 요청받은 경우도 동일

- 환자의 진료를 담당하지 않은 타 의료기관으로 입원명령을 실시하는 경우 해당 의료기관의 원무과 및 담당과 의료진과 협의하여 입원 기관을 선정하고 다음의 서류를 입원명령 의료기관에 제출
 - 진료를 담당한 의사의 소견서
 - 진단받은 의료기관의 환자 의무기록, 흉부영상의학검사, 가래(객담)검사(도말 및 배양검사) 및 약제감수성검사결과 등

2) 입원치료기관에 대상자 입원 알림 통지

- 입원치료를 실시할 의료기관이 선정되면 해당 의료기관에 대상자 입원 알림 통지

▶ “〈서식 19〉 입원·격리치료명령 결핵환자 입원(전원)알림통지서” 송부

3) 입원치료기관에 입원사실 확인 후 입원명령 등록

- 입원명령환자 입원 조치 확인 후 질병보건통합관리시스템에 환자 등록

다. 입원명령 통지 및 안내 (주민등록주소지 보건소)

- 입원명령 대상자 본인에게 입원명령서를 통지(단, 불가피한 사유가 있으면 그 보호자에게, 이미 입원중인 환자의 경우 의료기관을 통해 통지 가능)

▶ 환자 본인이나 보호자가 직접 통지받을 수 없어 등기 발송할 경우 반드시 수령 확인, SMS를 통한 입원명령에 대한 안내 실시

▶ 입원·격리치료명령서는 1일 이내 발부하나 금요일 오후(공휴일 전날 오후)에 입원명령대상자가 확인된 경우 다음 주 월요일 오전(공휴일 다음날 오전)까지 발부

▶ “〈서식 17〉 입원·격리치료명령서”, “〈서식 18〉 입원·격리치료명령 결핵환자 안내문” 활용

- 대상자(보호자)에게 입원명령 사업 및 비용 지원에 대해 충분히 안내

라. 입원명령 해제

- (입원치료기관) 일정 기간 입원치료 후 균음전 및 해제조건이 충족되면 환자의 주민등록 주소지 보건소에 “〈서식 22〉 입원·격리치료명령 해제소견서”를 발송
- (주민등록주소지 보건소) 입원·격리치료명령 해제소견서의 결핵균검사결과 및 의사소견 등을 확인하여 해당 환자에게 “〈서식 23〉 입원·격리치료명령 해제알림통지서”를 발송
 - 입원명령 대상자의 퇴원 시(귀가 또는 타 기관으로 전원) 사설 응급차량 등을 이용하여 이송 가능하며 비용은 보건소에서 지급

- ▶ “국가결핵예방-입원명령대상 환자지원” 예산 활용
- ▶ 사설 응급차량 사용 시 영수증 증빙 필요(단, 간이영수증 불가함)

- “입원·격리치료명령 해제소견서” 내용 확인 후 질병보건통합관리시스템에 해제 등록

〈 입원·격리치료명령 해제 기준 〉

- 효과적인 약제로 투약이 시작되고 최소 2주 경과 후 재택치료가 가능하다고 주치의가 판단한 경우
 - ※ 단, ‘재택치료 전환기준’ 충족 시 투약 시작 후 2주 이내 해제 가능(해제소견서에 소견 제출)
- [재택치료 전환 기준] 환자의 재택치료에 대한 이해가 충분하고, 복약순응도가 좋으며 전염력이 줄었다고 의사가 판단한 경우(해제소견서에 명시)로 퇴원 교육 실시(재택 치료 교육 및 안내문 제공)
- 단, 다음의 경우 최소 격리기간과 객담균 음전 기준을 모두 준수하여 해제
 - 1) 치료 중단 또는 실패 후 재치료자
 - 2) 자택 내 환기가 잘되는 독립적 생활 공간이 없는 경우(기숙사, 기숙학원, 고시원 등 포함)
 - 3) 집단시설 거주자(요양병원/요양원, 정신병원, 보육시설, 교정시설, 군대 등)
 - ※ 외국인 강제퇴거대상자도 기준 동일. 해제 이후는 강제퇴거 절차에 따름(‘제10절. 외국인 결핵 관리’ 참조)
- [가래(객담)검사 실시 및 균음전 기준] 객담도말검사 연속 3회 음성 또는 배양 1회 음성 확인
 - 첫 음성 결과 확인 후 최소 8~24시간 간격으로 2회 연속 음성 결과 확인
 - ※ 객담배양검사 : 액체배지·고체배지 결과 모두 인정

3 입원명령환자 전원 시 조치사항

가. 전원 요청 사유

- 입원명령환자가 입원명령기간 동안 ‘만성배균자’로 전환된 경우
- 그 외 현재 입원 중인 의료기관에서 입원치료가 어려운 사유(합병증 및 장기입원 등)가 발생한 경우

나. 타 의료기관으로 전원 조치 절차

- (입원치료 중인 의료기관) 환자의 주민등록주소지 보건소에 타 의료기관으로의 전원 요청

▶ “〈서식 21〉 입원·격리치료명령 결핵환자 전원요청서” 활용

- 주민등록주소지 보건소
 - ‘전원요청서’의 내용을 검토한 후 전원 예정 의료기관과 협의하여 전원 가능 여부 확인

▶ 질병보건통합관리시스템 입원·격리치료명령환자 등록 자료에 ‘전원’ 정보 입력

- 사설 응급차량 등을 이용하여 전원 의료기관으로 입원명령환자 이송

▶ 전원시 발생한 환자 이송비용은 “국가결핵예방-입원명령대상 환자지원” 예산 활용

▶ 증빙서류(사설 응급차량 등 사용 영수증) 첨부. 단, 간이영수증 불가

- 전원 의료기관에 “〈서식 19〉 입원·격리치료명령 결핵환자 입원(전원)알림통지서” 송부

4 기관별 역할

구 분	주요 역할
질병관리청 (결핵정책과)	[입원명령(격리치료명령) 제도 운영 총괄] <ul style="list-style-type: none"> • 입원명령(격리치료명령) 지침 개정 • 입원명령(격리치료명령) 실시 및 관리현황 모니터링 • 입원명령(격리치료명령) 통계 생산 및 지표관리 • 입원명령(격리치료명령) 관리인력(시·도, 시·군·구) 교육수행·평가
질병관리청 (질병대응센터)	[입원명령(격리치료명령) 관리 지원] <ul style="list-style-type: none"> • 입원명령(격리치료명령) 실시 및 관리현황 모니터링 • 입원명령(격리치료명령) 실시 지원(업무지침 문의 대응 등)
시·도	[입원명령(격리치료명령) 관리] <ul style="list-style-type: none"> • 입원명령(격리치료명령) 관리인력 지정 및 담당자 교육 참석 • 시·군·구 입원명령(격리치료명령) 실시 및 관리내용 모니터링, 결과 환류 • 시·군·구 입원명령(격리치료명령) 실시 지원(예산, 집행, 사례 대응 등)
보건소	[입원명령 수행 및 관련비용 지원] <ul style="list-style-type: none"> • 입원명령(격리치료명령) 대상자에게 입원명령(격리치료명령) 통지 • 입원명령(격리치료명령) 실시 의료기관에 입원(또는 전원)알림 통지 • 입원명령(격리치료명령) 대상자 해제소견서 확인 • 입원명령(격리치료명령)대상자 해제알림 통지 • 입원명령(격리치료명령)대상자 또는 의료기관에 신청 비용 지원
의료기관	[입원명령 대상자 알림통지, 입원격리 관리 및 해제소견서 발부] <ul style="list-style-type: none"> • 입원명령(격리치료명령) 대상자 지자체 알림 통지 • 재택치료 대상자에게 관련 안내문 및 교육 제공 • 입원명령(격리치료명령) 대상자 입원격리 조치 및 환자관리 • 입원명령(격리치료명령) 대상자 전원요청 및 조치 • 입원명령(격리치료명령) 대상자 해제소견서 발부 및 지자체 송부 • 입원명령(격리치료명령) 대상자 재택치료 전환 시 관련 안내문 및 교육 제공 • 입원명령(격리치료명령) 대상자 관련 비용 지원 신청

제 7 절

격리치료명령

일러두기

[근거] 「결핵예방법」 제15조의2(입원명령거부자 등에 대한 조치)

격리치료명령은 입원명령을 거부하거나 입원치료 중 무단 외출 등으로 공중에 결핵을 전파시킬 우려가 있는 경우 강제 입원 조치하는 것으로, 격리치료명령 집행 시 경찰의 협조를 구할 수 있다. 이 절은 격리치료명령의 절차 및 방법에 대한 내용을 담고 있다.

1 개요

가. 대상

- 입원명령을 거부한 자
- 입원치료 중 임의로 퇴원하거나 치료 중단 또는 무단 외출 등으로 공중에 결핵을 전파시킬 우려가 있는 경우

나. 담당 : 환자의 주민등록주소지 보건소

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 연합조사

V 치료 결핵 검진 및

VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

2 절차 및 방법

가. ‘대상자 알림 및 확인·검토’, ‘격리치료명령 의료기관 선정’, ‘격리치료명령 통지 및 안내’ 절차는 입원명령 절차와 동일

나. 주민등록주소지 보건소는 필요시 보건소 관할 경찰서에 격리치료명령 협조 요청

▶ “〈서식 20〉 격리치료명령 협조의뢰서” 참조

1) (주민등록주소지 보건소)

- 환자 격리를 위한 보호장비(보건인력 및 경찰 등 업무 지원용 N95 마스크, 환자용 수술용 마스크 등), 구급차 등을 준비하여 현장 출동

2) (관할 경찰서)

- 보건소 담당자와 동행하여 환자 방문. 격리치료명령 집행 과정에서 대상자가 (격리치료 명령대상자) 자신 또는 다른 사람의 생명·신체·재산에 위해를 끼칠 우려가 있는 경우, 현장에서 환자 제지 및 보호, 타인(보건소 담당자 및 일반 시민 등) 보호

▶ 단, 「경찰관 직무집행법」 제4조(보호조치 등) 규정을 벗어나지 않는 범위에 한함
▶ 현장에서 환자가 자신 또는 타인에 대한 위해 없이 구급차 탑승 등 입원·격리치료명령만을 거부하는 경우, 경찰관은 이를 강제할 수 없으며 관할 보건소에서 추후 고발 조치

- 경찰관은 보건소 담당자가 환자를 설득하여 구급차에 탑승시키고 출발하기까지의 과정에 한하여 임무 수행 후 복귀

▶ 주요 사건 발생 또는 112신고 다발 등으로 인해 동행이 불가능한 경우, 관할 경찰서에서는 해당 보건소로 유선 통보 → 보건소와 협의하여 추후 동행토록 일정 조정

- 이후 과정에서 위해 우려가 발생할 경우, 별도의 112 신고를 통해 조치

다. ‘격리치료명령 해제’ 절차는 입원명령 절차와 동일

라. ‘격리치료명령 해제 후 환자본인부담 항결핵제 직접 복약 확인’ 절차 등은 입원명령 절차와 동일


제 8 절

입원·격리치료명령환자 비용 지원

일러두기

[근거] 「결핵예방법」 제16조(입원명령 등을 받은 결핵환자 등의 생활보호)
 제26조(특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구가 부담하는 경비)
 제28조(국가가 부담하는 경비 및 보조금)
 정부는 입원·격리치료명령 대상자에게 입원·격리치료명령 실시 기간 동안 발생한 입원비, 환자본인부담 약제비, 간병비 및 부양가족 생활보호비 등을 지원하고 있다. 이 절은 관련 비용 지원 범위와 절차 등에 대한 내용을 담고 있다.

1 사업 수행체계



- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵·연하조사
- V 결핵·검진 및 치료
- VI 잠복결핵·감염 검진 및 치료

2 지원 범위

〈 입원·격리치료명령환자의 비용 지원내용 요약 〉

구 분	지원 대상	지원 상세내용
입원비	입원·격리 치료명령 대상자	식대, 검사 등의 요양(선별)급여 일부본인부담금 비급여 및 요양급여 전액본인부담금(지원상한액 이내)
환자본인부담 약제비	환자본인부담 약제비 지원 대상자	입원명령 기간 중 발생한 비급여 약제비 입원명령 해제 이후 나머지 지원기간 동안 발생한 비급여 약제비
간병비	지원 기준에 부합하는 환자	간병비 실비를 예산범위 내에서 지원(1일 최대 15만원 이내)
부양가족 생활보호비	(단, 입원명령으로 입원한 기간에 한함)	당해연도 부양가족 생활보호비 지원기준에 따름 ※ 기초생활수급자 제외

※ 단, 치료목적 입국자(외국인)의 경우는 지원 제외(참조, 제10절. 외국인 결핵관리) 2.다.강제퇴거) 강제퇴거 외국인 입원 조치 시 비용 지원은 이송비(사설차량 이용)에 한함

가. 입원비

1) 지원대상

- 입원·격리치료명령 실시로 의료기관에 입원·격리치료를 받은 결핵환자

2) 지원기간

- 입원·격리치료명령 실시 일로부터 해제 일까지

▶ 입원·격리치료명령 실시 전부터 입원중인 경우 ‘입원·격리치료명령대상자알림통지서’ 송부일 부터 적용

3) 지원내용

- 식대, 검사 등의 요양(선별)급여 일부본인부담금
- 비급여 및 요양급여 전액본인부담금 일부
 - 아래와 같이 연간 지원 상한금액 이내에서 발생한 결핵관련 비용

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 입원명령관리 > 지원비대상 여부 > 입원비”에 체크 후 지원비용은 지원비 상세내역에 등록

- 단, 장기입원 등으로 비급여 연간 지원 상한금액을 초과한 경우, 환자(의료기관)는 “〈서식 18〉 비급여지원 초과비용 추가지원신청서”를 보건소에 제출하고, 보건소 심사 후 예산범위 내에서 추가지원 가능

〈 비급여 및 요양급여 전액본인부담금 연간 지원 상한액 〉

구 분	다제내성 호흡기 결핵환자		비순응결핵환자 등
	만성배균자	만성배균자 이외	
연간지원 상한금액	연간 500만원	연간 300만원	연간 100만원

- ※ 지원항목: 투약 및 조제료, 주사료 및 검사료, 균음전을 위한 수술 관련 비용, 제증명료 및 수수료, 상급, 병실차액료 등
- ※ 만성배균자: 다제내성결핵환자(광범위약제내성결핵환자 포함)로 1년 이상 치료에도 불구하고 지속적으로 균양성인 결핵환자
- ※ 환자별 ‘연간지원상한금액’ 산정은 입원·격리치료명령 기간을 기준으로 산정, 입원·격리치료명령기간이 1년을 초과할 때마다 상기 상한 금액만큼 추가됨

- 지원 제외 항목
 - 결핵과 관련 없는 질환의 치료 및 검사 비용
 - 진료비 납부 시 후원단체에서 대납한 의료비 등
 - 그 외 본인부담액을 보전 받는 지원비용 등

▶ 보건소에서 진료비 상세내역서를 확인하여 지원액 결정

4) 지원신청 절차 및 방법

가) 지원신청자

- 입원·격리치료명령을 받은 결핵환자 본인 또는 환자의 보호자
- 대리신청자 : 보건소장이 판단하여 대리신청이 가능하다고 인정한 자로 자원 봉사자, 방문간호사, 지인 등

▶ 지원대상자(또는 보호자)가 직접 지원신청을 할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에만 대리 신청 가능

- ‘본인부담금 지급보증제’를 이용하는 의료기관

- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵, 연합조사
- V 치료, 결핵, 검진 및
- VI 잠복결핵감염, 검진 및 치료

〈 본인부담금 지급보증제 〉

- 개요 : 저소득층 결핵환자의 경우 환자 본인부담금 등 입원비 납부할 수 없는 사례가 발생할 우려가 있어, 의료기관이 직접 시·군·구 보건소에 입원비 지원 신청하여 입원·격리치료명령 결핵환자의 가계 부담을 경감시키고자 함
- 적용 대상 : 입원비 지원대상자(또는 보호자) 중 환자 본인부담금에 대한 지불 능력이 없는 자
- 이용 절차
 - 1) (주민등록주소지 보건소) 의료기관에 본인부담금 지급보증제의 취지를 설명하고 협조체계 유지
 - 2) (의료기관) 환자가 입원명령이 해제되어 퇴원 시 발생한 입원비를 비급여 및 요양급여 전액본인부담금 연간 지원 상한선 내에서 환자의 주민등록주소지 보건소로 신청, 나머지 금액은 환자에게 청구
 - ※ 단, 결핵과 관련 없는 질환에 대한 검사 및 치료비는 환자 본인 부담
 - 3) (주민등록주소지 보건소) 구비서류를 확인하여 의료기관에 해당 환자의 입원비 지급
 - ※ 해당 환자가 본인부담금 지급보증제를 통한 입원비 이외에 보건소에 직접 신청하여 지급받은 내역이 있을 경우, 변경된 지급가능 잔액을 의료기관에 통보하여야 함

나) 신청처 : 입원·격리치료명령 결핵환자의 주민등록주소지 보건소

- 단, 주민등록지 이전에 따라 관할 보건소가 변경된 경우 입원비 신청 시점의 주민등록 주소지 보건소

▶ 전출지 보건소에서는 환자의 전입지 보건소로 입원·격리치료명령 관련 서류 발송 및 질병보건 통합관리시스템 환자 이관 요청

다) 신청기한

- 입원·격리치료명령 해제 후 3개월 이내 신청

라) 신청 시 구비서류

구분	환자(보호자) 신청 시	의료기관 신청 시(본인부담금 지급보증제)
구비 서류	<ul style="list-style-type: none"> • 〈서식 24〉 입원비 지원신청서(환자) 1부 • 입원기간 입원비 영수증 1부(원본) • 입원기간 진료비상세내역서 1부(원본) • 입금통장사본 1부 • 가족관계증명서 1부(보호자 신청 시) 	<ul style="list-style-type: none"> • 〈서식 25〉 입원비 지원신청서(의료기관용) 1부 • 입원기간 입원비 영수증 1부(원본) • 입원기간 진료비상세내역서 1부(원본) • 입금통장사본 1부
<p>※ 〈공통〉 비급여지원 초과 비용 지원 필요 시, 〈서식 28〉 비급여지원 초과 비용 추가지원신청서 1부</p> <ul style="list-style-type: none"> • 영수증을 분실한 경우 타 기관 중복사용여부를 확인한 후 재발행 영수증이나 진료비 납입확인서로 대체 가능 		

- 진료비 납입확인서의 경우 결핵 치료 관련 여부 확인을 위해 필요 시 별도 서류(진료과목, 진료항목, 진료비 부담내역 등을 확인할 수 있는 세부 영수증)를 제출
- 입원기간 동안의 진료비 상세내역서 원본 1부
 - 전액본인부담(100/100), 비급여 항결핵제 원내 처방내역 확인
 - 입원·격리치료명령 기간 중 발생한 결핵과 관련 없는 질환의 진료내역 확인
- 임금통장사본 1부(최초 신청 시 또는 계좌 변경 시)
- 가족관계등록부 증명서 1부(해당자 한함)
 - 입원·격리치료명령 실시 이전 최근 6개월 이내의 서류 인정

5) 타 제도에 의한 중복 지원 시 처리 방법

가) 후원금 및 공단 환급금 발생 시

- 당해 연도 입원·격리치료명령 기간 동안 개인 또는 각종 후원단체에서 후원금을 받아 입원비를 감면받은 경우 또는 국민건강보험공단으로부터의 입원치료비에 대한 환급금이 있는 경우
 - 환자부담금¹⁾인 총 입원비에서 후원금 또는 환급금을 공제한 후, 환자나 보호자가 실제로 납부한 입원비만 지원신청 가능

- ▶ 동 사업의 입원비 지원을 받은 대상자가 본인부담상한제²⁾, 의료기관의 부담 청구 등으로 국민건강보험공단으로부터 본인부담금 중 일부를 환급받은 경우에는 반드시 해당 보건소에 관련 내용을 신고하도록 안내하고, 환수 및 차기 지급분(당해 및 차기연도)에서 차감할 수 있음을 고지
- ▶ 공단 환급금 확인은 민원24(minwon.go.kr)의 미환급금 찾기를 통해서 확인 가능
- ▶ 보건소 결핵담당자는 차감 내역을 확인 및 관리하여야 하며, 입원·격리치료명령 환자가 입원비 지원신청 시 차감내역을 반드시 확인한 후 지원가능금액을 산정

나) 타 법률·제도에 의한 국가지원금 선지원 받았을 시

- 입원·격리치료명령 결핵환자가 「긴급복지지원법」 등 타 법률·제도에 의하여 입원·격리치료명령 기간 중 입원비 국가지원금을 받은 경우
 - 총 입원비에서 타 법률·제도에 의한 국가지원금[긴급의료비, 국가보훈처 지원금(다제내성결핵, 광범위약제내성 결핵으로 인한 지급 수당) 등을 공제한 차액까지만 지원신청 가능

1) 환자부담금은 급여부분 진료비 중 법정본인부담금+비급여부분 진료비를 의미

2) 과도한 의료비로 인한 가계부담을 덜어주기 위해서 연간(1월1일~ 12월31일)건강보험이 적용된 본인부담금이 개인별 상한액을 초과하는 경우 그 초과금을 국민건강보험공단에서 부담자에게 되돌려주는 제도. 건강보험적용 진료비에는 입원진료비 외에 외래진료비 및 약제비가 포함되며, 비급여 항목은 제외

- 입원·격리치료명령환자로 하여금 긴급의료비 등 타 법률·제도에 의한 국가지원금 내역을 해당 보건소에 고지하도록 안내하고, 타 국가지원금과 입원비 비급여 본인 부담금(환자 본인부담 항결핵제 제외)을 합산한 금액이 연간 지원 상한금액을 초과할 경우, 환수 또는 차기 지급분(당해 및 차기연도)에서 차감

▶ 급여 본인부담금의 경우 타 국가지원금으로 지원받은 금액을 제외한 나머지 차액 중 결핵 관련하여 치료받은 입원비 전액지원 가능

- 단, 결핵이 아닌 다른 질환으로 타 국가지원금을 받은 경우에는 공제하지 않음

▶ 긴급의료비 등 타 법률에 근거하여 중복 지원 시 반드시 해당 보건소에 관련 내용을 고지하도록 안내하고, 중복 지원내역 발견 시 환수 및 차기 지급분(당해 연도 및 차기연도)에서 차감할 수 있음을 고지

▶ 보건소 결핵담당자는 타 국가지원금과 차감내역을 확인 및 관리하여야 하며, 입원·격리치료명령 환자가 입원비 지원신청 시 차감내역을 반드시 확인한 후 지원 가능

나. 환자본인부담 약제비

1) 지원대상

- 다제내성결핵 환자로, 입원·격리치료명령 기간 중 호흡기 내과, 결핵과, 감염내과, 소아청소년과 전문의로부터 비급여 항결핵제를 처방받은 경우
- 단, 입원·격리치료명령 기간 중 비급여 항결핵제를 처방받지 못한 경우라도, 입원명령 기간 내 약제감수성검사를 처방하고 입원명령 해제 후 다제내성결핵이 확인된 경우는 예외적으로 약제비를 지원

▶ 비급여 항결핵제 : 클로파지민, 카프레오마이신

2) 지원기간

- 입원·격리치료명령 기간 중 최초 처방일로부터 최대 2년까지
 - 최초 처방일부터 1년까지 : 최초 처방시 담당의사의 소견서 확인 후 1년간 지원
 - 지원기간 1년 경과 후부터 2년까지 : 지원 1년 시점에서 담당의사의 소견서* 확인 후 1년 추가 지원
 - * 해당 약제의 치료 효과 등 치료에 대한 평가를 위해 환자(의료기관)는 보건소에 의사소견서 제출
 - 지원기간 2년 경과 후 : 추가 지원 없음

3) 지원내용

- 처방된 환자본인부담 약제비의 비용 전액

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자관리 > 입원명령관리”에서 지원비 대상여부의 ‘약제비(환자본인부담약제비)’에 체크 후 지원비용은 지원비 상세내역에 등록

4) 지원신청 절차 및 방법

가) 지원신청자

- 입원·격리치료명령을 받은 결핵환자 본인 또는 환자의 보호자
- 대리신청자 : 보건소장이 판단하여 대리신청이 가능하다고 인정한 자료 자원봉사자, 방문간호사, 지인 등

▶ 지원대상자(또는 보호자)가 직접 지원신청을 할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에만 대리신청 가능

- 약제비 지급보증제를 이용하는 약국 및 의료기관

〈 약제비 지급보증제 〉

- 개요
저소득층 결핵환자의 경우 고가의 환자본인부담 항결핵제에 대한 약제비를 납부할 수 없는 사례가 발생할 우려가 있어, 약국 및 의료기관이 직접 시·군·구 보건소에 약제비를 지원 신청하여 입원·격리치료명령 결핵환자의 가계 부담을 경감시키고자 함
- 적용대상
약제비 지원대상자(또는 보호자) 중 환자본인부담 항결핵제에 대한 지불 능력이 없는 자
- 신청방법
 - (약국) 환자의 주민등록주소지 보건소 및 입원의료기관에 입원·격리치료명령 대상자 여부 확인 후 주민등록주소지 보건소에 신청(Fax 신청 가능)
 - (의료기관) 본인부담금 지급보증제를 이용하는 의료기관의 입원비 신청 절차와 동일

나) 신청처

- 입원·격리치료명령 결핵환자의 주민등록주소지 보건소
 - 단, 주민등록지 이전에 따라 관할 보건소가 변경된 경우 환자본인부담 약제비 신청 시점의 주민등록주소지 보건소

▶ 전출지 보건소에서는 환자의 전입지 보건소로 입원·격리치료명령 관련 서류 발송 및 질병보건 통합관리시스템 환자 이관 요청

다) 신청기간

- 약제비는 1개월 단위 지원 신청이 원칙

▶ 신청일로부터 1개월 이내 지급 처리

라) 지원신청 시 구비서류

구분	환자(보호자) 신청 시	약제비 지급보증제 신청 시
구비 서류	<ul style="list-style-type: none"> • 의사소견서 1부(※ 확인) • <서식 26> 약제비 지원신청서(환자용) 1부 • 처방 약제비 영수증 1부(원본) • 환자본인부담 항결핵제 처방전 1부 • 입금통장사본 1부 • 가족관계증명서 1부(보호자 신청 시) 	<ul style="list-style-type: none"> • <서식 27> 약제비 지원신청서 (약국 및 의료기관용) 1부 • 처방 약제비 영수증 1부 • 환자본인부담 항결핵제 처방전 1부 • 입금통장사본 1부

< 신청 구비서류 관련 참고사항 >

- 의사소견서 1부 : 최초 신청 시, 최초 처방 후 1년 후 추가 지원 신청 시, 주요사항 변경 시(처방 의료기관 및 처방의사 변경 등) 제출. 제출한 의사소견서에는 반드시 '결핵균 검사결과' 기재
- 입금통장사본 1부(최초 신청 시 또는 계좌 변경 시)
- 가족관계 증명서 1부(입원·격리치료명령 실시 이전 최근 6개월 이내의 서류 인정)
- 매월 신청 시 또는 입원비와 동시에 신청할 경우 동일한 서류는 사본(원본 대조필) 첨부 가능
 - ※ 결핵균검사결과지(객담도말, 배양, 약제감수성검사 등)
 - 환자 및 기관에서 별도 제출하지 않음
 - 보건소는 의료기관에 매월 가래(객담)검사 실시 후 질병보건통합관리시스템에 입력하도록 독려하고 시스템을 통해 결과 확인(전월 미실시한 경우는 최근검사결과로 대체하고 매월 검사 실시 독려)

다. 간병비

1) 지원대상 및 제출서류

지원대상자	제출서류
〈공통〉	<ul style="list-style-type: none"> • 〈서식 36〉 간병비 지원신청서 1부 • 입금통장사본 1부 • 주민(사업자)등록증 사본 1부 ※ 간병인(간병인 단체) 입금 시에 한함 • 의사소견서 1부 ※ 간병 요구를 평가 후 매월 제출
• 치매 환자	• 치매진단서
• 장애인(지체장애, 또는 뇌병변장애 등)	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인 등록증 사본 • 장애인진단서
• 폐절제 등으로 인한 호흡곤란, 뇌졸중·고령 등 거동불편자, 그 외 환자(정신질환 등)*	<ul style="list-style-type: none"> • 의사진단서 또는 의사소견서 ※ 뇌졸중환자는 병원진단서와 함께 제출

* 그 외 의사가 간병이 필요하다고 판단하는 경우 소견서 제출하는 경우

2) 지원기간

- 입원명령 후 간병 지원 신청일로부터 간병 지원 종료일까지(최대 입원명령 해제일까지)

▶ 타 유사 간병지원사업과 중복 지원 불가

3) 지원내용 : 간병비 실비를 예산 범위 내에서 지원(일일 최대 15만원까지)*

* 간병지원 단체를 통해 간병비용 내역 확인서 등 증빙 철저(독실, 공동간병, 중증환자 등)

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 입원명령관리 > 지원비대상 여부 > ‘간병비’”에 체크 후 지원비용은 지원비 상세내역에 등록

4) 지급 절차 및 방법

가) 지원신청자

- 입원·격리치료명령을 받은 결핵환자 본인 또는 환자의 보호자 : “〈서식 92〉 간병비 지원신청서”를 작성하여 제출
- 대리신청자 : 보건소장이 판단하여 대리신청이 가능하다고 인정한 자로 자원봉사자, 방문간호사, 지인, 간병인(간병인 단체) 직접 신청 등

- ▶ 지원대상자(또는 보호자)가 직접 지원신청을 할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에만 대리신청할 수 있음
- ▶ 단, 간병비 지급은 입원·격리치료명령 결핵환자 또는 보호자 명의의 통장으로 입금, 환자 또는 보호자 명의로 입금이 불가한 경우, 간병인(간병인 단체) 명의 통장으로 입금 후 확인

나) 신청처

- 입원·격리치료명령 결핵환자의 주민등록주소지 보건소
 - 단, 주민등록지 이전에 따라 관할 보건소가 변경된 경우 간병비 신청 시점의 주민등록 주소지 보건소

- ▶ 전출지 보건소에서는 환자의 전입지 보건소로 입원·격리치료명령 관련 서류 발송 및 질병보건통합관리시스템 환자 이관 요청

- 제출서류를 확인하고 간병비 지급대상으로 결정되면 질병보건통합관리시스템에 ‘간병비’ 지급대상자로 선택하고 관련정보 등록
- 매월 지급하되, 지급주기는 간병비 정산 등 필요에 따라 주별 지급 등 조정 가능

- ▶ 입원 시부터 퇴원 시까지 등 일괄 지급 불가

- 간병비 지원대상 정보 확인 후 환자(보호자) 또는 간병인(간병인 단체) 계좌로 비용을 지급하고 지급내역을 시스템에 등록

다) 신청기한

- 입원·격리치료명령 해제 후 3개월 이내 신청
 - 장기 입원자의 경우 매월 지급 가능(전월 간병비를 익월 초 지급)

- ▶ 신청일로부터 1개월 이내 지급 처리

라. 결핵환자 및 부양가족 생활보호비

1) 지원대상

- 입원·격리치료명령을 받아 소득을 상실한 결핵환자로(단, 기초생활수급자 제외)
2023년도 가구별 기준 중위소득 수준의 120%미만(환자가구)에 해당하는 경우
 - 입원·격리치료명령 실시 이전 최근 1년 이내에 소득이 확인된 환자(소득조사를 통해 확인된 공적자료를 기본으로 함)
 - 상시근로소득³⁾은 공적자료로 조회되는 ‘연간 소득액을 기준으로 월 평균한 소득’을 반영
 - 일용근로자 소득⁴⁾은 ‘최근 3개월간 월 평균소득’ 반영

〈 2023년도 부양가족 생활보호비 지원대상자 선정 기준 〉

(단위: 원/월)

가구 규모	1인	2인	3인	4인	5인	6인	7인
중위소득	2,077,892	3,456,155	4,434,816	5,400,964	6,330,688	7,227,981	8,107,515
환자가구 (120%)	2,493,470	4,147,386	5,321,779	6,481,157	7,596,826	8,673,577	9,729,018

※ 8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 879,534원씩 증가(8인가구: 8,987,049원)

3) 3개월 이상 계속적으로 고용되어 월정액 급여를 지급받는 자의 근로소득으로 연 평균소득을 반영

4) 근로계약에 따라 일정한 고용주에게 3개월 이상 계속하여 고용되지 아니한 자, 건설공사 종사자(동일한 고용주에게 계속하여 1년 이상 고용된 자 제외), 하역(항만)작업 종사자(동상 근로를 제공한 날에 급여를 지급받지 아니하고 정기적으로 근로대가를 받는 자 제외), 2017년 사회복지통합업무 안내

〈 환자가구에 포함되는 자 〉

- 입원·격리치료명령을 결핵환자와 같은 세대별 주민등록표에 기재된 자(동거인⁵⁾은 제외)로서, 생계⁶⁾나 주거⁷⁾를 같이 하는 자
 - ※ 환자의 2촌 이내의 혈족은 주민등록표에 동거인으로 기재되더라도 환자가구에 포함
 - 주민등록표상 별도 세대를 구성하고 있더라도 환자가구에 포함되는 자의 판단 기준
- 환자가구 가구원의 배우자(사실상 혼인관계에 있는 자 포함)
 - 환자가구 가구원의 30세 미만의 미혼자
 - ※ 30세 미만 미혼자녀가 주거를 달리하면서 취업을 하고 있는 경우, 생계를 달리하는 것으로 판단하여 가구에서 분리
 - 입원·격리치료명령 지원대상자에 해당하는 외국인으로 입원·격리치료명령 결핵환자와 생계와 주거를 같이하는 경우 <제4절-1-가. 입원명령 대상 중 「입원명령 실시 가능한 외국인의 범위」 참조>

〈 환자가구에 제외하는 자 〉

- 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 경우라도 세대별 주민등록표에 기재된 자와 생계와 주거를 모두 달리한다고 시장·군수·구청장이 확인한 자
 - ※ 주민등록표상 자녀가 동일 세대원으로 등재되어 있으나 사실상 생계와 주거를 모두 달리하고 있는 것이 확인된 경우에는 보장가구에서 제외

-
- 5) 「주민등록법시행령」 제8조제2항에 의거 「민법」 제779조에 따른 가족의 범위에 속하지 아니하는 사람은 동거인으로 처리
 - 「민법」 제779조(가족의 범위)
 - ① 배우자, 직계혈족 및 형제자매 ②직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매(②항은 생계를 같이하는 경우에 한함)
 - 6) 생계를 같이하는 자
 - 소득을 공유하는 생활공동체 관계에 있는 자
 - 자녀가 교육관계로 다른 곳(부양의무자의 집은 제외)에 기숙하고 있는 경우
 - 행상 또는 근무 등의 이유로 자녀를 타인(부양의무자는 제외)에게 맡겨서 생활비를 보내주고 있는 경우
 - 병원 등에 입원하고 있는 경우
 - 직업전문학교 등에 입소하고 있는 경우 등
 - 7) 주거를 같이하는 자 : 사실상 동일한 주소지에서 같이 살고 있는 경우

- 다음 경우에 해당하는 자
 - 현역군인 등 법률상 의무이행을 위해 다른 곳에서 거주하면서 의무이행과 관련하여 생계보장을 받고 있는 자
 - ※ 단, 공익근무요원(사회복무요원), 상근예비역⁸⁾은 환자 가구에 포함
 - 외국에 최근 6개월간 통산하여 90일을 초과하여 체류하고 있는 자
 - ※ 조사 시점부터 과거 6개월을 의미하며, 90일 산정의 기산일은 출국일 다음 날임
 - 교도소·구치소·보호감호시설 등에 수용중인 자
 - 보장시설에서 급여를 받고 있는 자(보장시설수급자)
 - 가출·행방불명자
 - 실종신고 절차가 진행 중인 자
 - 경찰서 등 행정관청에 가출·행방불명 신고 후 1개월 경과한 자
 - 시장·군수·구청장이 가출 또는 행방불명 사실을 확인한 경우(직권 말소 또는 거주 불명 등록된 주민등록표나 사실조사복명서 첨부)

〈 환자가구 범위 확정 절차 〉

- 동일한 「주민등록등(초)본」에 기재된 자(세대원)를 조회하여 일괄 등록
- 「가족관계등록부」 조회 및 상담을 통해 포함될 가구 구성원 추가
- 제외할 가구원을 확인하여 삭제

- 지원 제외 대상
 - 타 법률 지원을 받는 환자
 - 「긴급복지지원법」 등 다른 법률에 의하여 “입원·격리치료명령 지원사업”과 동일한 내용(생계지원)의 구호·보호나 지원을 받고 있는 경우 중복 지원 불가
 - “부양가족 생활보호비지원”과 “긴급복지 생계지원” 시 급여 선후는 “부양가족 생활보호비 지원”을 우선하여 지급함

2) 지원기간

- 입원·격리치료명령을 받아 입원한 날로부터 입원·격리치료명령 해제 시까지

8) 상근예비역 : 현역병으로 입대하여 기본 군사교육훈련 후 집에서 출퇴근하면서 향토방위와 관련된 분야에 복무하는 자

3) 지원금액

- 지원대상자가 가구 내 주소득자 여부 확인하여 '2023년 가구별 생계급여 최저 보장 수준'으로 지원

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자관리 > 입원명령관리”에서 지원비대상 여부의 '부양가족 생활보호비'에 체크 후 지원비용은 지원비 상세내역에 등록

- 가구 내 주소득자인 경우 : 환자가구원 수 기준으로 지원
- 가구 내 주소득자가 아닌 경우 : 환자 1인 가구 기준으로 지원

▶ 입원·격리치료명령 결핵환자가 아닌 다른 가구원이 가구 내 주소득자인 경우

- 매월 지급하고, 30일 기준으로 일 지급함

▶ 질병보건통합관리시스템의 부양가족 생활보호비 등록 메뉴의 자동산출기를 이용하여 지원비 확인 가능

〈 2023년 가구별 생계급여 기준 〉

(단위: 원/월)

1인	2인	3인	4인	5인	6인	7인
623,368	1,036,846	1,330,445	1,620,289	1,899,206	2,168,394	2,432,255

- ※ 8인 이상 가구의 경우, 1인 증가시마다 263,861원씩 증가 (8인 가구 2,696,116원)
- ※ 일 단위 계산 가능(1달은 30일 기준)
- ※ 최종 산출액의 원단위 절사하여 지원(질병보건통합관리시스템 자동 산출)


4) 지원 대상여부 확인을 위한 소득조사

가) 소득조사 절차 및 방법

- (입원·격리치료명령 환자) “〈서식 29〉 부양가족 생활보호비 지원신청서” 및 관련 서류를 첨부하여 주민등록주소지 보건소에 신청
- (주민등록주소지 보건소) 소득조사 의뢰 대상자에 대한 부양가족 생활보호비 지원 관련 서류를 검토하여 관내 통합조사관리팀에 소득조사 의뢰

▶ “〈서식 32〉 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득조사의뢰서” 활용

- (관내 통합조사관리팀) “〈서식 33〉 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득결과 통보서”를 보건소에 송부
- (주민등록주소지 보건소) 소득결과통보서를 확인하여 입원·격리치료명령 환자에게 부양가족 생활보호비 지원가능 여부 통보 및 지원



나) 소득조사 원칙

- 입원·격리치료명령 결핵환자의 부양가족 생활보호비 지원대상자 기준 적합 여부 확인을 위해 소득조사를 실시
- 소득조사는 통합조사관리팀의 사회복지통합관리망(행복e음)의 공적자료를 활용하며, 읍·면·동사무소로부터 통보된 “〈서식 33〉 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득결과 통보서”의 결과를 적용하여 시·군·구 보건소에서 부양가족 생활보호비 지원대상자 기준 적합 여부를 판단
 - 단, 사회복지통합관리망(행복e음)을 이용하여 소득조사가 어려운 경우 민원24를 통한 소득 확인(소득금액증명원 등) 및 환자 제출 서류 등을 통해 환자가구에 대한 소득 수준을 파악
- 지원결정 이후에도 지원대상자의 지원 자격 여부 및 적정성을 확인하기 위하여 연간 조사계획에 따라 매년 2회(상·하반기) 환자가구의 소득에 대한 정기 재조사와 수시 재조사를 실시함
 - 정기 재조사
 - 입원·격리치료명령 결핵환자(기존 지원대상자)의 가구의 소득 수준 조사
 - 조사 시기 : 지원대상자의 소득 정기 재조사는 매년 2번 실시

- 1월~6월 소득 조사대상자 : 매년 상반기(4~5월)에 정기 재조사 실시
- 7월~12월 소득 조사대상자 : 매년 하반기(10월~11월)에 정기 재조사 실시
 - ※ 환자의 주민등록주소지 보건소에서는 매년 2회(상·하반기) 조사수행기관(시·군·구 또는 읍·면·동)에 소득조사를 요청하고 입원·격리치료명령 환자의 소득조사 결과를 통보받음

- 조사결과 처리 : 정기 재조사 결과 소득 기준 초과 시 부양가족 생활보호비 지원 불가(정기 재조사 결과 통보일 기준)

I	개요
II	결핵 신고·보고
III	결핵환자 관리
IV	결핵·연하조사
V	치료 결핵 검진 및 검진 및 치료
VI	잠복결핵 검진 및 치료

- 수시 재조사

- 소득이 변동된 가구의 소득 수준 조사
- 조사 시기 : 수시(해당사항에 한함)
- 조사결과 처리 : 소득의 변동이 의심되어 수시 재조사를 실시하여 변동이 있는 경우, 변동이 있는 날로부터 지원 불가(변동일을 정확히 확인하기 어려운 경우, 보건소에서 시·군·구 또는 읍·면·동에 소득 재조사를 통보 받은 날 기준으로 지원 불가)

5) 지원신청 절차 및 방법

가) 지원신청자

- 입원·격리치료명령을 받은 결핵환자 본인 또는 환자의 보호자(부양가족 생활보호비 지원대상 참조)
- 대리신청자 : 보건소장이 판단하여 대리신청이 가능하다고 인정한 자로 자원 봉사자, 방문간호사, 지인 등

- ▶ 지원대상자(또는 보호자)가 보건소를 방문하여 지원신청을 할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에만 대리신청 할 수 있음
- ▶ 단, 해당 부양가족 생활보호비 지급은 입원·격리치료명령 결핵환자 또는 보호자 명의의 통장으로 입금

나) 신청처

- 입원·격리치료명령 결핵환자의 주민등록주소지 보건소
 - 단, 주민등록지 이전에 따라 관할 보건소가 변경된 경우 부양가족 생활보호비 신청 시점의 주민등록주소지 보건소

- ▶ 전출지 보건소에서는 환자의 전입지 보건소로 입원·격리치료명령 관련 서류 발송 및 질병보건 통합관리시스템 환자 이관 요청

다) 신청기한

- 입원·격리치료명령 해제 후 3개월 이내 신청
 - 장기 입원자의 경우 매월 지급 가능(전월 생계비를 익월 초 지급)

- ▶ 신청일로부터 1개월 이내 지급 처리

라) 신청 시 구비서류

부양가족 생활보호비 신청 시	
구비서류	<ul style="list-style-type: none"> • 〈서식 29〉 부양가족 생활보호비 지원신청서 1부 • 입금통장사본 1부 • 소득 조사 관련 서류 각 1부 <ul style="list-style-type: none"> - 〈서식 30〉 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득신고서 - 〈서식 31〉 소득 정보 및 개인정보 제공·이용 안내문 - 가구원 및 확인 서류 - 소득 확인 서류 • 가족관계증명서⁹⁾ 1부 • 주민등록등(초)본 1부
<p>〈 신청 구비서류 관련 참고사항 〉</p> <ul style="list-style-type: none"> • 매월 신청할 경우 입원비 신청 시 동일한 서류는 사본(원본 대조필) 첨부 가능 • 주민등록등(초)본 1부 <ul style="list-style-type: none"> - 민원24를 통해 보건소 담당자가 확인 및 출력 가능하므로 환자(보호자)가 제출 생략 가능 <ul style="list-style-type: none"> ※ 민원24(minwon.go.kr)를 통해 확인 가능한 소득 확인 서류 : 주민등록등(초)본, 소득금액증명원, 건강보험자격득실확인서, 사업자등록증 • 가구원 및 확인 서류 <ul style="list-style-type: none"> - 실종 등의 신고접수서 등(행방불명자는 보장가구에서 제외) <ul style="list-style-type: none"> ※ 전산 확인이 가능한 군복무확인서(주민등록초본으로 확인 가능함), 재소증명서, 출입국사실증명서 등은 제출 서류제외 • 소득 확인 서류(소득조사로 소득 확인 불가 시) <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 파악 : 〈서식 34〉 고용·임금 확인서, 월급명세서, 소득금액증명원 등 - 취업 및 퇴직사실 확인 : 건강보험자격득실확인서, 퇴직증명서 등 - 사업자 소득 파악 : 소득금액증명원 - 농업소득 파악 : 소득금액증명원, 농산물 유통기관 판매기록 등 - 어업소득 파악 : 소득금액증명원, 어종별 출하량 및 수입관련자료 등 - 임업소득 파악 : 소득금액증명원, 임산물 유통기관 판매기록 등 - 소득파악이 어려운 경우 : 고용·임금확인서, 〈서식 35〉 지출실태조사표 등 • 가족관계등록부 증명서 1부(해당자 한함) <ul style="list-style-type: none"> - 입원·격리치료명령 실시 이전 최근 6개월 이내 변동사항(환자가구원 수 변동 등)은 인정하지 않음 	

9) 직계존속 확인이나 부양가족 생활보호비 지원대상자의 가구원 확인 시 주민등록등본만으로 확인되지 않을 경우 징구

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 역할조사

V 결핵 검진 및 치료

VI 잠복결핵검진 및 치료

제 9 절

다제내성결핵환자 관리

일러두기

[근거] 「결핵예방법」 제5조(결핵관리종합계획의 수립·시행)

제7조(결핵관리사업 등)

다제내성결핵환자 관리는 철저한 환자관리를 수행함으로써 지역사회 내 내성결핵 전파를 차단하고 다제내성 치료성공률을 제고하기 위한 사업이다. 이 절은 다제내성결핵환자의 발생 시부터 관리종료 시까지의 등록 및 추구관리 내용과 항결핵주사제 투약 연계 등 다제내성결핵환자에 대한 관리 내용을 담고 있다.


1 개요

가. 대상 : 신고기관에서 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵으로 진단·신고한 환자

나. 담당 : 환자의 주민등록주소지 보건소 및 관할 시·도 관리담당자

다. 관리 체계 및 기관별 역할

1) 관리체계도



2) 기관별 역할

구 분	주요 역할
질병관리청 (결핵정책과)	[다제내성결핵환자 관리사업 총괄] <ul style="list-style-type: none"> 다제내성결핵 발생 및 관리현황 모니터링 다제내성결핵 관리자료 분석 및 관리정책 개발·평가 다제내성결핵환자 관리 통계 생산 및 지표관리 계획 다제내성결핵 관리인력(시·도, 시·군·구) 교육계획 수립 및 수행·평가
질병관리청 (질병대응센터)	[다제내성결핵환자 관리사업 지원] <ul style="list-style-type: none"> 다제내성결핵 발생보고 확정 최종 승인(반려) 다제내성결핵 발생 및 관리현황 모니터링
시·도	[다제내성결핵환자 관리] <ul style="list-style-type: none"> 다제내성결핵 관리 인력 지정 및 담당자 교육 참석 다제내성결핵 발생보고 승인(반려) 시·군·구 발생보고 및 관리내용 모니터링, 모니터링 결과 환류 시·군·구 주기적 추구관리 모니터링 및 미실시자 수행 독려
보건소	[다제내성결핵환자 관리] <ul style="list-style-type: none"> 다제내성결핵 관리대상자 발생 확인 및 보고 확정된 다제내성결핵환자 추구관리(치료상태, 관리상태, 사업관리 등) 결핵환자 관리사업(입원명령, 업무중사일시제한, 복약관리 등) 수행 2차 항결핵주사제 투약연계 및 발생 비용 지원 다제내성결핵(광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵 포함) 환자 진단 시 '다제내성결핵 전문의료기관'으로 의뢰·전원 적극 고려 및 환자 안내

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 연합조사

V 결핵 진료 지침 및

VI 잠복결핵 감염
검진 및 치료

구 분	주요 역할
의료기관	<p>[다제내성결핵환자 신고(수정보고) 및 추구관리 등록 철회]</p> <ul style="list-style-type: none"> 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성 결핵환자로 진단되는 경우 다제내성결핵 신고 철회(내성검사, 내성약제, 항결핵약제 내성코드 등 누락 없이 등록) 다제내성결핵 관리대상자 확정 시 추구관리 철회 등록(가래(객담)검사 이력, 다제내성 투약이력, 치료결과, 치료종료일 등) 2차 항결핵주사제 투약 의뢰를 위한 절차 수행(의뢰서 발부 및 환자정보 제공 등) 다제내성결핵(광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵 포함) 환자 진단 시 ‘다제내성결핵 전문의료기관’으로 의뢰·전원 적극 고려 및 환자 안내 다제내성결핵 관리에 필요한 의료진 교육 이수 권고
다제내성결핵 전문의료기관	<ul style="list-style-type: none"> 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성 결핵환자로 진단되는 경우 다제내성결핵 신고 철회(내성검사, 내성약제, 항결핵약제 내성코드 등 누락 없이 등록) 다제내성결핵 관리대상자 확정 시 추구관리 철회 등록(가래(객담)검사 이력, 다제내성 투약이력, 치료결과, 치료종료일 등) 다제내성결핵환자 복약관리 등 철회 다제내성결핵 관리에 필요한 의료진 교육 이수

라. 환자관리

1) 의료기관

- 다제내성결핵(광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵 포함) 환자 진단 시 ‘다제내성결핵 전문의료기관’으로 의뢰·전원 적극 고려 및 환자 안내

- ▶ 「결핵 진료지침(4판)」(2020) : 다제내성결핵 치료는 매우 복잡하고 어려우며 치료 실패의 위험과 지역사회로의 내성 전파 위험이 크기에 치료 경험이 많은 전문가에게 의뢰할 것을 권고
- ▶ 다제내성결핵 전문의료기관은 관할 보건소를 통해 확인 가능하며 다제내성결핵 컨소시엄 관련은 “제13절 의료기관 결핵환자 관리 지원 > [참고2] 다제내성결핵 컨소시엄 운영 사업” 참조

- 다제내성결핵환자의 배양 양성 균주는(객담/객담 외 모두 포함) 전수 결핵균 유전형 검사를 위해 질병관리청(세균분석과)에 검사 의뢰

- ▶ “Ⅶ. 결핵의 실험실 검사 > 2. 결핵균 유전형 검사 > 다. 검사 의뢰” 참조

2) 관리보건소

다제내성결핵(광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵 포함)으로 환자 신고 접수 시, 환자를 ‘다제내성결핵 전문의료기관’으로 의뢰·전원하도록 신고 의료기관에 안내

- ▶ 보건소에서 다제내성결핵환자 진단 시, ‘다제내성결핵 전문의료기관’에서 치료 받을 수 있도록 환자 안내

2 등록 및 주기적 관리

가. 신고

의료기관 및 보건소는 다제내성결핵이 진단*된 경우 “결핵환자등 신고·보고서”를 작성 및 (수정)신고

* 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 다제내성환자관리 > 다제내성결핵환자 알림”에서 ‘발생’환자로 생성

나. 등록

1) 발생 확인

가) 관리 보건소

신고된 다제내성결핵환자가 관리 등록 대상자 기준에 적합한지 발생 신고내역의 확인항목 적절성 확인

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 다제내성환자관리 > 다제내성결핵환자 알림”에서 ‘발생’환자로 생성

나) 확인항목

신고서의 ‘항결핵약제 내성 코드’, ‘약제감수성검사 방법 및 검체채취일’, ‘항결핵약제 내성 약제’

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 다제내성환자관리 > 다제내성결핵환자 알림”에서 ‘발생’환자로 생성

▶ “II. 결핵 신고·보고 > 표. 결핵환자등 신고·보고서 작성 방법” 참고

항결핵약제 내성 코드 구분 및 정의	
구분	정의
광범위약제내성 결핵	리팜핀내성결핵 또는 다약제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제*에 내성이고, 그 외 A군 약제** 한 가지 이상에 내성 보이는 결핵 *레보플록사신(Lfx), 목시플록사신(Mfx) **베다퀼린(Bdq), 리네졸리드(Lzd)
광범위약제내성 결핵 전 단계	리팜핀내성결핵 또는 다약제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제에 내성을 보이는 결핵
다제내성결핵	리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두에 내성을 보이는 결핵
리팜핀단독내성 결핵	리팜핀 약제에 내성을 보이며 이소니아지드 약제에 감수성을 보이는 결핵
이소니아지드단독내성결핵	이소니아지드 약제에 내성을 보이며 리팜핀 약제에 감수성을 보이는 결핵

2) 발생 보고

가) 관리 보건소

- 발생 내역 확인결과 다제내성결핵 관리 대상자인 경우 관리정보를 등록하고 시·도에 발생보고 승인요청
- 최초의 발생 보고 이후 전원 등으로 여러 건의 다제내성결핵환자 알림 발생 시 추가등록을 하지 않음(기존 발생 보고 건에서 추서관리)

▶ 다제내성결핵환자 알림 발생이 아닌 사례는 '취소(삭제)' 처리 및 "〈서식 1〉 결핵환자등 신고·보고서" 수정 보고

- 최초의 발생 보고 이후 관리종료(완치, 완료, 실패, 중단) 되었으나 다제내성결핵으로 재발하였거나, 치료를 재기한 경우 추가 발생보고
- 다제내성결핵 관리정보는 별도의 독립적인 관리 항목이 대부분이므로 결핵 신고정보 외 추가정보(투약정보, 추구검사 등)는 관리자가 직접 파악한 내용을 입력

나) 등록항목

항 목	내 용
신규발생 여부	<p>다제내성결핵으로 처음 발생보고 되는 환자여부</p> <ul style="list-style-type: none"> • 신규발생: 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵으로 신고·보고되어 치료한 이력이 없는 경우 표시 • 재발생: 과거에 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵으로 신고·보고된 이력이 있는 경우 표시
약제내성 정보	<p>‘항결핵제 내성 코드’, ‘약제감수성검사 방법 및 검체채취일’ ; 발생된 신고에서 확인된 (나. 확인항목) 약제내성 정보를 등록 ※ 내성검사 결과는 전통방식을 우선으로 입력</p>
신약사용여부	<p>신약사용여부 : 질병보건통합관리시스템 투약이력에서 신약사용 여부를 확인하여 신약 사용 정보를 등록</p> <p>〈사용 약제〉</p> <ul style="list-style-type: none"> • 베다퀼린: 베다퀼린 한가지만 사용하는 경우 투약정보에서 ‘베다퀼린’ 사용한 이력을 선택 후 등록(한번만 입력) • 델라마니드: 델라마니드 한가지만 사용하는 경우 투약정보에서 ‘델라마니드’ 사용한 이력을 선택 후 등록(한번만 입력) • 베다퀼린+델라마니드: 베다퀼린, 델라마니드를 동시에 사용하는 경우 투약정보에서 ‘베다 퀼린, 델라마니드’ 동시에 사용한 이력을 선택 후 등록(한번만 입력)
전염성여부	<p>다제내성결핵 전염성여부 : 발생된 신고 가래(객담)검사 내역에서 다제내성결핵의 ‘전염성 여부’를 확인하고 전염성인 경우 해당 검사결과 내역을 선택하여 등록(검체채취일 기준)</p> <p>〈전염성 시작일자〉</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전염성 시작일자: 내성검사 결과 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제 내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵 으로 진단된 시점의 전염성인 검사결과를 선택하여 등록 <ul style="list-style-type: none"> - 도말검사, 배양검사, TB-PCR / Xpert MTB/RIF 검사 등 중 양성인 경우 순서 대로 등록 - 음성인 경우 등록 필요 없음
다제내성결핵 치료정보	<p>‘다제내성결핵 치료상태’, ‘다제내성결핵 치료시작일’, ‘치료시작 의료기관명’, ‘다제내성결핵 치료결과’ ; 발생보고 시에는 현재 치료 여부와 다제내성결핵의 치료시작일*을 확인하여 내용 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다제내성결핵 치료상태: 질병보건통합관리시스템 투약이력에서 다제내성결핵 치료 약제 첫 투약일(2차 항결핵제 투약이력)을 확인 후 등록 • 다제내성결핵 치료시작일: 질병보건통합관리시스템 투약이력에서 다제내성결핵 치료 약제 첫 투약일(2차 항결핵제 투약이력)을 확인 후 등록 • 치료시작 의료기관명: 다제내성결핵 치료(2차항결핵제)를 시작한 의료기관 <p>※ 1차 항결핵제로 치료하는 경우 ‘치료안함’ 입력</p>

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 연합조사

V 결핵 검진 및 치료

VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

항 목	내 용
다제내성결핵 관리상태	<p>다제내성결핵 관리시작일과 대상자의 관리종료 여부를 확인하는 항목으로 발생보고 시에는 관리시작일 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다제내성결핵 관리시작일: 다제내성결핵 환자관리 발생 보고(등록)일을 '다제내성결핵 관리시작일'로 입력
사업관리 정보	<p>다제내성결핵으로 신고된 이후 시행한 결핵환자 관리사업을 반영하여 해당하는 사업명을 선택하여 등록</p> <p>※ '비고'에 환자의 주요한 메모사항 등록하여 관리 시 참고내용 활용</p> <p><다제내성결핵환자 사업관리></p> <ul style="list-style-type: none"> • 업무종사일시제한 : 'Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제4절 전염성결핵환자 관리 > 2. 전염성결핵환자 업무종사 및 등교 일시 제한 조치' 참고 • 전염성 복약관리 : 'Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제4절 전염성결핵환자 관리 > 3. 전염성결핵환자 복약관리' 참고 • 비순응환자관리 : 'Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제5절 비순응결핵환자 관리' 참고 • 입원·격리치료명령 관리 : 'Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제6절 입원명령, 제7절 격리치료명령' 참고 • 외국인 중점관리 : 'Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제10절 외국인 결핵 관리 > 2. 중점관리대상자 관리' 참고 <p>※ 결핵환자 관리사업을 실시하고 해당 사업관리정보에 표시</p>

다) 시·도 관리 담당자

관리보건소가 승인 요청한 '발생보고' 건의 적절성 확인 후 승인(반려)처리 및 발생보고 지속 모니터링

라) 질병관리청

시·도가 승인 요청한 다제내성결핵 관리대상자를 확인하여 최종(반려)승인 처리

다. 추구관리

1) 의료기관

다제내성결핵 신고환자의 환자정보 중 추구관리 항목을 질병보건통합관리시스템에 누락 없이 입력

▶ 특히 약제감수성검사, 투약정보(다제내성결핵 치료약제정보), 추구검사 결과는 반드시 입력

2) 관리보건소

다제내성결핵 관리대상자의 관리정보를 주기적으로(매월 마지막 주) 확인하고 변경된 사항을 직접 현행화

▶ 특히 다제내성결핵 관리대상자의 전원이력을 주기적으로 확인하여 치료 여부 점검

3) 추구관리 항목

항 목	내 용
약제내성 정보	발생 보고 후 '검사 중'인 신고기관의 내성검사 결과 값이 입력되었을 때 또는 의료기관에서 내성약제 정보 수정 시 변경 내용을 반영하여 등록 ※ 내성검사 결과는 전통방식을 우선으로 입력
신약사용여부	신약사용여부 : 질병보건통합관리시스템 투약이력에서 신약사용 여부를 확인하여 신약 사용 정보를 등록 〈사용 약제〉 <ul style="list-style-type: none"> • 베다퀼린: 베다퀼린 한가지만 사용하는 경우 투약정보에서 '베다퀼린' 사용한 이력을 선택 후 등록(한번만 입력) • 델라마니드: 델라마니드 한가지만 사용하는 경우 투약정보에서 '델라마니드' 사용한 이력을 선택 후 등록(한번만 입력) • 베다퀼린+델라마니드: 베다퀼린, 델라마니드를 동시에 사용하는 경우 투약정보에서 '베다퀼린, 델라마니드' 동시에 사용한 이력을 선택 후 등록(한번만 입력)
전염성여부	'전염성 있음'으로 등록된 환자의 추구 검사결과에 '음성'인 검사결과가 추가되었을 경우, 또는 전염성이 없는 등록 환자의 추구 검사결과가 '양성'인 검사결과가 추가되었을 경우 이를 반영하여 '전염성 여부'와 검사결과를 등록(검체채취일 기준)

항 목	내 용
	<p><전염성 시작일자></p> <ul style="list-style-type: none"> • 전염성 시작일자 : 내성검사 결과 리팜핀단독내성결핵, 다제내성결핵, 광범위약제 내성 전 단계 결핵, 광범위약제내성결핵 으로 진단된 시점의 전염성인 검사결과를 선택하여 등록 <ul style="list-style-type: none"> - 도말검사, 배양검사, TB-PCR / Xpert MTB/RIF 검사 중 양성인 경우 순서 대로 등록 - 음성인 경우 등록 필요 없음 <p><전염성 종료일자></p> <ul style="list-style-type: none"> • 전염성 종료일자 : 추구검사에서 다음 조건을 충족한 검사결과를 선택하여 등록 <ul style="list-style-type: none"> - 도말검사 : 최초 음전된 도말검사 결과 값으로 등록 - 배양검사, TB-PCR / Xpert MTB/RIF 검사 : 최초 음전된 배양 검사 결과 값으로 등록 <p>※ 전염성 종료일자 미입력은 전염성이 지속되고 있음을 의미</p>
다제내성결핵 치료정보	<p>‘다제내성결핵 치료결과’, ‘다제내성결핵 치료종료일’, ‘치료종료 의료기관명’ : 치료를 종료 하여 신고보고서에 보고된 치료결과보고를 확인하고 이를 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다제내성결핵 치료결과 : 신고보서에 보고된 치료결과보고를 확인 후 등록 • 다제내성결핵 치료종료일 : 신고보서에 보고된 치료결과보고를 확인 후 등록 • 치료종료 의료기관명 : 다제내성결핵 치료(2차항결핵제)를 종료한 의료기관 <p>※ 다제내성결핵 치료성공률 산출에 활용되므로 철저히 관리 요망</p> <p>※ 발생보고 시점에서 ‘치료안함’이었다가 2차 항결핵제로 치료 시작한 경우 ‘다제내성결핵 치료상태’ 변경 및 ‘다제내성결핵 치료결과’ 등을 입력</p>
다제내성결핵 관리상태	<p>다제내성결핵환자로 등록 관리하는 대상자의 관리종료 사유가 발생했는지 확인하고 관리종료 여부 판단하여 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관리종료 : 신고보고서에 보고된 치료결과보고를 확인하여 관리종료사유를 등록 <p>※ 1차 항결핵제로 치료 종료한 경우 ‘치료상태-치료안함’, ‘관리종료 사유-기타 (수동입력: 1차 항결핵제로 치료 종료)’ 입력</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다제내성결핵 관리종료일 : 다제내성결핵환자관리 관리종료 입력일을 ‘다제내성 결핵 관리종료일’로 입력
사업관리 정보	<p>다제내성결핵환자 관리시작일 이후 시행한 결핵환자 관리사업을 반영하여 해당하는 사업명을 선택하여 등록</p> <p>※ ‘비고’에 환자의 주요한 메모사항 등록하여 관리 시 참고내용 활용</p>

4) 시·도 관리 담당자

- 매월 마지막 주 보건소의 관리사항 현행화 진행 여부와 관리내용을 점검하여 결과 환류(치료결과, 관리상태 미처리 환자 발견 시 조치 독려, 결과 확인 등)
- 시·군·구 추구관리 지도 및 추구관리 자료 질 관리 등

▶ '다제내성결핵 추구관리 항목의 관리내용'을 참고하여 점검

5) 질병관리청

- 매월 초 전월에 현행화된 다제내성결핵 등록·관리 현황을 점검하고 시·도(시·군·구)에 결과 환류(치료상태, 관리상태, 사업관리 현황 파악 후 조치 등)
- 추구관리 질 관리를 위한 자료 분석 및 결과 환류 등

라. 관리 종료

1) 관리보건소

- 관리를 종료하고자 할 때 모든 관리정보 항목 내용을 최종 확인 후 '종료사유', '관리종료일'을 입력 후 종료 처리
- 치료 안함, 치료결과 입력 지연(치료중단자, 외국인 귀국 등) 등의 사례 확인 시 조치 독려

▶ '관리사유(치료종료, 치료안함, 귀국, 진단변경 등) 구분하여 입력

▶ '관리종료' 처리된 환자는 정보 수정이 불가하며 '연도별 다제내성결핵 발생 및 관리현황표'에 반영됨

2) 시·도 관리 담당자

- 매월 마지막 주 보건소에서 보고된 관리종료자 현황 및 관리내용을 점검
- 분석 결과를 관할 시·군·구 다제내성결핵환자 관리 운영 시 환류

3) 질병관리청

- 매월 초 전월에 현행화된 다제내성결핵 등록·관리 현황을 점검하고 시·도(시·군·구)에 결과 환류(치료상태, 관리상태, 사업관리 현황 파악 후 조치 등)
- '다제내성결핵환자 관리' 질 관리를 위한 자료 분석 및 결과 환류 등

3 항결핵주사제 투약 연계 및 비용 지원

가. 대상

치료 의료기관으로부터 관리보건소에 항결핵주사제(Km, Am, Cm, S) 투약 연계를 의뢰받은 환자

- ▶ 입원명령 실시 후, 입원명령 해제 기준에 부합하는 환자

나. 절차 및 방법

1) 치료 의료기관

주치의는 항결핵주사제 투약 연계가 필요하다고 판단할 경우 “〈서식 39〉 항결핵 주사제 투약의뢰서(이하 투약의뢰서)”를 작성하여 관리보건소 및 환자에게 각 1부씩 발부, 환자에게는 투약 연계기관(이하 연계기관)에 제출하도록 설명

- (환자 연계 시 원칙) 전염성 소실이 확인된 환자에 한해 투약의뢰서 발부

- ▶ 전염성 소실 기준은 ‘입원명령 해제 기준’을 준용

- (투약의뢰서 발부 주기) 최초 발부 이후 정기 진료를 통해 추가 발부사유가 발생했을 시 변경사항 등을 반영하여 재 송부

- ▶ 주사제 용량·용법, 투약기간(종료) 등의 변경, 부작용 인지 후 일시 투약정지 등 소견

- (환자 교육) ‘처방 약제’와 ‘투약의뢰서’를 지참하고 연계기관을 방문하도록 안내. 또한 부작용 발생, 악화 시 치료기관의 진료예약 조정 및 진료 가능함을 안내

- ▶ ‘항결핵주사제 투약연계기관 목록’을 활용하여 환자에게 적절한 지역 연계기관 안내

- (정기 진료) 투약 부작용 등의 관찰 결과 환자에게 별도의 주의사항이 필요한 경우 관리보건소를 통해 투약 처치기관에 주의사항 공유(투약의뢰서 의사소견 활용)

- ▶ 신독성 증후, 청력 소실 또는 주요 부작용 관련 검사결과 또는 소견 등

2) 관리 보건소

환자의 전염성 소실 여부를 확인하고 환자가 제출한 ‘투약의뢰서’의 용량·용법, 투여방법에 따라 항결핵주사제를 투약하고 부작용 모니터링

- 단, 보건소 내 주사제 투약이 불가능한 경우 관내 1·2차 의료기관을 연계하고 투약 모니터링 및 비용 지원
- 투약처치 의료기관의 진료비 영수증 및 진료명세서 확인 및 보관
- 지원현황 정기(반기별) 모니터링 실시(지원 건수, 지원액 등) 대비
- 투약의뢰와 관련된 문의 시 안내 및 지역 투약의료기관 발굴 등

3) 투약 의료기관

환자가 제출한 ‘투약의뢰서’의 용량·용법, 투여방법에 따라 항결핵주사제를 투약하고 부작용 모니터링

- 투약의뢰서의 부작용 관련 주요 검사결과 등을 확인 후 투약
- 투약과정에서 새롭게 발견된 부작용이나 악화소견 등은 소견서를 통해 치료의료기관에 정보 환류

▶ 환자를 통해 소견서를 발부하여 치료 의료기관의 정기(또는 추가) 진료 시 진료소견 제공

다. 지원 내용

항결핵주사제 투약에 따라 발생하는 비용 지원

- (지원범위) 1·2차 의료기관에서 발생한 환자본인부담금(건강보험 수가 적용 100% 이내 청구, 건강보험 청구분*은 제외)

▶ 결핵은 산정특례에 의해 건강보험 청구 시 본인부담금 면제

▶ 치료의료기관을 통해 “〈서식 29〉 항결핵주사제 투약의뢰서”를 지참한 경우에 한함

- (지원 내용) 진찰료 및 주사료(근육주사 또는 정맥주사), 관련 제증명료
- (지원 방법) 환자가 정산한 의료비 내역을 증빙 받아 환자에게 환급 또는 의료기관이 내역서류 구비하여 보건소 청구 가능

▶ 진료비 영수증 및 진료명세서, 입금통장 사본 등을 정산 근거자료로 활용

- (지원 기간) 항결핵주사제 치료 종료 시까지(투약 의뢰기관 소견에 따름)

▶ 국가결핵예방 “입원명령 결핵환자 지원 예산” 에서 지원(보건소별 지원현황 보관 요망)

4 다제내성결핵 신약 사전심사제 운영


가. 대상

리팜핀내성/다제내성결핵*을 진료한 주치의가 신약 처방이 필요하다고 판단하여 신약 사용 전 심사를 요청하는 경우

* 결핵환자로부터 분리한 균주가 이소니아지드와 리팜핀에 대해 생체 외 내성을 갖는 것

나. 심사 절차 및 방법

다제내성결핵 치료 신약 3종(베다퀼린, 델라마니드, 프레토마니드)은 사용 전 결핵 전문가로 구성된 심사위원회의 사전심사를 거쳐 건강보험 심사평가원의 급여 인정 여부를 결정



* 심사위원회: 대한결핵 및 호흡기학회, 대한소아감염학회 및 대한감염학회 추천 전문가 구성

- 1) (사전심사 요청) 신약을 사용하고자 하는 요양기관은 사전심사에 필요한 구비 서류를 목록의 순서에 따라 준비하여 질병관리청에 심사 요청

다음 서류를 질병보건통합관리시스템(결핵관리)을 통해 접수

- 사전심사 요청서 1부 * <서식40> 참고
- 구비 서류 (pdf 혹은 hwp) 1부
 - ※ 개인 및 기관을 식별할 수 있는 내용(환자명, 병원명, 주치의 성명, 주소 등) 삭제
 - ① 항산균 도말/배양/약제감수성 검사 결과지
 - ② CXR, CT등 영상의학 관련자료(영상 및 판독결과지)
 - ③ 심전도 검사 결과지
 - ④ 약제 처방 내역
 - ⑤ (필요시) 혈액검사 결과지
 - ⑥ (필요시) 심사요청에 필요한 기타 의무기록사본
 - ⑦ (필요시) 약제부작용 및 증상악화 등과 관련된 검사결과지 또는 타과 협의 진료 기록
 - ※ 재심사 대상 중 ①집중치료기 내 A군 약제의 변경/중단이나 ②권고약제 중 두 가지 이상 변경/중단된 경우 재심사 요청 시점에서 갱신된 자료와 해당 사유와 연관된 구비 서류만 제출 가능 (필요시 추가 서류 제출 요구 가능)

2) (사전심사) 사전심사위원회 서면회의 개최를 통한 심의

- 신약 요청 심사(사전심사위원회) 48시간 이내 회신
- 접수 익일로부터 업무일 5일 이내* 심사 결과 관리 및 통보(질병관리청)
 - * 공휴일과 토요일 제외하며 추가 서류 제출이 필요한 경우 처리 기한 초과 가능

3) (사전심사 최종 결과 통보) 질병관리청은 요청 요양기관 및 건강보험심사평가원에 사전심사 결과 통보

4) (사전심사 결과확인 및 청구) 요청 요양기관은 사전심사 결과를 확인하고 약제 처방 후 건강보험심사평가원에 급여 청구

* <서식40> 참고

※ 자세한 사항은 「다제내성결핵 치료 신약 사전심사 안내」 (요양기관용, 2022년 7월)를 따름 (결핵ZERO 누리집 다운로드 가능)

제 10 절

외국인 결핵 관리

일러두기

외국인에 대해서는 결핵검진과 중점관리(입국금지) 등록을 통해 적극적인 결핵관리정책을 시행하고 있다. 결핵검진은 결핵고위험국가 국적자를 대상으로 국내 입국 전 장기 사증 신청 시 또는 국내 체류 중인 경우 체류자격 변경 및 기간 연장 신청 시 의무화하고 있고, 중점관리(입국금지) 등록은 전체 외국 국적 결핵환자를 대상으로 치료 비순응이나 치료목적 입국 시 중점관리대상자 및 입국금지대상자로 등록하여 관리한다. 이 절은 외국인 결핵관리 전반에 대한 관리 내용을 담고 있다.

1 결핵 고위험국가 외국인 결핵 검진

가. 검진 대상

- 1) (국내 입국 전) 결핵고위험국가 국적자가 국내에 90일을 초과하여 체류할 목적*으로 사증을 신청 시

* 「출입국관리법」 제10조의2제1항제2호(장기체류자격)를 의미

- ▶ 재외공관 지정병원에서 발급한 결핵진단서 제출 의무화
- ▶ 결핵으로 진단된 경우, 장기 사증 발급 제한되며 결핵 완치 증명서류 제출 후 발급 가능
- ▶ 법무부의 「외국인 결핵환자 사증발급 및 체류관리 지침」 근거

※ 결핵고위험국가란?

- 결핵환자가 인구 10만 명당 50명 이상이고 국내에서 취업, 유학 등 집단 활동을 하는 체류자격 소지자가 많은 국가
- WHO 다제내성결핵 고부담국가
(총 35개. 중국, 스리랑카, 러시아, 우즈베키스탄, 태국, 베트남, 인도, 네팔, 필리핀, 파키스탄, 몽골, 인도네시아, 방글라데시, 미얀마, 캄보디아, 말레이시아, 키르기스스탄, 동티모르, 라오스, 카자흐스탄, 우크라이나, 남아프리카공화국, 나이지리아, 페루, 에티오피아, 콩고민주공화국, 케냐, 모잠비크, 짐바브웨, 아제르바이잔, 벨라루스, 몰도바공화국, 타지키스탄, 앙골라, 파푸아뉴기니)

2) (국내 체류 중) 결핵고위험국가 국적자가 체류자격 변경 또는 연장 신청 시 등

가) 단기 사증(91일 미만)에서 장기 사증(91일 이상)으로 변경 신청 시

나) '16.3.2일 이전에 취득한 장기 사증 연장 신청 시

▶ 「외국인 결핵 환자에 대한 사증발급 및 체류관리 지침」 시행(16.3.2) 이전 장기 사증 취득자는 입국 전 결핵 검진을 미 실시하여 사증 연장 시 결핵 검진 실시 대상이 됨

다) 결핵고위험국가 국민이 장기체류 가능한 복수사증을 소지하고 사증 발급일로부터 6개월이 지나서 입국한 경우(국내에서 외국인 등록 시 제출)

라) 결핵고위험국가 국적의 등록외국인이 체류기간 연장 등 신청 시, 신청일 기준 1년 이내 연속으로 6개월 이상 결핵고위험국가에서 장기체류한 경우

▶ 법무부의 출입국정보시스템(ICRM) 상 '출국 행선지'가 결핵고위험국가가 아닌 경우 결핵진단서 면제, '출국행선지' 확인이 불가능한 경우 제출 필요(본인이 결핵고위험국가에서 체류하지 않았음을 소명 시에는 면제 가능)

3) 외국인 결핵 검진 의무적용 제외 대상

만 6세 미만 소아, 임신부, 특정한 체류자격 소지자(외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3))

나. 검진 절차

1) 보건소

※ 검사전 확인사항 : 본인 확인을 위하여 **여권 및 외국인등록증(단, 외국인등록번호가 없는 경우 여권만 확인)**을 반드시 확인하고 기록, 추후 결핵 진단 시 외국인 환자관리를 위한

가) 흉부X선 검사

(1) 흉부X선 검사 결과 '정상'인 경우 '결핵환자 아님'으로 결핵진단서 발급

▶ 결핵과 무관한 유소견은 '정상'으로 확인

(2) 흉부X선 검사 결과 ‘결핵이 의심되는 유소견’인 경우 가래(객담) 검사 실시

- ▶ 흉부X선 검사 실시 후 결과가 나오기 전 체류기간이 만료되는 경우 “〈서식 42〉 접수증”을 발급하여 대상자가 출입국관리사무소에 제출하도록 안내

나) 가래(객담) 검사

(1) 흉부X선 결핵 유소견자는 가래(객담)검사(도말검사, Xpert MTB/RIF, 배양검사) 시행

- ▶ Xpert MTB/RIF 실시 통한 내성 확인 필수
- ▶ 가래(객담) 검사 실시 후 최종 판정 결과가 나오기 전 체류기간이 만료되는 경우 “〈서식 42〉 접수증”을 발급하여 대상자가 출입국관리사무소에 제출하도록 안내

(2) 가래(객담) 검사 결과를 확인하여 담당의사가 최종 결과 판정

2) 보건소 외 검사기관

※ **보건소 외 검사기관** : 법무부 지정 병원*(약 700개소)

* 대한결핵협회 부설 복심자의원, 한국건강관리협회는 법무부 지정병원에 포함

※ **검사 전 확인사항** : 본인 확인을 위하여 여권 및 외국인등록증(단, 외국인등록번호가 없는 경우 여권만 확인)을 반드시 확인하고 기록, 추후 결핵 진단 시 외국인 환자관리를 위함

가) 흉부X선 검사

(1) 흉부X선 검사 결과 ‘정상’인 경우 ‘결핵환자 아님’으로 결핵진단서 또는 병원 자체 서식 발급

- ▶ 결핵과 무관한 유소견은 ‘정상’으로 확인
- ▶ “〈서식 41〉 결핵진단서(법무부지정병원, 보건소)” 참고

(2) 흉부X선 검사 결과 ‘결핵이 의심되는 유소견’인 경우 가까운 보건소로 연계 및 결핵진단서 발급하여 대상자가 출입국관리사무소에 제출하도록 안내

나) 가래(객담) 검사

: 연계한 보건소에서 가래(객담)검사 실시

- ▶ “나. 1) 보건소”의 내용에 따라 결핵진단서 발급

〈 결핵진단서 발급 기관〉

발급 기관	발급 서류
보건소 (일부 보건지소, 보건의료원 포함)	〈서식 41〉 결핵진단서(법무부지정병원, 보건소) * 기한 내 발급이 어려운 경우 “〈서식 42〉 접수증” 활용 * 출입국 관리사무소로부터 요청받은 경우 “〈서식 43〉 결핵 치료경과 확인서” 활용
법무부 지정병원 (약 700기관, 상시변동) * 대한결핵협회 부설 복심자의원, 한국건강관리협회 포함	〈서식 41〉 결핵진단서(법무부지정병원, 보건소) * 병원 자체 서식 활용 가능(법무부용 건강진단서 또는 결핵검진 결과가 포함된 채용신체검사서 등)

※ 법무부 지정병원 확인
: 하이코리아(hikorea.go.kr) 홈페이지 중앙 '자주찾는 서비스-법무부지정 의료기관'에서 병원 리스트 확인 가능

다. 결핵진단서 발급 및 후속 조치

1) 일반 결핵

가) '결핵진단서' 발급

▶ “〈서식 41〉 결핵진단서(법무부지정병원, 보건소)” 참고(PHIS 탑재)

나) 결핵 신고 및 치료 관리

2) 다제내성결핵 (리팜핀단독내성결핵 포함)

가) 체류기간 연장 (장기 → 장기) 등

- (1) '결핵진단서' 발급
- (2) 결핵 신고 및 치료 관리

나) 체류자격 변경 (단기 → 장기)

- (1) '결핵진단서' 발급 불필요
- (2) 국립마산병원으로 입원명령 실시를 통한 강제퇴거 조치

▶ 조치 절차는 '2. 중점관리대상자 관리 > 다. 강제퇴거'의 내용에 따름

라. 치료경과 확인서 발급

1) 발급 대상 및 시기

: 출입국 관리사무소에 ‘결핵진단서’ 상 ‘결핵 환자’로 제출한 자료, ‘치료예정서약서 (출입국 관리사무소에서 징구)’를 제출한 후 체류기간 연장 등을 위해 출입국 관리 사무소로부터 ‘결핵 치료경과 확인서’ 제출을 요청받은 경우

2) 발급 절차

가) 치료 중인 경우 치료 순응여부(비순응인 경우 사유 기입) 체크하여 확인서 발급

나) 치료 종료인 경우 치료 결과(완치, 완료, 기타) 기입하여 확인서 발급

▶ 의료기관에서 치료 환자 중인 경우 관리보건소에서 치료 상태 확인(질병보건통합관리시스템 등 활용) 후 보건소에서 발급

3) 발급 기관

: 외국인 환자의 관리보건소

▶ 외국인 결핵환자의 관리 주체는 환자의 실거주지 보건소(단, 실거주지가 불명인 경우 신고기관의 관할보건소)

▶ “〈서식 43〉 결핵 치료경과 확인서” 참고(PHIS 탑재)

마. 행정 사항

1) (무료 검진) ‘결핵진단서’ 발급을 위해 보건소에서 실시하는 결핵 검진은 원칙적으로 무료 실시


▶ 단, 보건소 이외 검사기관에서는 본인 부담 비용 발생

2) (예산 집행) 보건소에서 실시하는 결핵 검진과 관련한 비용(결핵 검진 위탁사업비, 검사 소모품비, 판독료, 확인서 발급료* 등)은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행 가능

* 단, 결핵진단서는 결핵감염여부를 진단하는 내용을 담고 있으므로 진단서와 동일한 발급 절차를 적용하여 지자체 조례에 의해 비용 징구 여부 결정

3) (결핵진단서 유효기간) 결핵진단서의 유효기간은 발급일로부터 3개월(90일 이하)까지 유효

〈 보건소 및 그 외 검사기관* 의 외국인 결핵 검진 및 결핵진단서 발급 절차 〉



* 법무부 지정병원(약 700개 기관, 상시변동) : '하이코리아 누리집 > 자주 찾는 서비스 > 법무부지정 의료기관'에서 확인 가능

I
개요

II
결핵 신고·보고

III
결핵환자 관리

IV
결핵, 연합조사

V
치료
결핵, 검진 및

VI
검진
및 치료
잠복결핵감염

2 중점관리대상자 관리

※ 관리 주체 : 환자의 실거주지 보건소(실거주지가 불명인 경우 신고기관의 관할보건소)

가. 중점관리대상자 등록

1) 대상

가) 치료 비순응자

- 치료 거부(수약 불협조자 또는 불규칙한 투약자)
- 치료 중단(귀국, 연락두절 등 사유로 치료 중단자)

- ▶ 위의 사유로 연속하여 2달 이상 치료가 중단되어 질병보건통합관리시스템 내 '중단'으로 퇴록한 자
- ▶ 치료 중단의 사유가 '귀국'인 경우, 귀국 여부를 정확히 확인(질병관리청 결핵정책과로 출입국 여부 확인 요청 공문 발송)한 뒤 입력 필요

나) 치료목적 입국자

- 다제내성결핵(리팜핀단독내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 광범위약제 내성결핵 포함)으로 진단 및 신고된 외국인 중 단기사증소지자 등

- ▶ 위의 사유인 경우 치료순응도 여부와 관계없음

※ 중점관리대상자 등록 제외대상

: 폐외 결핵환자, 특정 체류자격 소지자(외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3))

2) 등록 절차

가) (보건소) 중점관리대상자 등록을 질병관리청으로 요청

- ▶ 요청 방법
 - “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵환자관리 > 환자관리” 목록에서 ‘등록(외국인 중점관리대상)’을 클릭하여 등록 요청
 - 여권번호 불명 등으로 시스템 등록이 어려운 경우 공문으로 중점관리대상자 등록 요청 (단, 이 경우도 여권상 영문 성명, 성별, 국적, 생년월일은 필수 기재)

- ▶ 시·도 담당자는 관내 보건소에서 등록된 중점관리대상자 명단 확인 가능

나) (질병관리청) 보건소로부터 요청된 명단 확인 후 법무부에 중점관리대상자 등록요청 명단 통보

나. 중점관리대상자 해제

1) 적용 대상

- 결핵을 완치 또는 완료한 경우
- 진단이 변경된 경우(결핵 아님)
- 대상자가 사망한 경우

2) 해제 절차

가) (보건소) 중점관리대상자 해제를 질병관리청으로 공문 요청

나) (질병관리청) 보건소로부터 요청 명단 확인 후 법무부로 해제 명단 통보

다. 강제퇴거

1) 원칙

- ‘중점관리대상자’는 원칙적으로 강제퇴거 대상임

- ▶ 단, 강제퇴거는 환자의 신병확보가 된 상태에서 가능
- ▶ 중점관리대상자로 판정된 경우라도 가족결합, 생계유지곤란 등 인도적인 사유가 있는 경우에는 법무부 승인을 거쳐 제한적 체류허가 가능

- ‘가. 1) 나) 치료목적 입국자’는 치료비 전액 본인부담

2) 조치 절차

가) (보건소) 질병관리청과 창원출입국관리사무소에 강제퇴거대상자 발생을 공문으로 알리고 국립마산병원으로 입원명령 실시

- ▶ 입원명령 시, “〈서식 19〉 입원명령 결핵환자 입원(전원)알림통지서” 내 [환자구분]-[그외]란에 ‘외국인 강제퇴거대상자’ 추가 작성하여 알림

- 나) (국립마산병원) 전염성 소실(균 음전 확인) 시까지 치료 후, 보건소에 통보
- 다) (보건소) 질병관리청과 창원출입국관리사무소에 강제퇴거대상자의 입원명령 해제 (전염성 소실) 사실을 공문 알림
- 라) (질병관리청) 강제퇴거대상자의 출국사실 확인 후 법무부에 입국금지대상자 등록 요청

3 입국금지대상자 관리

※ 관리 주체 : 환자의 실거주지 보건소(실거주지가 불명인 경우 신고기관의 관할보건소)

가. 입국금지대상자 등록

- 중점관리대상자의 출국(강제퇴거 또는 자진출국)이 확인된 경우 질병관리청에서 법무부에 입국금지대상자 등록 및 중점관리대상자 해제 요청

▶ 단, 영주(F-5), 결혼이민(F-6) 체류자격자는 입국금지대상자 등록 제외

나. 입국금지대상자 해제

- 입국금지대상자가 결핵을 완치 또는 완료 등으로 해제가 필요한 경우 질병관리청에서 법무부에 입국금지대상자 해제요청 명단 통보

▶ 입국금지대상자는 재외공관 지정병원에서 발급받은 결핵 완치(완료) 증명서류를 재외공관에 제출해야하며, 질병관리청은 재외공관으로부터 결핵 완치(완료)자 명단 및 관련 정보를 통보 받아 확인

제 11 절

노인 결핵 관리

일러두기

노인 결핵 검진은 결핵 발생·사망률이 높은 전국 만 65세 이상 취약한 노인에게 매년 1회 결핵검진 제공하고, 이를 통해 결핵 조기발견 및 타인으로 전파 되는 것을 예방하기 위한 것이다. 이 절은 노인 결핵검진 사업 및 추구관리 대상자·환자 관리 등 노인 결핵 관리 전반을 담고 있다.

※ 본 사업의 자세한 사항은 「2023년 찾아가는 결핵검진사업 세부 안내」을 참고하시기 바랍니다.

1 노인 결핵 검진

가. 사업 목적

결핵 발생·사망률이 높은 큰 전국 만 65세 이상 취약한 노인에게 매년 1회 찾아가는 결핵검진(실시간 판독, 당일 객담검사)을 제공하여 결핵 조기발견 및 타인으로 전파 차단

나. 결핵검진 대상

1) 최우선 순위: 만 65세 이상 의료급여 수급 및 재가와상 노인

구분	대상 기준	자료원
만 65세 이상 의료급여수급권자	<ul style="list-style-type: none"> 「의료급여법」에 따라 의료급여를 받을 수 있는 자격을 가진 사람을 말함 <ul style="list-style-type: none"> 1종 수급권자: ①국민기초생활보장수급권자(근로 무능력가구, 산정특례 등록된 결핵질환자, 희귀질환자, 중증난치질환자 및 중증질환(암환자, 중증화상환자만 해당) 등록자, 시설수급권자), ②행려환자, ③타법 적용자(이재민, 의상자 및 의사자의 유족, 입양아동(18세 미만), 국가유공자, 국가 무형문화재의 보유자, 북한북한이탈주민, 5·18 민주화운동 관련자, 노숙인) 2종 수급권자: 국민기초생활보장 대상자 중 1종 수급대상이 아닌 가구 	2022년 의료급여사업안내 (보건복지부)
만 65세 재가와상 노인	<ul style="list-style-type: none"> 노인 장기요양급여 3·4·5등급 판정자 중 자택 거주자 <ul style="list-style-type: none"> 장기요양 3등급: 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 	2021년 노인 장기요양보험 통계 연보 (국민건강보험공단)

구분	대상 기준	자료원
	<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양 4등급: 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 - 장기요양 5등급: 치매(「노인장기요양보험법 시행령」 제2조의 노인성질병에 한정) 환자로서 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 <p>* 지자체 상황에 따라 장기요양급여 1·2등급 판정자 대상으로 검진 가능</p>	

2) 차순위: 지자체 상황에 따라 독거노인, 차상위계층노인, 허약노인, 건강취약계층, 건강검진 미수검자(거동불편자) 등 기타 결핵검진 사각지대 노인

구분	대상 기준	자료원
독거노인	<ul style="list-style-type: none"> • 만 65세 이상 홀로 사는 노인 	-
차상위계층 노인	<ul style="list-style-type: none"> • 소득인정액이 기준 중위소득의 100분의 50 이하인 사람 	「국민기초생활 보장법 시행령」 제3조
허약노인	<ul style="list-style-type: none"> • 만 65세 이상 노인 중 허약노인 판정평가 결과, 총점이 4~12점으로 고위험 허약노인에 해당되는 사람 	2021년 지역사회 통합건강증진사업 안내(방문건강관리) (보건복지부)
건강취약계층 (건강위험군, 질환군)	<ul style="list-style-type: none"> • 집중관리군: 건강위험 요인 및 건강문제가 있고 증상 조절이 안 되는 경우 • 정기관리군: 건강위험 요인 및 건강문제가 있고 증상이 있으나 조절이 되는 경우 • 자기역량지원군: 건강위험 요인 및 건강문제가 있으나 증상이 없는 경우 <p>* 지역보건의료정보시스템(PHIS) 군분류 조건 참조</p>	
건강취약계층 (기타 검진 사각지대 노인)	<ul style="list-style-type: none"> • 건강관리 서비스 이용이 어려운 사회·문화·경제적 건강취약 계층 <ul style="list-style-type: none"> - 경제적 기준: 기초생활보장 수급자, 차상위계층, 건강보험 하위 20% 등 - 사회적 기준: 북한 북한이탈주민 등 - 연령 기준: 만 65세 이상 독거노인, 75세 이상 노인부부가구 등 - 기타: 조손·장애인·암·정신질환자 가족 등 	
검진 대상기관 만 65세 이하 입소자 및 종사자	<ul style="list-style-type: none"> • 공동생활을 통한 교차 감염 고려, 검진 대상 포함 	
거동불편 장애인	<ul style="list-style-type: none"> • 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자 <ul style="list-style-type: none"> - 신체적 장애: 주요 외부 신체 기능의 장애, 내부기관의 장애 등 - 정신적 장애: 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 장애 	「장애인복지법」 제2조

다. 검진 지역: 전국

라. 검진수행기관: 보건소 또는 「결핵예방법 시행령」 제13조제1항에 따라 관련 업무를 위탁받은 비영리 법인(대한결핵협회 등)

- 「결핵예방법」 제3조제1항: ① 국가와 지방자치단체는 결핵예방과 결핵환자의 조기발견 및 적절한 치료, 결핵퇴치를 위한 조사·연구 등(이하 "결핵관리업무"라 한다)을 수행하여야 한다.
- 「결핵예방법」 제30조제2항: ② 질병관리청장 또는 지방자치단체의 장은 결핵관리업무 중 교육·홍보·조사·연구·진단·치료 등의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 단체 또는 관계 전문기관에 위탁할 수 있다.
- 「결핵예방법 시행령」 제13조제1항 및 제2항 : ① 질병관리청장 또는 지방자치단체의 장은 법 제30조제2항에 따라 협회, 「국민건강보험법」 제13조 및 제62조에 따른 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원 또는 그 밖에 결핵관리에 관한 전문인력과 능력을 갖춘 비영리법인에 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 위탁할 수 있다. (중략)
2. 지방자치단체의 장이 위탁할 수 있는 업무: 법 제3조제1항에 따른 결핵예방과 결핵환자의 조기발견 및 적절한 치료, 결핵퇴치를 위한 조사·연구 등의 업무 중 교육·홍보·조사·연구·진단·치료 업무
② 질병관리청장 또는 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우에는 그 수탁자 및 위탁업무 등을 고시하여야 한다.

마. 검진 비용 청구 및 정산

1) 총 계약금액의 일부를 선지급

▶ 선지급 절차는 지자체 규정을 따라 처리 가능

- * 「국고금 관리법」 제26조: 지출관은 운임, 용선료, 공사·제조·용역 계약의 대가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경비로서 그 성질상 **미리 지급하지 아니하거나 개산하여 지급하지 아니하면 해당 사무나 사업에 지장을 가져올 우려가 있는 경비의 경우에는 이를 미리 지급하거나 개산하여 지급할 수 있다.**
- * 「국고금 관리법 시행령」 제40조제1항: 법 제26조에 따라 미리 지급할 수 있는 경비는 다음 각 호와 같다.
10. 업무 등의 위탁(제9호의 경우를 포함한다)에 필요한 경비


2) 검진 비용 정산

- 선지급 후 계약 잔액은 매월 검진 실적 검수 후 비용 지급

* 「정부 입찰·계약 집행 기준」 제12장제37조: 선금은 기성분 또는 기납 부분의 대가 지급 시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금 정산액 이상을 정산하여야 함


검진비용 정산 : 선금정산액 = 선금액×[기성(기납) 부분의 대가상당액/계약금액]

〈 검진비용 청구 및 정산 절차 〉



※ 보건소에서 직접 검진 수행 시 검진비용은 지자체 예산 처리 규정에 따름

바. 검진 프로토콜



* 유증상자 : 뚜렷한 원인 없는 2주 이상 기침 증상이 설문을 통해 확인된 경우

** 유소견자 : 흉부X선 판독 결과 결핵 의심 소견 또는 비활동성 결핵인 경우

사. 검진 절차

1) 검진 장소 선정

- (기본원칙) 시·도 및 시·군·구에서 최우선순위 노인(의료급여 수급 및 재가와상 노인) 밀집 지역, 결핵검진 의무 실시가 아닌 기관 등을 우선으로 검진 장소 선정

〈만 65세 이상 의료급여 및 장기요양급여 수급권자 이용 시설〉

시설분류	시설명	결핵검진 실시기준	입소대상	비고
노인주거 복지시설	양로시설	의무실시 (연 1회 이상)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 일상생활에 지장이 없는 자 가. 「국민기초생활보장법」 제2조에 따른 수급권자 (이하 “기초수급권자”라 한다)로서 65세 이상의 자 나. 부양의무자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 65세 이상의 자 다. 본인 및 본인과 생계를 같이 하고 있는 부양의무자의 월 소득을 합산한 금액을 가구원 수로 나누어 얻은 1인당 월평균 소득액이 「통계청장이 「통계법」 제17조제3항에 따라 고시하는 전년도 도시근로자가구 월평균 소득을 전년도의 평균 가구원수로 나누어 얻은 1인당 월평균 소득액 이하인 자(이하 “실비보호대상자”라 한다)로서 65세 이상의 자 	-
	노인공동 생활가정			
	노인복지주택			
재가노인 복지시설	주·야간 보호서비스	해당없음	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 장기요양수급자나 심신이 허약하거나 장애가 있는 65세 이상의 자 (이용자로부터 이용비용의 전부를 수납 받아 운영하는 시설의 경우에는 60세 이상의 자로 한다)로서 다음 각 호에 해당하는 자 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 결핵검진을 실시하지 않은 기관을 대상자 선정
	단기 보호서비스			
	재가노인 지원서비스			
	재가노인 지원센터			
	공립요양병원 (치매안심센터)		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 치매 판정자 	

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵 연합조사

V 결핵 검진 및 치료

VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

2) 검진 계획 수립

- 시·도 및 시·군·구에서 지자체별 여건에 따라 검진 계획 수립·시행

- ▶ 의료급여 수급 및 재가와상 노인이 이용하는 시설 및 노인 대상 돌봄 프로그램 연계 중심의 검진 사업 운영
- ▶ 검진대상자 선정 및 홍보를 위한 타기관(국민건강보험공단, 의료급여사례관리지원단, 농업기술센터, 방문건강 관리 및 방문간호업무 지자체 담당부서, 한국노인인력개발원 등)협조 요청 등

3) 노인 시설 등 검진 수요조사 및 일정 수립

- 시·군·구에서 검진 수요조사 후 검진 일정을 수립하여 수요조사 결과를 검진 수행기관에 전달

4) 검진 당일 설문조사 실시 및 동의서 취합

- 검진 당일 결핵검진 안내, 설문조사표 및 개인정보수집 등 동의서 작성 및 취합

5) 검진수행기관에서 찾아가는 결핵검진 실시

- 흉부X선 검사 및 실시간 영상판독

(1) (상시 검진) 검진기관을 검진자가 직접 방문하여 흉부X선 검사 실시

(2) (거점 검진) 해당 시설 및 검진장소 내에서 흉부X선 검사 실시

(3) (방문 검진) 거동 불편 검진 대상자에 대해 휴대용 흉부X선 장비를 활용한 직접 방문형 결핵검진 실시

구분	검진 방법
상시 검진	- 검진기관에 검진자가 직접 방문하여 검진 실시 - 실시간 원격 판독 - 결핵유소견자 및 유증상자 대상으로 가래(객담) 채담 및 수거
거점 검진	- 이동검진차량(휴대용X선 장비) 활용 - 검진대상자가 모이는 공간 타켓팅 필요(주야간보호센터, 경로당, 무더위 쉼터 등) - 실시간 원격 판독 - 결핵유소견자 및 유증상자 대상으로 가래(객담) 채담 및 수거
방문 검진	- 세대별 직접 방문(휴대용X선 장비)하여 검진 실시 - 실시간 원격 판독 - 결핵유소견자 및 유증상자 대상으로 가래(객담) 채담 및 수거

- 가래(객담)검사*

* 검사항목: 「국가결핵관리지침」에 의한 도말검사, 배양검사, 결핵균 핵산증폭검사, 통상감수성검사, 신속감수성검사, Xpert MTB/RIF, 균동정검사

(1) 채답이 가능 경우

- 유증상자^① 및 흉부X선 판독 결과 결핵 유소견자^②를 대상으로 현장에서 가래(객담) 수거

① 유증상자: 뚜렷한 원인 없는 2주 이상 기침 증상이 설문을 통해 확인된 경우

② 유소견자: 흉부X선 판독 결과, 결핵 의심 소견 또는 비활동성 결핵인 경우

- 자가 가래(객담) 배출을 권장하고 필요시 유도 가래(객담) 시행(자가 채답이 필요한 대상자에게는 채답방법 안내)

(2) 채답이 불가능 경우

- (검진수행기관) 채답이 어려워 객담검사를 미 실시한 사람을 검진 지역 관할 보건소에 통보
- (검진 관할 보건소) 객담검사 미 실시자에게 결핵 확진을 위한 재검 안내 및 추서관리
 - 1개월 내 객담검사 등의 추가검사를 실시하여 활동성 결핵여부 확인
 - 추가검사(객담검사)가 어려운 경우 흉부X선 재검사 및 비교 판독
 - 검사 결과 결핵환자 확진 시 즉시 신고 및 결핵 치료

6) 최종 진단에 따른 조치

- 정상 소견 조치: 결핵예방수칙 안내 및 노인 대상 매년 1회 이상 결핵검진 권고
- 추서관리 대상자* 조치: 검진일로부터 6개월 이내 추구검사(흉부X선 검사) 실시 및 결핵예방수칙 안내(「Ⅲ. 결핵환자 관리」 제11절 노인 결핵 관리 > 2. 노인 추서관리 대상자 관리' 참고)

* 추서관리 대상자는 5)의 검진 절차에 따라 객담검사 결과 음성으로 판정된 자

- 결핵 확진자 조치: 결핵환자 신고·보고, 치료 실시 및 환자관리(「Ⅲ. 결핵환자 관리」 제11절 노인 결핵 관리 > 3. 노인 결핵환자 및 결핵의사환자 관리' 참고)

아. 노인 대상 결핵 예방 홍보

1) 홍보 방향

- 만 65세 이상 노인은 증상이 없더라도 매년 1회 보건소에서 무료 결핵검진을 받을 수 있도록 검진 독려 홍보

2) 계획 수립

- 시·도 및 시·군·구는 연간 결핵 예방 홍보계획 수립 시 포함 ('X. 결핵예방 홍보' 참조)

3) 홍보 방법

- 노인 대상 효과적인 접점 채널을 이용하여 현장 중심의 홍보 시행
 - 노인 이용시설 및 지역사회단체 등과 연계하여 찾아가는 결핵예방 홍보·교육
 - 노인 이용시설 및 보건·복지프로그램 운영 시기 등을 고려하여 결핵 예방 홍보·교육 및 결핵검진 독려
 - “결핵예방의 날(3.24)” 및 결핵예방주간 전·후로 노인 대상 결핵검진 독려 등 집중 홍보

4) 결핵예방 홍보 메시지(참고 안)

※ 만 65세 이상 노인 대상 결핵예방 홍보 메시지

- 만 65세 이상 어르신 매년 1회 보건소에서 무료 결핵검진을 받으세요.
- 어르신, 기침할 땐 휴지, 손수건이나 옷소매로 입과 코를 가리고 하세요.
- 결핵 신규환자 2명 중 1명은 65세 이상 어르신입니다.
- 만 65세 이상 어르신은 아무 증상이 없더라도 매년 결핵검진을 꼭 받으셔야 합니다.
- 경제협력개발기구(OECD) 가입 국가 중 결핵 발생률 1위는 대한민국입니다.


5) 홍보 자료 안내

- 노인 결핵검진 안내 리플릿 및 포스터

▶ 결핵ZERO 누리집 > 교육/홍보자료 > 홍보자료 다운로드 가능



자. 사업수행 체계



- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵, 연합조사
- V 치료, 검진 및
- VI 잠복결핵감염, 검진 및 치료

차. 행정 사항

1) (예산 집행) 노인 결핵검진은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행 가능

▶ 집행 가능 범위: 결핵검진비

2) (지표 안내) 결핵관리소식지 내 사업관리지표(노인 등 결핵검진 수검률, 노인 등 결핵검진 추구검사 실시율) 확인 및 관리(“XI. 국가결핵관리사업 감시 및 평가” 참고)

카. 기관별 역할

1) 질병관리청

- 검진 사업 계획 수립 및 지자체 설명회 개최
- 검진 사업 총괄 관리(예산관리, 상·하반기 현장점검, 중간·최종평가 등)
- 검진 사업 운영을 위한 홍보 및 시스템 관리
- 지자체 및 사업 유관단체 협조 요청 등

2) 시·도

- 세부 사업 계획 수립
- ‘지역사회 결핵사업 협의체’를 통한 검진사업 활성화

▶ 구성원: 시·도, 보건소장, 보건소 결핵관리 담당자, 민간·공공협력 결핵관리사업 참여 의사, 결핵관리전담간호사, 감염병관리지원단, 대한결핵협회, 결핵연구원, 보건환경연구원, 국립결핵 병원, 결핵안심벨트 참여기관, 관련 민간단체(‘I-제2절 국가결핵관리사업’ 참조)

- 검진수행기관 계약 체결
- 검진비용 및 수행업무 등 고시 또는 공고
 - 검진수행기관 선정 근거: 「결핵예방법」 제3조(국가·지방자치단체 및 의사 등의 의무), 제30조(권한의 위임·위탁), 「결핵예방법 시행령」 제13조(업무의 위탁)
- 노인 대상 결핵 예방 교육·홍보
- 관할 시·군·구 예산 관리(예산 교부 등)

3) 시·군·구(검진 관할 보건소)

- 세부 사업 계획 수립
- 검진수행기관 계약 체결
- 검진비용 및 수행업무 등 고시 또는 공고
 - 검진수행기관 선정 근거: 「결핵예방법」 제3조(국가·지방자치단체 및 의사 등의 의무), 제30조(권한의 위임·위탁), 「결핵예방법 시행령」 제13조(업무의 위탁)
- 검진 수요조사 및 검진 일정 수립
- 검진사업 안내 및 사업 운영
- 검진 결과 관리(질병보건통합관리시스템)
- 추구관리 대상자 관리 및 결핵환자 치료 관리(PPM 의료기관 등 연계)
- 노인시설·기관 등 협조 요청
- 노인 대상 결핵 예방 교육·홍보 등
- 예산 집행(청구 비용 검수)

4) 검진수행기관

- 보건소에서 수립한 검진 일정 및 장소 확인
- 검진대상 설문조사 실시 및 개인정보 수집 등 동의서 작성 및 취합
- 검진 실시 및 결과 시스템 입력
- 검진자 대상 결과 통보
- 검진 실적 보고 및 검진 사업 결과 분석
- 노인 대상 결핵 예방 교육·홍보 등

5) 검진대상기관(주야간보호센터, 경로당, 복지관 등)

- 검진 일정 수립 협조
- 검진 대상 파악을 위한 노인 현황 공유 및 검진사업 안내
- 검진 당일 이동검진차량 주차 장소 제공 및 검진 진행을 위한 협조

2 노인 추구관리 대상자 관리

가. 추구관리 대상자 조치

- 1) 노인 결핵검진 결과, 추구관리 대상자는 검진일로부터 6개월 이내 추구검사(흉부X선 검사) 실시

- ▶ 유증상자 또는 흉부X선 검사 결과 유소견자인자 중 가래(객담)검사 실시 결과 음성으로 판정된 자
- ▶ 추구관리 대상자가 검진일로부터 6개월 이내 타검진(건강검진 등)으로 흉부X선 검사를 실시한 경우 중복해서 검사할 필요는 없으나, 결핵 증상 및 현재 상태, 타검진 결과를 고려하여 주치의의 판단에 따라 추구검사 실시 가능

- 동 사업을 통하여 확인된 재가 및 시설와상 노인 추구관리 대상자 검사는 검진수행기관에서 수행 가능*

* 보건소에서 검진수행기관으로 추구관리 대상자 검사를 의뢰한 경우

- 2) 결핵예방수칙에 대해 설명하며 결핵 증상(2주 이상 기침, 가래 등) 발생 시 즉시 보건소 내원할 것을 안내

- ▶ 결핵ZERO 누리집 > 교육/홍보자료 > 홍보자료 다운로드 가능

나. 기관별 역할

1) 질병관리청

- 추구관리 대상자 관리 모니터링
- 지자체 및 사업 유관단체 협조 요청 등

2) 시·도

- 추구관리 대상자 관리 모니터링
- 시·군·구 및 사업 유관단체 협조 요청 등

3) 시·군·구(검진 관할 보건소)

- 추구관리 대상자 추구검사 안내 및 실시

- 재가 및 시설와상 노인 추구검사 대상자 검사 의뢰
- 추구관리 대상자 검사 결과 관리(질병보건통합관리시스템)
- 추구관리 대상자 결핵예방교육 실시

4) 검진수행기관

- 추구관리 대상자 발견 시 보건소에 통보
- 보건소에서 의뢰 시 재가 및 시설와상 노인 추구관리 대상자 검사 실시

3 노인 결핵환자 및 결핵의사환자 관리

가. 환자 관리 방법

1) 환자 신고

- 결핵환자^① 또는 결핵의사환자^② 발견 시 질병보건통합관리시스템을 통해 환자 신고(‘Ⅱ. 결핵 신고·보고’ 참고)
 - ① 결핵에 부합되는 임상증상을 나타내면서 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 사람
 - ② 결핵에 부합되는 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 소견을 나타내나 세균학적으로 진단을 위한 검사기준에 부합하는 검사결과가 없는 사람

2) 전염성결핵환자 격리 조치 및 복약관리

- 보건소에서 전염성결핵환자를 확인하여 격리 조치 및 복약관리 실시(‘Ⅲ. 결핵 환자 관리 > 제4절 전염성결핵환자 관리’ 참고)

3) 비순응환자 조치

- 보건소에서 균 양성으로 판정된 호흡기 결핵환자 중 수약 불협조자·불규칙한 투약자·치료중단 환자 등 대상으로 전화상담, 가정방문 등 환자관리 실시(‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제5절 비순응결핵환자 관리’ 참고)

4) 입원명령대상 환자 조치

- 보건소에서 다제내성(광범위약제내성 포함) 전염성 호흡기 결핵환자·치료 비순응 환자 등 대상으로 입원명령 실시(Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제6절 입원명령' 참고)

나. 기관별 역할

1) 질병관리청

- 결핵환자(결핵의사환자 포함) 신고 및 환자관리 모니터링
- 지자체 및 사업 유관단체 협조 요청 등

2) 시·도

- 결핵환자(결핵의사환자 포함) 신고 및 환자관리 모니터링
- 시·군·구 및 PPM 의료기관 등 협조 요청 등

3) 시·군·구(검진 관할 보건소)

- 결핵환자(결핵의사환자 포함) 발견 시 신고 및 환자관리(질병보건통합관리시스템)
- 결핵환자 발생 시 검진시설에 통보

4) 검진수행기관

- 결핵환자(결핵의사환자 포함) 발생 시 보건소 통보

제 12 절

노숙인 등 결핵 관리

일러두기

영양결핍과 주거환경이 열악한 노숙인·쪽방거주자는 일반인에 비해 결핵유병률이 매우 높은 사회경제적 취약계층으로 이들을 대상으로 찾아가는 결핵검진을 통해 결핵환자를 조기 발견하고 치료·관리한다. 이 절은 노숙인 등 결핵관리 전반에 대한 관리 내용을 담고 있다.

※ 본 사업의 자세한 사항은 「2023년 찾아가는 결핵검진사업 세부 안내」을 참고하시기 바랍니다.

1 노숙인 등 결핵 검진

가. 사업 목적

일반인에 비해 결핵 유병률이 매우 높은 사회·경제적 취약계층인 노숙인 등(거리·시설노숙인, 쪽방거주자, 무자격체류자) 대상으로 찾아가는 결핵검진(실시간판독, 당일 객담검사)을 통한 결핵환자 조기발견 및 치료

▶ '21년 노숙인 등 결핵검진사업 결과, 검진자 17,572명 중 35명(인구 10만명당 199명) 결핵환자 발견, '21년 국내 결핵 전체환자율(인구 10만명당 44.6명)에 비해 4.5배 높은 수준

나. 결핵 검진 대상: 노숙인 등(거리·시설노숙인, 쪽방거주자, 무자격체류자)

1) 노숙인 등 정의(「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」 제2조(정의))

- 거리노숙인: 상당한 기간 동안 일정한 주거 없이 생활하는 사람
- 시설노숙인: 노숙인시설을 이용하거나 상당한 기간 동안 노숙인시설에서 생활하는 사람
- 쪽방거주자: 상당한 기간 동안 주거로서의 적절성이 현저히 낮은 곳에서 생활하는 사람

2) 무자격체류자 정의

- 「출입국관리법」 제12조 및 제25조의 규정에 따라 허가받은 체류기간이 만료되었으나, 출국하지 아니한 외국인(「2021 출입국·외국인정책 통계연보」)

3) 노숙인시설 및 쪽방상담소에서 시설종사자 결핵검진 가능

다. 검진 지역: 전국

라. 검진수행기관: 보건소 또는 「결핵예방법 시행령」 제13조제1항에 따라 관련 업무를 위탁받은 비영리 법인(대한결핵협회 등)

- 「결핵예방법」 제3조제1항: ① 국가와 지방자치단체는 결핵예방과 결핵환자의 조기발견 및 적절한 치료, 결핵퇴치를 위한 조사·연구 등(이하 "결핵관리업무"라 한다)을 수행하여야 한다.
- 「결핵예방법」 제30조제2항: ② 질병관리청장 또는 지방자치단체의 장은 결핵관리업무 중 교육·홍보·조사·연구·진단·치료 등의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 단체 또는 관계 전문기관에 위탁할 수 있다.
- 「결핵예방법 시행령」 제13조제1항 및 제2항 : ① 질병관리청장 또는 지방자치단체의 장은 법 제30조제2항에 따라 협회, 「국민건강보험법」 제13조 및 제62조에 따른 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원 또는 그 밖에 결핵관리에 관한 전문인력과 능력을 갖춘 비영리법인에 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 위탁할 수 있다. (중략)
 2. 지방자치단체의 장이 위탁할 수 있는 업무: 법 제3조제1항에 따른 결핵예방과 결핵환자의 조기발견 및 적절한 치료, 결핵퇴치를 위한 조사·연구 등의 업무 중 교육·홍보·조사·연구·진단·치료 업무
 - ② 질병관리청장 또는 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우에는 그 수탁자 및 위탁업무 등을 고시하여야 한다.

마. 검진 비용 청구 및 정산

1) 총 계약금액의 일부를 선지급

▶ 선지급 절차는 지자체 규정을 따라 처리 가능

* 「국고금 관리법」 제26조: 지출관은 운임, 용선료, 공사·제조·용역 계약의 대가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경비로서 그 성질상 **미리 지급하지 아니하거나 개선하여 지급하지 아니하면 해당 사무나 사업에 지장을 가져올 우려가 있는 경비의 경우에는 이를 미리 지급하거나 개선하여 지급할 수 있다.**

* 「국고금 관리법 시행령」 제40조제1항: 법 제26조에 따라 미리 지급할 수 있는 경비는 다음 각 호와 같다.

10. 업무 등의 위탁(제9호의 경우를 포함한다)에 필요한 경비


2) 검진 비용 정산

• 선지급 후 계약 잔액은 매월 검진 실적 검수 후 비용 지급

* 「정부 입찰·계약 집행 기준」 제12장제37조: 선금은 기성분 또는 기납 부분의 대가 지급 시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금 정산액 이상을 정산하여야 함


검진비용 정산 : 선금정산액 = 선금액 × [기성(기납) 부분의 대가상당액/계약금액]

〈 검진비용 청구 및 정산 절차 〉




※ 보건소에서 직접 검진 수행시 검진비용은 지자체 예산 처리 규정에 따름

바. 검진 프로토콜



* 유증상자: 뚜렷한 원인 없는 2주 이상 기침 증상이 설문을 통해 확인된 경우
 ** 유소견자: 흉부X선 판독 결과 결핵 의심 소견 또는 비활동성 결핵인 경우

사. 검진 및 치료 프로세스



아. 검진 절차

1) 검진 장소 선정

- 시·도 및 시·군·구에서 노숙인·무자격체류자 밀집 지역, 쪽방촌 등 우선으로 검진 장소 선정

2) 검진 계획 수립

- 시·도 및 시·군·구에서 지자체별 여건에 따라 검진 계획 수립·시행

▶ 검진을 향상을 위해 노숙인시설·쪽방촌 및 노숙인 대상 무료의료진료 사업 등 지자체 복지 프로그램 등과 연계 시행 권고

3) 노숙인 시설 등 대상 검진 수요조사 및 검진 일정 수립

- 시·군·구에서 검진 수요조사 후 검진 일정을 수립하여 수요조사 결과를 검진 수행기관에 전달

4) 검진 당일 설문조사 실시 및 동의서 취합

- 검진 당일 결핵검진 안내, 설문조사표 및 개인정보수집 등 동의서 작성 및 취합

5) 검진수행기관에서 찾아가는 결핵검진 실시

- 흉부X선 검사 및 실시간 영상판독
 - (1) (상시 검진) 검진기관을 검진자가 직접 방문하여 흉부X선 검사 실시
 - (2) (거점 검진) 해당 시설 및 검진장소 내에서 흉부X선 검사 실시
 - (3) (방문 검진) 거동 불편 검진 대상자에 대해 휴대용 흉부X선 장비를 활용한 직접 방문형 결핵검진 실시

구분	검진 방법
상시 검진	- 검진기관에 검진자가 직접 방문하여 검진 실시 - 실시간 원격 판독 - 결핵유소견자 및 유증상자 대상으로 가래(객담) 채담 및 수거
거점 검진	- 이동검진차량(휴대용X선 장비) 활용 - 검진대상자가 모이는 공간 타켓팅 필요 - 실시간 원격 판독 - 결핵유소견자 및 유증상자 대상으로 가래(객담) 채담 및 수거
방문 검진	- 세대별 직접 방문(휴대용X선 장비)하여 검진 실시 - 실시간 원격 판독 - 결핵유소견자 및 유증상자 대상으로 가래(객담) 채담 및 수거

- 가래(객담)검사*

* 검사항목: 「국가결핵관리지침」에 의한 도말검사, 배양검사, 결핵균 핵산증폭검사, 통상감수성검사, 신속감수성 검사, Xpert MTB/RIF, 균동정검사 등

(1) 채담이 가능 경우

- 유증상자^① 및 흉부X선 판독 결과 결핵 유소견자^②를 대상으로 현장에서 가래(객담) 수거

① 유증상자: 뚜렷한 원인 없는 2주 이상 기침 증상이 설문을 통해 확인된 경우

② 유소견자: 흉부X선 판독 결과, 결핵 의심 소견 또는 비활동성 결핵인 경우

- 자가 가래(객담) 배출을 권장하고 필요시 유도 가래(객담) 시행(자가 채담이 필요한 대상자에게는 채담방법 안내)

(2) 채담이 불가능 경우

- (검진수행기관) 채담이 어려워 객담검사를 미실시한 사람을 검진 지역 관할 보건소에 통보
- (검진 관할 보건소) 객담검사 미실시자에게 결핵 확진을 위한 재검 안내 및 추서관리
 - 1개월 내 객담검사 등의 추가검사를 실시하여 활동성 결핵여부 확인
 - 추가검사(객담검사)가 어려운 경우 흉부X선 재검사 및 비교 판독
 - 검사 결과 결핵환자 확진 시 즉시 신고 및 결핵 치료

6) 최종 진단에 따른 조치

- 정상 소견 조치: 결핵예방수칙 안내 및 노숙인 입소시설(자활·재활·요양)의 입소자 경우 6개월마다 1회 이상 주기로 결핵검진 권고*

* 「노숙인복지법 시행규칙」 제20조에 따라 노숙인 입소시설 입소자의 경우 연 1회 이상 건강진단(결핵검진 포함)을 실시해야하나, 집단생활로 인한 결핵 전파를 차단하기 위하여 6개월마다 1회 이상 주기로 결핵검진 권고

- 추서관리 대상자* 조치: 검진일로부터 6개월 이내 추구검사(흉부X선 검사) 실시 및 결핵예방수칙 안내('제12절 노숙인 등 결핵 관리 > 2. 노숙인 등 추서관리 대상자 관리' 참고)

* 추서관리 대상자는 5)의 검진 절차에 따라 객담검사 결과 음성으로 판정된 자

- 결핵확진자 조치: 결핵환자 신고·보고, 치료 실시 및 환자관리('제12절 노숙인 등 결핵 관리 > 3. 노숙인 등 결핵환자 관리' 참고)

자. 노숙인 등 대상 결핵 예방 홍보

1) 홍보 방향

- 노숙인 등(거리·시설노숙인, 쪽방거주자, 무자격체류자) 대상으로 결핵 관련 증상(2주 이상 기침, 가래 등)이 있으면 보건소에서 무료 결핵검진을 받을 수 있도록 검진 독려 홍보

2) 계획 수립

- 시·도 및 시·군·구는 연간 결핵 예방 홍보계획 수립 시 노숙인 등 대상 홍보계획 포함 ('X. 결핵예방 홍보' 참고)

3) 홍보 방법

- 노숙인 등 대상 효과적인 접점 채널을 이용하여 현장 중심의 홍보 시행
 - 노숙인시설 및 쉼터, 쪽방촌 등과 연계하여 찾아가는 결핵예방 홍보·교육
 - 노숙인 대상 무료 의료진료소 등 복지프로그램 운영 시기 등을 고려하여 결핵 예방 홍보·교육 및 결핵검진 독려
 - “결핵예방의 날(3.24)” 및 결핵예방주간 전·후로 노숙인, 쪽방거주자, 무자격 체류자 대상 결핵검진 독려 등 집중 홍보


4) 홍보 자료 안내

- 노숙인 등 결핵검진 안내 리플릿 및 포스터 등

▶ 결핵ZERO 누리집 > 교육/홍보자료 > 홍보자료 다운로드 가능



차. 사업수행 체계



카. 행정 사항

1) (예산 집행) 노숙인 등 결핵검진은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행 가능

▶ 집행 가능 범위: 결핵검진비, 발견환자 대상 사설응급차량비, 주민등록복원비, 복약성공 시 생필품 및 식료품비*, 임시주거비* 등 검진사업 관련 비용

* 노숙인 생활시설(자활·재활·요양) 입소자는 제외

* 집행 가능한 예산범위는 「2023년 찾아가는 결핵검진사업 세부 안내」 참고

2) (지표 안내) 결핵관리소식지 내 사업관리지표(노숙인 등 결핵검진 수검률, 노숙인 등 결핵검진 추구검사 실시율) 확인 및 관리(“XI. 국가결핵관리사업 감시 및 평가” 참고)

타. 기관별 역할

1) 질병관리청

- 검진 사업 계획 수립 및 지자체 설명회 개최
- 검진 사업 총괄 관리(예산관리, 상·하반기 현장점검, 중간·최종평가 등)
- 검진 사업 운영을 위한 홍보 및 시스템 관리
- 지자체 및 사업 유관단체 협조 요청 등

2) 시·도

- 세부 사업 계획 수립
- ‘지역사회 결핵사업 협의체’를 통한 검진사업 활성화

▶ 구성원: 시·도, 보건소장, 보건소 결핵관리 담당자, 민간·공공협력 결핵관리사업 참여 의사, 결핵관리 전담간호사, 감염병관리지원단, 대한결핵협회, 결핵연구원, 보건환경연구원, 국립결핵 병원, 결핵안심벨트 참여기관, 관련 민간단체(다시서기센터, 쪽방상담소 등) (‘I. 개요’ 제2절 국가결핵 관리사업’ 참고)

- 검진수행기관 계약 체결
- 검진비용 및 수행업무 등 고시 또는 공고
 - 검진수행기관 선정 근거: 「결핵예방법」 제3조(국가·지방자치단체 및 의사 등의 의무), 제30조(권한의 위임·위탁), 「결핵예방법 시행령」 제13조(업무의 위탁)
- 노숙인 대상 결핵 예방 교육·홍보
- 관할 시·군·구 예산 관리(예산 교부 등)

3) 시·군·구(검진 관할 보건소)

- 세부 사업 계획 수립
- 검진수행기관 계약 체결
- 검진비용 및 수행업무 등 고시 또는 공고
 - 검진수행기관 선정 근거: 「결핵예방법」 제3조(국가·지방자치단체 및 의사 등의 의무), 제30조(권한의 위임·위탁), 「결핵예방법 시행령」 제13조(업무의 위탁)

- 검진 수요조사 및 검진 일정 수립
- 검진사업 안내 및 사업 운영
- 검진 결과 관리(질병보건통합관리시스템)
- 추서관리 대상자 관리 및 결핵환자 치료 관리(PPM 의료기관 등 연계)
- 노숙인시설·쪽방상담소 협조 요청
- 노숙인 대상 결핵 예방 교육·홍보 등
- 예산 집행(청구 비용 검수)

4) 검진수행기관

- 보건소에서 수립한 검진 일정 및 장소 확인
- 검진대상 설문조사 실시 및 개인정보 수집 등 동의서 작성 및 취합
- 검진 실시 및 결과 시스템 입력
- 검진자 대상 결과 통보
- 검진 실적 보고 및 검진 사업 결과 분석
- 노숙인 대상 결핵 예방 교육·홍보 등

5) 검진대상기관(노숙인시설 및 쪽방상담소 등)

- 검진 일정 수립 협조
- 검진대상 파악을 위한 노숙인 및 쪽방거주자 현황 공유 및 사업 안내
- 검진당일 이동검진차량 주차 장소 제공 및 검진 진행을 위한 협조
- 신규입소자 발생 시 통보

〈 노숙인 등 시설 현황 〉

- 노숙인 이용시설: 38개소(노숙인 종합지원센터 13개소, 쪽방상담소 10개소, 노숙인 일시보호 시설 8개소, 노숙인 급식시설 4개소, 노숙인 진료시설 3개소)
- 노숙인 생활시설: 106개소(노숙인 자활시설 51개소, 노숙인 재활시설 33개소, 노숙인 요양시설 22개소)

※ 자료원: 시설명, 시설주소, 시설연락처 등 현황은 「2022년 노숙인 등의 복지사업 안내(보건복지부)」 368-380쪽 참고

파. 참고 사항

1) 「노숙인 관련 지침」 안내

〈 「2022년 노숙인 등의 복지사업 안내」(보건복지부) 〉

- 노숙인 시설 입소자 건강관리 등(「노숙인복지법 시행규칙」 제20조)
 - 입소시설의 장은 노숙인의 입소 후 10일 이내에 건강진단을 실시하고 연 1회 이상 건강진단 실시(결핵검진의 경우 6개월 마다 1회 이상 주기로 실시 권고)
 - 일시보호시설의 장은 노숙인의 보호가 시작된 날로부터 3일 이내 건강진단 실시(일시보호를 받는 노숙인도 3일 이내 건강진단 실시)
 - * 시설 이용을 희망하는 노숙인에게 6개월 이내에 실시한 결핵 등 전염성 질환 검진 결과 등을 요구할 수 있으며, 이에 응하지 않거나 다른 노숙인에게 전염성 질환을 감염시킬 우려가 있는 경우에는 서비스 제공을 거부할 수 있음
 - 건강검진 등 결핵검진(흉부X선 검사) 결과 유소견자 발견 시 노숙인시설 조치사항
 - 시설 관할보건소에 명단을 통보하고 유소견자의 추가검사 안내·독려
 - 결핵환자 발생 시 노숙인시설 조치사항
 - 결핵 발생 시 조치: 시설의 관리인, 경영자 또는 대표자는 결핵환자 발견 시 24시간 이내에 시설 관할보건소에 신고해야 함(「감염병예방법」 제12조)
 - 결핵 발생 시 역학조사 및 방역조치: 결핵 역학조사 시행 시 접촉자 검진 등을 협조해야함 (「결핵예방법」 제19조)
 - 결핵 유행 시 조치: 면회객 제한, 추가 실내 소독, 결핵 예방 관련 추가 교육 실시 등
 - 노숙인 결핵환자 퇴원 후 요양시설 안내
 - 미소꿈터(02-3272-7975, 0975)
 - 대구요양원(053-616-3110, 3111)
- ※ 다운로드 경로 : “보건복지부 누리집> 정보 > 법령 > 훈령/예규/고시/지침> 2022년 노숙인 등의 복지사업 안내”

2 노숙인 등 추구관리 대상자 관리

가. 추구관리 대상자 조치

- 1) 노숙인 등 결핵검진 결과, 추구관리 대상자*는 검진일로부터 6개월 이내 추구검사 (흉부X선 검사) 권고
 - * 유증상자 또는 흉부X선 검사 결과 유소견자인자 중 가래(객담)검사 실시 결과 음성으로 판정된 자
 - * 추구관리 대상자가 검진일로부터 6개월 이내 타검진(건강검진 등)으로 흉부X선 검사를 실시한 경우 중복해서 검사할 필요는 없으나, 결핵 증상 및 현재 상태, 타검진 결과를 고려하여 주치의의 판단에 따라 추구검사 실시 가능
- 2) 결핵예방수칙에 대해 설명하며 결핵 증상(2주 이상 기침, 가래 등) 발생 시 즉시 보건소 내원할 것을 안내

▶ 결핵ZERO 누리집 > 교육/홍보자료 > 홍보자료 다운로드 가능

나. 기관별 역할

- 1) 질병관리청
 - 추구관리 대상자 관리 모니터링
 - 지자체 및 사업 유관단계 협조 요청 등
- 2) 시·도
 - 추구관리 대상자 관리 모니터링
 - 시·군·구 및 노숙인시설·쪽방상담소 협조 요청 등
- 3) 시·군·구(검진 관할 보건소)
 - 추구관리 대상자 대상 추구검사 안내 및 실시
 - 추구관리 대상자 검사 결과 관리(질병보건통합관리시스템)
 - 추구관리 대상자 결핵예방교육 실시

4) 검진수행기관

- 추구관리 대상자 발견 시 보건소에 통보

5) 노숙인시설 및 쪽방상담소

- 추구관리 대상자 검사 안내 및 협조

3 노숙인 등 결핵환자 관리

가. 전염성 환자 대상 의료기관 연계

1) 시·도

- ‘지역사회 결핵사업 협의체’를 통한 전염성 환자 대상 의료기관 연계 체계 마련, 노숙인 시설·쪽방상담소 협조 요청

2) 시·군·구

- 응급차량을 이용한 전염성 환자 이송 및 PPM 의료기관 등 연계

3) 검진수행기관

- 환자 발견 시 보건소 및 노숙인시설 통보
- 지자체에서 요청시(보건소의 응급차량을 지원하기 어려운 경우) 사설응급차량 섭외 및 지원하여 환자 이송(23년 노숙인 등 결핵검진사업 발견 환자에 한함)

나. 결핵환자 및 결핵의사환자 신고·보고

1) PPM 의료기관, 결핵안심벨트 지원사업 참여 의료기관 등

- 결핵환자(결핵의사환자 포함) 신고 및 치료 관리

2) 질병관리청 및 시·도

- 노숙인 등 결핵환자 신고 여부 모니터링

3) 시·군·구

- 결핵환자 신고·보고

▶ 주민등록말소자의 경우 행정안전부 주민등록자료 연계를 통해 환자의 주소지보건소로 자동이관 처리됨(단, 주민등록불명자는 행정안전부 연계가 불가하여 신고기관의 관할 보건소로 자료이관)

- 접촉자조사 실시 기준에 따른 역학조사 실시

4) 검진수행기관

- 시·군·구에서 역학조사 의뢰 시 접촉자 검진* 지원

* 검사비용은 지자체에서 국가결핵예방사업비로 지급

다. 환자 치료 관리

1) 의료급여 수급권자 여부에 따른 조치

가) 환자 관리 보건소

- 의료급여 수급을 위해 주민등록부재자가 주민등록복원비를 지원받을 수 있도록 시·군·구 사업* 연계
 - * 거리노숙인 위기관리 사업 운영 예산으로 노숙인종합지원센터에서 일부 거리노숙인 대상으로 주민등록복원비 지원(노숙인 등의 복지사업 안내(보건복지부))
- 시·군·구 사업 연계를 통해 주민등록복원비 지원이 어렵고 환자가 경제적으로 부담할 수 없는 경우 본 결핵검진 사업비 내에서 주민등록복원비 지원(23년 노숙인 등 결핵검진사업 발견 환자에 한함)

구분	조치 사항		
의료급여 수급권자	의료급여를 통해 의료기관에서 무상 치료 실시		
의료급여 수급권자가 아닌 자	신고관할보건소에서 신속한 치료를 위해 지자체 의료급여사업 내 긴급지원사업(의료지원) 또는 행려자 의료비지원 사업* 등을 통해 치료 우선 실시(지자체 사업담당자 연계)		
	* 긴급지원사업(의료지원) 절차 참고: 긴급지원사업 안내(보건복지부)		
	* 행려환자 의료비지원 절차 참고: 의료급여사업안내(보건복지부)		
* 결핵안심벨트 지원사업 문의처: 국립중앙의료원 결핵안심벨트사무실(02-2276-2370)			
구분	주민등록자	주민등록부재자(아래 참고)	
노숙인	검진관할보건소에서 의료급여 수급 절차 안내를 위해 주소지 주민센터 안내	검진관할보건소에서 주민등록번호 복원 및 의료급여 수급 절차 안내를 위해 실거주지 주민센터 안내	
쪽방 거주자	쪽방상담소에서 의료급여 수급 절차 안내를 위해 주소지 주민센터 안내	쪽방상담소에서 환자에게 주민등록번호 복원 및 의료급여 수급 절차 안내를 위해 실거주지 주민센터 안내	

2) 환자 복약 관리

가) 시·도

- 결핵환자 복약관리 모니터링 및 치료 협조 체계 마련

나) 환자관리 보건소 및 의료기관

- 전염성결핵환자 복약관리 실시

다) 검진수행기관

- 시·군·구 요청시 원격화상복약관리* 실시('23년 노숙인 등 결핵검진사업 발견 환자에 한함)

* 환자 동의 기반으로 실시하며 일정한 거주지(쪽방, 고시원 등)가 있는 경우 참여 가능함

* 원격화상복약관리 참여자의 복약성공률에 따라 매월 생필품 및 식료품 지원(검진 사업비 활용)

라) 노숙인시설 및 쪽방상담소

- 전염성 소실 후 노숙인 결핵환자*가 노숙인시설 입소 시 복약관리 협조

* 비전염성결핵으로 인한 입소자 차별 및 불이익 금지

3) 주거 지원

가) 시·도

- 노숙인 결핵환자 대상 사례 상담 및 지자체 복지서비스(주거 지원) 연계

나) 환자 관리 보건소

- 노숙인 대상 지자체 주거 지원 사업 연계

▶ 긴급지원사업 안내(보건복지부), 거리노숙인 위기관리 사업 안내(보건복지부), 주거급여 사업안내(국토교통부) 등

- 서울시(미소꿈터) 및 대구시(대구요양원) 노숙인인 경우 결핵요양시설 연계

〈 결핵요양시설 안내 〉

가. 미소꿈터

- (입소대상) 서울 및 수도권 지역 노숙인 등 취약계층 중 병원 입원 치료 후 복약을 요하는 결핵환자, 결핵(의심)감염인
- (기관위치) 서울 용산구 한강대로 357-1 미소꿈터
- (문의처) ☎ 02-3272-7975, 0975

나. 대구요양원

- (입소대상) (1) 국민기초생활보장 수급자로서 14세 이상 결핵환자, (2) 결핵으로 요양 및 투약을 필요로 하는 환자, (3) 재발위험으로 지속적인 투약과 치료, 요양이 필요한 환자, (4) 거동이 가능하며 일상생활이 가능한 환자(식당, 화장실, 세면/목욕실 이동 및 이용이 가능한 자)
- (기관위치) 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 453 대구요양원
- (문의처) ☎ 053-616-3110, 3111

다) 검진수행기관

- 대한결핵협회에서 운영하는 결핵환자 쉼터(경기도 안산시 소재) 연계
- 시·군·구에서 주거 연계를 하지 못한 노숙인 결핵환자를 대상으로 사업비를 활용하여 임시주거비 지원('23년 노숙인 등 결핵검진사업 발견 환자에 한함)

3) 전반적인 환자 관리

가) 전염성결핵환자 격리 조치 및 복약관리

- 보건소에서 전염성결핵환자 중 직장이 있는 자 또는 학생을 확인하여 격리 조치 및 복약관리 실시('Ⅲ. 결핵환자 관리' > 제4절 전염성결핵환자 관리' 참고)

나) 비순응환자 조치

- 보건소에서 균 양성으로 판정된 호흡기 결핵환자 중 수약 불협조자·불규칙한 투약자· 치료중단 환자 등 대상으로 전화상담, 가정방문 등 환자관리 실시('Ⅲ. 결핵환자 관리' > 제5절 비순응결핵환자 관리' 참고)

다) 입원명령대상 환자 조치

- 보건소에서 다제내성(광범위약제내성 포함) 전염성 호흡기 결핵환자·치료 비순응 환자 등 대상으로 입원명령 실시('Ⅲ. 결핵환자 관리' > 제6절 입원명령' 참고)

라. 기관별 역할

1) 질병관리청

- 결핵환자 신고 및 치료관리 모니터링
- 지자체 및 사업 유관단체 협조 요청 등

2) 시·도

- 지역사회 결핵사업 협의체를 통한 전염성 환자 의료기관 연계 체계 마련
- 결핵환자 치료관리 모니터링
- 시·군·구 및 노숙인시설·쪽방상담소 협조 요청 등

3) 시·군·구(검진 관할 보건소)

- 응급차량을 이용한 전염성결핵환자 이송 및 PPM 의료기관 등 연계
- 결핵환자 발견 시 신고 및 보고

4) 시·군·구(환자 관리 보건소)

- 결핵환자 복약 및 치료 관리
- 노숙인 등 환자 의료급여 수급 신청·주민등록복원·주거 지원 등을 위해 복지사업 연계
- 노숙인 등 환자 임시주거비 및 주민등록복원비 지원 등
- 노숙인시설·쪽방상담소 협조 요청 등

5) 검진수행기관

- 결핵환자 발견 시 보건소 및 노숙인시설 통보
- 지자체 요청 시 사설응급차량 섭외 및 지원
- 지자체 요청 시 환자대상 원격화상복약관리 실시
- 지자체 요청 시 환자 임시주거비 및 주민등록복원비 지원 등

6) 노숙인시설 및 쪽방상담소

- 무상치료를 위한 노숙인증명서 발급(발급가능 시설에 한함)
- 환자 복약관리 협조
- 균 음전으로 전염성이 소실된 환자에 대해 불이익 및 차별 금지 등

제 13 절

의료기관 결핵환자 관리 지원

일러두기

[근거] 「결핵예방법」 제7조(결핵관리사업 등)

과거 대부분의 결핵환자는 보건소에서 관리되었으나, 전국민 의료보험이 시행되면서 점차 많은 결핵환자들이 민간의료기관을 이용하게 되어 현재 우리나라 결핵환자의 대부분이 민간의료기관에서 치료받고 있다. 이에 민간의료기관과 공공의 협력을 통한 환자관리의 중요성이 대두되었고, 정부는 민간의료기관에 결핵관리 전담간호사 및 다제내성결핵 전담간호사를 배치하여 환자 상담 및 복약 확인 등 철저한 환자관리를 지원하고 있다. 이 절은 「민간·공공협력 결핵관리사업」의 사업 수행 체계 및 행정절차에 대한 내용만을 담고 있고, 결핵환자관리의 구체적 방법 및 절차에 대해서는 해당 지침을 참고하면 된다.

1 사업 목적

정부와 민간의료기관이 협력 체계를 구축하여 환자치료·관리 질을 높임으로써, 치료 성공률 향상, 다제내성결핵환자 발생 감소, 결핵 사망 감소

2 사업 내용

가. 결핵관리전담간호사 지원

1) 결핵관리전담간호사 자격기준 및 관리

가) 자격 기준

- 간호사 면허소지자로서 임상경력 또는 지역사회 보건사업 2년 이상 경력자 (경력증명서 제출)
 - 상기의 조건에 상당하는 자격 또는 능력이 있다고 인정하는 간호사

▶ 사업기관 소속 간호사로 기존 정규직 및 계약직 간호사 가능

- 다제내성결핵관리 전담간호사는 결핵관리전담간호사 업무경력자* 우선 배치

▶ 신약 사전심사 요청 등 원활한 업무 추진 필요(경력자 없는 경우는 결핵관리전담간호사 자격과 동일)

나) 채용 및 관리에 관한 사항

- 공개채용을 원칙으로 하며, 채용된 인력은 사업기관 소속으로 사업기관이 인사권 행사
 - 건강보험(장기요양보험), 고용보험, 산재보험, 국민연금의 4대 보험 가입 필수

▶ 사립학교의 경우, 국민연금을 사학연금으로 대체 가능

- 자격조건을 갖춘 간호사 채용
- 인력 교체 시에는 “〈서식 51〉 사업 수행인력 변경사항 보고”를 활용하여 시·군·구 (시·도)에 통보

다) 근무 규정

- 결핵관리전담간호사의 근무시간은 「근로기준법」 제50조 준수
- 휴가는 해당 기관의 기준에 따르며, 명시되지 않은 경우는 「근로기준법」 제60조 준수
 - 휴가는 가급적 담당주치의의 진료일자와 중복되지 않도록 조치
 - 산전·후 휴가 등으로 장기간 자리를 비우게 될 경우 반드시 사전에 시·군·구 (시·도)에 보고
- 책임사업자는 대체인력을 미리 채용하여 중단 없이 사업 운영
- 대체인력의 근무규정은 기존 인력과 동일하게 적용

▶ 병원 내 간호사가 겸임으로 일시적 투입되는 경우 업무대행수당(20만원/월) 지급 가능

- 결핵관리전담간호사는 민간·공공협력 결핵관리사업 관련 환자관리 업무 수행

▶ 결핵환자관리에 주력하고 병원 일반 업무 등의 수행을 금지

라) 교육

- 결핵관리전담간호사 기본교육을 수료(60점 이상시 수료증 발급)
- 결핵관리전담간호사 심화교육 매년 필수 참석

- ▶ 결핵관리전담간호사 기본 및 심화교육 반드시 이수
- ▶ 다제내성결핵관리 전담간호사는 별도의 전문교육 추가 이수

- 당해연도 중간에 입사하여 기본교육 미이수 시 수시교육을 통해 기본교육 학습 후 다음 연도에 기본교육 반드시 수료

- ▶ 결핵관리전담간호사 교육 수행기관 (대한결핵협회 글로벌협력원 ☎ 02-6929-3281)

2) 결핵관리전담간호사의 역할

※ 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관에 근무하는 결핵관리전담간호사 및 다제내성결핵관리 전담간호사는 결핵관리 사업 관련 업무만을 수행하고, 병원 일반 업무 수행 금지

가) 결핵관리전담간호사

- 결핵환자 복약상담 및 관리, 부작용 관리(‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제3절 환자 상담 및 교육, 제4절 전염성결핵환자 관리’ 참조)

- ▶ 환자 내원 시 ‘결핵은 무슨병인가요?’ 환자 안내서를 활용하여 상담, 전화 또는 스마트폰 앱을 활용한 복약확인 등

- 결핵환자등 사례조사 및 취약성 평가 실시(‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제1절 사례조사, 제2절 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리’ 참조)
- 환자 가족 및 동거인을 파악하여 결핵 및 잠복결핵검진 시행(‘Ⅳ. 결핵 역학조사 > 제1절. 가족접촉자조사’ 참조)
- 잠복결핵감염자 복약 및 부작용 관리(‘Ⅵ. 잠복결핵감염 검진 및 치료’ 참조)
- 결핵환자 비순응환자 파악 및 관할 보건소와 협조하여 치료 유도(‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제5절 비순응결핵환자 관리’ 참조)
- 입원명령환자 관리(‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제6절 입원명령, 제7절 격리치료명령’ 참조)

나) 다제내성결핵관리 전담간호사의 역할

- 의료기관의 다제내성결핵환자 관리를 전담하며 환자관리 업무 내용은 결핵관리 전담간호사의 역할과 동일
- 다제내성결핵환자 대상 추구관리 (Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제9절 다제내성결핵환자 관리 참조)

▶ 질병보건통합관리시스템 내 추구관리(추구검사, 다제내성결핵 투약 이력 등) 입력

- 신약 사전심사 요청 업무(‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제9절 다제내성결핵환자 관리 > 4. 다제내성결핵 신약 사전심사제 운영’ 참조)
- 다제내성결핵환자 치료 관련 자료 구축 지원 업무(자료 등록 및 질 관리 등)

〈 환자관리 방법 및 절차(예시) 〉

과정	내용	방법
관할보건소 연락체계	• 사업관리체계 숙지	• 「국가결핵관리지침」 참고 • 공문 수신 및 관리
환자등록	• 결핵환자 진료부서 확인 (의사, 외래/병실 간호사, 감염관리실 담당자 등과 협의) • 매일 오전 질병보건통합관리시스템 활용하여 신규환자를 신고(의료기관 내 신고누락된 환자 파악)	• 의료기관내 환자관리시스템 확인 • 질병보건통합관리시스템 활용
환자연계	• 결핵환자 진료 시 각 부서에서는 결핵 관리전담간호사가 상담을 실시하는 것을 안내	• 진료부서의 의사 또는 외래/병실 간호사가 상담을 연계
환자관리	• 환자에게 결핵치료 등에 필요한 보건 교육(교육자료 제공) • 환자관리 일정 안내 • 투약 및 건강관리 실천 정도 파악 • 사례조사 실시 • 전염성환자 복약확인 실시 • 질병보건통합관리시스템에 환자관리 사항 입력	• 「국가결핵관리지침」 참조 • 질병보건통합관리시스템의 “환자관리” 사항 입력
환자 퇴록	• 치료 완결 후 치료결과 입력	• 질병보건통합관리시스템의 “환자신고 내역”

나. 국가결핵관리 협력의료기관 운영 및 관리

1) 인력 구성 및 역할

가) 사업책임자(책임의사)

- 사업 운영 및 관리 총괄
- 결핵관리전담간호사 관리

나) 결핵관리전담간호사

▶ “Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제13절 의료기관 결핵환자 관리 지원 > 2. 사업내용” 참조

2) 상담실 설치 및 운영

가) 상담실 설치의 기본 조건

- 채광, 통풍 등 환기가 잘되는 공간(환풍기, 창문 등 구비)
- 타인에게 노출이 되지 않는 환자의 비밀보장이 가능한 공간

▶ 상담실의 출입문 개폐 시 내담자의 노출이 우려될 때는 파티션 설치

- 환자 및 환자가족의 심리적 안정을 유도할 수 있는 편안한 공간

▶ 기본적인 상담실 시설 : 컴퓨터, 이동전화기, 상담테이블, 복합기(팩스, 프린터 등), 2중 잠금장치가 있는 서류 보관함, 파티션(필요시)

나) 전염성결핵환자 면담 시 주의사항

- 의료진은 면담 시 N95 마스크 착용
- 환자는 일반 마스크(또는 수술용 마스크) 착용 권장

3 행정사항

가. 질병관리청

- 사업비 교부 및 결핵관리전담간호사·다제내성결핵관리 전담간호사 인력배치
- 매년 결핵관리전담간호사·다제내성결핵관리 전담간호사에 대한 현원 파악

▶ 신규 참여는 “〈서식 44〉 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여신청”, “〈서식 45〉 다제내성결핵 전문의료기관 참여신청서” 참조

나. 시·도(보건담당과)

- 매년 말 당해 연도 사업 실적 및 다음해 사업 계획을 시·군·구에 요청, 이를 취합하여 질병관리청장에게 보고

다. 시·군·구(보건소)

- 사업계획서 및 최종보고서의 검토 및 승인
- 민간·공공협력(PPM) 사업에 대한 예산집행의 지도 감독

▶ 반기 당 1회 실시

라. 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관

- 사업계획서 및 최종보고서 작성
 - 사업기관은 차기년도 “〈서식 46〉 사업계획서”를 사업 개시 이전 년도 12월 15일까지 해당 시·군·구(시·도)에 제출
 - 사업기관은 “〈서식 47〉 최종보고서”를 사업완료, 폐지승인, 회계연도 종료 후 2개월 이내에 해당 시·군·구(시·도)에 제출
- 사업기관은 본 사업과 관련된 서류(영수증 등) 일체를 5년 이상 보관하고, 시·군·구(시·도), 질병관리청 제출 요구 시 제출
 - 보관 대상인 자료는 계산증명규칙(감사원규칙)상 계산서, 증거서류, 첨부서류를 의미

- 계산서 : 증명책임자가 취급한 회계사무의 집행실적을 기간별로 계수로 집계한 서류
- 증거서류 : 계산서 내용을 증명하는 서류
- 첨부서류 : 계산서 또는 증거서류의 내용을 설명하기 위하여 필요한 서류
- 시·군·구(보건소) 현장점검 시 원활한 지도 점검을 위해 관련 증빙 서류를 준비하고 지적사항에 대한 시정조치 수행
- 정보보호
 - 사업기관 및 시·군·구(시·도)는 책임사업자 및 결핵관리전담간호사가 개인정보보호 및 비밀 누설 금지(「의료법」 제19조, 「결핵예방법」 제29조)와 관련된 충분한 교육을 받을 수 있도록 하고, 인지된 내용을 확인한 후 “〈서식 48〉 사업수행인력 보안서약서” 제출

4 예산 기준

가. 예산의 집행 및 정산

1) 예산 집행의 원칙

- 예산의 집행은 「보조금 관리에 관한 법률」과 기타 회계 관계 법령 및 「국가결핵관리지침」에 따라 성실히 수행하여야 하며, 시·군·구 보건소장이 지도·감독해야 함

▶ 명시되지 않은 세부 내용에 대해서는 보건소를 따름

- 보조금은 보조사업 목적 이외의 용도로 사용할 수 없음
- 보조사업자는 교부 받은 보조금에 대하여 “별도의 계정”을 설정하고 자체의 수입 및 지출과 명백히 구분하여 계리하여야 함
- 교부신청 시 제출한 보조사업 추진계획에 따라 효율적이고 투명하게 집행하여야 함
- 인건비, 회의수당 등 개인에게 직접 지급하는 경우, 계좌이체를 원칙으로 함
- 그 외 예산의 집행은 기관카드를 사용하고 개인카드의 사용을 자제함

2) 예산의 교부신청

- 사업기관은 시·군·구(시·도)부터 통보받은 교부계획에 따라 “〈서식 49〉 교부신청서” 예산교부서류를 작성·제출

- 예산교부서류

- 교부신청공문
- ○○○○년 ○반기 국민건강기금 ○○○○비(사업명) 교부신청서
- 입금용 통장사본(은행명·계좌번호·예금주 포함)
- 사업자등록증

▶ ○○○○년 자금 소요계획서, 입금용 통장사본, 사업자등록증은 최초 교부 시에만 제출

- 시·군·구(시·도)는 교부금 신청서를 받은 후, 15일 이내에 교부를 신청한 의료기관에 교부액을 교부

3) 보조금 교부 결정의 취소

- 다음 사항을 위반할 경우 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있음
 - 보조금을 다른 용도에 사용한 경우
 - 법령의 규정, 보조금의 교부조건 내용 또는 법령에 의한 보조금 교부기관장의 처분에 위반한 경우
 - 허위 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금의 교부를 받은 경우
 - 사업계획서 등에 명시된 사업내용을 수행하지 못하여, 사업기관에서 구체적인 사유를 제출함에도 불구하고 사유가 미충족한 경우

▶ 허위의 신청, 보조금 타용도 사용 확인 시 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 교부결정의 취소뿐만 아니라 교부금에 대한 반환명령, 강제징수 등 필요한 조치 시행

4) 사업(예산)계획 변경

- 사업기관은 사업(예산)계획을 변경하고자 하는 경우 시·군·구에 “〈서식 52〉 사업 계획 변경 승인요청서”를 제출하고, 승인을 득한 후 집행

▶ 단, 변경 사항이 미미한 경우 지자체 판단하에 시·군·구 ‘승인 절차’를 생략하고 ‘사업기관의 변경 통보’로 갈음 가능

5) 예산의 정산

- 사업수행기관은 사업 종료 후 전문 정산기관에 의뢰하여 사업집행내역에 대한 정산을 받은 후 “〈서식 50〉 정산보고서”를 시·군·구(시·도)에 제출
- 사업기관은 사업종료일까지 사업비의 집행을 완료하여야 하고, 정산기간 내 국민건강증진 기금통장에 남아있는 잔액 전액(사용 잔액+이자)을 불용 처리하여 반납
- 사업종료 후 2개월 이내에 정산보고서에 대한 검증보고서를 시·군·구(시·도)에 제출
- 다음의 정산잔액은 소정의 절차를 거쳐서 즉시 환수 조치
 - 이미 교부된 보조금이 확정된 교부금액을 초과한 경우 그 초과액
 - 사업비 정산액이 교부 결정한 사업계획서 예산집행계획보다 감소한 경우 그 감소 차액
 - 집행증빙서류가 집행내역과 일치하지 않을 경우에 그 차액

나. 예산 항목별 편성·집행기준

1) 예산 항목별 편성 및 집행기준

- 예산항목별사업비 집행기준은 소속 의료기관 규정을 따름

▶ 단, 의료기관의 규정을 적용하지 못하는 경우 질병관리청에서 정한 기준에 따라 '부록-제1절. 「국가결핵예방 지자체 보조사업 예산 집행지침」' 참조

2) 예산 항목별 설명

비목명	세목명	내역
인건비	보수	• 국민건강증진기금에 의한 관련 사업을 수행하는 인력에게 지급하는 급여, 퇴직금 등
	일용임금	• 수개월 또는 수일 동안 일용으로 고용하는 임시직에 대한 보수
운영비	일반수용비	<ul style="list-style-type: none"> 사무용품 구입비 인쇄비 및 유인비 안내·홍보물 등 제작비 소모성 물품 구입비 비품수선비 각종 수수료 및 사용료 광고료 및 광고료 소규모 용역제공에 대한 대가 의무실·양호실 등 자체의료시설의약품·소모성 의료기구 구입비
	공공요금 및 제세	<ul style="list-style-type: none"> 우편요금, 전화요금, 모사전송기 등의 회선 사용료 전기, 가스, 상·하수도, 폐기물 수거(실험실에 한함) 비용 법령에 의해 지불 부담하는 제세(자동차세 포함) 보험계약에 의한 각종 보험료
	피복비	• 해당 업무 수행에 따른 제복비
	임차료	• 교육 및 행사 등 사업추진시 소요되는 장소 및 장비 대여비
	시설장비유지비	• 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품 기타 시설물의 유지 보수비
	재료비	• 사업수행 상 필요하거나 결핵 검진에 자원되는 시약초자 및 소모품 등 구입비
	복리후생비	• 의료보험, 산재보험, 고용보험, 국민연금 사업자 부담금
	여비	• 사업과 관련된 국내출장 시 지급되는 경비
업무추진비	사업추진비	• 회의, 교육, 워크숍 등의 진행을 위하여 필요한 식비, 다과 및 소모품 등

다. 자료보관 및 관리

1) 자료보관

- 사업수행기관은 사업의 수행, 정산, 증빙서류 등과 관련된 자료를 5년간 보관

▶ 시·군·구(보건소)에서 상하반기 현장점검 시 관련 서류 요청할 경우 응해야함

2) 영수증 관리

- 예산 집행 시 반드시 영수증을 받아 보관하되, 가급적 수기로 작성한 영수증은 받지 않도록 함
- 법인카드 결제 시 카드사용 영수증에 사용부서를 명기하고 사용자가 실명으로 서명함

3) 증빙서류

- 사업기관은 모든 예산을 집행할 경우 집행을 증빙할 수 있는 근거자료를 반드시 첨부

▶ 예시 : 해당 공문(회의 및 행사 개최, 출장 공문 등), 계획서, 보고서, 방명록, 교통비 영수증 등


참고 1 민간·공공협력(PPM) 결핵관리 사업단

가. 목적

- 국가결핵관리사업의 민간 파트너로 공공과 협력하여 결핵환자관리를 강화

나. 추진 체계 및 역할

1) 추진 체계



2) 역할

- 질병관리청 : 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업(PPM 사업) 총괄 및 지원 (제도개선, 예산마련, 운영지원, 실적점검 등)
- 질병관리청(질병대응센터) : 권역 내 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관 협조체계 유지(권역운영위원회 참여 등)
- 중앙운영위원회 : 전문가 네트워크 운영, 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관 지표 모니터링 및 개선, 권역 운영위원회 지원, 전문가 교육·정보·치료상담 등 제공
- 권역운영위원회 : 권역간·권역내 네트워크 구축, 관할 PPM 사업 참여 의료기관 지표 모니터링 및 개선

- 중앙·권역 통계분석팀: 전향적 사례조사/사례분석*, 결핵관리 지표 분석 및 평가, 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업(PPM 사업) 코호트 소식지 발간(반기별)
- * 전향적 사례조사/사례분석 : 분기별 등록된(코호트) 환자의 치료 결과(완치, 완료, 실패, 중단, 평가미정, 사망, 진단변경)를 1차 등록 후 1년 뒤 2차 등록을 통해 누락된 항목, 최종 치료결과 등을 등록하고 조사된 자료를 분석

다. 추진 내용

1) “민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관 권역협의회” 구성 및 운영

가) 역할

- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관의 기관/권역별 핵심지표 분석 및 미도달 지표 개선 방안 도출
- 기관별 사례분석(비순응, 중단, 사망, 실패 등) 수행 및 대책마련

나) 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관 권역협의회 전국 조직

- 전국을 16개 대권역(21개 세부권역)으로 나누어 운영

- ▶ 서울(북동, 북서, 남동, 남서), 경기(남동, 남서, 북부), 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 강원, 충북, 충남(세종), 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
- ▶ 서울특별시, 경기도는 관할 지역이 넓어 각각 4개, 3개 세부 권역으로 나누어 운영

다) 구성

- 권역 책임의사, 권역 부책임의사, 권역 책임간호사, 의료기관 책임의사, 의료기관 결핵관리전담간호사

라) 운영

- 분기당 1회 개최 후 결과보고서 제출

- ▶ 회의 운영에 관한 세부 사항은 권역별로 결정

2) “의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의” 실시

가) 개요

- 민간과 공공이 협력하여 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여 의료기관 및 미참여(Non-PPM) 의료기관을 대상으로 모니터링을 실시하고, 결핵환자 치료 과정과 결핵의 질 관리를 실시

나) 대상

- 공공 : 시·도 보건과장, 시·도 담당자, 관할 보건소장, 관할 보건소 담당자
- 민간 : 권역 책임의사, 권역 책임간호사, 분석대상 의료기관 의사, 분석대상 의료기관 간호사

다) 운영

- 연 1회에 한하여 시·군·구의 모든 보건소(258개소) 회의 개최

▶ 1개소 이상 보건소가 협력하여 개최 가능

- 해당 지역 보건소장은 반드시 참석해야 인정(결핵관리지표 반영)

▶ 결과보고서, 참석자 방명록 필수 제출

라) 기관별(담당자) 역할

담당	역할
질병관리청 (결핵정책과)	<ul style="list-style-type: none"> • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 운영 총괄(계획 수립 및 안내) • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 개최 실적 지자체 환류
질병관리청 (질병대응센터)	<ul style="list-style-type: none"> • 관할 권역 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 운영 관리
시·도 (결핵담당자)	<ul style="list-style-type: none"> • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 일정 조율(연간 스케줄 조정) • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 개최 • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 개최 실적 질병관리청 제출
보건소 (결핵담당자)	<ul style="list-style-type: none"> • 관할 지역 내 Non-PPM 의료기관의 결핵환자 관리현황 및 관리지표 조사 자료 작성, 관할 지역 내 PPM 참여 의료기관에서 제출한 조사서를 취합하여 시·도 결핵관리 담당자에게 제출 • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 참여 대상 의료기관장(PPM, non-PPM)에게 회의 참석 안내

담당	역할
	<ul style="list-style-type: none"> • 회의실 준비 및 회의 참석 대상자들이 회의에 참석하도록 조치 • 회의 결과를 관할 의료기관에 통보, 미진한 결핵관리지표 개선 유도
PPM 사업단 (중앙운영위원)	<ul style="list-style-type: none"> • 권역별 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 진행 상황 모니터 및 지원 • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 결과 보고서 검토 및 문제점 개선
PPM 참여 의료기관 (권역 책임의사)	<ul style="list-style-type: none"> • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 대상 의료기관 선정 및 회의 일정 제안 • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 필요성과 절차에 대한 교육 • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 진행(개별 의료기관의 환자관리 지표 분석과 개선 방안 도출)
PPM 참여 의료기관 (권역 책임간호사)	<ul style="list-style-type: none"> • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의에 참석하여 회의 진행 보조(방명록 작성 등) • 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 결과 보고서 작성 및 중앙위원회 제출


참고 2 다제내성결핵 컨소시엄 운영 사업

가. 목적

- 다제내성결핵환자 조기 진단과 적절한 치료·관리를 통하여 치료성공률 제고

나. 추진 체계 및 역할

1) 추진 체계



2) 역할

- 질병관리청 : 다제내성결핵 관리사업 총괄 및 지원(제도개선, 예산마련, 운영지원)
- 질병관리청(질병대응센터) : 권역 내 참여 의료기관 협조체계 유지(권역운영위원회 참여 등)
- 중앙운영위원회 : 전문가 네트워크 운영, 권역 운영위원회 지원, 전문가 교육 및 정보, 치료상담 등 제공
- 권역운영위원회 : 권역간·권역내 네트워크 구축, 관할 전문의료기관 지표 모니터링 및 개선
- 다제내성결핵 전문의료기관 : 다제내성결핵환자 진단·치료·복약관리 수행

다. 추진 내용

- 다제내성결핵 전문의료기관 선정·관리 및 전담간호사 배치 및 전원체계 운영
- 다제내성결핵 컨소시엄 운영위원회 운영 및 교육 제공으로 치료 전문성 강화
- 다제내성결핵 컨소시엄 운영 효과

참고 3 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 환자 관리 모니터링

가. 수시 모니터링

1) 주체

질병관리청(결핵정책과, 질병대응센터), 시·군·구(시·도)

2) 방법

질병보건통합관리시스템에 입력된 환자 관리 내용을 수시로 확인 및 분석, 방문확인 등

▶ 의료기관은 시·군·구(시·도), 질병관리청의 수시 모니터링에 적극 협조

나. 지표 모니터링

1) 주체

질병관리청(결핵정책과, 질병대응센터), 민간·공공협력 결핵관리사업단(대한결핵 및 호흡기학회)

2) 방법

40개 결과 지표, 18개 행동 지표 결과를 산출하여 개별 병원에 환류

- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업(PPM 사업) 모니터링 지표(40개 결과 지표) : 질병관리청 통계 담당자가 분기별로 분석하여 해당 의료기관에 환류

번호	목표	지표명	구분
1	활동성 결핵환자 조기발견	가족접촉자 X-ray 검진자의 결핵의심 비율	
2		사례조사 실시율	
3		사례조사 기간준수율	
4	활동성 결핵환자 적정관리	도말양성 환자의 치료성공률	65세 미만, 65세 이상
5		치료성공률	신환자, 그 외 환자, 65세 미만, 65세 이상
6		12개월 미만 치료성공률	
7		치료중단율	
8		치료실패율	
9	사망률		

번호	목표	지표명	구분		
10		결핵관련사망률			
11		기타사망률			
12		치료중률			
13		전출률			
14		초치료 지침준수율			
15		객담도말검사 시행률			
16		객담도말검사 양성률			
17		객담배양검사 시행률			
18		객담배양검사 양성률			
19		객담핵산증폭검사 시행률			
20		객담핵산증폭검사 양성률			
21		객담Xpert검사 시행률			
22		객담Xpert검사 양성률			
23		전체 약제감수성검사 시행률		신환자, 그 외 환자	
24		전통방식 약제감수성검사 시행률			
25		신속감수성검사 시행률			
26		전체결핵환자에서 RIF내성률			
27		전체결핵환자에서 다제내성률			
28		전체결핵환자에서 INH단독내성률			
29		전체폐결핵환자에서 RIF내성률			
30		전체폐결핵환자에서 다제내성률			
31		전체폐결핵환자에서 INH단독내성률			
32		잠복결핵 유병률 감소		가족접촉자 검진율	성인(19-34세, 35세-64세, 65세 이상), 소아
33				가족접촉자 잠복결핵감염률	
34				가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작률	
35				가족접촉자 결핵의심자 객담도말검사 시행률	
36				가족접촉자 결핵의심자 객담도말 양성률	
37				가족접촉자 결핵의심자 객담배양검사 시행률	
38				가족접촉자 결핵의심자 객담배양 양성률	
39				가족접촉자검진의 최종진단	
40				평균가족수	

I
개요II
결핵
신고·보고III
결핵환자
관리IV
결핵
연호조사V
치료
결핵
검진
및VI
검진
및
치료
잠복결핵감염

- 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업(PPM 사업) 현황관리(18개 사업수행지표) : 결핵환자 검사 및 치료 행태 개선을 위해 실시간으로 확인이 필요한 지표로, 질병보건 통합관리시스템에서 실시간 확인

번호	구분	내용
1	환자등록 수	신고환자 수
2		환자구분
3		성별
4		평균연령
5	결핵정보	객담도말검사
6		객담배양검사
7		객담TB-PCR검사
8		객담Xpert검사
9		약제감수성검사
10		전통방식약제감수성검사
11		신속약제감수성검사
12		흉부 X선
13	결핵 치료 정보(진단변경 제외)	사례조사(진단변경 포함)
14		표준진료지침준수
15	퇴록현황	완치
		완료
		실패
		결핵치료실패원인
		중단
		중단사유
		사망
		다른의료기관으로 전원
진단변경		
16	병변 위치	결핵종류
17		병변위치
18	가족접촉자검진(진단변경 제외)	가족접촉자검진

Part IV

결핵 역학조사

제1절 가족접촉자 조사

제2절 집단시설 결핵역학조사

제 1 절

가족접촉자 조사

일러두기

결핵은 기침, 대화 등을 통해 공기 중으로 전파되기 때문에 같은 공간에서 생활한 가족 및 동거인에게 결핵균을 전파하기 쉽다. 가족접촉자의 결핵 발병 위험은 일반인구 집단에 비해 약 16배 높기 때문에 가족접촉자 조사를 통해 결핵환자와 잠복결핵감염자를 조기 발견, 치료하는 것은 매우 중요하다. 이 절은 '가족접촉자 조사'의 내용과 방법에 대한 내용이다.

1 개요

가. 조사 목적

- 결핵환자 발생 시 가족접촉자 조사를 통해 추가 결핵환자와 잠복결핵감염자를 조기 발견 및 치료하여 결핵 확산을 방지하고, 결핵 발생을 감소시키고자 함
 - 추가 결핵환자 발견 및 치료하여 결핵 확산 방지
 - 잠복결핵감염 치료를 통한 결핵 발병 예방

나. 조사 담당 : 지표환자의 주민등록주소지 보건소

2 조사 절차 및 방법


가. 조사 대상

- 호흡기 결핵 환자가 결핵 치료를 시작하는 시점을 기준으로 3개월 이전부터 치료 시작 후 2주까지 같은 공간에서 생활하거나 주기적으로 접촉한 가족 및 동거인

▶ 호흡기 결핵 환자 질병코드 : A15.00~A16.91, A19.0~A19.9

- 만 8세 이하 소아 폐외결핵 환자의 경우 초회 감염 결핵일 가능성이 높아 가족 중 감염원을 파악하기 위해 접촉자조사 시행
- 집단시설 결핵역학조사 접촉자는 제외
- 사례조사 제외 대상도 가족접촉자가 있는 경우 포함 가능
- 가족접촉자 조사 대상이 없는 경우는 반드시 '독거' 입력

나. 조사 내용



〈 가족접촉자 조사 흐름도 〉

1) 사례 조사를 통해 호흡기 결핵 환자의 가족접촉자 확인

- 질병보건통합관리시스템 ‘가족접촉자검진관리’ 접촉자 등록 및 정보 입력
 - 지표환자 선택 후 사례조사서에 입력된 가족 및 동거인 등록
 - 가족접촉자 기본정보(이름, 주민등록번호, 성별/나이, 주소, 의료보장종별, 연락처, 증상 유무, 과거력, 고위험군 여부, BCG 접종 여부 및 형태, 잠복결핵감염 검사법 등) 입력


- ▶ ‘가족접촉자검진관리’에서 가족접촉자 이름을 수정할 경우 ‘사례조사서’도 함께 수정
- ▶ 외국인 접촉자는 반드시 건강보험가입 시 동일한 한글 이름으로 등록해야 연계가능

- 접촉자 등록 완료 후 삭제가 불가능하므로 정확하게 기입
 - 단, 사망, 중복입력, 해외체류 등의 사유로 조사가 불가능 할 경우 관리보건소에서 “〈서식 56〉 가족접촉자 명단 변경 요청서” 및 증빙자료를 첨부하여 공문으로 요청

2) 가족접촉자 대상 검진수첩(무료 쿠폰) 배부 및 조사 안내

- 가족접촉자 검진 참여 의료기관 중 PPM 의료기관에서 신고된 결핵환자의 접촉자는 의료기관에서, PPM 외 의료기관에서 신고된 결핵환자의 접촉자는 보건소에서 검진 수첩 배부
- 보건소에서 신고된 결핵환자의 접촉자에 대해서도 검진수첩 배부

- ▶ 검진수첩은 배포 시 수첩 일련번호 기재하지 않고, 질병보건통합관리시스템 등록 시 자동번호 부여 후 입력



〈 가족접촉자 검진수첩 〉

3) 검사 및 결과 관리

가) 결핵 검사

- 흉부X선 검사 : 접촉자 초회 및 추구 검사 시행
 - 활동성 결핵 배제하기 위한 흉부X선 실시

▶ 임산부가 흉부X선 거부할 경우 흉부X선 실시 여부와 관계없이 잠복결핵감염 검사 가능

- 가래(객담)검사 : 흉부X선 검사 결과 결핵 의심 또는 비활동성 결핵이거나, 기침 등 임상적으로 증상이 있는 경우에 한하여 시행

▶ 가래(객담)검사는 도말 및 배양은 최대 3회, 결핵균 핵산증폭검사는 1회 시행

▶ 다제내성결핵 환자 접촉자인 경우 가래(객담)검사 Xpert MTB/RIF(Xpert) 또는 BD max 시행

나) 잠복결핵감염 검사

- 검사 방법 : 투베르쿨린 피부반응검사(TST), 인터페론감마 분비검사(IGRA)
 - 5세 미만은 TST 검사

▶ 신생아 및 영유아의 경우 :접촉할 당시 연령에 따라 「신생아(생후 4주 미만) 검사법」, 「영유아(생후 4주 이상~24개월 미만) 검사법」 참조

- 5~18세는 TST 검사 권장

▶ 면역저하자 소아청소년에서 LTBI 진단을 위한 첫 검사는 TST로 시행하고, 이 경우 TST 결과 음성일 경우 IGRA 추가 실시 가능

▶ 아래의 TST 제외 대상자는 IGRA로 대체 가능

- 1) 주사 부위가 TST를 할 수 없을 정도로 피부 상태가 좋지 않은 경우(화상, 피부감염 등)
- 2) TST가 피부를 심하게 자극할 우려가 있는 기저질환이 있는 경우(간 질환자, 전신성 홍반루프스, 백혈병, 심한 아토피, 켈로이드 피부, 조절되지 않는 당뇨 등)
- 3) BCG를 1세 이후에 접종하였거나, 2회 이상 접종 받은 경우

- 19세 이상은 TST와 IGRA 단독, TST/IGRA 병합 검사 사용 가능

▶ 면역저하지는 IGRA 단독 혹은 두 검사 병합법 사용, 두 검사 병합법 사용 시 하나라도 양성이면 잠복결핵감염 판정

• 기타사항

- 과거 '활동성 결핵' 혹은 '잠복결핵감염'으로 진단 받았거나, 치료완료 또는 치료 중인 경우 잠복결핵감염 검사 미실시
- BCG를 1세 이후 접종 받았거나, 2회 이상 접종 받은 경우 IGRA 검사 실시

다) 검사 결과 등록 및 관리

- 질병보건통합관리시스템에 접촉자의 흉부X선 검사, 가래(객담) 검사, 잠복결핵 감염 검사 등 결과 등록
- 검사 결과 등록 후 최종 결과(정상, 활동성결핵, 잠복결핵감염, 타질환) 반드시 입력
 - 최종 결과 입력 후에는 흉부X선 추구 검사만 등록 가능
 - 최종 결과를 등록한 의료기관, 의료기관 소재지 보건소 및 접촉자 주민등록 주소지 보건소에서는 검사 결과 수정 및 삭제 가능
- 잠복결핵감염 치료자 관리
 - 잠복결핵감염자의 과거력, 치료 여부, 치료 방법 등을 확인하여 치료 동의자의 경우 질병보건통합관리시스템에 잠복결핵감염 치료정보(치료법, 치료 시작일, 치료 완료 여부, 치료 완료일 등) 입력

▶ 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염통합관리 > 사업구분 '가족접촉자' 선택 > 검진자 선택 후 치료 시 시행하는 일반혈액검사(CBC), 간기능검사(AST/ALT/ 빌리루빈), 신장 기능 검사(BUN, Creatinine) 등 결과 시스템에 입력

라) 잠복결핵감염 검사 확인서 및 결과서 발급 가능

- “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염 통합관리”에서 출력

▶ 보건소에서 검사한 경우만 출력 가능, 병원에서 검사한 경우는 병원에서 발급

3 기관별 역할

가. 신고 기관

1) 가족접촉자 조사 대상자 입력

- 결핵환자 사례조사 후 가족접촉자조사 대상이 있을 경우 질병보건통합관리 시스템에 대상자 정보 입력

▶ 만5세(60개월) 미만 소아 결핵환자의 경우 감염원 조사를 위해 보건소에서 배양양성 균주를 요청 시 적극 협조

2) 가족접촉자 검진 수첩 배부

- 가족접촉자 검진 참여 의료기관 중 PPM 의료기관에서 신고된 결핵환자의 접촉자는 의료기관에서, PPM 외 의료기관에서 신고된 결핵환자의 접촉자는 보건소에서 검진 수첩 배부
- 수첩 배부 시 1개월 내에 검진 참여 의료기관 및 보건소를 방문하여 검사를 받도록 안내 <가족접촉자 검진 참여 의료기관 조회>

▶ 결핵 ZERO 누리집 > 의료기관에서 검색

나. 검진 참여의료기관

1) 가족접촉자 대상 검진 실시

- 가족접촉자 방문 시 수첩을 확인하여 대상 여부 확인하고, 무료 검진 수첩 미 소지 시 질병보건통합관리시스템 ‘가족접촉자 검진관리’ 에서 대상자 확인 후 검진 실시

▶ 접촉자가 타의료기관에서 기 시행한 검진 이력이 있는지 확인

- 사례조사서에 미등록된 접촉자인 경우 환자 관리보건소와 협의 후 질병보건통합관리시스템 ‘가족접촉자 검진관리’ 창에서 등록(접촉자) 클릭하여 추가 등록 가능

2) 검진 및 치료 결과 입력

- PPM 의료기관에서 검진한 경우 '결핵관리전담간호사'가 입력
- PPM 외 의료기관에서 검진한 경우 의료기관 소재지 보건소로 검사 수첩 및 증빙자료를 송부하고, 보건소 담당자가 접촉자 검진 및 치료 결과 입력

3) 가족접촉자 검진비 청구

- 건강보험가입자의 경우 요양급여 본인 일부부담금을 국민건강보험공단에 청구
- 그 외 자격자의 경우 건강보험 수가를 적용한 요양급여 총액을 접촉자의 주소지 보건소에 검진비 청구
 - 질병보건통합관리시스템 내 '검진비 조회' 권한 신청하고, [검진비지급요청 관리] 메뉴 이용

▶ 검진 미참여 의료기관에서 검진 시 비용 청구 불가능, 참여의료기관으로 등록 전 실시한 검진비를 소급하여 청구 불가능

4) 가족접촉자 검진 참여의료기관 대상 필수 교육 이수

- 가족접촉자 검진 참여의료기관 내 진료의사 대상으로 질병관리청이 정한 가족접촉자 결핵·잠복결핵감염 검진·치료 관련 필수 교육 이수

다. 보건소

1) 접촉자 검진 참여 의료기관 관리 및 '가족접촉자 조사' 안내

- 관내 소재 의료기관 중 가족접촉자 조사 사업에 신규로 참여하고자 하면, “〈서식 57〉 가족접촉자 검진 참여 의료기관 등록 신청서” 받아 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 시스템관리 > 기관관리 > 기관 선택 > 상세보기 > 접촉자검진사업 참여 의료기관에 등록
- 가족접촉자 검진 참여의료기관에 “〈서식 58〉 가족접촉자조사 사업 안내문” 배포
- 기 참여의료기관 중 폐업, 병원 사정 등으로 참여하지 않는 의료기관은 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 시스템관리 > 기관 선택 > 상세보기 > 접촉자검진사업 > 접촉자 검진 사업목록 삭제 조치


- 2) ‘가족접촉자 무료 검진수첩’ 수요 파악, 관내 검진 참여의료기관에 수첩 배포·재고관리
- 3) 가족접촉자 검진 참여 의료기관에 PPD(Purified Protein Derivative) 시약 배포 및 재고 관리
- 4) 보건소 또는 검진 미참여 의료기관에서 신고된 결핵환자의 가족접촉자에게 무료 검진 수첩 배부
- 5) 가족접촉자가 PPM 의료기관 외 의료기관(Non-PPM)에서 검사한 경우 ‘의료기관 소재지 보건소’에서 접촉자 정보 및 검사 결과, 치료정보 등 시스템에 입력
- 6) 국민건강보험공단 청구 외 자격자 대상 검진비용 지급
- 7) 국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금(위탁수수료 포함) 관리

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 접촉자관리 > 검진비정산관리”에서 해당 연도 공단 예탁금을 포함한 총 예산 금액을 입력하고, 월별 예탁금 및 보건소 예산에서의 지출 확인하여 검진비에 대한 예산, 잔액, 지출 관리 가능

- 8) 가족접촉자 검진 대상자 모니터링 및 잠복결핵감염자 치료 독려

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 가족접촉자관리 > 가족접촉자검진대상자관리 > 접촉자검진 실시여부 ‘미실시’”에서 접촉자 검진 미실시자 명단 확인
 ▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 결핵 지표관리 > 소식지 관리”에서 월별 가족접촉자 검진율, 가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작률 및 치료완료율 확인

- 9) 만 5세(60개월) 미만 소아 결핵환자 및 다제내성 결핵환자는 감염원 조사를 위해 배양양성 균주를 질병관리청 세균분석과에 검사 의뢰
 - “Ⅷ. 결핵의 실험실 검사 > 2. 결핵균 유전형 검사 > 다. 검사의뢰” 참조
- 10) 가족접촉자 검진 참여 의료기관 관리
 - 가족접촉자 검진 참여 의료기관 대상 필수교육 이수 여부 확인 및 참여 독려



라. 시·도 보건과

- 1) 지자체 가족접촉자 조사 계획 수립 및 평가
- 2) 관내 보건소의 집단 내 결핵 발생에 대한 가족접촉자 조사 수행 지원
 - 지자체 실적 관리
 - 보도자료 및 민원 대응
 - 검진비 예산 집행 관리
- 3) 관내 보건소 가족접촉자 조사 자료 질 관리 및 통계 산출
 - 사업관리지표 산출 및 지자체 합동평가지표 관리
- 4) 인력 교육 지원 및 교육 이수

마. 질병관리청 결핵정책과

- 1) 가족접촉자 조사 지침 수립 및 기반 강화
- 2) 가족접촉자 조사 실적관리 총괄 및 자료 분석
 - 가족접촉자 조사 현황 모니터링 및 지자체 실적 관리
 - 가족접촉자 검진비 예산 관리
 - 유전형 검사 결과 관리

3) 가족접촉자 조사 자료 관리

- 가족접촉자 조사 상황보고 및 관련부처 공유
- 가족접촉자 조사 통계 및 조사 결과 분석 향후 정책 근거 마련
- 가족접촉자 조사 자료 정비 및 질병보건통합관리시스템 기능 개선

4) 가족접촉자 조사 질 관리

- 지자체 합동평가지표 운영
- 결핵 발병 추적 감시
- 5세 미만 결핵환자 관리

5) 접촉자 검진 참여의료기관 교육 및 이수제도 운영

6) 연구용역 운영 및 관리

바. 질병관리청 질병대응센터 감염병대응과

1) 가족접촉자 조사 사업 관리

- 성과지표 및 지자체 실적 관리
- 권역별 지자체 합동평가지표 관리
- 지자체 및 의료기관 등 관련 민원 대응 등

2) 가족접촉자 조사 관리 및 지원

- 환자 및 가족접촉자 정보 등 삭제 관리
- 잠복결핵감염자 치료 및 추서관리
- 잠복결핵감염 치료부작용 감시
- 가족접촉자 조사 일정 및 검사결과 모니터링
- 5세 미만 결핵환자 감염원 조사 지원
- 권역 내 가족접촉자 참여 의료기관 교육 및 이수제도 운영

3) 가족접촉자 조사 질 관리 및 통계 분석

- 가족접촉자 등록 및 검진·치료결과 입력 등 관리, 결과 환류
- 권역별 지표환자 독거울 모니터링 및 관리
- 권역 내 조사자료 및 통계 분석


4 잠복결핵감염 검사 및 치료

가. 잠복결핵감염 검사

1) TST 검사법

- 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검진(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시
- 초회검사(1차 TST)에서 양성인 경우 잠복결핵감염 치료
- 초회검사(1차 TST)에서 음성인 경우, 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점 기준으로 8-10주 이후 연속검사(2차 TST)시행
- 2차 TST에서 양전(positive conversion)된 경우 결핵 검진을 시행, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료, 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 시행
- 2차 TST에서 양전(positive conversion)되지 않은 경우 관찰

▶ 단, 초회검사 시점이 환자의 치료시작 시점 또는 마지막 접촉일로부터 8주에 가까운 경우, 주치의 등의 판단에 따라 8주가 경과하기까지 기다린 후 초회검사만 시행 가능




〈 TST 검사법 〉

2) IGRA 검사법

- 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검진(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시
- 초회검사(IGRA)에서 양성인 경우 잠복결핵감염 치료
- 초회검사(IGRA)에서 음성인 경우, 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점 기준으로 8-10주 이후 연속검사(repeated IGRA)시행
- 연속검사(IGRA)에서 양성인 경우 결핵 검진을 시행, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료, 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 시행
- 연속검사(IGRA)에서 음성인 경우 관찰

▶ 단, 초회검사 시점이 환자의 치료시작 시점 또는 마지막 접촉일로부터 8주에 가까운 경우, 주치의 등의 판단에 따라 8주가 경과하기까지 기다린 후 초회검사만 시행 가능




〈 IGRA 검사법 〉

3) TST/IGRA 병합 검사법

- 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검진(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시
- 초회 TST 검사에서 강양성인 경우 잠복결핵감염 치료
- 초회 TST 검사에서 양성(10-14mm)인 경우 IGRA 검사를 추가로 실시, IGRA 에서도 양성인 경우 잠복결핵감염 치료
- 초회검사 결과 ‘TST 음성’ 또는 ‘TST 양성 & IGRA 음성’인 경우 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점 기준으로 8-10주 이후 연속검사(IGRA 또는 repeated IGRA) 시행

- ▶ 단, 초회검사 시점이 환자의 치료시작 시점 또는 마지막 접촉일로부터 8주에 가까운 경우, 주치의 등의 판단에 따라 8주가 경과하기까지 기다린 후 초회검사만 시행 가능
- ▶ IGRA 혈액 채취는 TST를 시행하고 4일 이상이 경과되지 않도록 TST 판독하는 날 시행



〈 TST/IGRA 병합 검사법 〉

4) 접촉할 당시 연령에 따라 신생아(생후 4주 미만) 검사법


- 임상적으로 선천성 결핵을 확인, 의심이 되면 추가 검사 시행 후 확진 시 결핵 치료
- 선천성 결핵이 의심되지 않으면 생후 3개월까지 INH (10mg/kg) 복용 후 TST 검사 실시
- TST 양성이면 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검진(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인)을 실시하고, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료를 실시하고 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 완료

▶ BCG 접종을 받지 않은 경우, 잠복결핵감염 치료 완료 후 BCG 접종하지 않음

- TST 음성이면 INH 복용을 중지하고 BCG를 접종하지 않은 신생아는 BCG 접종

〈 신생아 TST의 양성 기준 〉

- BCG 접종을 받지 않은 경우는 경결이 5 mm 이상
- BCG 접종한 경우는 경결이 10 mm 이상




〈 영유아(생후 4주 미만) 검사법 〉

5) 접촉할 당시 연령에 따라 영유아(생후 4주 이상~24개월 미만) 검사법

- 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검진(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시
- 1차 TST 검사에서 양성인 경우 잠복결핵감염 치료
- 1차 TST 검사에서 음성인 경우, 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점으로부터 최소 8주 이후 2차 TST 시행. 단, 2차 TST 시행 전까지 예방적 잠복결핵감염 치료(INH 10mg/kg) 유지

▶ 1차 TST 검사 실시 예정일이 환자와의 마지막 접촉 후 곧 8주가 도래하는 경우에는 곧바로 TST 검사를 시행하지 않고, 8주가 되는 시점까지 잠복결핵감염 치료를 하다가 TST 시행 가능. 이 경우 2차 TST는 불필요

- 2차 TST에서 양전(positive conversion)된 경우 결핵 검진을 시행, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료, 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 완료
- 2차 TST에서 양전(positive conversion)이 되지 않은 경우, 예방적 잠복결핵 감염 치료를 중단하고 관찰



< 영유아(생후 4주 이상~24개월 미만) 검사법 >

나. 잠복결핵감염 치료

1) 잠복결핵감염 치료 전 확인 사항

- 잠복결핵감염자의 활동성 결핵 배제(흉부 X선 검사 및 병력, 증상 확인)
- 지표환자의 약제 감수성검사 결과 확인

▶ 사망환자 등 의료기관에서의 약제감수성 검사 진행이 어려운 경우, 역학조사 예산으로 검사를 시행하거나 질병관리청 세균분석과에 의뢰 가능

- 잠복결핵감염 치료 대상자(또는 보호자)에게 설명 및 동의 후 시작

▶ <서식45> 잠복결핵감염 치료 동의서(영문 포함)

2) 치료 전 검사

- 간기능검사(AST/ALT/빌리루빈), 일반혈액검사(CBC), 신기능검사(BUN/Cr) 시행

▶ 소아의 경우(초등학교 포함) 특별한 간질환 병력이 없고, 담당 진료의사(보건소 진료의사)의 임상적 관찰에서 특이 소견이 없는 경우 검사 생략 가능

3) 치료 방법

- 대상자의 연령, 지표환자의 약제 감수성결과, 간독성 위험인자 등을 고려하여 치료 방법 결정
 - 이소니아지드 9개월 요법(9H), 이소니아지드/리팜핀 3개월 요법(3HR), 리팜핀 4개월 요법(4R)

4) 추구관리

- 발생 가능한 부작용에 대하여 설명하고 증상이 있는 경우는 즉시 약제를 중단 하고 주치의 상담을 받도록 교육

▶ 부작용 증상 : 오심, 구토, 복통, 황달, 전신 쇠약감, 열, 두통, 관절통, 근육통, 쉽게 발생하는 멍, 출혈증상, 심한 피부발진 등

- 매달 병력 청취 및 진찰

- 잠복결핵감염 치료자는 복용 및 부작용 관리를 위해 “<서식 46> 잠복결핵감염 치료자 기본 문진표”, “<서식 47> 잠복결핵감염자 관리기록표” 작성

- 정기적인 추구검사 실시
 - 추구검사 : 간기능검사(AST/ALT/빌리루빈), 일반혈액검사(CBC), 신기능검사(BUN/Cr)
 - 검사 시기 : 치료 시작 이후 2주, 4주 및 이후 치료 종료 시까지 매달 검사 실시
- ▶ 소아는 일률적으로 시행할 필요는 없으며, 1개월마다 진료의사의 임상적 관찰은 해야 함
- 치료 전 실시한 검사에서 이상이 있거나 간 질환의 위험 인자가 있는 경우 등 치료 부작용 관련 요 관찰군*에 대해서는 월 1회 이상 간기능 검사 시행
 - * 간질환 과거력, 알코올 중독, 만성간질환, 임신부
- 추구 흉부X선 검사 시행
 - 잠복결핵감염 치료 중인 자 : 치료 시작 및 종료 시점에 추구검사 시행(2회)
 - 잠복결핵감염 치료 미실시자 및 중단자 : 미실시 또는 중단 시점으로부터 1년간 3개월 간격으로 3, 6, 9, 12개월 후에 추구검사 시행(4회)
- ▶ 단, 3개월 이전이라도 결핵 의심 시 조기 검사
- 다제내성 결핵환자 접촉자 중 잠복결핵감염자 : 가족접촉자 조사 시점으로부터 2년간 3, 6, 9, 12, 18, 24개월 후 추구검사 시행(6회)
- 부작용 증상이 확인되는 경우 진료의사의 지시에 따라 약제 중단 등을 조치함
- ▶ 단, 주치의의 판단에 따른 발병위험도에 따라 검사 기간 및 간격은 조절 가능

5) 치료 부작용 관리

- ▶ 자세한 내용은 <VI-제2절-잠복결핵감염 치료-4. 치료 부작용 관리> 참조

6) 치료 정보 및 추구관리 시스템 입력

- 최종 검사결과가 잠복결핵감염일 경우 잠복결핵감염 치료정보 입력


- ▶ “질병보건통합관리시스템 > 가족접촉자검진관리 > 최종검사결과 ‘잠복결핵감염’ 선택 시 잠복결핵감염 치료정보(치료법, 치료시작일, 치료완료여부, 치료완료일 등) 입력

- 잠복결핵감염 치료정보 입력 후 투약정보 및 추구관리 입력

- ▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염통합관리 > 사업구분 ‘가족접촉자’ > 대상” 선택 후 잠복결핵감염자 관리기록표에 기록된 잠복결핵감염 치료 관련 투약정보, 추구 흉부X선 검사, 혈소판 검사, 간기능 검사 입력

5 가족접촉자 검진비 지원

가. 사업 수행체계



1) 결핵 검사

- 흉부X선 검사 : 3년 이내 실시한 검사에 대해 최대 11회 지원(추구 흉부X선 검사 포함)

▶ 흉부 CT검사는 지원 대상 아님

- 가래(객담) 검사 : 흉부X선 검사 상 유소견자(결핵의심 또는 비활동성결핵)나 유증상자인 경우 지원
 - 도말검사 : 항산균검경, 항산성 도말, 항산성 형광염색 집균도말(3회)
 - 배양검사 : 항산균 고체배양, 항산균 액체배양(3회)
 - 결핵균 핵산증폭검사(TB-PCR)(1회)
 - Xpert MTB/RIF, BD max(1회)

2) 잠복결핵감염 검사

- 투베르쿨린 피부반응 검사(TST)
- 인터페론감마 분비 검사(IGRA)

▶ 2회 지원가능하나, 검사 결과가 판독불능인 경우 1회 추가 지원 가능

3) 처방 및 판독 시 진찰료 등

- 가족접촉자 검사를 위한 의료기관 방문 시 진찰(상급종합병원 진찰료 포함), 처방 및 관련 검사의 판독
- 건강보험심사평가원 요양급여수가 기준에 부합한 진찰료 외에 재료대, 가산금, 의료질 평가지원금, 의약품관리료 등 부대비용도 지원

나. 검진비 청구 및 지급 방법

1) 청구 및 지급 기관

청구기관	지급 기관	내용
의료기관	국민건강보험공단 (건강보험심사평가원)	• 건강보험가입자의 요양급여 본인일부부담금
의료기관	접촉자의 주민등록 주소지 보건소	• 그 외 자격자의 요양급여* 총액 - 건강보험가입자 중 차상위계층 - 의료급여수급자 - 의료보장(건강보험, 의료급여) 미가입자 - 포괄, 신포괄 대상자, 요양병원 검진자, 보훈 등

* 건강보험 수가를 적용하여 총액을 보건소에 청구

2) 청구 및 지급 절차

가) 건강보험가입자(국민건강보험공단 청구 건)

• 청구

- 등록된 접촉자 검진 건 공단 연계 여부(가족접촉자 검진비 지원 대상자 자격) 확인
 - 검사정보 등록 후 2~3일 경과 후 연계 여부 결과(연계완료, 건강보험가입자 아님) 확인

▶ 이름, 주민등록번호 오입력 또는 의료보장 종별을 잘못 등록한 경우 연계 여부 [건강보험가입자 아님], [연계대상 아님]으로 표시

- 청구기호 : 상병코드 Z20.1(결핵에의 접촉 및 노출)
- 특정기호 : 명일련단위 특정내역 'MT002(특정기호)'란에 F009를 기재함

▶ 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」
(보건복지부 고시 제2014-226호) 참조

▶ 가족접촉자 검사 중 타상병 진료분 또는 타상병 진료 중 가족접촉자 검사 진료분이 발생하는 경우 분리 청구함

- 지급
 - 건강보험심사평가원은 청구된 요양급여비용 심사 후 심사결과를 국민건강보험 공단에 통보함
 - 국민건강보험공단은 질병관리청으로부터 질병보건통합관리시스템을 통해 전송된 ‘가족 접촉자 검진비 지원대상자’ 자격정보를 확인하고 요양기관에 심사 결정액을 집행함
- 청구항목 및 심사기준

항목	코드	명칭	세부사항
진찰료		각 진찰료 적용 _가산금 등도 청구가능	• 잠복결핵감염 검진을 위해 타과에서 협진 의뢰된 경우 타과 진찰료도 인정
의료질 평가 지원금		의료질, 공공성, 전달체계분야(외래) 교육수련 분야(외래) 연구개발 분야(외래)	• 상급종합병원 및 종합병원에 한하여 ‘의료질 평가지원금’을 외래 진찰료 횟수와 동일하게 산정 지원
진단	G2101~5	흉부 직접 촬영 _매수 제한 없음 (관련 재료대 포함)	• 신고된 지표환자의 접촉자인 경우 3년 이내 실시한 검사에 대해 최대 11회 지원
	D604101 D604201 D604202	결핵균 핵산증폭검사	• 결핵이 의심 ¹⁾ 되어 신속한 결핵 진단이 필요한 경우 1회 지원
	D604301	Xpert MTB/RIF	• 다재내성 결핵환자의 접촉자 중 결핵이 의심 ¹⁾ 되어 신속한 결핵 진단 및 내성여부가 필요한 경우 지원
	D604205	BD max	
검사	E7113	피부반응검사(일반검사) _결핵(PPD)	• 흉부X선 검사 결과와 관계없이 동시 실시한 경우도 인정 • 신고된 지표환자의 접촉자인 경우 2회 지원 (단, 검사 결과가 판독불능인 경우 1회 추가 지원 가능)
	D6020	결핵균 특이항원 자극 인터페론 감마	• 5세 이상의 잠복결핵 진단이 필수적인 경우 ²⁾ 요양급여 인정 • 위 요양급여 인정 대상자 이외 시행하는 경우 본인부담률 80% 적용 • 흉부X선 검사 결과와 관계없이 동시 실시한 경우도 인정 • 신고된 지표환자의 접촉자인 경우 2회 지원 (단, 검사 결과가 판독불능인 경우 1회 추가 지원 가능)
	D6001	미생물현미경검사 (일반염색)_항산균검경	• 흉부X선 검사 상 유소견자 ³⁾ 나 유증상자인 경우 인정

I
개요

II
결핵 신고·보고

III
결핵환자 관리

IV
결핵 역학조사

V
치료
결핵 검진 및

VI
잠복결핵감염
검진 및 치료

항목	코드	명칭	세부사항
	D6002	미생물현미경검사(일반 염색)_항산성 도말검사	<ul style="list-style-type: none"> • 신고된 지표환자의 접촉자인 경우 지원횟수 항목별 각 3회로 제한 • 항산균검경과 항산성 도말검사 동시 청구 시 항산균검경은 제외
	D6003	미생물현미경검사(형광염색)_항산성 도말검사	
	D6011	미생물배양 및 동정검사(항산균배양 및 동정검사)_고체배지	
	D6012	미생물배양 및 동정검사(항산균배양 및 동정검사)_액체배지	
약제	482030BIJ	Purified Tuberculin (의약품관리로 포함)	<ul style="list-style-type: none"> • 관할 보건소에서 배포하므로 시약비 청구 불가

1) 유증상자이거나 흉부X선상 결핵의심(또는 비활동성결핵)

2) 전염성 결핵 환자의 접촉자, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염인, 장기이식(조혈모세포이식 포함)으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자, 종양괴사인자알파저해제(TNF-a inhibitor) 사용자 혹은 사용예정자, 장기간 스테로이드를 사용 중이거나 사용예정자(15mg/일 이상 prednisone, 1달 이상 사용하는 경우), 투석 중인 환자, 위절제술 혹은 공회장우회술(jejunoileal bypass) 시행 혹은 시행예정자, 규폐증, 흉부 X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변이 있는 자

3) 흉부 X선상 결핵의심 또는 비활동성결핵

나) 그 외 자격자(접촉자의 주민등록주소지 보건소 청구 건)

• 청구

- 의료기관 청구 관련 부서에서 의료보장 종별, 의료기관 종별 건강보험수가를 적용하여 검진비 산출

▶ 단, 의료기관 청구 담당자는 질병보건통합관리시스템 상에서 청구권한 요청, 질병관리청의 승인 후 청구 가능함

▶ 질병보건통합관리시스템 > 권한정보 > 결핵에이즈관리 > 결핵관리 User(검진비조회)

단, 의료기관 청구 담당자는 질병보건통합관리시스템 상에서 청구권한 요청, 질병관리청의 승인 후 청구 가능함

- 의료기관 청구 관련 부서에서 '질병보건통합관리시스템'에 접속하여 '접촉자관리' 폴더의 '검진비 지급요청관리' 창에서 청구금액 입력

▶ 검진비 지급요청의 보건소 승인 후 지급요청 내역은 수정 불가, 부득이하게 수정이 필요한 경우 보건소에 반려 요청 후 수정 가능

- 접촉자의 주민등록주소지 보건소에 '영수증'과 '진료비내역서'를 첨부하여 청구
 - 청구하고자 하는 비용은 반드시 급여란에 기입(비급여로 청구 시 지급불가)

- 검진비는 각각의 검사 항목과 비용을 명시하여 청구
- 검진비에 대한 가산금 등이 부과될 경우 이를 반드시 명시

▶ 보건소 청구 순서: 결핵관리 > 접촉자관리 > 검진비지급요청관리 > 접촉자성명, 주민등록번호 입력 후 조회 > 해당 접촉자를 클릭한 후 우측 상단에 '검진비지급요청 클릭' > '접촉자 검진비 지급요청 등록' 창에서 접촉자 성명, 청구일자, 청구액 및 의료기관 정보 등 입력 > '첨부 파일 등록' 버튼을 클릭 후 진료비 영수증, 진료비내역서 등 관련 증빙자료 첨부 > 저장

• 지급

- 의료기관으로부터 청구된 증빙 자료 등을 확인하고 요양기관에 검진 비용을 지급

▶ 외국인의 경우 외국인등록상 주소지가 없으면 실제 체류지 관할 보건소, 실제 체류지도 없으면 의료기관 소재지 보건소에서 지급

- 접촉자의 주민등록주소지 보건소는 의료기관에서 검진비를 청구한 날로부터 15~30일 이내에 검진비 지급

▶ 청구한 날은 결핵관리전담간호사가 있는 의료기관은 시스템 상 청구요청일, 결핵관리전담간호사가 없는 의료기관은 검사관련 증빙자료를 보건소가 수취한 날로 같음

- 검진비가 잘못 지급된 경우 의료기관의 검진비 보정 요청을 확인하고 과지급분을 환수하거나 부족분을 추가 지급

• 청구항목 및 심사기준

- 국민건강보험공단의 기준과 동일

제 2 절

집단시설 결핵역학조사

일러두기

학교, 사업장, 사회복지시설 등 집단시설 내 결핵환자 발생 시 같은 공간에서 생활한 접촉자는 결핵발병 위험이 일반인구집단에 비해 높아 결핵역학조사를 실시해야 한다. 신속한 역학조사를 통해 추가 결핵환자 및 잠복결핵감염자를 발견·치료하는 것은 결핵 전파 차단과 결핵 발병 예방을 위해 매우 중요하다. 이 장은 집단시설 결핵역학조사에 대한 내용과 방법, 절차 등에 대한 내용이다.

1 개요

가. 결핵역학조사의 목적

집단시설 내 결핵환자 발생 시 결핵환자와 접촉자에 대한 결핵역학조사를 신속히 실시하여, 추가 결핵환자 및 잠복결핵감염자 발견·치료

- 결핵환자 치료와 추가 결핵환자 발견을 통해 결핵 전파 차단
- 잠복결핵감염 치료를 통한 결핵 발병 예방



〈 결핵역학조사 목적 〉

나. 결핵역학조사의 구성

결핵역학조사는 ‘지표환자 조사’ 및 ‘접촉자조사’로 구성

- 지표환자 조사 : 지표환자의 전염성 여부 등 임상 상태를 조사하여 접촉자조사 필요 여부를 결정하고, 전염성이 있는 경우 환자를 집단으로부터 격리 조치
- 접촉자조사 : 지표환자와 접촉한 사람들에 대한 결핵 및 잠복결핵감염 검사

다. 결핵역학조사의 시행

집단시설 관할 보건소 주관

- 관할 보건소 내 집단시설 소속 결핵환자가 통보된 경우 ‘지표환자 조사’ 즉시 실시

- ▶ 「결핵예방법」 제9조, 제10조, 제19조에 의하여 사도지사 또는 시장군수구청장이 결핵역학조사를 실시
- ▶ 지표환자 주민등록주소지 보건소(관리 보건소)는 결핵환자 신고 시 해당 환자의 실제 집단시설 소속 여부 및 시설 상세 정보 확인 후 ‘질병보건통합관리시스템’의 결핵환자 신고서에 해당하는 사항 입력

2 결핵역학조사 방법 및 절차



〈 결핵역학조사 절차 〉

가. 지표환자 조사 및 격리 조치

1) 지표환자 조사

가) 집단시설 소속 결핵환자 확인 시 시설 관할 보건소에서는 ‘지표환자 조사’ 시행

(1) 지표환자 발생보고

: 지표환자의 사례조사 내용을 확인하고, [표1]의 조사 항목과 “〈서식 63〉 집단시설별 결핵환자 상세 조사 항목”을 참고하여 발생보고

[표 1] 지표환자 조사 항목

- 발견 경위 : 주증상, 증상 시작일, 증상 기간, 가족력, 과거 결핵 발병 여부 및 치료 여부, 과거 잠복결핵감염 진단 여부 및 치료 여부, 의료기관 내원 경위 등 포함
- 진단 이전 검진 이력 : 결핵 진단 이전 병원 진료 이력, 최근 건강검진 이력, 평상시 건강 상태, 기저질환 유무

(2) 지표환자의 결핵 검사 결과

: 결핵역학조사에 필요한 검사(표2)의 시행 여부 및 결과를 확인하고 시행되지 않았을 경우 시행하도록 조치(표3, 표4 참조)

[표 2] 지표환자 결핵 검사 확인 항목

- 객담(또는 기관지세척액) 항산균 도말 및 배양검사
- 객담(또는 기관지세척액) 핵산증폭검사(TB-PCR 검사, Xpert MTB/RIF 포함)
- 억제감수성검사(신속감수성검사, Xpert MTB/RIF 포함)
- 결핵균 유전형 검사(배양에서 양성이 확인되면 균주 확보 협조 요청)
※ 항산균 도말 양성 검체는 반드시 TB-PCR 검사 및 신속감수성검사 결과 확인

[표 3] 누락 가래(객담)검사에 대한 조치 방법

- 민간 병·의원에서 치료를 받는 경우 검사 시행 여부를 즉시 확인하고 누락 시 결핵역학조사와 관련됨을 통보하고 누락된 검사가 시행될 수 있도록 요청
- 병·의원에서 시행이 어려운 경우 지표환자가 보건소에 내소하도록 하여 객담을 채취하고 위의 검사[표2] 시행

[표 4] 가래(객담)검사를 보건소에서 시행할 경우 검사 소요시간 및 의뢰기관

검사 종류		검사 소요시간	검사 의뢰기관
Xpert MTB/RIF		4시간	검사수탁기관
항산균 도말검사		1일 이내	보건소, 검사수탁기관
결핵균 핵산증폭검사		3일 이내	검사수탁기관
배양	액체	2주~6주	검사수탁기관
	고체	3주~8주	검사수탁기관
신속감수성 검사		3일 이내	검사수탁기관
통상감수성 검사		액체배양 양성 확인 후 2주 고체배양 양성 확인 후 3주~4주	검사수탁기관
결핵균 유전형 검사		액체 or 고체 배양양성 확인 후 8주	질병관리청

(3) 지표환자 영상의학검사 결과

- 흉부X선 검사 : 결핵 진단 여부 및 공동 유무
- 흉부CT 검사 : 결핵 진단 여부 및 공동 유무

나) 지표환자 조사가 완료 시

해당 집단시설 관할 보건소에서 질병보건통합관리시스템에 조사 정보 [표1] 내용과 [표5] 기관 구분을 참고하여 입력 후 발생보고 승인 요청

- ‘집단시설소속환자관리’ 창에서 ‘등록(발생보고)’ → 환자 정보 입력(저장) → 발생보고 승인 요청 → 시·도 승인 및 질병관리청 보고 → 질병관리청 승인
- 승인 요청한 환자 정보 승인 시 자동으로 발생보고가 완료되며 ‘결핵역학조사 발생 보고서’ 출력 가능

I
개요II
결핵 신고·보고III
결핵환자 관리IV
결핵 역학조사V
치료
결핵 검진 및VI
검진 및 치료
잠복결핵감염

[표 5] 발생보고 기관 구분 예시

기관 구분	기관 예시
학교	어린이집*, 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교(대학원), 재수(기숙)학원, 특수학교, 대안학교 ※ 대학교에 포함된 여학원, 연구소, 사업단, 직업전문학교 등 포함
의료기관	(상급)종합병원, 병·의원, 치과병·의원, 한방병·의원, 요양병원, 정신요양병원, 경찰병원, 국군병원, 보건소(보건의료원) 등
군부대/ 경찰	육·해·공군, 훈련소, 신병교육대, 사관학교, 미군부대, 경찰서, 파출소, 지구대, 경찰학교 등
교정시설	교도소, 구치소, 소년원, 유치장 등
사회복지 시설	노인복지시설, 장애인복지시설, 아동복지시설, 정신요양시설, 노숙인시설, 기타(쉼터, 자활센터, 가정지원센터, 복지관 등)
사업장	기업, 공공기관, 회사, 연구소(원), 연구센터, 자영업(식당, 편의점, 마트 등) 운수업(버스, 택시, 화물, 선박 등) 등
그 밖의 시설	학원(보습학원, 태권도, 미술, 음악, 놀이학교, 영어유치원 등), 학습지, 종교시설(교회, 절, 수녀원 등) 산후조리원, 청소년수련원 등

* 어린이집은 교육부에서 관리하는 학교 범위에 포함되지는 않지만, 기관 구성원이 영유아, 보육교사, 직원 등으로 구성되어 있어 일반 학교의 구성원 형태와 유사하여 집단시설 결핵 관리 차원에서 학교로 구분하여 관리하고 있음

다) 시설 관할 보건소

시설 관할 보건소는 시·도 결핵역학조사반과 상의 후 결핵역학조사에 대한 ‘실시’ 또는 ‘보류’ 등의 여부를 판단하고 역학조사가 필요한 경우 즉시 ‘결핵역학조사반’ 구성

라) 결핵역학조사 관련 환자의 배양 양성 균주는 역학조사 실시 여부와 관계없이 전수 결핵균 유전형 검사를 위해 질병관리청 세균분석과에 검사 의뢰<서식62>

- 만 5세(60개월) 미만 소아 결핵환자(폐외결핵 포함)는 감염원 조사를 위해 배양양성 균주를 질병관리청 세균분석과에 검사 의뢰
- “Ⅶ. 결핵의 실험실 검사 > 2. 결핵균 유전형 검사 > 다. 검사의뢰” 참조

2) 지표환자 격리 조치

- “Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제4절 전염성결핵환자 관리” 참조

나. 접촉자조사

1) 접촉자조사 실시 기준

가) 지표환자의 객담을 포함한 호흡기검체 검사 결과 양성으로 확인된 경우

[표6] 접촉자조사 실시 기준

- 항산균 도말(AFB smear) 검사 양성
- 결핵균 핵산증폭검사(TB-PCR, Xpert MTB/RIF 검사 포함) 결과 MTB 양성
- 항산균 배양(AFB culture) 검사 양성

• 단, 아래와 같은 경우 항산균 배양검사 결과를 확인 후 접촉자조사 여부 결정
- ‘도말 양성, TB-PCR 음성’이면서 주치의의 임상 소견상(영상의학 소견 포함)
NTM 가능성이 높은 경우

나) 지표환자의 객담을 포함한 호흡기검체 검사 결과 음성이나, 흉부X선 상 공동이 확인된 경우

다) 폐외결핵을 포함한 만 5세 미만 결핵환자가 발견된 경우, 감염원 조사 시행(서식 64~66)

- 가족 내 결핵환자 유무 우선 파악
- 가족 중 결핵환자가 없는 경우, 밀접접촉자 중 성인(교사 등) 대상 흉부X선 검사 시행
- BCG 백신 접종에 의한 *M. bovis* BCG 감염 가능성 확인(감별검사 의뢰)

- ▶ 감별검사는 유전형 검사와 동일한 방법으로 의뢰하며, 비교란에 ‘BCG 감별검사 의뢰’ 표기
- ▶ “Ⅶ. 결핵의 실험실 검사 > 2. 결핵균 유전형 검사 > 다. 검사의뢰” 참조

라) 집단(역학적으로 전염 가능한 범위) 내에서 전염력의 유무와 관계없이 6개월 이내에 활동성 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우 접촉자조사 시행

- 접촉자조사 범위 및 방법은 현장조사를 통해 결정

2) 현장조사

- 가) 환자 집단시설 소속 확인 및 발생보고 후 7일 이내 역학조사 착수
 - 나) 지표환자 조사 후 접촉자조사를 ‘실시’하는 사례에 대해 현장을 직접 방문하거나 유선으로 조사 시행
 - 다) 현장조사 시 지표환자의 소속기관과 신분에 맞는 “〈서식 67〉 결핵역학조사 현장조사서” 내용을 확인하여 접촉자조사 범위 및 방법 등을 결정
 - 라) 접촉자조사 일정 수립
 - 현장조사를 마친 후 접촉자조사 범위, 일정 등이 결정되면, 보건소는 “〈서식 68〉 역학조사 시행일정 계획서”를 작성하고 해당기관에 발송하여 검사 일정 공지
- ▶ 방학, 시험 등 학교의 학사일정과 관계없이 신속한 역학조사 시행
- 마) 현장조사 종료 후 현장조사서를 작성하여 현장조사일로부터 3일 이내(근무일 기준) 질병보건통합관리시스템에 등록하고 시·도에서 검토·확인

3) 접촉자조사 범위 결정

가) 접촉자조사 우선 대상자

(1) 밀접접촉자(Close contacts)

- 조사 시행 시 환자의 가구원에 대한 가족접촉자조사 시행 여부를 확인하고, 시행하지 않은 경우 시행하도록 조치

(2) 일상접촉자(Casual contacts)는 아래와 같은 경우 조사 대상자에 포함

- 면역저하자 등 결핵감염 시 발병의 위험이 높은 경우
- 밀접접촉자의 조사 결과 추가환자가 발견되거나 잠복결핵감염률이 높은 경우 등 전염의 강도가 높아 조사 범위를 확대할 경우
- 조사범위는 시·도 결핵역학조사반이 검토·결정

나) 접촉자조사 범위 결정 시 고려 사항

(1) 지표환자 특성에 따른 전염성 추정 기간

- 지표환자의 특성에 따른 전염 가능한 기간을 추정하기 위해 결핵 증상 및 가래(객담) 도말검사 결과, 흉부X선 검사 상 공동 유무 고려

지표환자 결과			전염성 추정 기간
결핵 증상	가래(객담) 도말 양성	흉부X선 공동	
예	예 또는 아니오	예 또는 아니오	<ul style="list-style-type: none"> • 증상 시작 3개월 전부터 • 가래(객담) 도말 및 흉부X선 검사일 중 가장 앞선 날짜 이전 3개월 시점부터 ※ 둘 중 앞선 날짜
아니오	둘 중 하나 이상 예		<ul style="list-style-type: none"> • 가래(객담) 도말 및 흉부X선 검사일 중 가장 앞선 날짜 이전 3개월 시점부터
아니오	아니오	아니오	<ul style="list-style-type: none"> • 가래(객담) 도말 및 흉부X선 검사일 중 가장 앞선 검사일 이전 4주(28일) 시점부터

(2) 지표환자와 접촉 시간

- 전염성 추정 기간 동안 지표환자와 좁은 실내 공간에서 연속해서 하루 8시간 이상 접촉했거나 누적 기준 40시간 이상 접촉한 경우 우선적으로 포함

(3) 지표환자와 접촉자들이 접촉한 공간 특성

- 공간 크기, 환기시스템 설치 여부, 구성원 밀집도, 출입문 및 창문 등의 개폐 상황, 채광 여부 등 확인

(4) 접촉자 특성

- 면역저하자, 5세 미만의 소아 등 결핵발병 고위험군 접촉자는 조사 대상에 우선적으로 포함

4) 접촉자조사 방법

가) 접촉자조사 대상자 명단 입력

- 보건소는 현장조사 후 조사 기관으로부터 제공받은 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”을 지체없이 질병보건통합관리시스템에 입력

나) 접촉자 설문조사

- 접촉자 중 결핵 증상(2주 이상의 기침, 가래, 발열, 흉통, 체중감소 등) 유무를 확인하여 결핵이 의심되는 경우 즉시 결핵검사 시행
- “〈서식 75~76〉 접촉자조사 설문지”를 접촉자(보호자)에게 배부하고, 보건소는 “〈서식 77〉 접촉자 설문조사 결과서”를 참고하여 접촉자검사 전 설문 결과 확인

▶ 접촉자조사 설문지는 대상자에 따라 접촉자조사 검사종료 또는 잠복결핵감염치료 종료 시 즉시 파기

다) 결핵 검사

(1) 흉부X선 검사

- 흉부X선 검사 결과 유소견 등 필요에 따라 흉부 CT 검사, 기관지내시경 등 추가 정밀검사 실시 가능
- 영·유아 및 소아 접촉자 시설, 군부대 등 흉부X선 검사 시 질병관리청 현장대응차량 이용이 가능하며 질병보건통합관리시스템 「역학조사현장대응관리」를 통해 신청

(2) 가래(객담)검사(도말 및 배양검사)

- 흉부X선 검사에 결핵 의심 소견이 있는 경우 가래(객담)검사 시행
- 흉부X선 검사가 정상이라도 결핵 의심 증상이 있는 경우 가래(객담)검사 시행

라) 잠복결핵감염 검사

- 잠복결핵감염 검사법은 「IV. 제2절, 5.접촉자 잠복결핵감염 검사」 참조
- 잠복결핵감염 검사는 원칙적으로 보건소 내에서 시행
- 잠복결핵감염 검사를 현장에서 검사해야 할 공익상의 필요성과 부득이한 사정이 있는 경우, 의사가 직접 수행하거나 의사의 지도·감독 하에 간호사가 수행
- 의사가 상주하지 않는 환자 발생기관에서 간호사가 잠복결핵감염검사 시 [표 7]에 해당하는 의사(보건소 상주 의사 등)의 지도·감독이 필요

▶ 임상병리사가 기관을 방문하여 현장에서 IGRA 검사 시 「의료기사 등에 관한 법률」에 따라 의사가 동행하여 의사의 지도하에 업무를 수행하여야 함

[표 7] 잠복결핵감염검사를 위한 의사의 지도·감독 요건

- 간호사는 잠복결핵감염검사 전, 의사에게 검사방법 등에 대하여 충분한 교육을 받았을 것
- 검사 전 유선 등을 통하여 검사 대상자를 의사에게 알리고 특이 사항이 있는 대상자의 경우 그에 따른 지도·감독을 받을 것
- 필요에 따라 시도 결핵역학조사반과 상의 후 의료기관 의뢰 가능
- 잠복결핵감염률이 높게 확인되는 경우 등 시도 결핵역학조사반과 상의 후 필요에 따라 접촉자 대상으로 흉부 CT 검사, 기관지내시경 등 추가 정밀검사 실시 가능

[표 8] 잠복결핵감염 검사 시 응급상황 대비

- 응급상황 대비 아래 물품 준비
 - * 혈압계, 청진기, 베개, 매트, 응급처치세트 등
 - * TST 검사 시 주의사항 안내문
- 주사 후 과민반응(needle shock) 시에는 하지 거상 자세를 취하도록 하고, 혈압 확인
 - * 인후의 폐쇄, 호흡곤란 등 발생 시에는 병원 후송 조치 후 즉시 사·도 결핵역학조사반에 유선 보고

**[표 9] TST 검사 시 확인해야 할 백신 접종력**

- 생백신 접종이 TST 결과에서 위음성을 유발할 수 있으므로, 생백신 접종 4주 이후 TST 시행
 - * 단, 접종과 검사를 같은 날 동시에 시행하는 것은 가능
- TST 시행 전 확인해야 할 최근 4주 이내 백신 접종력

○ MMR백신	○ 대상포진백신	○ 일본뇌염백신 중 생백신
○ 수두백신	○ 항열백신	○ 인플루엔자백신 중 생백신(비강분무)
- 모든 사백신과 경구용 생백신(예, 로타바이러스), 코로나19 백신은 백신 접종과 TST 시행 간격을 고려할 필요 없음

마) 추구검사

- 전체 접촉자 대상 잠복결핵감염 진단 여부와 관계없이 3개월 후 추구 흉부X선 검사
- 추가 결핵환자 발생 등 조사결과에 따라 추구 검사 연장 가능

바) 보건소는 “〈서식 70~72〉 집단시설역학조사 체크리스트”를 참조하여 진행 사항 점검

5) 접촉자 검사 결과 등록 및 관리

가) 잠복결핵감염 검사 결과 등록

- 잠복결핵감염 검사 결과 확인 후 3일 이내 질병보건통합관리시스템 결과 등록

나) 잠복결핵감염자 관리

- 잠복결핵감염자의 과거력과 치료 여부, 치료 방법 등을 확인하여 치료 동의자의 경우 질병보건통합관리시스템에 입력하여 관리

▶ “〈서식 89〉 잠복결핵감염자 관리기록표(집단시설 역학조사)”는 필요시 작성

- 잠복결핵감염자 중 의료기관에서 치료하는 경우, 보건소는 치료 결과 확인 후 질병보건통합관리시스템에 치료 결과 입력
- 잠복결핵감염 치료를 거부·중단한 자는 추구 흉부X선 검사를 시행하고, 그 결과를 질병보건통합관리시스템에 입력하여 관리
- 잠복결핵감염자가 전학, 이직, 이사 등으로 치료지 변경 시 치료 및 추구관리 보건소를 지정하여 지속적으로 관리하도록 조치

다) 접촉자 추구 검사 결과 등록

- 추구검사(흉부X선) 결과 확인 후 3일 이내 질병보건통합관리시스템에 결과 등록

6) 결핵역학조사 종료보고서 작성

가) 접촉자조사 완료 시점(3개월 추구검사를 시행한 경우 검사결과 확인 시점)으로부터 2주 이내 “〈서식 84〉 결핵역학조사 종료보고서” 작성하여 질병보건통합관리시스템에 등록하고 시도에서 검토·확인

나) 질병보건통합관리시스템 「역학조사관리 상세보기」내 일정 관리의 첨부 파일 업로드 하여 제출

7) 결핵역학조사 중 아래와 같이 중점사례로 확인된 경우,

- ① 보건소 또는 시·도 결핵역학조사반은 권역 결핵역학조사반에 보고하고, ② 권역 결핵역학조사반은 내용을 확인한 후 질병관리청 결핵정책과로 보고

- “〈서식85〉 결핵역학조사 중점사례 보고서(예시)” 활용

[표 10] 중점사례

- 신생아, 영·유아 결핵노출 사례
- 지표환자와 연관성 있는 추가환자가 발견된 사례
- 지표환자가 다제내성결핵(MDR-TB/XDR-TB)으로 도말 양성인 사례
- 언론보도 가능성 있거나 보도된 사례

3 결핵역학조사 기관별 역할

가. 집단시설

- 1) 시설장은 “가, 나)항이 발생한 경우 지체 없이 “〈서식 73〉 결핵환자 발생 및 발견 통보”를 작성하여 시설 관할 보건소장에게 신고
 - 가) 건강검진 결과, 집단시설 구성원이 결핵환자나 결핵 의심자로 통보 받을 때
 - 나) 결핵으로 진단 받거나 또는 치료 중인 소속원(학생, 직원, 입소자 등)을 발견했을 때
- 2) 시설장은 결핵역학조사를 시행해야 하는 경우 역학조사 해당 범위의 소속원의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)
- 3) 시설장은 접촉자조사 대상자 또는 보호자에게 “〈서식 75~76〉 접촉자조사 설문지”와 “〈서식 78~82〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문”을 배부
- 4) 시설장은 접촉자조사 대상자에게 “〈서식 69〉 역학조사 대상기관 초기 유선(문자) 안내 예시”를 참고하여 배포
- 5) 시설장은 「결핵예방법」 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 따라 결핵검진등의 조치와 결핵예방 조치에 적극 협조

나. 보건소

1) 보건소장은 보건소에 신고된 환자가 집단시설에 소속되어 있는지 확인하고, 확인되면 아래와 같이 조치

- 특히 집단시설 소속 관련, 다음과 같은 사항을 반드시 확인
 - 모든 활동성 폐결핵 환자의 집단시설 소속 여부
 - 소아, 특히 영유아와의 접촉 여부(의료기관 신생아실, 산후조리원, 어린이집 등)
 - 교직원, 보건의료인, 학생, 군인, 항공기 객실승무원, 선박승무원, 축산업종사자 여부

▶ 「감염병예방법」 제18조(역학조사)에 근거하여 직업, 직장명 등에 대해 거짓으로 진술한 것이 밝혀진 경우 결핵역학조사 방해에 해당할 수 있음을 고지

가) ‘집단시설 소속 결핵환자’의 관리 보건소

- 환자가 소속된 집단시설의 시설명과 시설 주소를 확인하고 질병보건통합관리 시스템에 입력(신고 승인 및 결핵환자 사례조사 실시)
- 결핵환자 치료 내용, 가족접촉자 검사 여부 등 확인
- 결핵환자 소속 집단시설이 타 보건소 관할이면 접촉자조사 시행을 위해 해당 시설 보건소에 지체 없이 통보

나) ‘집단시설 소속 결핵환자’가 소속된 기관의 관할 보건소

- 결핵환자의 치료 내용 등 ‘지표환자 사례조사’ 항목에 해당하는 검사(표2) 실시 여부를 확인하고, 미실시인 경우 실시될 수 있도록 신고의료기관에 협조 요청
- 질병보건통합관리시스템의 집단시설 소속환자 관리 및 역학조사관리 메뉴를 이용하여 발생 보고
- 집단시설 소속 결핵환자의 사례조사 및 접촉자조사 등 역학조사와 잠복결핵 감염 치료 및 추구검사 시행

2) ‘집단시설 소속 결핵환자’가 발생한 경우 시·도 및 질병관리청에 보고

- 관할 보건소는 지표환자 사례조사 후 질병보건통합관리시스템에 지표환자 조사 정보를 “〈서식 63〉 집단시설별 결핵환자 상세 조사 항목” 참고하여 입력하고 시·도에 발생보고 승인 요청

- 권역 결핵역학조사반은 시·도에서 승인된 내용 검토 후 최종 승인
- “〈서식 83〉 결핵역학조사 발생보고서”는 질병보건통합관리시스템에서 출력 가능

3) 집단시설 결핵역학조사 시행 시 ‘결핵역학조사반’ 구성 및 조사 전반의 업무 수행

- 총괄 책임은 보건소장이 담당
 - 보건소 : 보건소 진료 의사(보건소장), 결핵실 담당자
 - 시·도청 : 결핵관리과, 결핵업무담당자, 감염병관리지원단
 - 질병관리청 : 질병대응센터 권역 결핵역학조사반
 - 시설 : 시설장, 보건 담당자(예, 학교 - 학교장, 보건교사)
 - 집단시설 관할 기관 부서 담당자(예, 학교 - 교육(지원)청 담당자, 사업장 - 지방고용 노동청)
- 필요시 보건소에서 ‘결핵역학조사 상황실’ 운영

4) 결핵역학조사 시행 시 환자에 대한 아래 항목을 참고하여 조사 실시

가) 환자 정보

- 개인 정보
 - 이름, 성별, 나이, 국적, 입국일(외국인의 경우), 진단명, 진단일, 건강보험 종류
- 발견 경위
 - 주증상, 증상 시작일, 증상 기간, 가족력, 과거 결핵 발병 여부 및 치료 여부, 과거 잠복결핵감염 진단 여부 및 치료 여부, 의료기관 내원 경위 등
- 진단 이전 검진 이력
 - 결핵 진단 이전 병원 진료 이력, 최근 건강검진 이력
 - 진단 이전 결핵 검사 결과(흉부X선 검사, 가래(객담) 및 객담의 도말검사, TB-PCR, Xpert MTB/RIF, 배양검사, 약제감수성검사 등, 검사일 및 검사 기관 등)
 - 평상시 건강 상태, 기저질환 여부 등

나) 기관 정보

- 기관명, 기관 주소, 기관 보건 담당자 및 연락처
- 기관 특성(업태, 업종, 과거 기관 내 결핵 발생 이력, 특이사항 등)
- 기관 규모(기관 전체 인원 수, 동일 부서 인원 수)

▶ 예) 지표환자가 생활(근무)한 장소: 약 330㎡ 규모로 100명이 생활(근무)하고 있음

- 근무 기간(입사/퇴사일, 입원/퇴원일, 휴학 기간, 업무중사 일시제한일(마지막 접촉일))
- 소속 부서(팀) 및 직책
 - 지표환자의 세부 소속 부서(팀) 인원 수
 - 학우 및 동료 관계
- 근무 형태(사무직/현장직 등, 근무 시간)
- 기타사항(기숙사, 동아리, 보충 학습, 학원, 통근 버스, 정기적 회의, 학우 및 동료 관계, 소아 및 면역저하자 접촉여부 등)
- 지표환자가 시설(요양원 등) 입소자의 경우
 - 거동 여부, 프로그램 참여 유무, 재활 치료 여부, 기타 특이사항 등

5) 전염성결핵환자의 경우 ‘Ⅲ. 결핵환자 관리 > 제4절 전염성결핵환자 관리’에 의거하여 격리 조치 시행

6) 폐외결핵을 포함한 5세 미만 결핵환자 발생 시 감염원 조사 시행<서식 64~66>

- 가족 내 결핵환자 유무 파악
- 가족 중 결핵환자가 없는 경우, 어린이집, 유치원 등 집단시설의 밀접접촉자 중 성인(교사 등)을 대상으로 결핵검사 실시
 - “<서식 65> 5세 미만 결핵환자 감염원 조사 대상 명단” 및 검사결과를 질병보건통합관리시스템 내 ‘5세 미만 결핵환자 관리’에 입력
- BCG 백신 접종에 의한 *M. bovis* BCG 감염이 의심되는 경우 감별검사 의뢰

7) 접촉자조사를 시행하는 사례에 대해 현장조사 실시 및 설명회가 필요한 경우 시·도와 협의하여 시행

- 보건소는 “〈서식 67〉 결핵역학조사 현장조사서”를 3일 이내(근무일 기준) 작성하여 질병보건통합관리시스템 등록하고, 시·도 결핵역학조사반 검토 및 확인
- 해당 기관으로부터 제공받은 접촉자 명단은 지체없이 입력

8) 접촉자 검사 시행 및 잠복결핵감염자 관리

- 접촉자조사에 필요한 결핵 검사(흉부X선 검사), 잠복결핵감염 검사(투베르쿨린 피부반응검사(TST), 인터페론감마 분비검사(IGRA)), 추구검사 시행

▶ 인터페론감마 분비검사(IGRA)는 보건환경연구원에 의뢰

- 접촉자 검사결과 이상 소견 확인 및 추가 확대조사가 필요한 경우 시·도 결핵 역학조사반에 즉시 보고
- 잠복결핵감염자의 치료와 관리를 적극적으로 시행하고, 치료 시작 전 잠복결핵 감염 치료 설명회가 필요한 경우 해당기관과 협의하여 시행
- 결핵역학조사를 통해 진단된 잠복결핵감염 치료 중 부작용 발생 시 ‘VI. 잠복결핵감염 검진 및 치료 > 제2절 잠복결핵감염 치료 > 4. 치료 부작용 관리’에 의거하여 보고
- 중점사례 발생 시 시·도 결핵역학조사반에 즉시 보고하고 해당 사례의 접촉자는 철저히 관리

▶ 관할 보건소가 타 지역보건소에 접촉자의 결핵 및 잠복결핵감염검사를 의뢰한 경우 해당 보건소는 반드시 협조

9) 접촉자조사 자료 관리 철저

- “〈서식 67〉 결핵역학조사 현장조사서” 및 “〈서식 84〉 결핵역학조사 종료보고서”를 작성하고 질병보건통합관리시스템에 등록
- 접촉자 검사 결과(초회 흉부X선 검사, TST 검사, 결핵균 유전형 검사 등)는 검사 결과 확인 후 3일 이내에 질병보건통합관리시스템에 입력
- 접촉자 추구검사 결과 질병보건통합관리시스템에 입력
- 잠복결핵감염자 치료여부 및 치료결과를 질병보건통합관리시스템에 입력
- 접촉자 검사 또는 잠복결핵감염자 치료를 의료기관에 의뢰하는 경우, 접촉자조사 결과 및 치료 결과, 추구검사 결과 등을 회신받아 질병보건통합관리시스템에 입력

- 접촉자조사 설문지는 대상자에 따라 접촉자조사 검사종료 또는 잠복결핵감염 치료종료 시 즉시 파기

다. 시·도 보건과

- 집단시설 결핵역학조사와 관련한 업무는 지자체 내 역학 관련 전문가, 감염병관리 지원단 등과 협의하여 시행 가능함
- 1) 관내 보건소의 역학조사에 대한 행정 관리 총괄
 - 가) 예산 편성 및 집행 모니터링
 - 나) 행정기관(지방교육청, 지방고용노동청 등) 협의체 운영
 - 2) 지자체 결핵역학조사 계획 수립 및 평가
 - 3) 관내 보건소의 집단시설 결핵역학조사 현장지원 및 관리
 - 가) 집단시설 내 결핵환자 발생 시 ‘결핵역학조사반’ 운영
 - 나) 결핵역학조사 현장조사 지원, 접촉자조사 및 관리에 대한 지도 감독
 - 다) 접촉자조사 시 관내 의료기관 연계 지원
 - 라) 결핵역학조사 현장조사서 및 종료보고서 검토 및 관리
 - 마) 결핵역학조사 중점사례 관리 및 언론대응
 - 4) 결핵역학조사 관련 교육 및 설명회
 - 5) 결핵역학조사 자료 질 관리 및 사업지표 모니터링
 - 가) 접촉자 검사결과 및 추구검사 결과 입력 관리
 - 나) 집단시설 결핵역학조사 관리율, 잠복결핵감염 치료시작률 및 치료완료율 모니터링
 - 다) 지자체 합동평가지표(접촉자 검진율) 모니터링

라. 보건환경연구원

- 1) 결핵역학조사 접촉자 대상 잠복결핵감염 검사(IGRA검사)를 시행하고 질병보건통합관리시스템에 결과값(수치) 및 판정값 입력 등 결과 통보
- 2) 검체 접수 7일 이내에 통보. 단, 보건소에서 incubation 등 전처리를 한 경우 접수 5일 이내에 통보

마. 질병관리청 결핵정책과

- 1) 집단시설 결핵역학조사 지침 수립 및 기반 강화
- 2) 결핵전문역학조사반 운영
 - 가) 권역 결핵역학조사반 기술지원
 - 나) 현장대응차량 운영
 - 유치원, 어린이집, 초등학교, 군부대, 집단발생지역 등 우선 지원
 - 다) 질병대응센터 권역 결핵역학조사반 평가지표 관리
- 3) 결핵역학조사 자료 관리
 - 가) 집단시설 결핵역학조사 현황 모니터링 및 관련부처 공유
 - 나) 결핵역학조사 통계 및 조사 결과 분석 등
 - 다) 결핵역학조사 자료 정비 및 질병보건통합관리시스템 기능 개선
 - 라) 결핵관리지표 점검·평가 등 관리, 결과 환류
- 4) 결핵역학조사 교육훈련
 - 가) 결핵역학조사반 세미나 운영
 - 나) 지자체 담당자 교육 시행
 - 다) 결핵역학조사 관련 연구활동

5) 중점사례 관리

- 가) 집단시설 결핵역학조사 주요 사례집 발간
- 나) 언론 모니터링
- 다) 중점사례 심층 분석 및 향후 정책 근거 마련

6) 임상·역학 전문가 네트워크 구축 및 자문회의 정례화

바. 질병관리청 질병대응센터 감염병대응과

1) 권역 결핵역학조사반 운영

- 가) 권역 집단시설 결핵환자 발생 모니터링 및 사례 관리
- 나) 권역 집단시설 결핵역학조사에 대한 지도 감독
 - 접촉자조사 및 관리에 대한 지도 감독
 - 결핵환자 감염원 조사 지원
- 다) 지자체 담당자 교육
 - TST 교육·평가 및 정도 관리 등
- 라) 권역 중점사례 검토·확인·보고 등 관리

2) 권역 결핵역학조사 자료 질 관리

- 가) 권역 결핵역학조사 현황 일일 모니터링
- 나) 권역 결핵역학조사 검사결과 모니터링
- 다) 권역 결핵역학조사 통계 및 조사 결과 분석 등
- 라) 권역 결핵역학조사 관련 연구활동
- 마) 권역 결핵관리지표 점검·평가 등 관리, 결과 환류

사. 질병관리청 세균분석과

1) 결핵역학조사 관련 결핵환자 또는 결핵의심환자의 결핵균 검사 수행

가) 검사 종류

- 결핵균 유전형 검사
- 중요 결핵역학조사 사례와 관련하여 '결핵역학조사반'이 요청하는 검사

▶ 사망환자 등 의료기관에서의 약제감수성 검사 진행이 어려운 경우

나) 검사 결과 통보 : 질병보건통합관리시스템을 통해 통보

2) 잠복결핵감염 검사 지원 (IGRA 검사 교육 및 정도관리 등)

아. 기타 결핵 검사 수탁기관

- 1) 보건소에서 의뢰한 흉부X선 검사 및 가래(객담) 검사(도말, 배양검사 및 기타 의뢰된 검사)를 시행하고, 결과는 즉시 보건소장에게 통보
- 2) 결핵역학조사와 관련된 환자의 배양양성 결핵균주는 결핵균 유전형 검사를 위해 세균분석과에 제공

4 대상 기관별 결핵역학조사

가. 신생아 관련 시설

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 신생아에게 영향을 미칠 수 있는 결핵환자의 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관의 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사

- (1) 신생아 및 영유아
: 접촉할 당시 연령에 따라 「신생아(생후 4주 미만) 검사법」, 「영유아(생후 4주 이상~ 24개월 미만) 검사법」 참조
- (2) 종사자
: 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

- 3) 신생아·영아와 밀접하게 접촉하는 종사자 중 결핵환자가 발생한 경우, 사례에 따라 전문가 논의를 거쳐 접촉자조사 실시여부, 조사범위 및 방법 결정 가능

4) 설명회

가) 대상 : 접촉자(신생아·영아)의 보호자

나) 내용 : 역학조사 실시 배경 및 조사 내용 설명

5) 소아청소년 전문의료기관을 통한 접촉자조사

가) 접촉자(신생아·영아)는 보건소에서 지정한 소아청소년 전문의료기관에서 접촉자조사에 필요한 검사 및 잠복결핵감염 치료

나) 접촉자조사 의뢰 가능 검사 항목

- 흉부X선 검사(필요시 흉부 CT 검사)
- 가래(객담)검사(항산균 도말검사, 배양검사, TB-PCR, Xpert MTB/RIF, 약제 감수성 검사 등)
- 잠복결핵감염 검사(TST 검사)

다) 잠복결핵감염자 관리

(1) 잠복결핵감염 치료 관련 비용은 산정특례 적용*

* “VI. 잠복결핵감염 검진 및 치료 > 제2절 잠복결핵감염치료 > 5. 잠복결핵감염 치료비 지원”을 따름

(2) 사전에 협의된 검사 및 치료 항목 중 산정특례 적용되지 않는 항목에 대해서는 역학조사 비용으로 지원 가능

라) 소아청소년 전문의료기관 의뢰 협조 및 요청 사항

- 보건소는 소아청소년과에 진료를 의뢰하는 경우 “〈서식 86〉 소아청소년 접촉자 진료 의뢰서”를 작성하여 의뢰할 의료기관에 공문으로 발송
- 신속한 검사 요청
- 결핵 및 잠복결핵감염 진단 시 지침(「국가결핵관리지침」 및 「결핵 진료지침(4판)」) 준수 요청
- 의료기관은 결핵 및 잠복결핵감염 검사 결과 보건소장에 즉시 통보

6) 조사 대상 기관 역할

- 가) 기관장은 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조
- 나) 기관장은 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)
- 다) 기관장은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행
- 라) 기관장은 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조

나. 어린이집 및 유치원

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 원아 또는 교직원의 호흡기검체 검사 결과가 양성인 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우
- (2) 5세(60개월) 미만의 원아가 활동성 결핵환자일 때(폐결핵 및 폐외결핵 모두 포함)
 - 가족 중 결핵환자 유무 확인
 - 가족 중 결핵환자 없으면 기관 내 성인(교사 등)을 대상으로 결핵검사 실시
- (3) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사

(1) 원아 : TST를 이용하여 진단

- 원아가 만 2세 미만인 경우 : 「영유아(생후 4주 이상~24개월 미만) 검사법」 참조
- 원아가 만 2세 이상인 경우 : 「접촉자 TST 검사법」 참조
- 원아가 BCG를 1세 이후에 접종 받았거나 2회 이상 접종 받은 경우(「접촉자 IGRA 검사법」 참조)

(2) 교직원 : 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

3) 설명회

가) 대상 : 접촉자(원아)의 보호자 및 교직원

나) 내용 : 역학조사 실시 배경 및 조사 내용 설명 또는 안내문 배포로 대체 가능

4) 소아청소년 전문의료기관을 통한 접촉자조사

가) 접촉자 중 원아는 보건소에서 지정한 소아청소년 전문의료기관에서 접촉자조사에 필요한 검사 및 잠복결핵감염 치료 등 가능(업무 협약 형태)

나) 접촉자조사 의뢰 가능 검사 항목

- 흉부X선 검사(필요시 흉부 CT 검사)
- 가래(객담)검사(항산균 도말검사, 배양검사, TB-PCR, Xpert MTB/RIF, 약제 감수성 검사 등)
- 잠복결핵감염 검사(TST 검사, IGRA 검사)

※ 아래의 TST 제외대상자는 IGRA로 대체 가능

- 1) 주사부위가 TST를 할 수 없을 정도로 피부 상태가 좋지 않은 경우(화상, 피부감염 등)
- 2) TST가 피부를 심하게 자극할 우려가 있는 기저질환이 있는 경우(간 질환자, 전신성홍반루프스, 백혈병, 심한 아토피, 켈로이드 피부, 조절되지 않는 당뇨 등)
- 3) BCG를 1세 이후에 접종하였거나, 2회 이상 접종 받은 경우

다) 잠복결핵감염자 관리

(1) 잠복결핵감염 치료 관련 비용은 산정특례 적용*

* “Ⅵ. 잠복결핵감염 검진 및 치료 > 제2절 잠복결핵감염치료 > 5. 잠복결핵감염 치료비 지원”을 따름

(2) 사전에 협의된 검사 및 치료 항목 중 산정특례 적용되지 않는 항목에 대해서는 역학조사 비용으로 지원 가능

라) 소아청소년 전문의료기관 의뢰 협조 및 요청 사항

- 보건소는 소아청소년과에 진료를 의뢰하는 경우 “〈서식 86〉 소아청소년 접촉자 진료 의뢰서”를 작성하여 의뢰할 의료기관에 공문으로 발송
- 신속한 검사 요청
- 결핵 및 잠복결핵감염 진단 시 지침(「국가결핵관리지침」 및 「결핵 진료지침(4판)」) 준수 요청
- 의료기관은 결핵 및 잠복결핵감염 검사 결과를 보건소에 즉시 통보

5) 조사 대상 기관 역할

가) 기관장(원장)은 원내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조

나) 기관장(원장)은 역학조사 해당 범위 접촉자 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)

다) 기관장(원장)의 결핵역학조사 협조사항

- 학부모 대상 설명회 시 설명회 알림 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
- 학부모에게 “〈서식 75〉 접촉자조사 설문지”, “〈서식 78〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문”을 발송하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내
- 접촉자 검사를 기관에서 시행할 경우 장소 등 제공
- 접촉자 검사를 보건소 또는 의료기관에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소(또는 의료기관)를 방문하여 검사받도록 안내

라) 기관장(원장)은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행

- 마) 기관장(원장)은 결핵환자 접촉자조사를 외부 소아청소년 전문의료기관에서 시행하는 경우 조사가 원활히 이루어지도록 보건소와 협조
- 바) 기관장(원장)은 결핵환자 접촉자조사와 결과에 따른 후속조치에 적극적으로 협조

다. 초·중·고등학교

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 학생 또는 교직원 중 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
 - 같은 교실을 사용하는(같은 반 또는 이동수업 반 등) 접촉자 등을 중심으로 현장조사 결과에 따라 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사

- (1) 초등학교
 - 학생 : 「접촉자 TST 검사법」 참조
 - 교직원: 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조
- (2) 중·고등학교(학생 및 교직원)
 - 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

3) 설명회

가) 대상 : 접촉자(학생)의 보호자 및 교직원

나) 방법 : 조사 안내문 배포로 대체

4) 조사 대상 기관 역할

가) 학교장은 학교 내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조

나) 학교장은 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)

다) 학교장의 결핵역학조사 협조사항

- 대상자(또는 보호자)에 대한 설명회 시 설명회 알림 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
- 학부모에게 “〈서식 75~76〉 접촉자조사 설문지 및 〈서식 78~82〉 결핵 접촉자 조사 대상자 안내문”을 발송하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내
- 접촉자 검사를 학교에서 시행할 경우 장소 등 제공
- 접촉자 검사를 보건소 또는 의료기관에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소(또는 의료기관)를 방문하여 검사받도록 안내

라) 학교장은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행

마) 학교장(보건교사와 학급의 담임교사)은 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조

라. 대학교

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 학생 또는 교직원의 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관의 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
 - 밀접접촉자 : 강의실을 오랫동안 공유하는 경우(예, 의과대학 등), 동아리, 기숙사 및 친한 친구 등 고려
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사 : 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

3) 조사 대상 기관 역할

가) 기관장(대학 총장 및 학과장)은 학교 내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조

나) 기관장(대학 총장 및 학과장)은 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)

다) 기관장(대학 총장 및 학과장)의 결핵역학조사 협조사항

- 대상자에 대한 설명회 시 설명회 알림 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
- 조사 대상자에게 “〈서식 76〉 접촉자조사 설문지 및 〈서식 80~82〉 결핵 접촉자 조사 대상자 안내문” 배부하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내

- 접촉자 검사를 시설에서 시행할 경우 장소 등 제공
 - 접촉자 검사를 보건소에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소를 방문하여 검사받도록 안내
- 라) 기관장(대학 총장 및 학과장)은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행
- 마) 기관장(대학 총장 및 학과장)은 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조

마. 군부대

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 부대원의 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관의 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우
- (3) 의무경찰은 군부대 기준에 따라 조사 시행

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사 : 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

3) 조사 대상 기관의 역할

- 가) 기관장[부대장(군의원)]은 아래의 경우 지체 없이 관할 보건소장에게 신고
- (1) 「군보건의료에 관한 법률」 제16조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 건강검진 결과, 결핵환자나 결핵 의심자로 통보 받았을 때
 - (2) 야전 의무부대 또는 군병원로부터 결핵환자를 통보 받았을 때
 - (3) 민간병원에서 결핵으로 진단 받거나 또는 치료 중인 부대원을 발견했을 때
- 나) 기관장[부대장(군의원)]은 부대 내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조
- 다) 기관장[부대장(군의원)]은 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)
- 라) 기관장[부대장(군의원)]의 결핵역학조사 협조사항
- 대상자에 대한 설명회 시 설명회 알림 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
 - 조사 대상자에게 “〈서식 76〉 접촉자조사 설문지 및 〈서식 80~82〉 결핵 접촉자 조사 대상자 안내문” 배부하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내
 - 접촉자 검사를 군부대 내에서 시행할 경우 장소 등 제공
 - 접촉자 검사를 보건소(또는 의료기관)에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소(또는 의료기관)를 방문하여 검사받도록 안내
 - 보건소 등과 협조하여 잠복결핵감염자 치료 시 복약 확인이 필요한 경우 협조
- 마) 기관장[부대장(군의원)]은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행
- 바) 기관장[부대장(군의원)]은 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조
- 사) 접촉자조사 대상자가 타 지역으로 전출하는 경우 해당 부대장(군의원) 및 보건 담당자 (군의원, 간호장교 등)에게 통보하여 접촉자조사에 협조할 수 있도록 조치
- 아) 국군 의무사령부 및 군 사령부는 해당 역학조사 시행 협조 및 관리

바. 사회복지시설(노인요양시설 등) / 교정시설

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 시설에 소속된 사람(종사자, 입소자, 재소자 등 모두 포함) 중 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이거나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능
- (3) 결핵환자가 지속적으로 발생하는 시설의 경우 시도 결핵역학조사반의 판단에 따라 시설 전체에 대한 조사 및 관리 실시 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사 : 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

3) 조사 대상 기관 역할

가) 시설장은 기관 내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조

나) 시설장은 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)

다) 시설장의 결핵역학조사 협조사항

- 대상자에 대한 설명회 시 설명회 알립 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
- 조사 대상자에게 “〈서식 76〉 접촉자조사 설문지 및 〈서식 80~82〉 결핵 접촉자 조사 대상자 안내문” 배부하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내
- 접촉자 검사를 시설에서 시행할 경우 장소 등 제공
- 접촉자 검사를 보건소에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소를 방문하여 검사받도록 안내

라) 시설장은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행

마) 시설장은 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조

사. 사업장

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 사업장에 소속된 사람 중 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내에 서로 연관성이 있거나 연관 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능
- (3) 결핵환자가 지속적으로 발생하는 시설의 경우 시도 결핵역학조사반의 판단에 따라 시설 전체에 대한 조사 및 관리 실시 가능

2) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사 : 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」 참조

3) 조사 대상 기관(사업주)의 역할

가) 사업주는 사업장 내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조

나) 사업주는 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 “〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단”에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)

다) 사업주의 결핵역학조사 협조사항

- 대상자에 대한 설명회 시 설명회 알림 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
- 조사 대상자에게 “〈서식 76〉 접촉자조사 설문지 및 〈서식 80~82〉 결핵 접촉자 조사 대상자 안내문” 배부하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내
- 접촉자 검사를 시설에서 시행할 경우 장소 등 제공
- 접촉자 검사를 보건소에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소를 방문하여 검사받도록 안내

라) 사업주는 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행

마) 사업주는 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조

아. 의료기관

1) 결핵역학조사 시행 및 범위

가) 역학조사의 시행

- (1) 결핵으로 신고된 의료기관 종사자 중 호흡기검체 검사 결과가 양성으로 확인된 경우 또는 호흡기검체 검사 결과 음성이나 흉부X선 상 공동이 확인된 경우 시행
- (2) 호흡기검체 검사 결과와 상관없이 6개월 이내 서로 연관성 있거나 연관의 가능성이 있는 결핵환자가 2명 이상 발생한 경우

[표 11] 의료기관 종사자

- 의료인(의사, 간호사), 의료기사(방사선사, 임상병리사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기사 및 치과위생사), 간호조무사 등
 - 「의료법」 제2조 제1항, 「의료기사 등에 관한 법률」 제2조, 「의료법」 제78조 및 「간호조무사 및 의료유사업자에 관한 규칙」

- ▶ 단, 요양병원, 정신병원은 「국가결핵관리지침」 내 사회복지시설 기준에 따라 결핵역학조사 시행
- ▶ 의료기관 종사자 외 결핵환자 발생 시 의료기관 자체 「감염관리 지침」에 따라 조사 및 관리 실시(「결핵 진료지침(4판)」 p.202~205 참조)

나) 역학조사의 범위

- (1) 현장조사 결과에 따라 접촉자 범위(밀접/일상접촉자) 선정
- (2) 추가환자가 발견된 경우, 추가환자의 접촉자로 조사 범위 확대 가능

2) 접촉자조사의 주체

가) 종합병원급 기관

- (1) 기관이 자체적으로 접촉자조사를 시행하는 경우 조사 시행 전 “〈서식 87〉 의료기관 결핵 접촉자조사서(1~5번)”를 작성 후 관할 보건소에 제출
 - 관할 보건소는 서식 검토 후 협의된 범위 내에서 조사 비용 지원
- (2) 기관은 접촉자조사 완료 후 “〈서식 87〉 의료기관 결핵 접촉자조사서(6~7번)”를 작성 후 7일 이내 관할 보건소에 제출
- (3) 관할 보건소는 조사 결과를 받아 질병보건통합관리시스템에 입력 후 관련 비용 지급

[표 12] 종합병원 : 「의료법」 제3조의3(종합병원)

100개 이상의 병상을 갖추며 내과·외과·소아청소년과·산부인과 중 3개 진료과목 이상의 전문의가 있는 병원

나) 의원 및 '가)'에 해당하지 않는 병원

(1) 보건당국에서 역학조사 시행 및 관리

3) 접촉자조사 방법

가) 결핵 검사 : 흉부X선 검사

나) 잠복결핵감염 검사 : 「접촉자 IGRA 검사법」 또는 「접촉자 TST/IGRA 병합 검사법」
참조

4) 조사 대상 의료기관의 역할

가) 의료기관장은 시설 내 결핵환자 발생 시 보건소장에게 역학조사를 요청하고, 그에 따른 조치를 위해 적극 협조

나) 의료기관장은 역학조사 해당 범위 접촉자의 명단을 <서식 74> 결핵역학조사 접촉자 명단"에 따라 보건소에 제공(현장조사 후 3일 이내)

다) 의료기관장의 결핵역학조사 협조사항(보건당국에 의뢰하는 경우)


- 대상자에 대한 설명회 시 설명회 알림 및 장소 제공, 설명회에 필요한 준비 등
- 조사 대상자에게 “<서식 76> 접촉자조사 설문지 및 <서식 80~82> 결핵 접촉자 조사 대상자 안내문” 배부하여 결핵 및 접촉자조사에 대해 안내
- 접촉자 검사를 기관에서 시행할 경우 장소 등 제공
- 접촉자 검사를 보건소에서 시행할 경우, 조사 대상자들이 보건소를 방문하여 검사받도록 안내

라) 의료기관장은 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여 결핵 및 잠복결핵감염 교육 시행

마) 의료기관장은 결핵환자 접촉자조사와 그 결과에 따른 후속 조치에 적극적으로 협조

5 접촉자 잠복결핵감염 검사

가. 접촉자 TST검사법



- 1) 모든 접촉자조사 대상자에 대해 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검사(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시
- 2) ‘객담 도말 양성 환자의 밀접접촉자’인 경우 조사 즉시 초회검사(1차 TST) 실시
 - 가) 초회검사(1차 TST)에서 양성인 경우 잠복결핵감염 치료
 - 나) 초회검사(1차 TST)에서 음성인 경우, 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점 기준으로 8-10주 이후 연속검사(2차 TST) 시행

▶ 단, 초회검사 시점이 마지막 접촉일로부터 8주가 가까운 경우에는 8주까지 기다린 후 초회 검사만 시행 가능

I 개요
II 결핵 신고·보고
III 결핵환자 관리
IV 결핵 역학조사
V 결핵 진단 및 치료
VI 잠복결핵감염 진단 및 치료

- 다) 2차 TST에서 양전(positive conversion)된 경우 결핵 검사를 시행하고, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료, 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 시행
- 라) 2차 TST에서 양전(positive conversion)되지 않은 경우 관찰

[표 13] TST 양전 (positive conversion)


- ① 1차 TST 결과 음성 판정을 받은 접촉자가 환자와 마지막으로 접촉한 시점*을 기준으로 8주 이상 지난 시점에 시행한 2차 TST 결과로 판정
 - * 시점이 불명확한 경우 지표환자의 치료 시작일(또는 진단일), 가래(객담)검사 시행일 등을 기준으로 할 수 있음
- ② 2차 TST에서도 음성이면 결핵균 감염을 배제할 수 있음
- ③ 다음과 같은 기준으로 양전을 판정하며 이는 최근 감염을 의미

구분	2차 검사 결과	양전 예시
5세 미만, 면역저하자	1차 결과보다 6mm 이상 증가한 모든 경우	3mm → 9mm (○)
5세 이상, 정상면역자	10mm 이상이면서 1차 결과보다 6mm 이상 증가한 경우	6mm → 12mm (○)
	7mm → 12mm (×) : 2차 결과값이 10mm 이상이나 6mm 이상 증가하지 않음 3mm → 9mm (×) : 6mm 이상 증가했으나 2차 결과값이 10mm 미만	

* BCG 미접종자는 첫 번째 검사 결과와 상관없이 5mm 이상이면 양성(양전)으로 판정

- 3) ‘객담 도말 양성 환자의 일상접촉자(Casual contacts)’ 또는 ‘도말 음성 환자의 접촉자’
- 가) 결핵환자의 치료 시작 시점 또는 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점을 기준으로 8주가 경과할 때까지 기다린 후 초회검사(1차 TST)만 시행 가능

나. 접촉자 IGRA검사법



1) 모든 접촉자조사 대상자에 대해 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검사(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시

2) ‘객담 도말 양성 환자의 밀접접촉자’인 경우 조사 즉시 초회검사(IGRA)실시

가) 초회검사(IGRA)에서 양성인 경우 잠복결핵감염 치료

나) 초회검사(IGRA)에서 음성인 경우, 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점 기준으로 8-10주 이후 연속검사(repeated IGRA) 시행

▶ 단, 초회검사 시점이 마지막 접촉일로부터 8주가 가까운 경우에는 8주까지 기다린 후 초회 검사만 시행 가능


다) 연속검사의 IGRA 검사 양성인 경우 결핵 검사를 시행하고, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료, 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 시행

라) 연속검사의 IGRA 검사 음성인 경우 관찰

3) ‘객담 도말 양성 환자의 일상접촉자(Casual contacts)’ 또는 ‘도말 음성 환자의 접촉자’

가) 결핵환자의 치료 시작 시점 또는 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점을 기준으로 8주가 경과할 때까지 기다린 후 초회검사(IGRA)만 시행 가능

다. 접촉자 TST/IGRA 병합 검사법



1) 모든 접촉자조사 대상자에 대해 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검사(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시

2) ‘객담 도말 양성 환자의 밀접접촉자’인 경우 조사 즉시 초회검사 실시

가) 초회 TST 검사에서 강양성인 경우 잠복결핵감염 치료

나) 초회 TST 검사에서 양성(10-14mm)인 경우 IGRA 검사를 추가로 실시하고, IGRA 검사에서도 양성인 경우 잠복결핵감염 치료

▶ IGRA 혈액 채취는 TST를 시행하고 4일 이상이 경과되지 않도록 TST 판독하는 날 시행


다) 초회검사 결과 ‘TST 음성’ 또는 ‘TST 양성 & IGRA 음성’인 경우 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점 기준으로 8-10주 이후 연속검사(IGRA 또는 repeated IGRA)시행

▶ 단, 초회검사 시점이 마지막 접촉일로부터 8주가 가까운 경우에는 8주까지 기다린 후 초회 검사만 시행 가능

3) ‘객담 도말 양성 환자의 일상접촉자(Casual contacts)’ 또는 ‘도말 음성 환자의 접촉자’

가) 결핵환자의 치료 시작 시점 또는 결핵환자와 마지막으로 접촉한 시점을 기준으로 8주가 경과할 때까지 기다린 후 초회검사(IGRA)만 시행 가능

라. 신생아(생후 4주 미만) 검사법



[표 14] 신생아 TST의 양성 기준


- BCG 접종을 받지 않은 경우는 경계가 5mm 이상
- BCG 접종한 경우는 경계가 10mm 이상

- 1) 전염성결핵환자(산모, 가족, 의료진 등)와 생후 4주 미만 시기에 긴밀하게 접촉한 신생아는 임상적으로 선천 결핵을 확인하고, 의심이 되면 추가 검사 시행 후 확진 시 결핵 치료
- 2) 선천 결핵이 의심되지 않으면 생후 3개월 이후 TST 시행. 단 TST 판독 전까지 이소니아지드 투여 (10mg/kg)
- 3) TST 양성이면 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검사(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인)을 실시하고, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료를 실시하고 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 유지

▶ BCG 접종을 받지 않은 경우, 잠복결핵감염 치료 완료 후 BCG 접종하지 않음

- 4) TST 음성이면 이소니아지드 복용을 중단하고 BCG를 접종하지 않은 신생아는 BCG 접종

마. 영유아(생후 4주 이상~24개월 미만) 검사법



- 1) 활동성 결핵을 배제하기 위한 결핵 검사(흉부X선 검사 및 병력, 증상 확인) 실시
- 2) 1차 TST 검사에서 양성인 경우 잠복결핵감염 치료
- 3) 1차 TST 검사에서 음성인 경우, 지표환자와 마지막으로 접촉한 시점으로부터 8주 이후 2차 TST 시행. 단, 2차 TST 판독 전까지 이소니아지드 투여(INH 10mg/kg)
- 4) 1차 TST 검사 시점이 마지막 접촉일로부터 8주에 가까운 경우에는 8주가 되는 시점까지 이소니아지드를 투여하다가 1차 TST시행 가능
- 5) 2차 TST에서 양전된 경우 결핵 검사를 시행하고, 활동성 결핵인 경우 결핵 치료, 활동성 결핵이 배제된 경우 잠복결핵감염 치료 완료

▶ TST 양전은 접촉자 TST 검사법 참조

- 6) 2차 TST에서 양전이 되지 않은 경우, 이소니아지드 투여를 중단하고 관찰

6 접촉자 잠복결핵감염 관리

가. 잠복결핵감염 치료 전 확인 사항

1) 잠복결핵감염자의 활동성 결핵 배제

- 가) 활동성 결핵을 배제하지 않고 잠복결핵감염 치료를 시행한 경우 내성결핵 발생 가능성 있으므로 반드시 신중하게 활동성 결핵 배제
- 나) ‘흉부X선 검사 유소견자’ 또는 ‘결핵 관련 유증상자’는 가래(객담)검사 추가 실시
- 다) 필요 시 추가 검사(흉부 CT 검사, 기관지내시경 검사 등) 시행

2) 지표환자의 억제감수성검사 결과 확인

가) 지표환자의 신속감수성검사 결과(Xpert MTB/RIF 포함)

- (1) 지표환자가 재발환자인 경우, 또는 가래(객담) 도말검사 양성인 환자인 경우 반드시 신속감수성검사 결과 확인
- (2) 결핵역학조사와 관련된 지표환자가 민간병원에서 신고된 경우, 병원에 신속감수성 검사 실시 협조 요청
 - 필요시 보건소에서 신속감수성검사 실시

나) 지표환자의 배양검사 및 억제감수성검사 결과

- (1) 지표환자의 배양검사 및 억제감수성검사 결과 확인
 - 특히 지표환자의 신속감수성검사 결과가 없는 경우, 억제감수성검사 결과가 누락되지 않도록 확인하고, 검사 결과에 따라 조치
 - 사망환자 등 의료기관에서의 억제감수성 검사 진행이 어려운 경우, 역학조사 예산으로 검사를 시행하거나 질병관리청 세균분석과에 의뢰 가능
- (2) 배양검사 결과 확인 시 비결핵항산균(NTM) 여부 확인

3) 치료 설명 및 동의 절차

- 가) 잠복결핵감염 치료대상자(또는 보호자)에게 잠복결핵감염 치료의 목적, 치료방법 및 부작용(피부증상, 간독성, 혈소판 감소 등)에 대하여 충분한 설명을 시행
- 나) 잠복결핵감염 치료를 동의하는 경우, 치료대상자(또는 보호자)에게 “〈서식 59〉 잠복결핵감염 치료 및 정보이용 동의서”를 받고 치료 시작

4) 치료 전 검사

- 가) 간기능검사(AST/ALT/빌리루빈), 일반혈액검사(CBC), 신장기능검사(BUN/Cr) 시행
 - (1) 치료 전 검사를 시행하여 정상 범위인지 확인하고, 이상 소견이 있는 경우 진료 의사의 판단에 따라 치료 여부 결정
 - (2) 소아의 경우(초등학생 포함) 특별한 간질환 병력이 없고, 담당 진료 의사(보건소 진료 의사)의 임상적 관찰에서 특이 소견이 없는 경우 검사 생략 가능

나. 잠복결핵감염 치료 방법

- 1) 치료 대상자의 연령, 지표환자의 약제감수성검사 결과, 간독성 위험인자, 치료 순응도, 흉부X선 소견 등을 고려하여 진료 의사의 판단에 따라 치료 방법 결정
- 2) 지표환자 약제감수성검사 결과에 따른 치료 방법
 - 가) 감수성결핵 : 치료 순응도 등을 고려하여 진료 의사의 판단에 따라 처방
 - (1) 이소니아지드 9개월 요법(9H)
 - (2) 이소니아지드/리팜핀 3개월 요법(3HR)
 - (3) 리팜핀 4개월 요법(4R)
 - 나) 내성결핵
 - (1) 이소니아지드(INH) 단독 내성 결핵 : 4R 요법
 - (2) 리팜핀(RIF) 단독 내성 결핵 : 9H 요법

(3) 다제내성결핵

(가) 추천되는 잠복결핵감염 치료 방법은 없음

(나) 잠복결핵감염자(또는 보호자)에게 결핵 증상 등을 알려주고 증상 발현 시 조기에 의료기관에 방문하여 결핵 검사를 받을 수 있도록 보건교육 시행

(다) 2년간 추적하여 발병 여부 감시(3개월, 6개월, 9개월, 12개월, 18개월, 24개월 후 추구 흉부X선 검사 시행)

(라) 진료 의사의 판단에 따라 잠복결핵감염치료를 시행한 경우, 추적 관리 기간 및 검사 간격은 진료 의사의 판단에 따름

(마) 소아 및 면역저하자 등 결핵 발병 고위험군인 경우 결핵 관련 전문의에게 의뢰

3) 지표환자의 약제감수성검사 결과 확인 전 또는 확인 불가인 경우

가) 진료 의사의 판단에 따라 처방

나) 잠복결핵감염 치료 시작 후 지표환자의 약제감수성검사 결과가 나온 경우 반드시 결과를 확인하고 그 결과에 따라 치료 내용 점검

▶ 예) 3HR로 치료 중 INH 내성이 확인되면 INH 중단, RIF만 유지(4R로 치료 방법 변경) → 치료 시작 시점으로부터 4개월째 치료 완료

다. 잠복결핵감염자 치료 관리

1) 매달 병력 청취 및 진찰

가) 잠복결핵감염 치료자는 치료약 복용 및 부작용 모니터링을 위해 “〈서식 60〉 잠복결핵감염 치료자 기본 문진표” 작성

나) 잠복결핵감염 치료자 관리를 위해 필요 시 “〈서식 89〉 잠복결핵감염자 관리기록표(집단시설 역학조사)” 작성

2) 발생 가능한 부작용에 대하여 설명하고 증상이 있는 경우는 즉시 약제를 중단하고 보건소 또는 의료기관을 방문하도록 교육

- 부작용 증상 : 오심, 구토, 복통, 황달, 전신 쇠약감, 열, 두통, 관절통, 근육통, 쉽게 발생하는 멍, 출혈증상, 피부발진 등

3) 정기적인 추구검사 실시

가) 간기능검사(AST/ALT/빌리루빈), 일반혈액검사(CBC), 신장기능검사(BUN/Cr) 등

나) 치료 시작 이후 2주, 4주 및 이후 치료 종료 시까지 매달 검사 실시

- 소아는 기저질환이 없으면 진료 의사의 임상적 관찰에서 특이 소견이 있는 경우 시행

4) 치료 전 실시한 검사에서 이상이 있거나 간질환의 위험의 인자가 있는 경우 등 치료 부작용 관련 요관찰군*에 대해서는 월 1회 이상 간기능 검사 시행

- 요관찰군 : 간질환 과거력, 만성 간질환, 기저 간기능검사 이상, 알코올 중독, 임신부 등

5) 부작용 증상이 확인되는 경우 진료 의사의 지시에 따라 약제 중단 등의 조치 시행

라. 잠복결핵감염자 추구 관리

1) 잠복결핵감염 치료 중인 자

- 잠복결핵감염 치료 시작 전 반드시 흉부X선 검사를 시행하고 주치의 판단에 따라 종료 시점에 추가 흉부X선 검사 시행 가능

2) 잠복결핵감염 치료를 실시하지 않거나 중단한 자

- 잠복결핵감염 치료 미실시 또는 치료 중단 시점으로부터 1년간 3개월 간격으로 추구 흉부X선 검사 시행

▶ 단, 3개월 이전이라도 결핵 의심 증상 발생 시 즉시 검사

3) 다제내성 결핵환자 접촉자 중 잠복결핵감염 진단자

- 접촉자조사 시작 시점으로부터 3개월, 6개월, 9개월, 12개월, 18개월, 24개월 후 추구 흉부X선 검사 시행

▶ 단, 주치의의 판단에 따른 발병 위험도에 따라 검사 기간 및 간격은 조절 가능

마. 치료 결과

1) 완료 : 정해진 잠복결핵감염 치료 기간 동안 복약을 완수하여 치료가 종료된 경우

치료요법	복용 기간(횟수)	복용 주기
3개월 이소니아지드+리팜핀(3HR)	4개월 이내 90회	매일
4개월 리팜핀(4R)	6개월 이내 120회	매일
9개월 이소니아지드(9H)	12개월 이내 270회	매일

2) 중단

가) 정해진 잠복결핵감염 치료 기간 및 복약을 완수하지 못하여 치료가 종료된 경우

나) 부작용(피부/간기능/혈소판이상/기타) 발생으로 주치의 판단 하에 치료가 종료된 경우

3) 다른 기관으로 전원

가) 잠복결핵감염 치료 시 주소지 이전 등의 사유로 다른 기관으로 치료를 의뢰하여 전원된 기관에서 치료를 이어가는 경우

- 잠복결핵감염 치료 중 타지역으로 이동 시 전출지 보건소에 “〈서식 88〉 잠복결핵감염 치료자 전원 협조 요청서”를 작성하고, “〈서식 89〉 잠복결핵감염자 관리기록표”를 첨부하여 송부

나) 보건소는 전원된 기관에서 잠복결핵감염 치료 결과를 회신 받아 질병보건통합관리 시스템에 반드시 입력

바. 잠복결핵감염 치료부작용 관리

▶ 자세한 내용은 <VI-제2절-4. 치료부작용 관리> 참조

1) 잠복결핵감염 치료 부작용 발생 시 조치

- 부작용 증상 발생 시 즉시 투약 중단 후 주치의 상담을 받도록 안내
 - 담당 주치의가 반드시 진찰 후 치료 지속 여부 결정

2) 부작용 발생 보고

가) 경증 부작용

: 경과 관찰 또는 치료 중단으로 증상 완화 및 검사수치 정상화 등이 가능한 경우

- 주치의 진료 후 투약 중단 등의 조치 결과를 질병보건통합관리시스템에 발생 보고

▶ 참고 “<서식 101> 잠복결핵감염 치료 부작용(경증) 보고서”

나) 중증 부작용

: 부작용 관리를 위해 입원 등의 집중 치료가 필요한 경우

- 발생 즉시 질병관리청 결핵정책과로 유선 보고 후 질병보건통합관리시스템에 중증 부작용 발생 보고

▶ 참고 “<서식 102> 잠복결핵감염 치료 부작용(중증) 보고서”

Part V

결핵 검진 및 치료

제1절 결핵 검진사업

제2절 결핵 치료(「결핵 진료지침(4판)」 권고요약 일부 발췌)

제 1 절

결핵 검진사업

일러두기

결핵 검진은 결핵환자를 조기에 발견·치료하여 타인에게 전파되는 것을 예방하기 위한 것으로, 이 절은 '흉부X선 검사'를 중심으로 시행하는 지자체의 '결핵 검진사업'에 해당하는 내용이다.

※ 결핵환자와의 접촉자를 대상으로 시행하는 '접촉자 역학조사'는 해당 지침 참고

1 결핵 검진 개요

가. 대상

1) 결핵 발병의 고위험군

- 건강검진 결과 폐결핵 관련 유소견자
- 만 65세 이상 노인
- 면역저하자 및 만성질환자
- 결핵 발생률이 높은 국가로부터 입국한 외국인
- 노숙인 및 쪽방거주자 등 취약계층
- 결핵 관련 증상이 있는 자 (2주 이상 기침, 가래 등)

※ 특히 다음의 취약계층에 대하여는 이동검진 실시를 적극 고려

- 사회복지시설 등 집단시설 수용자(노인복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설 및 사회복귀시설 등)
- 외국인 근로자 및 결혼이민여성 등 다문화가정
- 의료이용접근이 어려운 자(무직자, 일용직 노동자, 산간오지 또는 도서지역 거주자)
- 결핵 고위험군(광부, 알코올 및 마약 중독자, 노숙인, 북한이탈주민) 등

2) 결핵 발병 시 집단 내 전파 위험 등 파급효과가 큰 집단시설의 종사자

- 「결핵예방법」 제11조 제1항에 따른 의무 검진 대상 종사자·교직원

- ▶ 「의료법」 제3조에 따른 의료기관, 「모자보건법」 제15조에 따른 산후조리원, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집, 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설

3) 결핵 발병의 우려가 높아 결핵 검진이 필요하다고 지자체장이 인정하는 자

- 「결핵예방법」 제11조 제2항에 해당하는 자

- ▶ 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 수용자 및 종사자
- ▶ 부랑인, 노숙인, 미신고 시설 수용자 등 집단생활을 하는 자
- ▶ 결핵에 감염될 상당한 우려가 있다고 인정하여 학교의 장이 요청하는 자
- ▶ 그 밖에 결핵에 감염될 상당한 우려가 있다고 지자체장이 인정하는 자

4) 기타: 기숙사 입소생 등

나. 검진 방법

1) (대상자 선정) 결핵 발병의 고위험군 또는 결핵 발생 시 집단 내 전파 위험 등 파급효과가 큰 결핵 검진 대상 집단 선정

2) (검진 계획 수립) 시·도별, 시·군·구별 결핵 검진 계획 수립

- ▶ 원활한 사업 수행과 치료 연계 등을 위하여 지자체 보건복지프로그램 등과 연계 시행 권고

3) (검진 실시) 보건소 방문 또는 이동검진 차량을 이용한 흉부X선 검사

- ▶ 임신부 또는 임신의 가능성이 있는 자는 가능한 한 X선 노출을 피하기 위해 가래(객담)검사만 시행하거나, 필요한 경우에 한해 (방사선을 차폐하는) 납치마를 착용한 후 복부를 가리고 촬영 실시
- ▶ 흉부X선 검사의 2차 판독 필요 시 영상의학과, 결핵과, 내과 전문의 등에 의뢰

다. 검진결과에 따른 조치

- 1) 정상소견: 결핵예방수칙 안내(“X. 결핵예방 홍보” 참조)
- 2) 유소견자: 흉부X선 검사 결과 유소견자 대상으로 결핵 확진검사(객담검사)를 실시하여 결핵 여부를 확인
 - 흉부X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵 병변이 있는 경우 결핵 발병의 상대위험도가 6~19배로 비교적 높음, 상기 소견은 활동성 결핵을 배제하는 것이 중요하며 활동성 결핵이 배제된 경우 아래 조건에 따라 잠복결핵감염 치료 권고

〈 「결핵 진료지침(4판)」 〉

- 1) LTBI 검사 결과와 무관하게 LTBI 치료 시행
 - 대상: HIV 감염인, 장기 이식으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자, TNF 길항제 사용자 혹은 사용예정자
- 2) LTBI 검사 시행하여야 하며, 양성인 경우 LTBI 치료 시행, 음성인 경우라도 LTBI 치료 고려 가능
 - 대상: 규폐증, 장기간 스테로이드를 사용중이거나 사용예정자, 투석 중인 만성신부전, 당뇨병, 두경부암 및 혈액암, 위절제술 혹은 공회장우회술 시행 혹은 시행예정자

3) 결핵확진자

- 결핵환자 신고·보고 치료 실시 및 환자관리

▶ 관련 행정 조치 실시: 결핵환자등(환자 및 의사환자) 신고 “Ⅱ. 결핵 신고·보고” 및 “Ⅲ. 결핵환자 관리” 등 시행

라. 행정사항

- 1) (무료 검진) 지자체에서 보건소 내소자 및 이동검진을 통해 실시하는 결핵 검진은 지자체별 재량에 따라 실시
- 2) (예산 집행) 보건소의 결핵 검진과 관련한 비용(결핵 검진 위탁사업비, 검사 소모품비, 판독료 등)은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행할 수 있음

▶ ‘취약계층 이동검진’의 경우 ‘질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 검진 관리 > 취약계층검진 등록관리’ 메뉴 이용(검진 의뢰, 결과 입력) 가능

2 대상별 검진 사업

가. 기숙사 입소 학생 결핵 검진

1) 목적

기숙사 입소학생의 결핵환자 조기발견 및 학교 내 결핵 전파 차단

2) 대상 및 시기

학교 기숙사 입소 학생(입소 예정 학생 포함)은 연 1회(입소 시) 결핵 검진을 받도록 권고함

- ▶ 기숙사 입소 시에 결핵 검진을 받지 않은 경우, 입소 중(빠른 시일 이내)에 받도록 권고함
- ▶ 타검진으로 결핵 검진(흉부X선 검사)을 실시한 경우, 중복해서 검사할 필요 없음

〈 학교 기준 〉

- 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 중
 - 중등학교: 중학교, 고등학교, 특수학교, 외국인학교, 대안학교
 - 대학교: 대학 및 전문대학
- 이외 중등·대학교 과정의 비인가 학교 포함

3) 결핵 검진 방법

가) 대상자 확인

보건소는 기숙사가 설치된 학교를 대상으로 결핵 검진 필요성을 홍보하고, 입소 학생(입소 예정 학생 포함)의 결핵 검진 수요 파악

- 검진 대상자 선정 시 보건소와 학교는 우선순위를 정하여 가능한 예산 범위 내에서 실시할 수 있도록 권고함
- 특히, 결핵 고위험 국가*에서 온 외국인유학생은 대상자 확인과 결핵 검진 철저

* 결핵 고위험 국가(35개국): 네팔, 동티모르, 러시아, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도, 인도네시아, 중국, 캄보디아, 키르기스스탄, 태국, 파키스탄, 필리핀(이상 '16.3.2.), 라오스('17.9.1.), 카자흐스탄, 타지키스탄, 우크라이나, 아제르바이잔, 벨라루스, 몰도바공화국, 나이지리아, 남아프리카공화국, 에티오피아, 콩고 민주공화국, 케냐, 모잠비크, 짐바브웨, 앙골라, 페루, 파푸아뉴기니(이상 '20.4.1.지정)

나) 결핵 예방 교육

결핵의 증상, 결핵예방수칙(기침예절), 결핵 증상이 있을 시 결핵 검진, 연 1회 기숙사 결핵 검진(흉부X선 검사) 등

▶ 결핵예방교육 표준교육자료: 결핵ZERO 누리집) 교육/ 홍보자료 > 교육자료

다) 결핵 검진 실시

보건소와 학교는 협의하여 기숙사 입소학생에 대한 연 1회 흉부X선 검사 실시

▶ 타검진으로 결핵 검진(흉부X선 검사)을 실시한 경우, 중복해서 검사할 필요 없음

4) 검진결과에 따른 조치

가) 정상 소견 등: 결핵예방수칙 안내[IX. 결핵예방 홍보] 참조

나) 유소견자: 흉부X선 검사 결과 유소견자 대상으로 결핵 확진검사(객담검사)를 실시하여 결핵 여부를 확인

다) 결핵확진자: 결핵환자 신고·보고 치료 실시 및 환자관리

▶ 관련 행정 조치 실시: 결핵환자등(환자 및 의사환자) 신고 “Ⅱ. 결핵 신고·보고” 및 “Ⅲ. 결핵환자 관리” 등 시행

라) 전염성결핵으로 진단된 경우, 해당학생에게 ‘업무중사 및 등교 일시 제한’을 시행하며 치료를 통해 전염성이 소실된 이후 기숙사 입소하도록 권고, 해당 기숙사 결핵역학조사 시행

5) 행정사항

가) 무료 검진

지자체에서 보건소 내소자 검진 및 이동검진을 통해 실시하는 결핵 검진은 원칙적으로 무료로 실시

▶ 단, 결핵 검진결과서 발급 수수료는 지자체 조례 규정에 따름

나) 예산 집행

보건소의 결핵 검진과 관련한 비용(결핵 검진 위탁사업비, 검사 소모품비, 판독료 등)은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행 가능

다) 참고사항

지자체는 “〈서식 90〉 기숙사 입소 학생 결핵 검진 결과 보고”를 받아 결핵관리 근거 자료로 활용할 수 있음

라) 서식 발급 안내

지역보건의료정보시스템(PHIS)과 연계된 공공보건포털에서 민원인이 희망 시 “〈서식 91〉 결핵검진 결과서”을 온라인 무료 발급 가능

▶ 공공보건포털 누리집 > 증명서 발급 > 해당검사 클릭

▶ 단, 온라인 서식 발급은 민원인이 보건소 민원접수실에서 제증명으로 접수한 경우에만 가능, 민원인은 결핵검진 결과 정상인 경우에만 발급 가능하며, 유소견자에게는 추구검사 실시를 위해 보건소 재방문 안내 및 독려

나. 일반건강검진 결과 폐결핵 의심 판정자 추구 검진·관리

1) 목적

일반건강검진을 통해 발견된 폐결핵 의심 판정자를 대상으로 결핵 추구 검진(가래(객담)검사 등)를 통한 결핵환자 조기발견 및 타인으로부터 전파 차단

2) 대상

일반건강검진(직장 및 지역 건강검진 등)* 결과 폐결핵 의심으로 판정된 자

* 「국민건강보험법」 제52조(건강검진)제2항제1호에 따른 일반건강검진의 대상자 : 직장가입자, 세대주인 지역가입자, 20세 이상인 지역가입자 및 20세 이상인 피부양자(19년부터 일반건강검진 대상자가 만20세 이상으로 확대됨)

3) 추구 검진 실시 및 방법

가) 검진 안내

- 검진기관 또는 주소지 소재지 보건소^①에서 폐결핵 의심 판정자에게 결핵 추구 검진을 받을 수 있도록 방문 시 준비사항(건강검진결과서^②, 신분증)을 유선 등으로 안내
- ① 폐결핵 의심 판정자 명단 및 연락처는 질병보건통합관리시스템(명단확인관리)에서 확인 가능
- ② 검진기관은 '요양기관정보마당' 홈페이지에서 결핵 추구검진 대상자 확인 가능


나) 검진 실시

- (검진기관 또는 검진기관 소재지 보건소) 추구 검진* 무료 실시
- * 결핵 여부를 확인하기 위한 가래(객담)검사(도말검사, 배양검사, 결핵균 핵산증폭검사)

다) 검진비 지원

- (지원 대상) 검진기관(의원·병원^①·종합병원·상급종합병원^② 의료기관 해당)
- ① 「요양급여 적용기준 및 방법」에 대한 세부사항[「보건복지부 고시」 제2020-163호, 개정 2020.7.30, 시행 2021.1.1.]
- ② 「국민건강보험법 시행령」제19조 제1항 [별표2] 제3호타목(시행 2021.1.1.)
- (지원 내용) 진찰료 1회 및 검진비(도말검사 최대 3회, 배양검사* 최대 3회, 결핵균 핵산증폭검사 1회)
- * 고체배지와 액체배지는 각각 횟수 차감
- (지원 기간) 건강검진 실시 연도의 다음 연도 1월 31일까지
- (청구 방법) 의료기관에서 검진비 청구 시 요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령에 따라 특정기호란에 'F022'를 기재하여 청구, 대상 범위 이외 진료상 필요하여 추가 검사 등을 시행한 경우에는 분리청구
- (청구 기관) 건강보험심사평가원

〈 폐결핵 의심 판정자 추구 검진 지원 체계 〉



- I 개요
- II 결핵 신고·보고
- III 결핵환자 관리
- IV 결핵, 연합조사
- V 결핵 검진 및 치료
- VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

4) 행정사항(추구 검진 결과에 따른 조치)

가) (조치 대상) 보건소에서 추구 검진을 실시한 자만 해당

나) (조치 방법) 질병보건통합관리시스템에서 등록 및 관리

〈 질병보건통합관리시스템 업무 절차 〉

업무수행기관	업무내용	시스템 메뉴						
국민건강보험공단	<ul style="list-style-type: none"> 폐결핵 의심 판정자의 명단을 질병관리청에 매월 통보 							
질병관리청	<ul style="list-style-type: none"> 폐결핵 의심 판정자의 명단을 질병보건통합관리시스템에 등록 <table border="1" data-bbox="497 782 1105 1016"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 782 664 848">판정구분</th> <th data-bbox="664 782 1105 848">정의</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 848 664 915">일반질환의심</td> <td data-bbox="664 848 1105 915">건강검진 결과통보서 상 결핵 의심 판정자</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 915 664 1016">유질환자</td> <td data-bbox="664 915 1105 1016">폐결핵으로 판정받고, 현재 약물 치료를 받고 있는 자(문진표 결과)</td> </tr> </tbody> </table>	판정구분	정의	일반질환의심	건강검진 결과통보서 상 결핵 의심 판정자	유질환자	폐결핵으로 판정받고, 현재 약물 치료를 받고 있는 자(문진표 결과)	명단관리(등록)
판정구분	정의							
일반질환의심	건강검진 결과통보서 상 결핵 의심 판정자							
유질환자	폐결핵으로 판정받고, 현재 약물 치료를 받고 있는 자(문진표 결과)							
보건소 (검진기관소재지)	<ul style="list-style-type: none"> 관할 일반건강검진기관에 명단확인 및 검진대상자 등록 요청 	명단확인관리						
일반건강검진기관	<ul style="list-style-type: none"> 명단 확인하여 신고 여부 등록 <input type="checkbox"/> 결핵신고 <input type="checkbox"/> 검진자등록 <input type="checkbox"/> 신고대상아님 							
일반건강검진기관	<ul style="list-style-type: none"> 검진대상자 상세정보 등록 및 보건소(주민등록주소지) 의뢰 	검진대상자관리						
보건소 (주민등록주소지)	<ul style="list-style-type: none"> 검진대상자 추구관리 <ul style="list-style-type: none"> - 가래(객담)검사 독려 및 결과 확인 - 결핵환자일 경우 결핵신고 	검진자관리						

질병보건통합관리시스템 메뉴 설명

가) 명단 통보

• 질병관리청

국민건강보험공단으로부터 일반건강검진 결과 폐결핵 의심 판정자의 명단을 받아 질병보건통합관리 시스템에 등록하여 검진기관 및 지자체에 통보(월 1회)

나) 명단 확인 및 검진대상자 등록

• 일반건강검진기관 소재지 보건소

- 질병보건통합관리시스템의 '결핵관리 > 검진자관리 > 명단확인관리' 페이지에서 명단을 확인하고 관할 검진기관에 가래(객담)검사가 필요한 검진대상자 등록을 독려

• 일반건강검진기관

- 질병보건통합관리시스템의 '결핵관리 > 검진자관리 > 명단확인관리' 페이지에서 명단을 확인하고 가래(객담)검사가 필요한 검진대상자를 등록

※ 등록 방법: 질병보건통합관리시스템 '결핵관리 > 검진자관리 > 명단확인관리' 페이지의 '검진 기관 신고여부' 항목(결핵신고, 검진자등록, 신고대상아님 등) 중 선택

※ 단, 질병보건통합관리시스템 미보유 검진기관 또는 의료기관의 검진대상자 등록은 검진기관 소재지 보건소에서 대신 입력함

- 질병보건통합관리시스템의 '검진대상자관리' 페이지에서 검진대상자에 대한 상세 정보(주소, 연락처 등)를 추가 입력하고 검진대상자의 주민등록주소지 보건소에 의뢰

※ 단, 일반건강검진기관에서 건강검진을 실시한 자 중 통보된 명단에 누락된 경우 직접 추가 등록 가능

다) 검진대상자 추구관리 및 결과 등록

• 검진대상자 주민등록주소지 보건소

- 질병보건통합관리시스템의 '검진자 관리' 페이지에서 일반건강검진기관에서 의뢰한 검진대상자 명단을 확인

- 검진대상자가 보건소 또는 의료기관에서 가래(객담)검사를 받을 수 있도록 유선 등으로 안내하고 추구관리

- 질병보건통합관리시스템에 가래(객담)검사 결과 입력

※ 보건소, 일반건강검진기관에서 가래(객담)검사 시행할 경우 시스템에 직접 입력하고, 그 외 의료기관에서 검사 시행 시 보건소가 확인하여 시스템에 대신 입력

※ 추구검진 결과 결핵환자로 확진되면 반드시 신고

제 2 절

결핵 치료 (「결핵 진료지침(4판)」 권고요약 일부 발췌)

일러두기

이 절은 「결핵 진료지침(4판)」 'II.결핵의 치료', 'III.약제내성결핵의 치료', 'IV.특수한 상황에서의 결핵 치료'의 권고요약 부분을 일부 발췌하였으므로, 결핵치료와 관련된 상세 내용은 「결핵 진료지침(4판)」을 참고하도록 한다.

1 결핵의 치료

가. 결핵 초치료

- 결핵 초치료의 표준처방은 2HREZ/4HR(E)이다. 약제감수성검사 결과 이소니아지드 및 리팜핀에 감수성 결핵으로 확인된 경우에는 치료 2개월 후부터 에탐부톨의 중단을 고려한다(IIB).
- 결핵 초치료 환자에서 치료 시작 시 흉부 X선에서 공동이 있고, 치료 2개월 후 시행한 객담 배양이 양성인 경우에는 유지 치료 기간의 연장을 고려할 수 있다(IIB).

1) 치료 전 검사

- 결핵 치료 전 병력 청취를 통해 항결핵제에 의한 부작용 발생 위험을 평가하고 시력 검사 등의 기저 검사를 시행하여야 한다(IIIA).
- 치료 전에 일반혈액검사, 간기능검사, 신장기능검사 등을 확인하고 가임 여성의 경우 임신 여부를 확인하여야 한다(IIIA).

2) 추구 검사

가) 가래(객담)검사 및 억제 감수성 검사

- 결핵균 양성(도말 혹은 배양 양성) 폐결핵 환자의 경우, 치료 시작 후 도말과 배양 검사가 2회 연속 음성이 나올 때까지 매달 객담 도말 및 배양검사를 시행하고, 치료 종결 시점에 마지막 가래(객담)검사를 시행하여야 한다(IIIA).
- 임상적으로 치료 실패가 의심되는 경우 객담 도말 및 배양검사를 추가로 시행하여야 한다(IIIA).
- 치료 시작 시 얻은 배양 양성 결핵균에 대해 억제감수성검사를 시행하여야 한다(IIIA).
- 치료 실패 시 얻은 배양 양성 결핵균에 대해 억제감수성검사를 추가로 시행하여야 한다(IIIA).

나) 흉부X선 검사

- 흉부X선 검사 단독으로 치료 반응을 평가하지 않는다(ID).

나. 결핵 치료 중 부작용의 발생 시 대처방법

- 증상의 유무와 관계없이 혈청 알라닌아미노전달효소 수치가 정상 상한치의 5배 이상 증가했거나 간염의 증상이 동반되면서 정상 상한치의 3배 이상 증가한 경우에는 즉시 간독성이 의심되는 항결핵제들을 중단해야 한다(IIIA).
- 혈소판이 감소된 경우에는 리팜핀의 과민반응이 가장 가능성 있는 원인이므로 리팜핀을 중단하고 주기적으로 혈소판 수치를 검사해야 하며 정상으로 회복되더라도 리팜핀을 재투여하지 말아야 한다(IIIA).
- 피라진아미드에 의한 관절통은 투약을 계속하면서 비스테로이드 소염제를 투여할 수 있으나 통풍이 발생하면 피라진아미드를 중단하여야 한다(IIIA).

2 약제내성결핵의 치료

가. 이소니아지드 내성 결핵의 치료

- 이소니아지드 내성을 진단한 시점으로부터 리팜핀, 에탐부톨, 피라진아미드, 레보플록사신으로 6개월간 치료한다(IIA).

나. 다제내성결핵(multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB)의 치료

1) 치료의 일반 원칙

- 신속 감수성 검사에서 리팜핀 내성 유전자 변이가 확인되면 통상감수성검사 결과가 나오기 전까지 다제내성결핵 권고 처방으로 치료한다(IIA).
- 효과적인 약제를 선정하기 위해 과거 결핵 치료력과 약제감수성검사를 동시에 고려해야 한다(IIIA).
- 항결핵효과가 강력한 군에 포함된 약제부터 순차적으로 선정하여 처방을 구성한다(IIIA).
- 적극적인 부작용 관리, 치료 과정에 대한 모니터링, 적절한 환자 관리가 병행되어야 한다(IIIA).
- 다제내성결핵의 치료는 경험이 많은 전문가에게 의뢰하는 것을 권고한다(IIIA).

2) 치료 처방의 구성 원칙

- 치료 처방을 결정할 때 퀴놀론 내성을 먼저 파악해야 하며, 퀴놀론 감수성 결핵은 권고 처방으로 퀴놀론 내성 결핵은 개별화된 처방으로 치료를 시작한다(IIIA).
- 개별화된 치료 처방은 전문가위원회의 심의를 거쳐야 한다(IIIA).

가) 퀴놀론 감수성 다제내성결핵

- 집중치료가 권고 처방은 최소 4가지 효과적인 항결핵제들로 구성하며, 이는 A군의 퀴놀론, 베다퀼린, 리네졸리드 3가지와 B군의 시클로세린과 클로파지민 중 최소 1가지를 포함한다(IIIA).
- 권고 처방은 A군, B군, C1군의 순서로 순차적으로 약제를 선택한다(IIIA).

- A군 3가지 약제는 금기가 없다면 집중치료기에 반드시 포함해야 한다. A군 3가지 약제 중 한 가지 이상을 사용할 수 없다면 개별화된 처방을 구성하고 전문가위원회의 심의를 거쳐야 한다(IIIA).
- 퀴놀론은 치료의 전기간 사용한다(IIA).
- 베다퀼린은 6개월 사용을 권고하며, 전문가위원회의 심의를 거쳐 연장하여 사용할 수 있다(IIIA).
- 리네졸리드는 부작용이 없는 한 치료의 전 기간 사용한다(IIIA).
- 유지치료기는 퀴놀론을 포함한 최소 3가지 효과적인 항결핵제로 구성한다(IIIA).

나) 퀴놀론 내성 다제내성결핵

- 집중치료기 처방은 개별화된 처방을 구성하고, 전문가위원회의 심의를 거쳐야 한다 (IIIA).
- 집중치료기의 개별화된 처방은 최소 5가지 효과적인 항결핵제들로 구성하며, 이는 A군의 베다퀼린, 리네졸리드와 B군인 시클로세린, 클로파지민, 그리고 C1군에서 최소 1가지를 포함한다(IIIA).
- 개별화된 처방은 A군, B군, C1군의 순서로 순차적으로 약제를 선택한다(IIIA).
- 베다퀼린과 텔라마니드의 동시 혹은 연속 사용은 A군, B군, C1 군만으로 효과적인 처방 구성이 어렵거나, 그 외 필요한 경우 전문가위원회 심의를 거쳐 사용할 수 있다(IIIA).
- 베다퀼린은 6개월 사용을 권고하며, 전문가위원회의 승인을 거쳐 연장하여 사용할 수 있다(IIIA).
- 리네졸리드는 부작용이 없는 한 치료의 전기간 사용한다(IIIA).
- 유지치료기는 최소 4가지 효과적인 항결핵제로 구성한다(IIIA).

3) 치료 기간

- 집중치료기는 6개월을 권고한다(IIIA).
- 총 치료기간은 18-20개월을 권고하며, 배양 음전시기와 치료 반응, 치료약제의 종류를 고려하여 변경할 수 있다(IIIB).

4) 다제내성결핵의 수술적 치료

- 약제에 반응하지 않는 다제내성결핵의 경우, 병변이 국소적이며 환자의 전신상태가 양호한 경우, 그리고 감수성 약제가 2-3개 남아있는 경우 병변의 수술적 제거를 권고한다(IIIA).
- 치료 시작 2-3개월 후 수술 여부를 결정하여 시행해야 한다(IIIA).
- 병변이 성공적으로 제거되더라도 균 음전 후 12-17개월간의 항결핵제의 투여가 필요하다(IIIA).

5) 단기 다제내성결핵 치료 처방(Shorter MDR-TB treatment regimen)

- 단기 다제내성결핵 치료 처방은 국내 표준 처방으로 권고하지 않지만, 적절한 환자 선택 조건하에서 개별 환자에게 사용할 수 있다(IA).

3 특수한 상황에서의 결핵 치료

가. 임신 및 모유 수유 시 결핵 치료

- 결핵 치료 전 가임 여성에 대해 임신 여부 및 임신 계획을 확인하여야 한다(IIIA).
- 임신한 결핵환자의 초치료 시 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨 및 피라진아미드의 표준치료 (2HREZ/4HRE) 또는 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨 9개월 치료(9HRE)를 권고 한다 (IIIA).
- 일차 항결핵제로 치료하는 산모는 모유 수유를 중단할 필요가 없으며 산모와 수유부에게 이소니아지드를 사용할 시에는 피리독신을 같이 복용하여야 한다(IIIA).

나. 간질환 환자의 결핵 치료

- 간질환 환자에서 결핵 치료 시 간질환 및 결핵의 중증도에 따라 항결핵제를 선택 한다(IIIA).
- 간손상이 심하지 않은 만성 간질환이 있는 결핵 환자는 간기능을 정기적으로 주의 깊게 관찰하면서 9개월간 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨로(9HRE) 치료할 수 있다 (IIIA).
- 중증 간질환 및 불안정한 간기능의 변화를 보이는 만성 간질환이 있는 결핵 환자는 전문가에게 의뢰할 것을 권고한다(IIIA).

다. 신부전 환자의 결핵 치료

- 신기능 저하가 있는 경우 이소니아지드, 리팜핀 및 목시플록사신은 용량 조절 및 투여 간격의 변화 없이 사용 가능하며 기타 약제의 경우 신장 기능에 따라 투약 간격을 늘리거나 일일 투여량을 변경한다(IIIA).
- 투석 중인 환자는 모든 항결핵제를 투석 직후 투여한다(IIIA).

〈 신기능 저하와 혈액 투석을 받는 환자에서의 항결핵제의 투여 방법(출처: 「결핵 진료지침(4판)」) 〉

약제명	투여 간격의 변화	크레아티닌 청소율(CCI)이 30ml/분 이하인 경우와 혈액투석을 받는 환자에서 항결핵제의 투여
이소니아지드	필요 없음	하루 한번 300mg*
리팜핀	필요 없음	하루 한번 600mg*
피라진아미드	필요함	25-35mg/kg 주 3회 투여
에탐부톨	필요함	15-25mg/kg 주 3회 투여
레보플록사신	필요함	750-1,000mg 주 3회 투여*
목시플록사신	필요 없음	하루 한번 400mg*
시클로세린	필요함	하루 한번 250mg으로 감량 혹은 주 3회 500mg*
프로치온아미드	필요 없음	하루 한번 250-500mg으로 감량*
파스	필요 없음	3.3g씩 하루 두 번*
스트렙토마이신	필요함	12-15mg/kg 주 2회 혹은 3회 투여
카프레오마이신	필요함	12-15mg/kg 주 2회 혹은 3회 투여
카나마이신	필요함	12-15mg/kg 주 2회 혹은 3회 투여
아미카신	필요함	12-15mg/kg 주 2회 혹은 3회 투여

* 체중 60kg 기준으로 다른 체중의 경우 결핵의 치료 단원의 항결핵제 용량 참조

참고. 근거 수준과 권고 수준의 정의

근거 수준(quality of evidence)이란 특정 의료행위가 어느 정도의 과학적 근거를 가지고 있는지를 나타내는 것이고, 권고 수준(strength of the recommendation)이란 이러한 의료 행위를 어느 정도의 강도로 권고할 것인가를 나타냄. 「결핵 진료지침(4판)」은 미국흉부학회(ATS) 에서 채택한 권고 방법을 따름.

- 근거 수준 (Quality of evidence supporting the recommendation)

- I. 하나 이상의 잘 고안되고 해석된 무작위 배정 임상시험
(At least one properly randomized trial with clinical end point)
- II. 무작위 배정되지 않았거나 다른 집단에서 시행된 임상시험
(Clinical trials that either are not randomized or were conducted in other populations)
- III. 전문가 의견 (Expert opinion)

- 권고 수준 (Strength of recommendation)

- A. 일반적으로 권고되어야 한다 (Preferred : should generally be offered)
- B. 대체 방법으로 권고될 수 있다 (Alternative : acceptable to offer)
- C. 일반적 또는 대체 방법으로 권고된 방법을 쓸 수 없을 경우 권고될 수 있다
(Offer when preferred of alternative regimens cannot be given)
- D. 일반적으로 권고되지 않아야 한다 (Should generally not be offered)
- E. 절대로 권고되지 않아야 한다 (Should never be offered)

Part VI

잠복결핵감염 검진 및 치료

제1절 잠복결핵감염 검진

제2절 잠복결핵감염 치료

제 1 절

잠복결핵감염 검진

일러두기

잠복결핵감염 검진은 잠복결핵감염자를 발견·치료하여 결핵 발생을 사전에 예방하기 위한 것으로, 이 절은 지자체에서 실시하는 집단시설종사자 등의 '잠복결핵감염 검진'에 해당하는 내용이다.

* 결핵환자와의 접촉자를 대상으로 시행하는 '가족접촉자 조사' 또는 '집단시설 결핵역학조사'는 지침의 해당 부분을 따름

1 기본 원칙

- 가. 불필요한 중복 검사 방지
- 나. 잠복결핵감염으로 인한 차별 및 불이익 금지
- 다. 잠복결핵감염 검진 결과 제3자 제공 불가 (개인정보보호 철저)

2 검진 대상

가. 결핵 발병 시 집단 내 전파 위험 등 파급 효과가 큰 집단시설의 종사자

- ▶ 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 의무 검진 대상 기관·학교의 교직원
 - : 「의료법」 제3조에 따른 의료기관, 「모자보건법」 제15조에 따른 산후조리원, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집, 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설 등
- ▶ 「결핵예방법」 제11조제1항의 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 종사자는 「지역보건법 의료법」에 대한 특례를 포함하므로 보건소, 보건지소, 건강생활지원센터, 보건의료원의 종사자도 해당함

※ 「2023년 돌봄시설 취약계층 종사자 대상 잠복결핵감염 검진 사업」 안내

- (지원 대상) ①의료기관(신생아실·신생아중환자실), ②산후조리원, ③어린이집, ④유치원, ⑤아동복지시설의 종사자, ⑥산모·신생아건강관리사 중 검사 접근성이 떨어지는 취약계층*
- (시행 방식) 지자체경상보조사업(국비 50%, 지방비 50%)
- (사업수행기관) 보건소(검진위탁 가능)
- (사업방법 및 내용) ①잠복결핵감염 검진(IGRA 또는 TST 검사), ②양성자에 대한 흉부X선 검사 및 치료관리
- (사업기간) 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

※ 자세한 사항은 별도 안내

나. 결핵발생의 우려가 높아 잠복결핵감염 검진이 필요하다고 지자체장이 인정하는 자

- ▶ 「결핵예방법」 제11조제2항에 해당하는 자
 - : 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 수용자 및 종사자 부랑인, 노숙인, 미신고 시설 수용자 등 집단생활을 하는 자
 - 결핵에 감염될 상당한 우려가 있다고 인정하여 학교의 장이 요청하는 자
 - 그 밖에 결핵에 감염될 상당한 우려가 있다고 지자체장이 인정하는 자

다. 전염성결핵환자와의 접촉자

- ▶ 결핵환자와의 접촉자를 대상으로 시행하는 '가족접촉자 조사' 또는 '집단시설 결핵역학조사'는 지침의 해당 부분을 따름

[참고] 결핵균 특이항원 자극 인터페론 감마의 급여 기준
(「보건복지부고시」 제2017호-265호, '18.1.1 시행)

1. 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사]는 5세 이상의 잠복결핵 진단이 필수적인 다음과 같은 경우에 인정함.
 - 가. 전염성결핵 환자의 접촉자
 - 나. 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염인
 - 다. 장기이식(조혈모세포이식 포함)으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자
 - 라. 종양괴사인자알파저해제(TNF- α inhibitor) 사용자 혹은 사용예정자
 - 마. 장기간 스테로이드를 사용 중이거나 사용예정자(15mg/일 이상 prednisone, 1달 이상 사용하는 경우)
 - 바. 투석 중인 환자
 - 사. 위절제술 혹은 공회장우회술(jejunoileal bypass) 시행 혹은 시행예정자
 - 아. 규폐증
 - 자. 흉부 X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변이 있는 자
2. 상기 1. 의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 「선별 급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인 부담률을 80%로 적용함.

[참고] Tuberculin purified protein derivative(품명 : 튜베르쿨린피피디알티23에스에스아이/APC)의 급여 기준
(「보건복지부고시」 제2013호-127호, '13.9.1 시행)

허가사항 범위 내에서 아래와 같은 대상에서 결핵피부반응 검사 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.

- 아 래 -

- 가. 호흡기계통의 증상(2주 이상 기침, 객담, 혈담이나 객혈 등)으로 결핵이 의심되는 경우
- 나. 결핵 고위험군으로 의사가 진료 시 필요하여 치료 전에 시행하는 결핵 감염 진단 목적으로 사용한 경우
- 다. 결핵 고위험군
 - 1) 규폐증, 위절제, 장 우회로술, 만성 신부전증, 스테로이드를 과량 투여한 환자
 - 2) 여러 형태의 면역저하자(면역억제제 장기 사용자 포함), 암환자, 당뇨병 환자, 알코올 중독자, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자, 장기 이식환자
 - 3) 활동성 폐결핵 환자에게 노출되어 잠복결핵의 감별이 필요한 경우 등

3 검진 방법

가. 검진 안내 및 동의 구득

검진대상자에게 잠복결핵감염 검진 내용 및 절차 안내 후 동의서 구득

▶ “〈서식 92〉 잠복결핵감염 검진 안내문” 및 “〈서식 93〉 잠복결핵감염 검진 및 정보 이용 동의서” 활용

나. 검진 대상 확인 및 검진 실시

1) 검진대상 확인

과거 ‘활동성 결핵’ 또는 ‘잠복결핵감염’을 진단받고 치료를 정상적으로 완료한 자 (또는 치료 중인 자), 과거에 시행한 잠복결핵감염 검진 결과 양성자는 검진 제외

▶ 「결핵 진료지침(4판)」(2020) 참조

2) 잠복결핵감염 검진 실시

투베르쿨린피부반응검사(TST) 또는 인터페론감마분비검사(IGRA) 사용

▶ 검진의 방법은 TST 단독 검사, IGRA 단독 검사, 또는 TST/IGRA 병합 검사(TST 양성자에 한해 → IGRA 추가 실시) 사용 가능

4 검진 결과 등록관리

가. 대상 : 보건소 주관 잠복결핵감염 검진 대상자

나. 시점 : 수시

다. 내용 : 검진대상자 기본정보, 잠복결핵감염 검진 결과, 최종진단결과 등 질병보건 통합관리시스템 등록

▶ “〈서식 93〉 잠복결핵감염 검진 및 정보 이용 동의서” 획득 필수

라. 등록위치 : 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염 검진/치료관리 내 대상자별 메뉴

5 검진 확인서 및 결과서 발급

▶ 국가 및 지자체 예산으로 시행한 검진만 해당되며, 병역판정검사 대상자의 검진 결과서는 대상자가 직접 병무청 병무민원 누리집을 통해 온라인으로 발급

가. 잠복결핵감염 검진 확인서 발급

1) 발급 기관 : 전국 보건소

2) 발급 대상 : 검진대상자

- 수검자가 기관 제출 등의 목적으로 요청 시 “〈서식 94〉 잠복결핵감염 검진 확인서” 발급

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염 통합관리”에서 검진 확인서 출력 가능

- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 등으로 본인 확인 후 발급하며 개인별 ‘수검여부’ 만을 기재(검사결과는 포함하지 않음)

- 보건소에서 기관 대상 단체 검진사업을 실시하는 경우 기관장에게 “〈서식 95〉 단체 잠복결핵감염 검진 확인서 〈기관용〉” 발급 가능

▶ 잠복결핵감염 검진 결과(양성/음성/불명)는 검진대상자 본인 이외 제3자에게 제공 불가하며, “단체 잠복결핵감염 검진 확인서〈기관용〉” 통지 시 수검자 명단과 검진자 수, 양성자 수만을 기재

나. 잠복결핵감염 검진 결과서 발급

1) 발급 기관 : 검진을 실시(주관)한 보건소

2) 발급 대상 : 검진대상자

- 검진대상자에게 “〈서식 96〉 잠복결핵감염 검진 결과서〈개인용〉” 발급

▶ 검진 결과 통지의 방식은 검진 대상자 개인별 서면통지를 원칙으로 함. 단, 사업별로 별도로 정하는 통지 방식이 있는 경우 이에 따름

▶ “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염 통합관리”에서 검진 결과서 출력 가능

- 잠복결핵감염 양성자에게는 “〈서식 97〉 잠복결핵감염 치료 안내문”을 배부

[참고] 보건복지부 공공보건포털 ‘결핵 및 잠복결핵감염 검진 결과서’ 발급

〈'22.1.1. 제도개선〉

- ※ 단, 온라인 서식 발급은 민원인이 보건소 민원 접수실에서 제증명으로 접수한 경우에만 가능
- 발급대상 : '21년 이후 지역보건의료기관에서 결핵 및 잠복결핵감염 검진을 접수 및 실시하고 그 결과가 지역보건의료정보시스템(PHIS)에 등록된 사람
 - 발급조건 : 결핵검진 결과 정상인 사람, 잠복결핵감염 검사 결과 음성인 사람
 - 보건소 조치사항 : 공공보건포털에서 검진 결과서가 발급될 수 있도록 지역보건의료 정보시스템 (PHIS)의 별도 프로파일 설정
 - 제증명출력서식번호 : 10010001
 - 제증명(출력지) 제목 : 결핵 및 잠복결핵감염 검진 결과서
- ※ 발급 전 시스템 설정 등 문의 : 한국사회보장정보원 고객센터 1566-3232(발신자부담) ARS 5번

6 행정사항**가. 지자체 주도의 잠복결핵감염 검진사업은 지자체의 예산규모와 예산집행 계획을 고려하여 추진**

▶ 유학, 외국체류 등의 목적으로 잠복결핵감염 검진과 증명서 발급을 위해 내소할 시, 지자체 조례에 따라 증명 발급 수수료 및 검진비용을 부과할 수 있음

나. 필요 시 보건소의 잠복결핵감염 검사 관련 비용(검사 소모품비, 시약비, 실험실 진단비, 잠복결핵감염 검사 수탁비 등)은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행할 수 있음

▶ XIII. 부록 > 1. 국가결핵예방 지자체 보조사업 예산 집행지침 > 4. 예산의 변경 및 조정 > ‘보건소 결핵관리사업’ 중 ‘결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리’ 부분 참고

참고. 잠복결핵감염 검사 방법 (TST, IGRA)

1. 투베르쿨린 피부반응검사(Tuberculin Skin Test, TST)

가. 기본원칙

- 1) PPD 주사와 판독 모두 반드시 교육 훈련을 받은 자가 시행
- 2) 판독일에 올 수 없다는 이유로 수검자 또는 보호자가 대신 판독 불가
- 3) PPD 주사 후 48-72시간 이내 판독하지 않을 경우 재검사 실시
- 4) 최근 1개월 이내 생백신 접종을 받은 경우 검사 결과에 영향을 줄 수 있으므로, 생백신 접종 4~6주 이후에 잠복결핵감염 검진 시행(생백신 접종과 동시 시행은 가능)
- 5) 과거 1세 이전의 BCG 접종력은 고려하지 않음

[참고] TST와 백신

- 생백신 접종이 TST 결과에서 위음성을 유발할 수 있으므로, 생백신 접종 4주 이후 TST 시행 단, 접종과 검사를 같은 날 동시에 시행하는 것은 가능
- TST 시행 전 확인해야 할 최근 4주 이내 백신 접종력
 - MMR 백신 ○ 대상포진백신 ○ 일본뇌염백신 중 생백신
 - 수두백신 ○ 황열백신 ○ 인플루엔자백신 중 생백신(비강분무)
- 모든 사백신과 경구용 생백신(예, 로타바이러스), 코로나19 백신은 백신 접종과 TST 시행 간격을 고려할 필요 없음

나. TST 제외 대상자 : IGRA로 대체

- 1) 주사부위가 TST를 할 수 없을 정도로 피부 상태가 좋지 않은 경우(화상, 피부감염 등)
- 2) TST가 피부를 심하게 자극할 우려가 있는 기저질환이 있는 경우
 - * 간 질환자, 전신성홍반루프스(SLE), 피부점막안증후군(스티븐스존슨증후군 등) 백혈병, 심한 아토피, 켈로이드 피부, 조절 되지 않는 당뇨 등
- 3) BCG를 1세 이후에 접종하였거나, 2회 이상 접종 받은 경우

다. 검사 방법 (Mendel-Mantoux Test)

1) 검사 준비

- 가) PPD 시약 개봉 전 라벨을 확인하고, 새로운 시약 개봉 시 개봉일시 및 담당자 이름을 라벨에 기록
- * 2~8℃ 온도로 어두운 곳에 냉장보관하며, 개봉한지 오래(개봉 후 24시간 이상 경과) 되었거나 유효기간이 지난 시약은 폐기처리함

[참고] PPD (purified protein derivative)

- 결핵균 배양액의 단백질 침전으로 제조하는 TST 피내주사(intradermal injection)용 결핵균 항원으로, 우리나라에서는 2TU의 PPD RT 23을 사용
- ※ PPD RT 23 2TU(tuberculin unit) = 0.1ml

- 나) 일회용 주사기는 0.01ml 단위의 눈금이 있어야 하며, 26 또는 27 Gauge 바늘 사용
- 다) 밝고, 바닥이 평평한 장소에서 수검자의 팔을 약간 구부린 후, 손바닥이 위로 향하게 위치
- 라) 왼팔 팔꿈치관절에서 약 2~4인치(5~10cm) 아래 주사부위 표면 확인하여 근육 주변, 털이 많은 곳, 정맥, 상처 또는 흉터가 있는 곳은 피함

2) 검사 시행

- 가) 수검자의 주사부위를 엄지와 검지로 팽팽하게 당김
- 나) 주사바늘의 경사면을 위로 향하게 위치하고 피부 바로 아래(피내)에 주사바늘을 5~15° 각도로 표피를 통과하여 약 3mm정도(바늘 경사면이 피부로 덮일 만큼) 천천히 찌러 넣음
- * 정확한 각도로 바늘을 삽입한 경우 피부 표면 바로 아래 바늘 경사면이 있는 것을 확인할 수 있음
- 다) 피부를 당기고 있던 손을 풀고, 0.1ml 시약을 천천히 주입하여 직경 6~10mm 크기의 팽팽하고 창백한 팽진이 형성되도록 함



- 라) 주사부위를 누르거나 문지르지 않고 바늘을 천천히 뺀(주사기는 폐기함)
- 마) 팽진의 크기가 6mm 이하* 또는 시약이 밖으로 많이 흘러나오는 경우** 반대쪽 전박에 다시 실시하거나, 같은 쪽이면 이전 주사부위에서 5cm를 띄어 다시 실시
 - * 바늘이 너무 깊게 들어갔거나 적당한 양의 시약이 주입되지 않은 경우 발생
 - ** 바늘의 경사면이 덮일 만큼 충분히 삽입되지 않은 경우 발생
- 바) 주사부위를 누르거나 문지르지 않도록 하며, 접착식밴드(반창고 등)를 붙이지 않음

3) 검사 부위 이상반응 대처

- * 심하지 않은 발적이나 물집은 처치 없이 관찰하며, 수검자가 자가처치 하지 않도록 교육
- 가) 수포가 크게 잡힌 경우는 터트리지 않고 보건소 또는 병원 방문하여 처치하도록 안내(수포가 터진 경우 폼드레싱 제제를 사용하여 처치)
- 나) 괴사나 궤양 반응이 있는 경우, 습윤 드레싱 후 피부를 건조시키고 폼드레싱 제제를 사용하여 처치하고 보건소 또는 병원 방문하여 처치하도록 안내
- 다) 검사부위를 긁어서 낸 상처에 열감이 있는 경우 2차 감염 방지를 위해 항생제 연고를 바르고, 호전이 없는 경우 전문의료기관으로 연계

라. 판독 방법

1) 경결 측정 및 크기 측정

- 가) 경결 유무와 관계없이 주사 후 48~72시간 사이에 나타난 반응을 확인
- 나) 경결 없이 부어오르면서 피부가 붉어지는 경우(홍반, 발적)는 측정하지 않음
- 다) 경결이 항상 보이는 것이 아니므로 손가락 끝으로 가볍게 촉지하여 경결을 찾음
- 라) 팔의 주행과 직각이 되는 방향으로 경결의 가장 긴 지름을 측정



2) 판독 결과 기록

- 가) 측정 즉시 mm단위로 기록 (양/음성 또는 cm단위로 단순하게 기록하지 않음)
 나) 수포나 괴사 등의 반응이 있으면 반응의 크기(mm) 뒤에 영어 대문자를 추가하여 기록

* (예) 18B : Bullae(수포), 20V : Vesicle(소수포), 25N : Necrosis(괴사)

[참고] Blister(수포)

- 피부에 맑은 액체를 포함하면서 둥글게 올라온 부위
- 표피층(epidermis) 사이, 또는 표피와 진피(dermis) 사이가 벌어질 때 생기며, Blister는 크기에 따라 직경이 5mm 미만일 때 vesicle(소수포), 이상일 때 bullae(수포)로 분류

- 다) 1회 판독을 원칙으로 하되, 주사 후 48~72시간 사이에 판독한 값이 2개 이상인 경우 그 중 최대값을 반영

3) 결과 판정

* TST 양전(positive conversion)의 기준은 「IV. - 제2절 집단시설 결핵역학조사」 참고

- 가) 강양성 (strong positive) : 경결이 15mm 이상이거나, 측정값에 상관없이 수포(B), 소수포(V), 괴사반응(N)이 있는 경우

* (예) 17mm, 8V

- 나) 양성 (positive) : 1차 검사에서 경결(induration)이 10mm 이상인 경우 (BCG를 접종하지 않은 신생아는 경결이 5mm 이상인 경우 양성으로 판정)

[참고] 이상반응 관찰

- 주사바늘에 대한 공포심으로 쇼크(needle shock)가 드물게 발생하며 대부분의 경우 약간의 휴식 후 혈압과 의식이 회복되나, 넘어지면서 2차 외상의 위험이 있으므로 주의 필요
 - (검사 전) 주사 쇼크와 관련한 과거력을 확인하고, 검사하는 곳 주변에 날카로운 물건이 없도록 조치(needle shock는 대개 이전에도 경험이 있는 경우가 많음)
 - (검사 중) 이상반응 발생 시 불안감, 과호흡으로 인한 졸도나 기절, 아나필락시스 반응을 구분하여 조치, 넘어지면서 머리 등 2차 외상이 발생한 경우 즉시 응급실로 이송
 - (검사 후) TST 후 고열은 드물지만 다른 원인 질환이 없다고 판단되면 발열 시 해열제 사용 가능하며, 소아청소년의 경우 아스피린을 제외한 해열제 사용

[참고] 정상면역 성인에서 잠복결핵감염




그림. 정상면역 성인에서 잠복결핵감염의 진단

* TST 단독(A), TST/IGRA 2단계 검사(B), IGRA 단독 검사(C) 중 상황에 따라 적절한 방법을 선택

참고자료: 「결핵 진료지침(4판)」, VIII-2. 잠복결핵감염 진단 방법

2. 인터페론감마분비검사(Interferon-Gamma Releasing Assay, IGRA)

※ 자세한 검사 방법은 「결핵검사지침Ⅱ」 > Ⅱ.잠복결핵감염의 진단 참고

가. 기본원칙

채혈, 배양, 이송 절차를 숙지하여 정확한 검사 결과를 얻도록 함

나. 검사의 종류

1) ELISA

* QuantiFERON-TB Gold Plus, Advansure™ TB-IGRA, STANDARD E TB- Feron ELISA

2) ELISPOT

* T-SPOT.TB

	ELISA	ELISPOT
결핵균 항원	ESAT-6, CFP-10, TB7.7*	ESAT-6 and CFP-10
측정	IFN-gamma 농도	IFN-gamma 형성 세포 (spots)
판독	양성, 음성, 판독불명(indeterminate)	양성, 음성, 판독불명(indeterminate)

* TB 7.7 항원은 Advansure™ TB-IGRA, STANDARD E TB- Feron ELISA에만 포함

다. 검사 방법

[ELISA 기준]

1) 검사 준비

가) 튜브(blood collection tubes)는 4℃~25℃에서 보관하고, 검사 시 17℃~25℃ 온도 유지

* 별도의 장치 없이 실온 보관할 경우 25℃가 넘어가면 폐기해야 하므로 일정하고 안전하게 온도를 유지하기 위해 냉장 보관하는 것이 안전

나) 유통기한은 15개월로 사용 전 튜브의 유통기한 확인

다) 수검자 1명당 튜브 3개 준비, 각 튜브에 수검자 인적정보 기재

* QFT-Plus의 경우 튜브 4개 준비


2) 채혈

가) Nil(회색), TB-Ag(빨강), Mitogen(보라) 튜브 순으로 라벨의 검정색 마크까지 (약 1ml) 차도록 천천히 혈액 주입

※ QFT-Plus의 경우, Nil(회색), TB-Ag1(초록), TB-Ag1(노랑), Mitogen(보라) 튜브 순으로 채혈
 ※ Nil, TB-Ag, Mitogen 튜브에는 각각 생리식염수, 결핵균 항원, phytohemagglutinin이 첨가되어 결핵균에 의한 특이 면역반응을 확인할 수 있음

나) 튜브에 혈액을 주입한 후 튜브 벽면에 코팅된 항원이 혈액에 녹을 수 있도록 10번 이상 조심스럽게 흔들 (세게 흔들면 젤이 망가질 수 있으므로 주의)

다) 채혈한 튜브는 16시간 이내로 배양을 시작해야하고, 그때까지 실온(17℃~25℃) 보관



3) 채혈 후 배양 및 혈장 분리

가) 배양 전 튜브를 다시 10번 이상 조심스럽게 흔들

나) 튜브를 세워서 37℃ 배양기에서 반드시 16~24시간(20시간 추천) 배양

다) 혈장 분리 : 배양한 튜브는 1500~2000 RCF(g)에서 5~15분 동안 원심분리

4) 배양 후 검사기관 이송 (20시간 배양 후 원심분리한 튜브 기준)

가) 혈장이 분리된 상태에서 냉장(2~8℃)에서 4주 동안 보관 가능

나) 냉동(-20℃~-70℃)에서 12주 동안 보관 가능

다) 배양 전인 경우 채혈한 튜브는 17~27℃(실온)상태에서 16시간 이내로 이동

[ELISPOT 기준]

1) 검사 준비

가) CPT(Cell Preparation Tube) tube 또는 heparin tube를 준비

나) 튜브에 표시된 유통기한 확인

다) 수검자 별 튜브를 확인하고 각 튜브에 수검자 인적정보 기재

라) 32시간 이내 T-Cell Xtend 시약처리 여부를 확인하기 위해 채혈시간을 기록

2) 채혈

가) 검사에 충분한 수의 단핵구(PBMC, peripheral blood mononuclear cell)확보를 위해 아래의 지침에 따라 채혈

- * 어른과 10세 이상 어린이 : 8mL 1개의 채혈관 또는 4mL 2개의 채혈관을 사용하여 채혈
- * 2세-9세 어린이 : 4mL 1개의 채혈관을 사용하여 채혈
- * 2세 미만 어린이 : 2mL paediatric 채혈관을 사용하여 채혈

나) 채혈 후 튜브 벽면에 있는 항응고제와 잘 섞일 수 있도록 천천히 8-10번 뒤집어 혼합

3) 검체 저장방법

가) 채혈 후 즉시 흔들어서 실온에서 보관하며, 채혈 후 8시간 이내 검사를 개시

나) 검체 내 과립구와 적혈구에 상호결합하여 이들의 밀도를 증가시킴으로써 림프구의 분리 순도를 높이는 T-Cell Xtend 시약이 사용될 수 있으며, 이렇게 처리된 검체는 10~ 25℃에서 32시간까지 보관 가능

4) 검사기관 이송

가) T-Cell Xtend 시약 처리는 검사기관에서 세포 분리 직전 수행

나) 32시간 이내 검사실 또는 검사기관에서 검체 처리를 수행할 수 있도록 채혈 시간을 고려하여 이송

라. 결과 판정

가) IGRA 검사는 양전의 개념 없고, 2번 이상 검사를 시행한 경우 독립적 판정

나) IGRA 검사에서 음성이었던 사람이 '연속 IGRA(repeated IGRA) 검사'를 받은 경우 이전 검사 결과는 고려하지 않고, 나중에 검사한 값만으로 판정

[ELISA(검체튜브 3개) 기준]

(단위: IU/mL)

Nil	TB Antigen minus Nil	Mitogen minus Nil	판정결과
≤ 8.0	< 0.35	≥ 0.5	음성(Negative)
	≥ 0.35 and < 25% of Nil	≥ 0.5	
	≥ 0.35 and ≥ 25% of Nil	Any	양성(positive)
	< 0.35	< 0.5	판독불명 (Indeterminate)
≥ 0.35 and < 25% of Nil	< 0.5		
> 8.0	Any	Any	

[ELISA(검체튜브 4개) 기준]

(단위: IU/mL)

Nil	TB Antigen 1 minus Nil	TB Antigen 2 minus Nil	Mitogen minus Nil	판정결과
≤ 8.0	< 0.35		≥ 0.5	음성(Negative)
	≥ 0.35 and < 25% of Nil value		≥ 0.5	
	≥ 0.35 and ≥ 25% of Nil	Any	Any	양성(positive)
	Any	≥ 0.35 and ≥ 25% of Nil		
	< 0.35		< 0.5	판독불명 (Indeterminate)
	≥ 0.35 and < 25% of Nil		< 0.5	
> 8.0	Any		Any	

[ELISPOT 기준]

- 1) Nil Control spots 수 < 10
- 2) Positive Control spots 수 ≥ 20

위 두 조건을 만족한 경우,

- 가) 양성(Positive): (Panel A-Nil Control spot 수) 또는 (Panel B-Nil Control spot 수)의 모두 혹은 어느 하나의 spot 수가 6 이상인 경우.
- 나) 음성(Negative): (Panel A-Nil Control spot 수)와 (Panel B-Nil Control spot 수)가 모두 5 이하인 경우.

위 두 조건을 만족하지 못한 경우,

- 다) 미확정(판독불명, Indeterminate): Nil Control spot 수가 10 이상이거나 Panel A 또는 Panel B의 결과가 Reactive라 하더라도 Positive Control 에서 20 이하일 때 재검사
- 라) 경계값(Borderline):(Panel A-Nil Control spot 수)또는 (Panel B-Nil Control spot 수)의 결과가 5~7인 경우 재검 고려. 재검 결과가 여전히 borderline일 경우, 다른 진단검사나 역학정보를 사용하여 결핵감염여부를 진단

제 2 절

잠복결핵감염 치료

일러두기

잠복결핵감염의 치료는 잠복결핵감염자를 치료하여 결핵 발생을 사전에 예방하기 위한 것으로, 이 절은 지자체의 '잠복결핵감염 치료 관리'에 해당하는 내용이다.

- * 결핵환자와의 접촉자를 대상으로 시행하는 '가족접촉자 조사' 또는 '집단시설 결핵역학조사'는 지침의 해당 부분을 따름
- * 별도 사업 지침으로 잠복결핵감염 치료관리 원칙을 명시한 경우 해당 지침을 따름
- * 이 밖의 잠복결핵감염 치료에 대한 의학적 원칙과 방법은 「결핵 진료지침(4판)」(2020)을 참고함

1 기본 원칙

- 가. 잠복결핵감염자 대상 맞춤형 보건교육 실시
- 나. 충분한 사전설명과 자발적 동의에 의한 잠복결핵감염 치료 실시
- 다. 안전한 치료 및 철저한 부작용 관리
- 라. 무료 치료 제공

2 치료 대상

- 가. 전염성결핵환자와 접촉한 자 중 잠복결핵감염으로 진단받은 자
- 나. 면역저하자 등 결핵발병 고위험군
- 다. 결핵 발병 시 파급력이 큰 집단시설 종사자 중 잠복결핵감염으로 진단받은 자
 - ※ 면역이 취약한 신생아 및 영유아 대상 집단시설 종사자의 경우 잠복결핵감염 시 치료 강력 권고

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵·역학조사

V 결핵·검진 및 치료

VI 잠복결핵·감염 검진 및 치료

[참고] (전염성결핵환자의 접촉자 검진 대상자가 아닌 경우) 잠복결핵감염(LTBI) 치료 권고 요약

[자료원: 「결핵 진료지침(4판)」(2020)]

- LTBI로 판명된 아래의 경우에는 LTBI 치료를 시행한다(결핵발병 고위험군).
 - HIV 감염인
 - 장기 이식으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자
 - TNF 길항제 사용자 혹은 사용예정자
 - 흉부 X선상 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변이 있는 경우
 - 모든 연령에서 최근 2년 내 감염이 확인된 경우(TST 또는 IGRA 양전이 확인된 경우)
- LTBI로 판명된 아래의 경우에는 LTBI 치료를 고려한다(결핵발병 중등도 위험군).
 - 규폐증
 - 장기간 스테로이드를 사용중이거나 사용예정자
(15 mg/일 이상 prednisone, 1달 이상 사용하는 경우)
 - 투석 중인 만성신부전
 - 당뇨병
 - 두경부암 및 혈액암
 - 위절제술 혹은 공회장우회술(jejunoileal bypass) 시행 혹은 시행예정자
- 흉부 X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변 있으며 아래의 조건을 만족하는 경우에는 LTBI 검사 결과와 무관하게 LTBI 치료를 시행한다.
 - HIV 감염인
 - 장기 이식으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자
 - TNF 길항제 사용자 혹은 사용예정자
- 흉부 X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변이 있으며 위의 중등도 위험군인 경우에는 LTBI 검사를 시행하여야 하며, 양성인 경우 LTBI 치료를 시행하고, 음성인 경우라도 LTBI 치료를 고려할 수 있다.

[참고] 잠복결핵감염(LTBI) 치료 제외 대상

- 과거 결핵이나 잠복결핵감염으로 치료를 완료한 자 (단, 최근 결핵환자와 접촉한 경우 주치의 판단에 따라 재치료할 수 있음)
- MDR 또는 XDR 결핵환자의 접촉자
- 이 외 간 질환, 간기능 이상, 간염 등 치료 위험 질환이 있는 자는 치료 전 검사 결과에 따라 주치의와 상의하여 치료 여부 결정

3 치료 방법

- 잠복결핵감염의 치료는 보건소와 「잠복결핵감염 치료의료기관*」 등에서 가능하며, 치료 대상자가 치료기관을 선택할 수 있음

* 「잠복결핵감염 치료의료기관」: 국가결핵관리사업의 잠복결핵감염 치료 경험이 있고 질병관리청이 지정한 잠복결핵감염 교육을 이수한 의료기관

※ 결핵ZERO 누리집에서 「잠복결핵감염 치료의료기관」 목록 확인 가능

가. 잠복결핵감염 최종진단

- 잠복결핵감염 치료 전 흉부X선 검사 등 결핵검진 실시, 활동성 결핵 배제

▶ 치료시작예정일 기준으로 최근 1개월 이내 실시한 흉부X선 검사 결과가 있는 경우 인정 가능 (중복검사 불필요)

나. 잠복결핵감염 치료 안내

- 잠복결핵감염 치료 권고·치료 과정과 발생 가능한 부작용 등 안내

▶ “〈서식 97〉 잠복결핵감염 치료 안내문” 활용

▶ 특히 미치료자의 경우 결핵예방교육과 최근 감염되었을 경우를 염두에 두고 최소 2년까지 연 1회 흉부X선 검사를 실시하도록 안내

다. 치료 동의 구득

- 잠복결핵감염 치료 여부는 본인의 희망(동의)에 따라 결정
- 치료 동의할 경우 “〈서식 59〉 잠복결핵감염 치료 및 정보이용 동의서” 구득

라. 치료 전 검사 및 사전문진

1) 기저검사

- 간기능 검사(AST/ALT/빌리루빈), 일반혈액검사(CBC), 신기능 검사(BUN/Cr)

2) 사전문진

- 결핵 또는 잠복결핵감염 치료력 유무를 확인하고, 기저 질환 등 질병 상태 문진

3) 치료연계

- 보건소 치료관리가 어려운 경우 「잠복결핵감염 치료의료기관」 연계
 - 「잠복결핵감염 치료의료기관」 미참여 기관에서 잠복결핵감염 치료가 제한되는 것은 아니나 안전한 치료와 철저한 관리를 위하여 우선 연계를 권고

▶ 「잠복결핵감염 치료의료기관」 치료연계 전 병원에 협조를 요청하고 “〈서식 98〉 잠복결핵감염 치료 의뢰서”에 대상자의 진료내용을 상세히 기재(〈서식 99〉 잠복결핵감염자 관리기록표” 참고)하여 송부, 연계 후 치료 모니터링 철저히 시행

마. 잠복결핵감염 치료관리 실시

- 표준 잠복결핵감염 치료 방법에 따라 치료를 실시하고, 치료 시작 이후 2주, 4주 및 이후 치료 종료 시까지 매달 주치의 진료와 추구 검사 실시

1) 치료 방법

- 잠복결핵감염 치료는 아래 치료요법 중 선택
 - 이소니아지드/리팜핀 3개월 요법(3HR)
 - 리팜핀 4개월 요법(4R)
 - 이소니아지드 9개월 요법(9H)

2) 정기 진료

- 복약 확인, 부작용 증상 모니터링 등 실시

3) 정기 검사

- 정기 진료 시 간기능 검사(AST/ALT/빌리루빈), 일반혈액검사(CBC), 신기능 검사(BUN/ Cr) 등을 실시 (특히, 치료 부작용 관련 요관찰군은 필요에 따라 주치의 진료 및 검사의 횟수와 항목을 추가하여 실시)

4 치료 부작용 관리

가. 기본원칙

- 1) 치료 전 충분한 사전 설명과 자발적 동의에 의한 잠복결핵감염 치료
- 2) 정기적 복약 상담 및 부작용 발생 상시 모니터링
- 3) 치료 부작용 발생 시 즉시 투약 중단 후 주치의 상담 및 치료
- 4) 중증 부작용 발생 시 즉시 질병관리청으로 보고

나. 관리 대상

- 잠복결핵감염 치료 중 발생한 모든 부작용*
 - * 정의 : 의약품을 정상적인 용량에 따라 투여한 경우 발생하는 모든 의도되지 않은 효과
 - (경증) 경과 관찰 또는 치료 중단으로 증상 완화 및 검사수치 정상화 등이 가능한 경우
 - (중증) 부작용 관리를 위해 입원 등의 집중 치료가 필요한 경우

다. 부작용 발생 보고

1) 경증 부작용

- 주치의 진료 후 투약 중단 등의 조치 후 질병보건통합관리시스템에 발생 보고

▶ 참고 “〈서식 101〉 잠복결핵감염 치료 부작용(경증) 보고서”


2) 중증 부작용

- 발생 인지 즉시 질병관리청으로 유선 보고 후 질병보건통합관리시스템에 중증 부작용 발생 보고

▶ 참고 “〈서식 102〉 잠복결핵감염 치료 부작용(중증) 보고서”

라. 부작용 발생 시 절차


1) 보건소에서 치료 중 부작용 발생 시



- 담당 주치의가 반드시 진찰 후 치료 지속 여부 결정
- 잠복결핵감염 치료 부작용 관련 추가 진료가 필요한 경우 의료기관에 진료 의뢰
- 보건소 담당자는 질병보건통합관리시스템에 부작용 발생 보고
- 필요시 잠복결핵감염 치료 부작용 관련 역학조사 실시

▶ 질병관리청에서 부작용 관련 역학조사 실시를 결정하면, 보건소 담당자는 해당 의료기관에 역학조사가 실시됨을 알리고, 역학조사 협조 요청 공문 발송 등의 조치를 취함

2) 의료기관에서 치료 중 부작용 발생 시



- 담당 주치의가 반드시 진찰 후 치료 지속 여부 결정
- "잠복결핵감염 치료 의료기관"은 질병보건통합관리시스템에 부작용 발생 신고

▶ 질병보건통합관리시스템 신고 권한이 없는 경우 <서식 101>, <서식 102> 참조하여 의료기관 소재지 보건소로 유선 신고

- 보건소 담당자는 신고 의료기관에 부작용 관련 정보 확인 및 승인
- 보건소 담당자는 중증 부작용 발생 인지 즉시 질병관리청으로 유선 보고

마. 부작용 치료비 지원

- 1) 잠복결핵감염 치료 중 발생한 부작용의 치료비 관련 “5. 잠복결핵감염 치료비 지원” 참조
- 2) 잠복결핵감염 치료 중 발생한 부작용 관련 진료비 중 산정특례 지원범위에 포함되지 않는 비급여, 예비(선별)급여, 100분의100 본인부담금, 상급병실료(2~3인실)에 대하여 주민등록주소지 보건소에서 검토 후 지원 가능
 - 치료비와 관련없는 숙박비, 식비, 교통비 등은 지원대상 아님
- 3) 입원 치료 이상의 중증 부작용에 대해서는 식품의약품안전처 ‘의약품 부작용 피해구제사업’을 통해 우선 보상 신청 안내

[참고] 부작용 발생 시 대처

※ 부작용 관련 자세한 내용은 「결핵 진료지침(4판)」 참고

1. 흔히 발생하는 부작용

- (이소니아지드를 포함한 요법) 손발 저림, 피부발진, 가려움증, 구역, 구토, 설사, 복통, 간독성(간효소 수치 상승, 황달)
- (리팜핀을 포함한 요법) 피부발진, 독감유사(flu-like) 증상(고열, 오한, 어지러움 등), 가려움증, 구역, 구토, 설사, 복통, 간독성(간효소 수치 상승, 황달), 혈소판 감소증 등

2. 세부 사항

가. 위장장애

- 증상 : 항결핵제 복용 후 수 시간 정도 속이 불편하고 메스꺼움
- 대처 방법
 - (경증) 항결핵제를 복용할 때만 일시적으로 증상이 나타나거나, 경한 증상인 경우 복용법을 바꾸어 주거나 1주 정도 경과 관찰
 - (중증) 구역, 구토, 식욕저하 등이 심하거나 지속될 경우 간기능 검사 시행
 - (간독성과 무관한 위장장애) 항결핵제를 중단하지 않고 복용법 변경*을 고려하거나 위장관계 약제 투여
 - ※ 식후 30분에 복용, 취침 전 복용, 성분이 다른 약제를 각각 아침·저녁으로 나누어 복용 가능하나 리팜핀은 공복 시 복용이 약제 흡수에 효과적임

나. 간독성


- 증상 : 대개의 경우 무증상, 구역, 구토, 전신 쇠약감, 시간이 경과함에 따라 우측 상복부 불쾌감, 가려움증, 황달 소견 등
- 발생 위험인자 : 고령, 알코올 중독, 특히 간 질환자(간염 기왕력, 간경변, 간암 등)에서 간독성이 발생할 경우 치명적일 수 있으므로 주의
- 평가 기준: ALT를 기준으로 평가(AST보다 약제에 의한 간독성을 직접적으로 반영)
- 대처 방법
 - (ALT 수치 상승) 정기 모니터링 시 대상자가 증상을 호소하거나 간기능 검사 수치가 상승하면 약 복용 이외에 다른 원인이 있는지 확인하고, 항결핵제를 1주일분 이내로 처방하면서 간기능 검사를 통해 간수치 관찰
 - ※ 약복용자의 지방간 여부 확인, 알코올 섭취 여부를 확인하여 금주 조치
 - ※ ALT 참고치 : 0-40 IU/L
 - (무증상이면서 ALT가 참고치의 5배 이하로 상승) 항결핵제 복용 지속하면서 임상 소견 및 간수치 변화 관찰
 - (증상 유무와 무관하게 ALT가 참고치의 5배 이상 증가/증상 동반되면서 ALT가 참고치의 3배 이상 증가하거나 황달 발생)
 - 즉시 간독성 유발 가능성이 있는 항결핵제 투여 중단
 - 간독성의 다른 원인 파악을 위한 검사 실시(A형·B형·C형 바이러스 검사, 간독성 유발 가능한 다른 약제 복용력, 음주력, 한약제의 복용 여부 등)
 - 지방간 등 간독성의 위험인자 있을 시 의료기관 의뢰

다. 피부 부작용

- 증상 : 단순 가려움증, 피부발진, 피부가 검어지는 증상, 여드름, 스티븐-존슨 증후군, 드레스 증후군 등 다양한 형태
- 대처 방법
 - (국소부위 피부발진과 동반된 가려움증) 항결핵제 지속 투여, 항히스타민제 사용한 후 호전되지 않을 경우 원인 약제를 찾아 교체
 - (리팜핀 복용자의 자반이나 점상출혈을 동반한 발진)
 - 혈소판 감소증을 시사하므로 혈소판 수치 확인
 - 혈소판이 $50 \times 10^9/L$ ($=50,000/\mu L, mm^3$) 이하로 감소된 경우 리팜핀 중단
 - 참고치로 회복될 때까지 주기적 검사 시행(리팜핀 재투여 금지)
 - 약제를 중단했다가 재복용할 경우 혈소판 감소증 발생 가능성이 높음 (꾸준히 복용하는 것이 중요)
 - (전신에 홍반성 발진이 있으면서 점막 침범, 피부 벗겨짐 및 발열 동반)
 - 스티븐-존슨 증후군이 의심되므로 모든 약제 즉시 중단

[참고] 의약품부작용피해구제 사업

- 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병피해를 입은 환자 및 유족에게 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금 및 진료비를 지급하는 사업
- 주관기관: 식품의약품안전처, 운영기관: 한국약품안전관리원
- 사업 운영체계 및 절차



- 자세한 내용은 한국약품안전관리원 누리집(karp.drugsafe.or.kr) 참조
- 한국약품안전관리원 피해구제 상담 전화 1644-6223/14-3330

I 개요

II 결핵 신고·보고

III 결핵환자 관리

IV 결핵, 연합조사

V 치료, 결핵 검진 및

VI 잠복결핵감염 검진 및 치료

5 잠복결핵감염 치료비 지원

가. 목적

- 잠복결핵감염 치료비 지원을 통해 잠복결핵감염 치료의 접근성을 높이고, 선제적이며 적극적인 치료를 시행함으로써 결핵 발병 예방과 결핵 전파 차단을 도모함

나. 근거 법령

1) 건강보험가입자(차상위대상자 포함)(2021.7.1.일 시행)

- 「국민건강보험법」 제44조(비용의 일부부담) 및 같은법 시행령 제19조(비용의 본인부담)
- 「보건복지부 고시」 2021-170호(본인일부부담금 산정특례에 관한 기준)

2) 의료급여수급권자(2022.3.22일 시행)

- 「의료급여법」 제10조(급여비용의 부담) 및 같은법 시행령 제13조(급여비용의 부담), 제20조(업무의 위탁)
- 「보건복지부 고시」 제2022-66호(의료급여수가의 기준 및 일반기준)

다. 지원 내용

1) 지원 대상

- 잠복결핵감염 Z22.7상병*으로 확진 받아 치료를 받는 경우
 - * 잠복결핵감염검사(투베르쿨린피부반응검사 또는 인테페론감마검사) 결과 양성인면서 활동성 결핵이 배제되어 최종 잠복결핵감염으로 진단 된 경우
 - 단, 결핵발병 고위험 성인 및 전염성 결핵환자의 접촉자는 잠복결핵감염 검사 결과 양성여부와 관계없이 예외 적용*되어 지원

* <잠복결핵감염 치료 산정특례 예외 적용 기준>

- ▶ 결핵 발병 고위험 성인: 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변이 존재하는 경우 TST/IGRA 검사 결과와 무관하게 잠복결핵감염으로 진단
 - ① HIV 감염인, ② 장기 이식으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자, ③ TNF 길항제 사용자 혹은 사용예정자
- ▶ 전염성 결핵환자의 접촉자
 - ① HIV 감염인, ② 장기 이식으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자, ③ TNF 길항제 사용자 혹은 사용예정자, ④ 생후 4주 미만 신생아, ⑤ 생후 4~24개월 미만 소아

2) 지원 범위

(가) 지원범위 : 잠복결핵 감염 치료비용*(진단 검사비용 제외)

* 잠복결핵감염으로 최종 진단받은 사람의 잠복결핵감염 치료비 중 요양급여 본인일부부담금

▶ 단, 비급여, 예비(선별)급여, 건강보험 100분의100 본인부담금, 상급병실료(2~3인실) 등은 지원 제외

(나) 지원내용 : 외래·입원 시 환자의 요양급여 본인일부부담금 면제

* 건강보험가입자는 건강보험 산정특례 적용, 의료급여 수급권자는 의료급여기금에서 지원

라. 치료비 지급방법

1) [건강보험가입자(차상위대상자포함)] 요양기관↔건강보험심사평가원, 국민건강보험공단

구분	대상	내역
확진	요양기관	① 「산정특례 등록기준」에 따라 검사 후 잠복결핵감염 확진 후 건강보험 산정특례 등록신청서 발급 * 산정특례 특정기호: V010
등록 신청	치료자	② 공단방문 및 FAX 접수 - 산정특례 등록신청서를 병의원 또는 공단에 제출
	요양기관	③ 요양기관 EDI 대행 접수 - 공단누리집(요양기관 정보마당)에 EDI를 통해 공단에 신청
	공단	④ 산정특례 신청서 EDI 또는 공단 방문 접수 확인 후 승인 - 신청자료 점검 후 승인처리
연장	요양기관	⑤ 잠복결핵감염 지속적인 치료 가 필요한 경우 - 6개월 연장 사유가 명시된 의사소견서 공단 제출

2) [의료급여 수급권자 등] 요양기관 ↔ 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단

- 의료급여 수급권자를 진료한 요양기관이 의료급여기금사업 위탁기관(건강보험심사평가원)으로 직접 청구

특정내역 구분코드	특정내역		입원/외래 구분
MT002	특정기호	V010	입원/외래
MT018	본인부담 구분코드	B030	외래

참고. 기관별 연락처

- 잠복결핵감염 치료 산정특례 (건강보험가입자(차상위대상자 포함))
 - 국민건강보험공단(nhis.or.kr) 1577-1000
 - ※ 산정특례 관련 구체적인 사항(재등록, 확진일, 종료 및 치료기간 연장 등) 행정 절차에 대해서는 국민건강보험공단(본사 또는 지사)에 문의

- 요양급여비용 청구 및 심사 관련 문의
 - 건강보험심사평가원(hira.or.kr) 1644-2000

6 치료관리 등록 및 치료확인서 발급

가. 치료관리 내용 등록

1) 대상 : 보건소 치료관리 대상자

- ▶ 보건소 치료관리대상자를 「잠복결핵감염 치료의료기관」으로 연계한 경우 치료의료기관의 협조를 받아 보건소에서 치료내용을 등록관리함 (최소 치료시작 시점과 완료(중단) 시점에 등록)
- ▶ 일부 대상자의 검진 및 치료정보는 행정업무의 근거자료로 활용되므로, 정보를 미·오입력 하지 않도록 각별히 주의(예: 병역판정검사 대상자의 치료 정보는 병무행정의 근거 자료로 활용)

2) 시점 : 수시

3) 내용 : 잠복결핵감염 치료내용, 추구검사 결과 등 질병보건통합관리시스템 등록

- ▶ 「결핵예방법」 제7조(결핵관리사업), 제20조(결핵환자등과 잠복결핵감염자에 대한 지원) 및 동법 시행령 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)

4) 등록위치 : 질병보건통합관리시스템 > 결핵관리 > 잠복결핵감염 검진 | 치료관리 내 대상자별 메뉴

나. 치료확인서 발급

1) 내용 : 잠복결핵감염 치료자가 요청 시 발급(병역판정검사 대상자 등)

- ▶ 치료 확인서에는 치료자 정보와 치료 계획이 포함되어 불가피하게 치료 정보가 노출될 수 있으므로 용도를 확인한 후 발급

2) 절차 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)으로 본인 확인 → “질병보건통합관리시스템 > 결핵관리”에서 잠복결핵감염 치료 정보를 확인하여 서식에 기입

3) 서식 : <서식 100> 잠복결핵감염 치료 확인서

7 행정사항

가. 보건소에서는 검진사업 등을 통해 잠복결핵감염자를 확인하면 치료를 안내하고 독려함

- ▶ 국가 및 지자체 사업으로 진단받은 잠복결핵감염자의 경우 검진 시행 보건소에서 잠복결핵감염 치료관리함(단, 병역판정대상자의 경우 치료를 희망하는 보건소 또는 주소지보건소에서 치료 관리함)
- ▶ 관리보건소와 실제 치료보건소가 상이한 경우 질병보건통합관리시스템 내 대상자 치료정보는 통합관리 가능함

나. 보건소에서 실시하는 잠복결핵감염 치료는 지자체별 국가결핵예방 예산의 범위 내에서 원칙적으로 무료로 하며, 치료 관련 비용(진료비, 약제비 등)은 지자체로 배정하는 국가결핵예방 예산에서 집행할 수 있음

다. 의료기관에서 잠복결핵감염 치료를 받는 경우 잠복결핵감염 치료에 소요되는 요양급여비용의 본인일부부담금을 전액 지원받을 수 있음

- ▶ “5. 잠복결핵감염 치료비 지원” 참조

라. 잠복결핵감염자가 별도의 규제나 불이익을 받지 않도록 각별히 주의

- ▶ 잠복결핵감염은 외부로 결핵균이 배출되지 않아 다른 사람에게 전파되지 않는 상태로서, 잠복결핵 감염자에 대한 업무중사 일시제한이나 업무전환 배치 등의 조치가 불필요함

Part VII

결핵의 실험실 검사

1. 결핵의 실험실 검사

2. 결핵균 유전형 검사

3. 결핵검사 정도관리

알려두기

결핵에 대한 신속하고 정확한 진단, 내성결핵 진단과 비결핵항산균과의 감별진단, 유전형 분석 등은 결핵환자 진단·치료, 역학적 연관성 규명 등 결핵관리를 위해 매우 중요한 사업이다. 이 장은 결핵의 실험실 검사, 유전형 검사, 검사의 정도관리 등에 대한 내용이다.

* 결핵 실험실 검사의 원칙과 방법은 「결핵검사지침」 I, II(질병관리청)을 참고하도록 한다.

1 결핵의 실험실 검사**가. 대상**

- 1) 결핵 유증상자
- 2) 흉부X선 검사 결과 결핵 유소견자

나. 검사의뢰

1) 가래(객담) 수집

가) 결핵관리 담당자는 결핵 유소견자가 양질의 검체 채취를 위하여 하부기도에서 배출되는 가래(객담)를 받도록 유도해야 함

〈 채담방법 〉

- (1) 음식물, 세균을 제거하기 위해 정수된 물로 입안을 헹구어 낸다.
- (2) 두 번 깊게 숨을 들이쉬 후 서서히 내쉰다.
- (3) 깊게 숨을 들이쉬 후 세게 숨을 내쉰다.
- (4) 깊게 숨을 들이쉬 후 기침을 하면서 가래(객담)을 채담통에 충분한 양(3ml 이상)을 모은다. 이 때 침이나 콧물이 섞이지 않도록 주의한다.
- (5) 집에서 보관 시에는 냉장 보관토록 하며 가래(객담)통을 휴지로 감싸서 햇빛에 노출 안 되도록 한다.
- (6) 보건소에 가져오기까지 가래(객담)통을 휴지에 감싸도록 한다.

나) 채담은 채담실이나 적절한 환기(통풍)가 이루어지는 곳에서 실시

다) 가래(객담)은 검체 최소한 2개, 가능한 3개를 수집


- ▶ 1회 - 즉석 채담
- ▶ 2회, 3회 - 재가 채담(아침 기상 후 환기가 되는 장소에서 즉석 채담)

라) 추구 가래(객담)는 반드시 초회 가래(객담)와 추구 가래(객담)를 구분하여 검사 의뢰

2) 검사 및 의뢰방법

가) 검사 접수

(1) 결핵관리담당자는 결핵 의심환자의 가래(객담) 검체를 받은 즉시 지역보건의료 정보시스템(PHIS)을 이용하여 접수하고 보건소 검사실에 도말검사를 위해 검체 의뢰



나) 보건소의 가래(객담) 도말 검사 및 결과 통보

- (1) 결핵균 검사담당자는 접수된 가래(객담) 검체로 도말검사를 실시하여 접수 후 24시간 (근무 일 기준) 이내에 결핵관리담당자에게 도말검사결과를 통보
- (2) 결핵관리 담당자는 결핵의심환자의 가래(객담) 도말 결과를 통보 받은 즉시 해당 부서 기관에 통보
- (3) 결핵관리담당자는 가래(객담) 검체를 받은 즉시 다음의 분류에 따라 구분하여 질병보건통합관리시스템(결핵관리메뉴) 또는 지역보건의료정보시스템(PHIS)을 이용하여 결핵균 검사 의뢰

(가) 초회검사

보건소내소 건강검진 이동검진 치료 과거력 밀접접촉(가족 등)

(나) 추구검사

※ 초회와 추구를 반드시 구분하여 검사 의뢰

(다) 재채담 (1회 ~ 최대 4회)

다) 의뢰 방법

- (1) 검사의뢰서 비고란에 '횃수' 표기를 반드시 기재하여 의뢰
- (2) 결핵 실험실 진단을 위해 결핵협회 등 결핵검사기관에 검사 의뢰

3) 검체 보관 및 운송

가) 가래(객담) 검사물은 냉장고(2~8℃)에서 보관하도록 한다.

- (1) 가래(객담) 운송을 위한 포장은 「염성물질안전수송지침」(질병관리청, 2018)에 준하여 실시
- (2) 아이스팩과 함께 운송 상자에 넣어 잘 포장

나) 보건소에서는 가래(객담) 검사가 필요한 검체를 지체 없이 결핵검사기관에 운반

▶ IGRA 검사를 위한 혈액 검체는 IGRA 검사시약 제조사에서 제공하는 방법과 절차에 따라 검사기관으로 운송

다. 검사개요

분류	검사 방법	검사 요약	
		목적	대상
결핵 확인 진단 검사	항산균 도말검사	목적	검체 내 항산균 확인
		대상	결핵 의심환자 ¹⁾ 및 치료 중인 결핵환자의 가래(객담) 등 검체
		검체 수	결핵 의심환자의 가래(객담) 최소 2개, 가능한 3개를 채취하여 검사 수행
		유의사항	검사결과 양성일 경우 24시간 이내에 통보
	항산균 배양검사	목적	검체 내 살아있는 항산균 확인
		대상	결핵 의심환자 및 치료 중인 결핵환자의 가래(객담) 등 검체
		검체수	결핵 의심환자의 가래(객담) 최소 2개, 가능한 3개를 채취하여 검사 수행
		배지 종류	채취한 검체는 고체배지와 액체배지 각각에 접종
		유의사항	항산균이 배양되면 결핵균과 비결핵 항산균 감별검사 수행
	결핵균 핵산증폭검사	목적	검체 내 결핵균 유전자 확인
		대상	결핵 의심환자의 가래(객담) 등 검체
		유의사항	도말 및 배양검사와 함께 결핵균 핵산증폭검사(TB-PCR)를 실시
결핵 확인진단 검사 + 항결핵제 감수성 검사	결핵균/약제 내성 동시 검출 검사 ²⁾	목적	검체 내 결핵균 유전자 및 항결핵제* 내성 확인 * 리팜핀 또는 리팜핀, 이소니아지드
		대상	결핵 의심환자의 가래(객담) 등 검체
		수행 기준	도말 및 배양검사와 함께 결핵균/약제내성 동시 검출 검사를 실시 결핵균/약제내성 동시 검출 검사 시행 시, 핵산증폭검사(TB-PCR)를 실시할 필요 없음
		유의사항	도말검사 '양성'이면서 결핵균/약제내성 동시 검출검사 '음성'인 검체는 비결핵 항산균(NTM) 감별 필요

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
진단
수단
관리
수재

IX
결핵
관리
인수
통제

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

분류	검사 방법	검사 요약	
항결핵제 감수성 검사	신속 감수성검사 (LPA)	목적	가래(객담) 등 검체와 배양분리균주의 리팜핀과 이소니아지드 내성 확인
		대상	도말양성 검체 또는 배양분리균주
		수행 기준	모든 결핵환자의 가래(객담) 또는 첫 배양분리균주에서 억제감수성검사 수행
		유의사항	3개월 이상 치료에도 배양 양성이거나 임상적으로 치료실패가 의심되는 경우 재검사 수행 단, 다제내성결핵인 경우 반복검사 불필요
	퀴놀론 신속감수성검사	목적	가래(객담) 등 검체와 배양분리균주의 퀴놀론 내성 확인
		대상	도말양성 검체 또는 배양분리균주
		수행 기준	리팜핀 또는 이소니아지드 내성결핵 환자의 가래(객담) 또는 배양분리균주에서 억제감수성검사 수행
	통상 감수성검사 (phenotypic DST)	목적	배양분리균주의 항결핵제 내성 확인
		대상	결핵환자 배양분리균주
		수행 기준	모든 결핵환자의 첫 배양분리균주에서 통상감수성검사 수행
		유의사항	3개월 이상 치료에도 배양 양성이거나 임상적으로 치료실패가 의심되는 경우 검사를 다시 시행
	비결핵 항산균 동정검사	균 동정검사	대상
기준			항산균 배양검사서 비결핵 항산균 양성을 보인 경우 균 동정검사를 실시

1) 결핵의심환자 : 결핵 유증상자 또는 방사선상 유소견자

2) 결핵균/약제내성 동시 검출검사 : Xpert MTB/RIF(Xpert), BD MAX MDR-TB 등

라. 결과통보

- 검사결과 통보 및 확인은 질병보건통합관리시스템 결핵관리메뉴 이용

마. 기타

- 보건소 의뢰와 관련한 결핵균 검사기관은 억제감수성 검사가 완료된 균주를 관련 기록과 함께 매일 질병관리청 세균분석과로 이송

2 결핵균 유전형 검사

가. 목적

- 결핵 집단 발병 사전 인지 및 확산 차단, 감염원 확인 추적
 - 역학조사 관련 결핵 전파경로 및 집단발생 사례 파악
 - 일반적인 역학조사로 확인되지 않은 감염사례(결핵 집단발생) 인지
 - 결핵환자 재발 및 재감염 확인 등
- 해외유입, 인수공통결핵 등 국내 유행 결핵균 유전형 분석
 - *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. canettii* 등 결핵균(*Mycobacterium tuberculosis* complex, MTBC) 원인병원체 및 *M. bovis* BCG 감염 확인

나. 대상

- 결핵 역학조사관련 배양양성 균주
- 다제내성결핵 중 배양양성 균주
- 만 5세(60개월) 미만 소아 결핵환자(폐외결핵 포함)의 배양양성 균주
- 축산업 종사자의 배양양성 결핵 균주

다. 검사의뢰

- 결핵균 배양 양성판정이 된 환자 중 결핵균유전형검사가 필요한 경우는 검사를 의뢰
- 질병보건통합관리시스템 의뢰 절차
 - 1) 집단시설 결핵역학조사관련 균주
 - 「결핵관리 사용자 이용 설명서(보건소)」 절차에 따라 검사 의뢰
 - “6. 역학조사관리 > 나. 역학조사 발생보고 및 관리 > 5) 역학조사 유전형 검사의뢰” 참고
 - 2) 결핵역학조사 미시행 건, 다제내성결핵 등
 - 「결핵관리 사용자 이용 설명서(보건소)」 절차에 따라 검사 의뢰
 - “13. 유전형검사관리” 절차에 따라 검사 의뢰

• 결핵균 보관기관에 결핵균 운송협조 요청

1) 민간 의료기관, 검사수탁기관

- 보건소는 균주 보관기관에 결핵역학조사 협조요청서와 균주이송협조요청 공문을 FAX 등으로 균주 반출 요청

▶ 공문과 협조요청서를 균주 보관기관에 미 발송 시, 균주 수거 및 이송이 불가함

2) 대한결핵협회


가) 민간 의료기관에서 결핵균 검사 수탁검사를 수행한 경우

- 보건소는 결핵연구원에 결핵역학조사 협조요청서를 FAX 등으로 균주 반출 요청

나) 보건소 검사과정 중 수탁검사를 수행한 경우

- 결핵역학조사 협조요청서를 발송할 필요 없음
- 단, 질병보건통합관리시스템 의뢰 시 결핵연구원 DST검사번호를 비교란에 기입하고 세균분석과로 유선통보 필요(043-719-8324, 8325)

▶ (주의) 유선통보하지 않고 시스템 의뢰만 할 경우, 접수 불가



[그림] 결핵균 유전형 검사 의뢰 절차

3 결핵검사 정도관리

가. 검경슬라이드 보관 및 정도관리

- 1) 결핵검사 담당자는 검경을 완료한 후 현재 검사일 기준으로 2달 전 검경된 슬라이드 전량을 검사 일자별로 보관
- 2) 슬라이드 번호는 질병보건통합관리시스템(결핵관리메뉴) 내 번호와 일치하게 기록
- 3) 필요시 보건소에 현장방문 및 보관된 슬라이드 점검

나. 도말검사 숙련도평가

- 1) 목적 : 결핵검사에 대한 검사 수행능력을 평가하고 검사결과에 대한 신뢰도 확보
- 2) 대상 : 보건소 등
- 3) 수행주기 : 연 1회 이상
- 4) 주관 : 세균분석과

다. 잠복결핵감염검사 숙련도평가

- 1) 목적 : 잠복결핵감염검사에 대한 검사 수행능력을 평가하고 검사결과에 대한 신뢰도 확보
- 2) 대상 : 시·도 보건환경연구원 등
- 3) 수행주기 : 격년 수행
- 4) 주관 : 세균분석과

Part VIII

결핵 필수재 수급관리

1. 개요

2. 수급관리

3. 약제현황관리

4. 행정사항

결핵 필수재 수급관리

일러두기

잠복결핵감염 진단제 및 결핵(예방) 치료제의 원활한 수요공급을 통해 결핵예방·치료를 성공적으로 수행할 수 있도록 하는 것이며, 이 절은 '결핵 필수재 수급관리'에 해당하는 내용이다.

1 개요

가. 목적 : 결핵 필수재의 안정적인 국내 수급

나. '23년 수급계획

- 결핵 필수재의 수요, 공급, 사용 요인 등 수급관리 모니터링을 통해 정확한 수요예측을 하여, 잠복결핵감염 진단제의 충분한 구매확보 및 국내 생산 중단, 부재 등 국내 수급이 불안정한 결핵(예방) 치료제를 원활하게 공급하고자 함
(대상품목) 잠복결핵감염 진단제 : 정제튜베르쿨린(PPD)
결핵(예방) 치료제 : 카나마이신, 스트렙토마이신, 액상 이소니아지드
(수급기관) 보건소, 국립결핵병원, PPM 의료기관 등
(공급시기) 대상 품목별 상황(재고·수요)을 고려하여 공급

다. 관련근거

- 「결핵예방법」 제7조(결핵관리사업), 제20조(결핵환자등과 잠복결핵감염자에 대한 지원) 및 동법 시행령 제6조제1항(결핵환자등과 잠복결핵감염자에 대한 지원 기준)

2 수급관리

가. 잠복결핵감염 진단제(PPD)

- 1) (사용대상) 결핵환자의 접촉자 등
- 2) (구매기관) 보건소
- 3) (구매방법) 보건소 결핵관리사업의 결핵역학조사, 결핵환자 가족접촉자조사 지자체별 예산 범위 내 자율 구매 (XII.부록) 1. 국가결핵예방 지자체 보조사업 예산 집행지침 참고
 - 정제튜베르쿨린(PPD): 지자체별 자율 구매

▶ (IGRA) 질병관리청에서 조달청 제3차 단가계약 체결 '22년까지(계약기간:2022.5.2.~2023.2.28.)시행 후 종료, 이후 시·도 자체적으로 계약 등 진행

나. 결핵치료제

- 1) (사용대상) 결핵환자, 결핵예방치료 대상자
- 2) (사용기관) 보건소, 국립결핵병원, 민간공공협력기관(PPM의료기관) 등
- 3) (공급방법) 시·도, 보건소 및 의료기관의 치료제 수요조사(사용 대상자 현황 등) 결과를 근거하여, 질병관리청에서 한국희귀필수의약품센터 등과 계약을 통해 위탁 제조 및 구매하여 일괄 무상 공급
 - 카나마이신
 - 한국희귀필수의약품센터 주관 국내 위탁 생산하여 공급
 - * 국내 유일 공급업체에서 수입원료의 수급 난항으로 생산·공급 중단(식약처 보고, '15.4.17.)
 - 스트렙토마이신
 - 식약처 승인 하 한국희귀필수의약품센터 주관 해외 완제품 수입하여 공급
 - * 국내 유일 공급업체에서 기존 생산라인을 용도변경하여 생산·공급 중단(식약처 보고, '17.5월)
 - 액상 이소니아지드
 - 식약처 승인 하 한국희귀필수의약품센터 주관 해외 완제품 수입하여 공급
 - * 국내 부재한 제형으로 소아의 결핵예방치료 목적으로 수급

다. 기관별 역할

진단/ 치료제	기관별 역할			
	질병관리청	시·도, 보건소 및 의료기관	식품의약품안전처	한국희귀필수 의약품센터
정제 튜베르쿨린 (PPD)	<ul style="list-style-type: none"> 수급현황 모니터링 	<ul style="list-style-type: none"> 구매 및 사용·보관 관리, 사용현황 모니터링 	-	-
카나마이신	<ul style="list-style-type: none"> 수급 및 수요량 모니터링 위탁제조 요청 (한국희귀필수 의약품센터) 구매 및 공급 	<ul style="list-style-type: none"> 수요량 조사 사용 및 보관 관리 사용관리현황 모니터링 필요시 전배 진행 	-	<ul style="list-style-type: none"> 제약사와 생산일정, 가격협상 제약사와 생산계약 체결
스트렙토 마이신, 액상 이소니아지드	<ul style="list-style-type: none"> 수급 및 수요량 모니터링 긴급도입 구매요청 (식약처) 구매 및 공급 		<ul style="list-style-type: none"> 긴급도입 검토·승인 수입구매 요청 (한국희귀필수 의약품센터) 	<ul style="list-style-type: none"> 의약품 해외 공급선 조사 해외 완제품 수입 대행

1) 정제튜베르쿨린(PPD)

- (질병관리청) 약제수급현황 모니터링
- (시·도, 보건소) 구매 후 사용, 보관 관리 및 약제현황 모니터링
- (공급(수입)업체) 수요량에 따른 즉시 공급

2) 카나마이신

- (질병관리청) 약제수급현황 모니터링, 위탁제조 계약 추진 및 무상 공급(배송)
- (한국희귀필수의약품센터) 국내위탁생산
- (시·도, 보건소 및 의료기관) 수요조사, 사용, 보관 관리 및 약제현황 모니터링(질병보건 통합관리시스템 활용), 약품 수령 즉시 배송상태와 수량을 확인하여 인수 처리

3) 스트렙토마이신

- (질병관리청) 약제수급현황 모니터링, 긴급도입 계약 추진 및 무상 공급(배송)
- (식품의약품안전처) 긴급도입 검토 및 승인, 수입구매 요청
- (한국희귀필수의약품센터) 해외공급선 조사 및 해외 완제품 수입 대행
- (시·도, 보건소 및 의료기관) 수요조사, 사용, 보관 관리 및 약제현황 모니터링(질병보건통합관리시스템 활용), 약품 수령 즉시 배송상태와 수량을 확인하여 인수 처리

4) 액상 이소니아지드

- (질병관리청) 약제수급현황 모니터링, 긴급도입 계약 추진 및 무상 공급(배송)
- (식품의약품안전처) 긴급도입 검토 및 승인, 수입구매 요청
- (한국희귀필수의약품센터) 해외공급선 조사 및 해외 완제품 수입 대행
- (시·도, 보건소 및 의료기관) 사용, 보관 관리 및 약제현황 모니터링(질병보건통합관리시스템 활용), 약품 수령 즉시 배송상태와 수량 확인하여 인수 처리

3 약제현황관리

가. 질병보건통합관리시스템 등을 활용하여 수요조사 및 약제현황 보고서 제출, 모니터링 진행

※ 질병보건통합관리시스템 결핵관리 사용자 이용 설명서 참고

- (대상) 진단·치료제를 사용하는 시·도, 보건소 및 의료기관
- (목적) 수급전망 및 사용량을 예측하여 안정적인 공급을 위한
- (수요조사) 대상 품목별 재고·수요에 따라 조사 시행
- 약제현황 보고서
 - ① 잠복결핵감염 진단제(PPD): 분기별(3개월) 1회(공문 별도 요청)
 - ② 결핵(예방) 치료제: 매월 1회 제출(익월 첫 주)

* 의료기관 : 1~5일/ 보건소 : 6~10일/ 시·도 : 11~15일

나. 입출고 등록, 전배, 사용현황 등에 대한 사항은 상시 모니터링

4 행정사항

- 가. 의료기관에서 배정량을 모두 소진한 경우 관할 보건소에서 주관하여 추가 공급할 수 있도록 조치하며, 시·도, 보건소에서는 효율적 재고관리를 위해 관할지역 내(필요 시 지역 간 협조) 전배를 통해 타 의료기관으로 공급가능
- 나. 공급된 치료제는 주치의 판단 하 결핵(예방) 치료 목적으로 반드시 사용이 필요한 경우에만 처방
- 다. 공급된 치료제의 기관별 의약품 관리 기준 준수 및 유효기간이 임박한 제품부터 순차 사용
- 라. 공급된 치료제는 국가에서 무상으로 공급하는 점에 대해 약품비에 대한 환자부담이 없다는 것을 충분히 이해할 수 있도록 설명
- 마. 결핵 치료제를 공급받는 보건소 및 의료기관에서 약품비를 청구하지 않도록 유의
- 바. 약제 무상공급 시 시·도, 보건소 및 의료기관에서 제출한 수요조사 및 사용현황 보고서를 고려하여 배정하므로, 보고서 미제출 기관은 공급 시 제한가능

Part IX

인수공통결핵관리

1. 목적

2. 기본방향

3. 행정단위별 역할과 기능

4. 인수공통결핵 관리 및 접촉자 검사

일러두기

가축에서 ‘결핵’이 발생한 경우 농장주 등 접촉한 사람에 대한 역학조사를 신속히 실시하여 결핵환자를 발견하고 이에 대한 결핵치료를 통하여 결핵 전파를 조기에 차단하는 것이 필요하다. 이 절은 가축에서 결핵이 발생한 경우 접촉자 역학조사 및 관리에 대한 내용이다.


1 목적

- 지역 내 소, 사슴 등 가축에서 ‘결핵’이 발생한 경우 농장주 등 접촉한 사람에 대한 역학조사를 신속히 실시하여 결핵환자를 발견하고 이에 대한 결핵치료를 통하여 결핵 전파를 조기에 차단

2 기본방향

- 결핵환자의 조기 발견과 치료

3 행정단위별 역할과 기능



〈인수공통결핵관리 행정단위별 기능〉

가. 시·군·구 보건소

- 1) 관내 가축결핵병 발생 시 사례조사 및 시·도 보건과에 발생 보고
 - “〈서식 103〉 인수공통결핵 의심 시 발생 보고”
- 2) 가축결핵병 접촉자에 대한 결핵검사(흉부 X선 검사, 가래(객담)검사) 결과를 시·도 보건과에 보고
 - “〈서식 104〉 인수공통결핵 의심 시 역학조사 결과 보고”

나. 시·도 보건(위생)과

- 1) 관내 가축결핵병 발생 보고 및 접촉자에 대한 결핵검사(흉부 X선 검사, 가래(객담) 검사) 결과를 질병관리청에 보고
 - “〈서식 103〉 인수공통결핵 의심 시 발생 보고”
 - “〈서식 104〉 인수공통결핵 의심 시 역학조사 결과 보고”
- 2) 관할 보건소의 인수공통결핵 발생에 대한 역학조사 및 관리에 대한 지도 감독
- 3) 관할 보건소의 인수공통결핵 발생 시 역학조사 및 관리 지침 등에 대한 교육

다. 질병관리청

- 1) 인수공통결핵 발생 관리 지침 교육
- 2) 시·도의 인수공통결핵 역학조사 및 관리에 대한 지도 감독
- 3) 인수공통결핵 발생 자료 구축
- 4) 인수공통결핵 발생 역학조사 및 관리 내용 평가 및 환류

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
폐문
수재
수급
관리

Ⅸ
인수
공통
결핵
관리

X
결핵
예방
홍보

Ⅺ
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

Ⅻ
부록

4 인수공통결핵 관리 및 접촉자 검사

가. 인수공통결핵 의심사례 조사

- 시·도 동물위생시험소 등 해당 지자체 조사기관으로부터 가축결핵병 발생 통보 받은 후 3일 이내, 해당 농장에 대해 사례 조사 및 접촉자 검사 대상 선정

1) 사례 조사 내용

가) 가축결핵병 발생 가축관련 자료

- 발생기관(농장 등) 주소 등 연락처, 축종(품종), 사육두수, 검사두수, 발생두수, 살처분/폐사 두수, 검사경위, 발견일자 기재

나) 접촉자 조사 : 해당 기관 내 생활자 등

- 접촉자의 정의 : 가축결핵병 환축과 접촉한 농장주, 직원 및 주변인
 - 접촉자 분류 : 환축과의 접촉 정도에 따라 밀접 혹은 기타 접촉자로 분류 (밀접 혹은 기타 접촉자 분류는 새로운 정보가 얻어짐에 따라 변동 가능)

▶ 밀접 접촉자 : 농장에서 매일 환축과 접촉한 농장주 및 직원 등

나. 접촉자 검사 및 추서관리

- 시·도 동물위생시험소 등 해당 지자체 조사기관으로부터 가축결핵병 발생 통보 받은 후 7일 이내, 사례 조사 결과를 바탕으로 접촉자 검사 실시

1) 방법

가) 흉부X선 검사

- 접촉자 모두에게 실시

나) 가래(객담)검사(도말 및 배양)

- 흉부X선 사진에 결핵 의심 소견이 있는 자는 가래(객담)검사를 실시
- 흉부X선 사진이 정상이라도 결핵 의심 증상이 있다면 가래(객담)검사를 실시
- 가래(객담)검사 절차 및 방법은 환자의 가래(객담) 확보에 기술된 바에 따름

2) 검진결과에 따른 조치 및 추구관리

- 가) 결핵검진에서 결핵환자로 진단된 사람은 「국가결핵관리지침」에 따라 치료 및 추구관리를 실시
- 나) 결핵으로 진단 받지 않은 사람은 결핵 증상 등에 대해 주지시키고 결핵 증상 등이 있을 경우 반드시 결핵검진을 받도록 교육

다. 가래(객담)검사 및 배양검사 의뢰

- 1) 환자와 접촉자의 가래(객담)검사는 「국가결핵관리지침」의 환자 발견 및 등록환자 관리에 따라 시행
- 2) 배양 의뢰 시 의심환자로부터 채취한 가래(객담)검체 3개(즉석 1개, 재가 2개)를 모두 의뢰하도록 하고 가래(객담)검사의뢰서 비교란에 “인수공통결핵”으로 기입하여 의뢰
- 3) 배양 양성인 경우 필히 결핵균 유전형검사를 의뢰
- 4) 환자가 타 의료기관이나 검사기관에서 이미 가래(객담)검사를 실시한 경우 그 결과를 조사하고 만약 배양 양성인 경우 그 균주를 검사기관의 협조를 얻어 결핵균 유전형 검사를 위하여 질병관리청 세균분석과로 송부

라. 결과보고 및 자료 보관

- 시·도 보건(위생)과는 인수공통결핵 발생 및 역학조사(접촉자 조사) 결과를 매월 10일 이내 질병관리청으로 보고

- ▶ <서식 103> 인수공통결핵 의심 시 발생 보고
- ▶ <서식 104> 인수공통결핵 의심 시 역학조사 결과 보고

마. 관련법령 및 행정규칙

- 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조(정의), 제49조(감염병의 예방조치)
- 「가축전염병예방법」 제11조(죽거나 병든 가축의 신고)
- 「결핵병 및 브루셀라병 방역실시요령」(농림축산식품부고시 제2019-30호) 제15조(감염소 등에 대한 조치)

Part X

결핵예방 홍보

1. 추진개요

2. 결핵예방의 날

3. 홍보자료 활용안내

일러두기

결핵퇴치 목표 달성을 위해서는 국가 차원의 결핵관리사업 추진과 함께 국민·의료인 인식개선 및 결핵검사, 기침예절 실천 등 예방행동을 변화시킬 수 있는 적극적인 국민 홍보사업의 병행이 필수적이다. 이 절은 결핵예방 홍보사업에 대한 목적과 방향, 홍보 콘텐츠 활용방법 등에 대한 내용이다.


1 추진개요

가. 목적

- 일반국민을 대상으로 결핵, 잠복결핵감염, 다제내성결핵에 대한 인식의 개선과 경각심 제고, 그리고 결핵검사와 치료, 기침예절 실천 등 행동변화를 위한 홍보 시행으로 결핵예방 및 퇴치에 기여

나. 기본방향

- “결핵 없는 사회, 건강한 국가”를 비전으로 2030년까지 결핵 조기 종식 목표달성을 위한 홍보 시행



〈 결핵예방 홍보 비전-목적-목표-추진전략 도식도 〉

다. 기관별 역할

1) 질병관리청 (결핵정책과)

- 결핵, 잠복결핵감염, 다제내성결핵 관련 홍보계획 등 수립과 시행
- 대상별 홍보 자료 개발(제작) 및 보급(송출)
- 시·도 및 보건소 등에 홍보자료(각종 홍보물, 홍보물품 등) 지원(배포)
- “결핵예방의 날(3.24)” 기념행사 및 정부 유공자 포상 개최, 결핵예방주간 지원
- 시·도 및 보건소 등 연간 홍보사업 현황 파악(제출 요청 등) 및 분석 등

2) 시·도 (보건정책과 등)

- 시·도 결핵 및 잠복결핵감염 관련 홍보계획 수립과 운영
- 지역주민 등 대상별 눈높이에 맞는 홍보자료, 홍보물품 등 개발과 보급
- “결핵예방의 날(3.24)” 취지에 부합하는 행사와 홍보·교육사업 시행
- 중앙정부에서 배포한 각종 홍보자료 관리와 지역사회 배포
- 중앙정부에서 요청하는 홍보사업 현황 파악(상·하반기) 및 제출 등

3) 시·군·구 (보건소)

- 결핵 및 잠복결핵감염 관련 세부 홍보계획 수립과 운영
- 지역주민 등 대상별 홍보자료, 홍보물품 개발과 보급 등
- 정부 및 시·도에서 배포한 각종 홍보자료 관리와 지역사회 배포
- “결핵예방의 날(3.24)” 취지에 부합하는 행사와 홍보·교육·검진 사업 시행
- 정부 및 시·도에서 요청하는 홍보사업 현황 파악(상·하반기) 및 제출 등

라. 세부방향

1) 세부 추진 방향

- 결핵, 잠복결핵감염, 다제내성결핵 관련 국민 인식개선, 지식수준 향상을 위한 다각적 홍보 시행 및 콘텐츠 제작
- 결핵취약계층(어르신, 외국인, 노숙인 등)을 대상으로 눈높이에 맞는 홍보 자료 개발과 보급
- 2주 이상 기침 시 결핵검사 독려, 잠복결핵감염 검진·치료 유도 및 기침예절 실천 등 행동변화 홍보
- 관계 기관 및 단체 등과 연계한 체계적인 협력 홍보로 효과 극대화
- 언론(보도자료 등), 광고(TV, 라디오, 교통매체 등), SNS채널(유튜브, 페이스북, 블로그 등), 참여형 홍보(공모전, 홍보부스 운영 등) 등 다양한 채널을 활용한 홍보 시행
- 매년 “결핵예방의 날(3.24)”을 계기로 기념행사 개최, 유공자 포상 및 결핵예방주간 운영을 통한 사회적 분위기 조성 및 결핵검사 등 시민참여 유도


2) 소통 메시지(안)

가) 인식개선 메시지 (참고)

경각심 제고 등 인식개선

- 시대도 나이도 장소도 따지지 않고 걸리는 “요즘결핵”
- 가장 무섭지만 잊혀진 감염병!, 감기와 유사하지만 잊혀진 결핵!

(예시 이미지)



나) 예방행동 변화 메시지 (참고 안)

- 예방행동 변화
 - 시대불문 요즘결핵(전국민), 결핵정책 인식 제고
 - 나이불문 요즘결핵(세대별 홍보) 치료·검진 행동유도
 - 장소불문 요즘결핵(취약계층) 홍보 전문화 및 체계화

(예시 이미지)

VII
결핵의
실용성
실용성
검사VIII
결핵
수급관리
판문수재IX
결핵
인수
관리X
결핵
예방
홍보XI
국가
감시
및
평가
결핵
관리
사업XII
부록

다) 잠복결핵감염 기침 예절 및 결핵예방 수칙 바로알기

**올바른
기침 예절**



**결핵 예방과 모두의 건강을 위해
기침, 이렇게 지켜주세요!**



기침, 재채기 할 땐
손이 아닌 휴지로 입과 코를
가리고 합니다.



휴지가 없을 시에는
옷소매 위쪽으로
입과 코를 가리고 합니다.



기침, 재채기 후에는
흐르는 물에 30초 이상
비누로 손을 씻어야 합니다.


**생활 속
결핵예방 수칙**



꾸준한 운동과 균형있는
영양섭취로 건강한 체력 유지



2주 이상 기침·가래가 지속되면
의료기관을 방문해 진료받기



결핵환자와 접촉 시 증상여부와
상관없이 결핵 및 잠복결핵감염
검사 진행



올바른 기침예절 실천하기

2 결핵예방의 날

가. 결핵예방의 날

- 결핵예방 및 관리의 중요성을 널리 알리기 위해 2011년부터 매년 3월 24일(세계 결핵의 날)을 “결핵예방의 날(3.24)”로 지정하여 취지에 부합하는 다양한 행사와 홍보 등을 운영

- 「결핵예방법」(제4조)
 - ① 결핵예방 및 관리의 중요성을 널리 알리고 결핵에 대한 경각심을 고취하기 위하여 매년 3월 24일을 결핵예방의 날로 한다.
 - ② 국가와 지방자치단체는 결핵예방의 날 취지에 부합하는 행사와 교육·홍보 사업을 실시할 수 있다.

- “결핵예방의 날(3.24)” 정부 기념행사에 지방자치단체 관계자 적극 참석 등 협조

나. 결핵예방주간

- “결핵예방의 날(3.24)”을 전·후로 7일간의 “결핵예방주간”을 운영, 국가와 지방자치단체 등이 지역사회를 중심으로 결핵예방 홍보 등 현장 중심 캠페인활동 전개

- 결핵예방주간 운영 방향
 - 참여 : 시·도 및 보건소, 유관 기관, 단체 등
 - 기간 : “결핵예방의 날(3.24)” 전·후로 7일간 운영
 - 내용 : 지역별 상황에 맞는 맞춤형 결핵예방 캠페인(검진 캠페인, 결핵예방 교육, 거리 행사 등) 시행 등

다. 기관별 역할

- 질병관리청
 - 계획수립 및 시행
 - 보도자료 배포(연구 및 통계자료 등)
 - 기념행사 개최, 각종 홍보자료 개발 및 보급 등

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
표본
수거
관리

IX
인수
통제
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

- 시·도 및 보건소
 - 계획수립 및 시행
 - 추진 계획 및 결과 제출
 - 기념식 참여, 행사 개최, 캠페인(검진, 거리 행사 등), 홍보자료, 홍보물품 개발·보급

3 홍보자료 활용안내

- 결핵 관련 각종 홍보·교육 자료 활용방법 (홈페이지)

- 질병관리청 누리집
 - 알림자료 > 홍보자료(카드뉴스, 홍보지, 영상자료 등에서 검색 및 활용)
- 결핵ZERO 누리집
 - 교육/홍보자료 > 홍보자료, 교육자료 등에서 내려받기 가능
- 결핵ZERO SNS 채널
 - 유튜브, 블로그, 인스타그램, 트위터 등 정보공유

Part **XI**

국가결핵관리사업 감시 및 평가

1. 목적 및 추진방향
2. '23년 결핵관리 지표
3. 모니터링 자료의 환류

일러두기

국가결핵관리사업을 통해 결핵퇴치 목표를 달성하기 위해서는 사업의 종류, 사업 수행 체계에 따른 종합적이고 체계적인 목표 선정과 관리가 필요하다. 이 절은 국가결핵관리사업의 모니터링을 위한 지표와 환류에 대한 내용이다.

1 목적 및 추진방향**가. 목적**

- 국가결핵관리사업 및 지자체 결핵관리사업 주요 지표를 선정하여 그 추진 현황을 모니터링함으로써 국가결핵관리사업의 내실화 도모 및 효율적으로 추진하기 위함

나. 추진 방향**1) 공통지표 마련으로 일관되고 체계적인 사업 추진 도모**

- 대표지표 : 결핵관리 종합계획 및 지자체 시행계획 수립에 따른 대표 성과지표 및 추진과제별 성과지표
- 사업관리지표 : 국가결핵관리사업 확대 및 결핵예방관리 강화 대책 수립에 따른 신규·변경사업에 대한 사업별 지표

▶ 변경되는 지표에 대하여 별도 안내 예정

- 지자체 합동평가 지표 : 국정 주요시책 등의 지자체 추진 상황을 평가·환류하기 위한 지표

2) 분기별 자료 환류로 효과적·효율적 사업 관리 도모

2 '23년 결핵관리 지표

가. 대표지표(13개)

- I-① 결핵 발생률 : WHO에 보고하는 우리나라 신고 결핵 신환자수를 바탕으로 WHO가 발표하는 추정치로 국가단위 지표
- I-② 신고 결핵 신환자율 : 신고 결핵 신환자수를 통계청에서 제공하는 주민등록연앙인구로 나누어 10만명당 신고 결핵 신환자율 산출
- I-③ 결핵 사망률 : 통계청에서 제공하는 결핵 사망자 수를 주민등록연앙인구로 나누어 10만명당 결핵 사망률 산출
- I-④-1 도말양성 결핵환자 가족검진율 : 도말양성 결핵환자의 가족 중 검진을 실시한 비율(가족 검진완료율)과 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 중 1명 이상 가족검진을 한 비율(가족검진참여율)을 곱하여 산출
- I-④-2 호흡기 결핵환자 가족검진율 : 호흡기 결핵환자의 가족 중 검진실시한 비율(가족 검진 완료율)과 가족검진 대상자가 있는 호흡기 결핵환자 중 1명 이상 가족검진을 한 비율(가족검진참여율)을 곱하여 산출
- I-④-3 호흡기 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 호흡기 결핵환자의 가족 중 잠복결핵 감염 치료실시한 비율(치료시작율)과 당해년에 치료를 완료한 비율(치료완료율) 산출
- I-⑤-1 결핵환자 치료성공률 : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵환자 중 치료성공자(완치+완료)의 비율
- I-⑤-2 결핵신환자 치료성공률 : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵신환자 중 치료성공자(완치+완료)의 비율
- I-⑤-3 도말양성 결핵신환자 치료성공률 : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 도말양성 결핵신환자 중 치료성공자(완치+완료)의 비율
- I-⑤-4 다제내성결핵환자 치료성공률 : 사업 전전년도 다제내성결핵환자 중 치료성공자(완치+완료)의 비율
- I-⑥ 결핵환자 관리율 : 결핵환자 신고 건 중 사례조사를 실시한 건수의 비율
- I-⑦ 입원·격리치료명령 실시 건수 : 해당년도 입원·격리치료명령 실시건 수
- I-⑧ 검진 의지율 : 결핵 인식 및 캠페인 효과조사 대상자 중 검진 의지가 있는 답변자 수의 비율

VII
결핵의
실험실
검사VIII
수급관리
결핵
판문
수재IX
결핵관리
인구
통계X
결핵예방
홍보XI
감시
및
평가
국가결핵관리사업XII
부록

나. 사업관리지표(15개)

- II-① 비순응결핵환자 관리 성공률 : 전염성결핵환자 비순응 관리 의뢰 건 중 치료동의 또는 입원명령한 비율
- II-② 도말양성 결핵환자 복약확인율 : 도말양성 결핵환자의 초기 2주간 평균 복약확인율
- II-③-1 집단시설 결핵역학조사 실시 건수 : 집단시설 내 전염성결핵환자 대상 역학조사 실시 건수
- II-③-2 집단시설 결핵역학조사 관리율 : 집단시설 결핵역학조사 현장조사결과 보고기간 준수율
- II-④-1 집단시설 결핵역학조사 잠복결핵감염 치료시작률(실시율) : 결핵역학조사를 통해 진단된 잠복결핵 감염자 중 치료를 시작한 비율
- II-④-2 집단시설 결핵역학조사 잠복결핵감염 치료완료율 : 치료를 시작한 잠복결핵감염 자 중 치료완료자의 비율
- II-⑤ 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 호흡기결핵환자 가족접촉자 및 집단시설 결핵역학조사 접촉자 대상으로 잠복결핵감염 검진대상자 중 잠복결핵감염 검진자 수(접촉자 연령은 65세 이하로 한정)
- II-⑥-1 가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작률 : 가족접촉자 검진을 통해 진단된 잠복결핵감염자 중 치료를 시작한 비율
- II-⑥-2 가족접촉자 잠복결핵감염 치료완료율 : 치료를 시작한 잠복결핵감염자 중 치료완료자의 비율
- II-⑦-1 노인 등 결핵검진 수검률 : 노인 결핵검진사업 목표 인원 중 결핵검진 실시자의 비율
- II-⑦-2 노인 등 결핵검진 유소견자 수검률 : 노인 결핵검진사업을 통해 발견한 유소견자중 추구검사 실시자의 비
- II-⑧-1 노숙인 등 결핵검진 수검률 : 노숙인 등 결핵검진사업 목표 인원 중 결핵검진 실시자의 비율
- II-⑧-2 노숙인 등 결핵검진 유소견자 수검률 : 노숙인 등 결핵검진사업을 통해 발견한 유소견자중 추구검사 실시자의 비
- II-⑨ 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 실시율 : 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의를 실시한 보건소 비율
- II-⑩ 결핵담당자 교육 이수 여부 : 지자체 결핵담당자가 보건복지인력개발원의 '결핵관리과정' 교육을 수료하였는지 여부

다. 지자체 합동평가 지표(2개)

- III-① 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 호흡기결핵환자 가족접촉자 및 집단시설 결핵역학조사 접촉자 대상으로 잠복결핵감염 검진대상자 중 잠복결핵감염 검진자 수(접촉자 연령은 65세 이하로 한정)
- III-② 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율 : 호흡기결핵환자 가족접촉자 대상으로 잠복결핵감염 치료관리(시작+완료)의 비율 (접촉자 연령은 65세 이하로 한정)

3 모니터링 자료의 환류

가. “결핵관리소식지” 발간

1) 발간 시기 및 주기 : 4회 발행

구분	발행월	내용
결핵관리소식지 1호	4월	1사분기 지표 실적 현황
결핵관리소식지 2호	7월	2사분기 지표 실적 현황
결핵관리소식지 3호	10월	3사분기 지표 실적 현황
결핵관리소식지 4호	익년 2월	해당년도 지표 실적 확정

2) 배부처 및 발간

- 배부처 : 보건복지부 및 질병관리청 내 관련부서, 전국 시·도(시·군·구), 결핵관리사업 관련 기관 및 의료기관
- 발간 : 질병보건통합관리시스템 게재

3) 수록내용

- 결핵관리지표 실적 및 산식

나. 활용방안

- 지자체 시행계획의 추진 경과 모니터링 및 결과 보고 등의 실적자료로 활용
- 결핵관리지표 실적을 통한 미비점을 확인하여 대책 강구

▶ 지표 실적 향상을 위한 부정행위가 확인된 경우, 예산배정, 사업선정, 포상 등에 불이익이 있을 수 있음

표 1. 결핵관리지표 산출 방법

지표명	산식	자료원 및 시기
■ 대표지표		
I-① 결핵 발생률	WHO에 보고하는 우리나라 신고 결핵 신환자수를 바탕으로 WHO가 발표하는 추정치	<ul style="list-style-type: none"> WHO report 익년 10월 발간
I-② 신고 결핵 신환자율	$(A / B) \times 100,000$ A : 질병정보통합관리시스템에 신고된 결핵 신환자 수 B : 주민등록연앙인구	<ul style="list-style-type: none"> 질병관리청 익년 7월 발간
I-③ 결핵 사망률	$(A / B) \times 100,000$ A : 통계청 제공 결핵 사망자 수 B : 주민등록연앙인구	<ul style="list-style-type: none"> 통계청 익년 10월 발간
I-④-1 도말양성 결핵환자 가족검진율	$(A / B) \times (C / D) \times 100$ A : B 중 검진실시 인정자 수 B : 도말양성 결핵환자의 가족검진 대상자 수 C : D 중 1명 이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수 D : 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수 ※ C/D: 가족검진참여율, A/B: 가족검진완료율 ※ 다음의 경우 검진실시자로 인정 <ul style="list-style-type: none"> 65세 초과 : 검사(흉부X선검사, 또는 TST, 또는 IGRA)를 시행한 경우 65세 이하 : 흉부X선검사와 TST, 또는 흉부X선검사와 IGRA를 시행한 경우 흉부X선검사 또는 가래(객담)검사를 시행하였고 최종검진결과가 '활동성결핵'인 경우 신생아는 흉부X선 또는 TST시행, 임산부는 TST 또는 IGRA, 과거(잠복) 결핵진단자는 흉부X선검사를 시행한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
I-④-2 호흡기 결핵환자 가족검진율	$(A / B) \times (C / D) \times 100$ A : B 중 검진실시 인정자 수 B : 호흡기 결핵환자의 가족검진 대상자 수 C : D 중 1명 이상 가족검진을 한 호흡기 결핵환자 수 D : 가족검진 대상자가 있는 호흡기 결핵환자 수 ※ C/D: 가족검진참여율, A/B: 가족검진완료율 ※ 다음의 경우 검진실시자로 인정 <ul style="list-style-type: none"> 65세 초과 : 흉부X선검사, 또는 TST, 또는 IGRA를 시행한 경우 65세 이하 : 흉부X선검사와 TST, 또는 흉부X선검사와 IGRA를 시행한 경우 흉부X선검사 또는 가래(객담)검사를 시행하였고 최종검진결과가 '활동성결핵'인 경우 신생아는 흉부X선 또는 TST시행, 임산부는 TST 또는 IGRA, 과거(잠복) 결핵진단자는 흉부X선검사를 시행한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
I-④-3 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율	$(A / B) \times 100 + (C / D) \times 100$ A = 가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작자 수 B = 당해년 가족접촉자 잠복결핵감염 치료대상자 수 C = 가족접촉자 잠복결핵감염 치료완료자 수 D = 당해년에 잠복결핵감염 치료완료 예정인 가족접촉자 수 ※ A/B : 잠복결핵감염 치료시작율 C/D : 잠복결핵감염 치료완료율	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정

지표명	산식	자료원 및 시기
I-⑤-1 결핵환자 치료성공률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료성공자(완료+완치) 수 B : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵환자 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 전년
I-⑤-2 결핵신환자 치료성공률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료성공자(완료+완치) 수 B : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵신환자 수 ※ 지자체 평가시 B 중 사망을 제외하고, B에 따른 가중치 부여	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 전년
I-⑤-3 도말양성 결핵신환자 치료성공률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료성공자(완료+완치) 수 B : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 도말양성 결핵신환자 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 전년
I-⑤-4 다제내성 결핵환자 치료성공률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료성공자(완료+완치) 수 B : 사업 전전년도 다제내성결핵환자 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 전전년
I-⑥ 결핵환자 관리율	$(A / B) \times 100$ A : B 중 사례조사를 실시한 건수 B : 결핵환자 신고 건수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년
I-⑦ 입원·격리 치료명령 실시 건수	A A : 해당년도 입원·격리치료명령 실시 건수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 명령일기준 당해년
I-⑧ 검진 의지율	$(A / B) \times 100$ A : B 중 검진 의지가 있는 답변자 수 B : 조사 대상자 수	<ul style="list-style-type: none"> 결핵 인식 및 캠페인 효과조사 격년 12월 발표

Ⅶ
결핵의
실행실
검사

Ⅷ
결핵
수급관리
필수재

Ⅸ
결핵관리
인수
이동

X
결핵예방
홍보

Ⅺ
국가결핵관리사업
감시
및
평가

Ⅻ
부록

지표명	산식	자료원 및 시기
■ 사업관리지표		
II-① 비순응 결핵환자 관리성공률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료동의 또는 입원명령한 건수 B : 호흡기 결핵환자 중 비순응환자관리 의뢰 건수 ※ 지자체 평가시 B 중 진단변경 및 사망자 제외	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 의뢰일기준 당해년
II-② 도말양성 결핵환자 복약확인율	A, B A : 도말양성 결핵환자 중 복약확인 대상자 수 B : 도말양성 결핵환자의 초기 2주간 평균 복약확인율 ※ 치료시작일이 없어 복약관리 상태값이 치료 전인 환자 포함	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년
II-③-1 집단시설 결핵역학조사 실시 건수	A A : 집단시설 내 전염성결핵환자 대상 역학조사 실시 건수 ※ 지표환자 치료결과 '진단변경'인 경우 제외	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 보고일기준 당해년
II-③-2 집단시설 결핵역학조사 관리율	$(A / B) \times 100$ A : B 중 현장조사일로부터 3일 이내(근무일 기준) 현장조사서 등록 건수 B : 집단시설 내 전염성결핵환자 대상 역학조사 실시 건수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 보고일기준 당해년
II-④-1 집단시설 결핵역학조사 잠복결핵감염 치료시작률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료시작한 사람 수 B : 잠복결핵감염 진단자 수 ※ 집단시설 결핵역학조사 대상자 중 잠복결핵감염 진단자만 해당 ※ B에서 '치료전 검사(간기능/혈소판/신기능)결과 이상자로 치료를 시작하지 않은 자' 제외 ※ 지표환자가 다제내성결핵 또는 진단변경 된 경우 제외	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 보고일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
II-④-2 집단시설 결핵역학조사 잠복결핵감염 치료완료율	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료완료여부의 '완료'자로 입력된 사람 수 B : 잠복결핵감염 진단자 중 치료 시작한 사람 수 ※ B에서 부작용으로 중단한 자는 제외 ※ 부작용으로 중단한 제외대상자는 질병보건통합관리시스템 잠복결핵감염 부작용 관리에 보고된 건 중 조치사항이 '투약중단'으로 입력되고, 부작용 증상 발현일이 치료시작일 이후인 자	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 치료완료예정일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
II-⑤ 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	$[(㉞ \times 0.6) + (㉟ \times 0.4)] \times ㉡$ ㉞ 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 : $(A/B) \times 100$ • A = 가족접촉자 잠복결핵감염 검진자 수 • B = 가족접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수 ㉟ 결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율 : $(C/D) \times 100$ • C = 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진자 수 • D = 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수 ㉡ 검진대상자 수가 상위 5%인 경우 5% 가중치 부여(1.05), 그 외는 1 ※ B, D : 신고일 또는 보고일이 당해년인 결핵환자 접촉자(65세 이하) 중 잠복결핵감염검사 대상자 ※ A, C : B, D 중 잠복결핵감염검사('TST' 또는 'IGRA')를 시행하여 검사 결과가 입력된 자 * 제외기준 : 지표환자 치료결과가 진단변경인 경우, 접촉자가 과거 (잠복)결핵 진단자인 경우	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정

지표명	산식	자료원 및 시기
II-⑥-1 가족접촉자 잠복결핵 치료시작률	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료시작한 사람 수 B : 잠복결핵감염 진단자 수 ※ 가족접촉자검진 대상자 중 잠복결핵감염 진단자만 해당 ※ B에서 '치료전 검사(간기능/혈소판/신기능)결과 이상자로 치료를 시작하지 않은 자' 제외 ※ 지표환자가 다제내성결핵 또는 진단변경 된 경우 제외	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 신고일기준 당해년 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
II-⑥-2 가족접촉자 잠복결핵 치료완료율	$(A / B) \times 100$ A : B 중 치료완료여부의 '완료'자로 입력된 사람 수 B : 잠복결핵감염 진단자 중 치료 시작한 사람 수 ※ B에서 부작용으로 중단한 자는 제외 ※ 부작용으로 중단된 제외대상자는 질병보건통합관리시스템 잠복결핵감염 부작용 관리에 보고된 건 중 조치사항이 '투약중단'으로 입력되고, 부작용 증상 발현일이 치료시작일 이후인 자	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 치료완료예정일기준 당해년 익년 1월31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
II-⑦-1 노인 등 결핵검진 수검률	$(A / B) \times 100$ A : 노인 결핵검진사업 실시자 수 B : 노인 결핵검진사업 목표 인원 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 취약계층검진관리 노인 결핵검진사업 결과보고서
II-⑦-2 노인 등 결핵검진 유소견자 수검률	$(A / B) \times 100$ A : 노인 결핵검진사업을 통해 발견한 유소견자의 추구검사 실시자 수 B : 노인 결핵검진사업을 통해 발견한 유소견자 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 취약계층검진관리 노인 결핵검진사업 결과보고서
II-⑧-1 노숙인 등 결핵검진 수검률	$(A / B) \times 100$ A : 노숙인 등 결핵검진사업 실시자 수 B : 노숙인 등 결핵검진사업 목표 인원 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 취약계층검진관리 노숙인 등 결핵검진사업 결과보고서
II-⑧-2 노숙인 등 결핵검진 유소견자 수검률	$(A / B) \times 100$ A : 노숙인 등 결핵검진사업을 통해 발견한 유소견자의 추구검사 실시자 수 B : 노숙인 등 결핵검진사업을 통해 발견한 유소견자 수	<ul style="list-style-type: none"> 질병보건통합관리 시스템 내 취약계층검진관리 노숙인 등 결핵검진사업 결과보고서
II-⑨ 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 실시율	$(A / B) \times 100$ A : 의료기관 결핵환자 관리지표 분석회의 실시 보건소 수 B : 지자체 보건소 수	<ul style="list-style-type: none"> 민간공공협의회의의 결과보고서
II-⑩ 결핵담당자 교육 이수 여부	해당 지자체 결핵담당자가 보건복지인력개발원 결핵관리과정 교육을 수료하였는지 여부	<ul style="list-style-type: none"> 교육과정보고서

Ⅶ
결핵의
실행실
검사

Ⅷ
결핵
판문
수검
관리

Ⅸ
결핵
관리
인수
통제

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

지표명	산식	자료원 및 시기
■ 지자체 합동평가 지표		
<p>Ⅲ-① 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율</p>	<p>$[(㉓ \times 0.6) + (㉔ \times 0.4)] \times ㉕$</p> <p>㉓ 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 : $(A/B) \times 100$</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = 가족접촉자 잠복결핵감염 검진자 수 • B = 가족접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수 <p>㉔ 결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율 : $(C/D) \times 100$</p> <ul style="list-style-type: none"> • C = 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진자 수 • D = 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수 <p>㉕ 검진대상자 수가 상위 5%인 경우 5% 가중치 부여(1.05), 그 외는 1</p> <p>※ B, D : 신고일 또는 보고일이 당해년인 결핵환자 접촉자(65세 이하) 중 잠복결핵감염검사 대상자</p> <p>※ A, C : B, D 중 잠복결핵감염검사(TST 또는 'IGRA')를 시행하여 검사 결과가 입력된 자</p> <p>* 제외기준 : 지표환자 치료결과가 진단변경인 경우, 접촉자가 과거 (잠복)결핵 진단자인 경우</p> <p>※ 고의로 접촉자 명단을 변경한 것이 발견 될 경우 '0'점 처리</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 • 신고일기준 당해년 • 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정
<p>Ⅲ-② 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율</p>	<p>$[(㉓ \times 0.6) + (㉔ \times 0.4)] \times ㉕$</p> <p>㉓ 가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작율 : $(A/B) \times 100$</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = 가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작자 수 • B = 당해년 가족접촉자 잠복결핵감염 치료대상자 수 <p>㉔ 가족접촉자 잠복결핵감염 치료완료율 : $(C/D) \times 100$</p> <ul style="list-style-type: none"> • C = 가족접촉자 잠복결핵감염 치료완료자 수 • D = 당해년에 잠복결핵감염 치료완료 예정인 가족접촉자 수 <p>㉕ 시군구의 경우 잠복결핵감염 치료대상자와 치료완료예정자 수의 합이 상위 5%인 경우, 가중치 5% 부여(1.05), 그 외는 1</p> <p>※ 제외기준 : 지표환자 치료결과가 진단변경인 경우, 접촉자가 과거 (잠복)결핵 진단자인 경우, 접촉자 연령이 66세 이상인 경우 치료결과에서 '치료 부작용(간기능이상/피부이상/혈소판이상/기타)으로 치료를 중단한 자' 제외</p> <p>※ 고의로 접촉자 명단을 변경한 것이 발견 될 경우 '0'점 처리</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 질병보건통합관리 시스템 내 결핵관리 • 신고일기준 당해년 • 익년 1월 31일까지 질병보건통합관리 시스템 입력된 자료로 확정

Part XII

부 록

1. 국가결핵예방 지자체 보조사업 예산 집행지침
2. 결핵 민간경상보조사업 관리 및 예산의 집행
3. 자주 묻는 질문
4. 서식
5. 업무관련 연락처

1. 국가결핵예방 지자체 보조사업 예산 집행지침

일러두기

2023 국가결핵예방 지자체보조사업 예산의 교부조건, 집행기준, 내역변경 및 국고보조금 부정수급 방지를 위한 실행방안 등을 잘 숙지하여 예산을 적정 집행하도록 한다.

1 개요

가. 사업목적

- 의료기관 및 보건소 등 결핵환자 관리지원, 집단시설 역학조사, 접촉자 검진 등 결핵환자 발견 사업, 결핵 고위험군 및 취약계층 검진·관리 등 국가결핵관리 사업에 대한 예산 지원을 통해 지역사회 결핵 확산 방지 및 전파 차단으로 국민 건강증진에 기여

나. 관련근거

- 사업 근거
 - 「결핵예방법」 제3조(국가·지방자치단체 및 의사 등의 의무), 법 제7조(결핵관리사업 등), 법 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 법 제11조(결핵검진 등), 법 제15조(입원명령), 법 제15조2(입원명령거부자 등에 대한 조치), 법 제16조(입원명령 등을 받은 결핵환자 등의 생활보호), 법 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리), 법 제20조(결핵환자 등과 잠복결핵감염자에 대한 지원), 법 제30조(권한의 위임·위탁), 시행령 제13조(업무의 위탁)
- 비용 지원 근거
 - 「결핵예방법」 제26조(특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구가 부담하는 경비), 법 제27조(시·도가 부담하는 경비 및 보조금), 법 제28조(국가가 부담하는 경비 및 보조금), 시행령 제12조(국가 및 시·도의 보조금)

다. 예산구분

- 회계구분 : 국민건강증진기금
- 세부사업명 : 국가결핵예방(091-6100-6136-303)
- 예산과목 : 자치단체경상보조

라. 적용대상 기관 : 시·도, 보건환경연구원, 시·군·구 보건소**마. 사업 운영 관련 법규**

- 본 사업의 수행과 예산의 집행·정산 등에 대한 사항은 아래의 근거에 의함
 - 「국민건강증진법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
 - 「부담금관리기본법」 및 같은 법 시행령
 - 「보조금 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
 - 「예산 및 기금운용계획 집행지침」
 - 「국고보조금 통합관리지침」
 - 「질병관리청 소관 국고보조금 관리규정」

VII
결핵의
실행실
검사VIII
결핵
수급관리
판정수재IX
결핵관리
인수통X
결핵예방
홍보XI
국가결핵관리사업
감시
및
평가XII
부록

2 예산의 집행 및 정산

가. 보조금 교부조건

[일반사항]

- 1) 보조사업자(간접보조사업자 포함. 이하 “보조사업자”에는 간접보조사업자가 포함됨)는 「보조금 관리에 관한 법률」과 기타 회계 관계법령 및 이 교부조건에 따라 보조사업을 성실하게 수행하여야 함
- 2) 보조금은 보조사업 목적인 「국가결핵예방」 사업 이외의 용도로 사용할 수 없음
- 3) 보조사업자는 교부신청서상의 자부담액을 우선적으로 집행하되 보조사업에 전액 집행하여야 하며 타당한 사유 없이 감액 집행한 경우에는 정산시 동률의 국고 보조금을 감액 조치할 수 있음
- 4) 보조사업자는 교부받은 보조금에 대하여 “별도의 계정”을 설정하고 자체의 수입 및 지출과 명백히 구분하여 계리하여야 함
- 5) 보조사업자는 교부신청시 제출한 보조사업 추진계획에 따라 효율적이고 투명하게 집행을 하여야 함
- 6) 지자체보조사업 중 국비 선교부 사업의 경우, 해당 지자체가 지방비를 미확보시 보조금 전액을 반납하여야 함
- 7) 질병관리청장은 보조사업의 수행과정에서 수익이 발생한 경우 국고 반환조건을 부여할 수 있음

[보조사업 집행]

- 1) 보조사업자는 아래의 경우에는 질병관리청의 승인을 얻어야 함
 - 가) 사정의 변경으로 보조사업의 내용을 변경하거나 보조사업에 소요되는 경비의 배분을 변경하고자 하는 경우
 - 나) 보조사업을 다른 사업자에게 인계하거나 중단 또는 폐지하고자 하는 경우
 - 다) 보조금에 의하여 취득하거나 그 효용이 증가된 중요재산을 양도·교환 또는 대여하거나 담보로 제공하고자 하는 경우
- 2) 보조사업자는 보조금 교부신청시 신고한 보조금 통장에서 직접 계좌이체하거나 보조사업비 카드를 이용하여 보조금을 집행하여야 하며, 유흥업소 등 보조사업비 카드사용이 제한되는 업종에서의 보조금 사용은 정당한 집행으로 인정받을 수 없음

- 3) 보조사업자가 시공 및 구매계약을 체결하는 경우, 국가계약법령 등에 따라 계약을 체결하고 집행하여야 하며, 「통합관리지침」에서 정한 금액 이상의 계약체결·집행은 조달청 “국가종합전자조달시스템”을 이용하여 입찰·계약체결·대금지급 등을 하여야 함
- 4) 보조금과 관련된 제반 규정에 위반되는 사실이 발견된 때에는 질병관리청에서 시정을 명하거나 현지조사를 할 수 있음

[보조사업 정산시]

- 1) 보조사업자는 보조사업을 완료하였을 때, 폐지의 승인을 받았을 때 또는 회계연도가 끝났을 때에는 그때로부터 2개월(지자체보조사업의 경우 3개월) 이내에 보조사업실적보고서(보조사업에 소요된 경비를 재원별로 명백히 한 계산서 포함)를 제출하여야 함
- 2) 보조사업자는 보조사업 완료 후 집행한 보조금을 정산·반납할 경우 사용잔액 및 이자를 함께 반납하여야 함
- 3) 보조사업 수행에 따라 발생된 수익금은 질병관리청과 협의하여 국고 반환 또는 당해 보조사업 목적 범위에 맞도록 집행하고 정산보고서에 포함하여 심사를 받아야 함
- 4) 다음의 정산잔액은 소정의 절차를 거쳐서 즉시 반납하여야 함
 - 가) 이미 교부된 보조금과 이로 인하여 발생한 이자를 더한 금액이 확정된 교부 금액을 초과한 경우 그 초과액
 - 나) 집행증빙서류가 집행내역과 일치하지 않을 경우에 그 차액
- 5) 보조사업자는 보조사업의 수행과 관련된 계산서, 증거서류, 첨부서류 등 사용내역을 증명하는데 필요한 서류를 자체규정에 따라 구비하여야 하고, 당해 보조사업 종료 연도부터 5년간 이를 보존하여야 함
- 6) 원칙적으로 보조금의 이월은 허용되지 않으나 부득이한 사유로 이월을 할 경우에도 2회계연도를 초과하여 이월할 수 없음
- 7) 보조금으로 취득한 중요재산의 관리
 - 가) 교부받은 보조금으로 취득한 중요재산은 사업이 완료된 후 재산처분의 제한을 받음
 - 나) 교부받은 보조금으로 취득한 재산에 대하여는 보조금 정산 시 재산목록을 제출하여야 함. 또한 중요재산 관리대장을 비치하고 목적에 맞게 관리하여야 하며, 변동현황을 주기적으로 보고하고, 그 처분 등에 있어서는 질병관리청의 승인을 받아야 함

[보조사업 부정수급 대응]

보조금을 거짓 신청 등으로 교부받거나, 교부목적과 다르게 사용 또는 법령 등에서 정한 교부 목적 등을 위배한 사실이 확인되는 경우에는 법령에 정하는 바에 따라 보조금 교부 결정취소, 보조금 반환, 제재부가금 징수 및 보조사업 수행배제 등의 조치를 취할 수 있음

나. 보조금 교부 결정의 취소

- 다음 사항을 위반할 경우 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있음
 - 보조금을 다른 용도에 사용한 경우
 - 법령의 규정, 보조금의 교부조건 내용 또는 법령에 의한 보조금 교부기관장의 처분에 위반한 경우
 - 허위 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금의 교부를 받은 경우
 - 해당 보조금 지원과 직접 관련된 사업계획서 등에 명시된 사업내용을 수행하지 못하여, 사업기관에서 구체적인 사유를 제출함에도 불구하고 사유가 미충족한 경우
- 허위의 신청, 보조금 타용도 사용 확인시 등 관련법령이 정하는 바에 따라 교부 결정의 취소뿐만 아니라 교부금에 대한 반환명령, 강제징수 등 필요한 조치 시행

* 「보조금 관리에 관한 법률」 제7장 벌칙

제40조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금이나 간접보조금을 교부받거나 지급 받은 자 또는 그 사실을 알면서 보조금이나 간접보조금을 교부하거나 지급한 자
2. 제26조의6제1항제1호를 위반한 자

제41조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제22조를 위반하여 보조금이나 간접보조금을 다른 용도에 사용한 자
2. 제26조의6제1항제2호부터 제4호까지를 위반한 자
3. 제35조제3항을 위반하여 중앙관서의 장의 승인 없이 중요재산에 대하여 금지된 행위를 한 자

다. 예산 집행의 원칙

- 인건비, 회의수당 등 개인에게 직접 지급하는 경우, 본인 명의의 계좌이체를 원칙으로 함
- 그 외 예산의 집행은 기관카드를 사용하고 개인카드의 사용을 자제함
- 전년도 지원 예산 부족 또는 익월 청구방식에 따른 미지급금(전년도 사업분)은 당해년도 국가결핵예방 예산으로 지급이 가능함

라. 예산의 정산

1) 상반기 집행실적 보고

- 사업 집행실적의 원활한 관리를 위해 상반기 집행실적(6월말)을 7월 20일까지 작성·보고함
 - 질병관리청에서 별도 공문으로 제출 요청하며, 해당 공문에 서식 송부
 - * 집행실적 : 시·도에서 교부한 예산이 아닌 사업수행 기관에서 실제로 집행한 금액(시·도에서는 보건환경연구원, 시·군·구 보건소, PPM 의료기관 등 관련기관으로부터 실집행액 취합하여 제출)

2) 정산보고

- 보조사업자는 보조사업 완료 후 3개월 이내 정산보고서를 제출하여야 함
 - 질병관리청에서 별도 공문으로 제출 요청하며, 해당 공문에 서식 송부
 - 사업비는 사업종료일까지 집행 완료하여야 하고, 보조금 정산 결과 집행잔액 및 이자발생액은 납입고지에 따라 조속히 반납하여야 함
- 보조사업 수행에 따라 발생된 수익금은 당해 보조사업 목적 범위에 맞도록 집행하고 정산보고서에 포함하여 심사를 받아야 함
- 다음의 정산잔액은 소정의 절차를 거쳐서 즉시 반납하여야 함
 - 이미 교부된 보조금이 확정된 교부금액을 초과한 경우 그 초과액
 - 집행증빙서류가 집행내역과 일치하지 않을 경우 그 차액

3) 집행잔액 및 이자발생액 정산 정정 보고

- 기 보고한 집행잔액 및 이자발생액 정산에 대해 정정 사유가 발생된 때에는 “〈서식 105〉 국민건강증진기금 정산 집행잔액 및 이자발생액 정정내역”에 따라 작성·보고함

▶ 정정사항이 자주 발생되지 않도록 면밀히 검토하여 정산 보고함

3 국고보조금 부정수급방지 대책 세부실행 방안

가. 적용대상 사업범위

- 1) 회계별 구분 : 일반회계, 국민건강증진기금, 응급의료기금, 국민연금기금 등 모든 재정사업
- 2) 사업별 구분
 - 자치단체이전
 - 자치단체 경상보조사업 중 지자체를 통해 최종적으로 민간보조기관(시설, 단체, 대학교, 병원 등)에 지급하는 경상적 보조금
 - * 예시) 민간의료기관, 노숙인 결핵관리시설, 결핵요양시설 등
 - 자치단체 자본보조사업 중 지자체를 통해 최종적으로 민간보조기관(시설, 단체, 대학교, 병원 등)에 지급하는 자본형성적 보조금

나. 세부실행 방안

- 1) 보조사업 관리자 등 교육 강화
 - (조치사항) 지침교육은 사업운영 등 관련사항 외에 부정수급방지 및 적발될 경우 조치사항 등 반영하여 지자체 주관으로 민간보조사업자 교육 실시
- 2) 보조사업자 선정 세부기준 및 절차 준수
 - 사전검토 사항
 - 계획의 구체성 및 실현가능성
 - 지방비·법인 등의 재원 부담능력 유무
 - 회계연도 집행가능성(계속사업의 경우 전년도 집행실적 추가)
 - 사업계획의 허위작성시 불이익
 - 보조금 지원의 중복성
 - 보조사업 선정시 제3자 부당개입 방지
 - 보조사업 수행실적 등

- 법인·단체 등 보조사업을 위한 민간보조사업자 선정은 보조사업자간의 경쟁 활성화를 위해 공모절차를 거쳐 심사후에 선정하나 다음의 경우에는 수의계약으로 할 수 있음
 - 경쟁적 수행기관(단체)이 없는 단일 사업기관인 경우
 - 매년 공모·평가를 진행하기보다 장기적 성과를 추구해야 하는 경우
 - 2천만원 이하 사업이거나 해당기관(단체)의 사업수행 능력 등을 용이하게 판단할 수 있는 경우
 - 이외 사업수행에 필요한 전문성, 경력 등 특이사항을 고려할 때 공모가 적절치 않은 경우

3) 부정수급 책임 처벌 강화

- (이행계획) 보조금 법령의 근거규정 상 절차에 따라 이행
- (조치사항)
 - 보조금의 부정수급 적발에 따른 보조금의 반환, 지급 중단 등의 조치사항을 보조금 교부조건에 명시하여 교부통지 실시

4) 보조사업 집행 점검 강화

- (조치사항) 보조금 교부조건 및 자부담 이행상황, 당초 사업 목적대로 집행 여부, 사업 착수 지연 여부, 부정수급 현황 등을 수시 점검

5) 보조금 집행의 투명성·효율성 강화

- (현황) 목적외 사용, 증빙서류 위조, 영수증 중복사용 등 보조금 집행과정에서 다양한 부적정 사례 발생
- (이행계획)
 - 보조금·출연금 사업비 카드의 부적정 지출을 방지하기 위해 '클린카드' 사용 승인 제한 대상 업종은 카드사용 금지
 - 사회복지법인·시설의 지출은 예금통장 이용이나 전자문서 및 「전자거래기본법」(제29조)에 따른 전자거래로 이행
- (조치사항) 상기 이행계획을 집행점검 시 확인

6) 보조사업 정산절차

- (조치사항) 보조사업 정산 및 이자 반납, 사업실적 보고 등을 명확히 전달

- 주요내용

- 보조사업 실적 보고 : 최종보고서, 정산보고서 등
- 보조사업 실적 제출 : 보조사업 완료, 폐지의 승인을 받았을 때 또는 회계연도 종료 2개월 이내(「보조금법시행령」 제12조)
- 자료 보관기간: 보조사업 수행관련 자료는 5년간 보관
- 보관 대상 자료 : 계산증명규칙(감사원규칙)상 '계산서, 증거서류, 첨부서류 (계산서) 증명책임자가 취급한 회계사무의 집행실적을 기간별로 계수로 집계한 서류 (증거서류) 계산서 내용을 증명하는 서류 (첨부서류) 계산서 또는 증거서류의 내용을 설명하기 위하여 필요한 서류

4 예산의 변경 및 조정

가. 내역사업 현황

- '23년 국가결핵예방 지자체 보조 내역사업은 아래 4개 사업(1~4번)으로 이루어졌음

1. 의료기관 결핵환자 관리지원
2. 결핵요양시설 운영지원
3. IGRA 검사지원(보건환경연구원)
4. 보건소 결핵관리사업
 - 4-1) 보건소 등 결핵환자 관리지원
 - 4-2) 입원명령 대상 환자 지원
 - 4-3) 보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원
 - 4-4) 결핵역학조사 등
 - 4-5) 결핵환자 가족접촉자 조사
 - 4-6) 결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리
 - 4-7) 돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진

나. 예산 조정

- 보건소 결핵관리사업(상기 4번 참조) 내의 세내역사업들은 보건소 내에서의 국가결핵예방을 목적으로 하는 동종의 성격이므로 세내역사업 간 부족액이 발생할 경우 효율적인 집행을 위해 4-1)~4-7) 사업 간에 지자체가 자체 변경(조정) 가능함

* 단, 4-1) '보건소 등 결핵환자 관리지원'의 경우, 다른 사업으로의 예산조정은 가능하나, 부족액 발생시 다른 사업에서 충당할 수 없음

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
핀수재
수급관리

IX
인수
이동
결핵관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

5 내역사업별 지원내용 및 집행기준

가. 공통사항

- 자치단체 경상보조 : 경상적 경비만 집행 가능
 - * 책상, 컴퓨터 등 자산 성격 집행 불가능
- 자치단체 자본보조 : 자본적 경비만 집행 가능

나. 내역사업별 지원내용 및 집행기준

1) 의료기관 결핵환자 관리지원

- 지원내용 : 의료기관 결핵관리전담간호사 인건비(운영비 포함)
- 지원대상 기관 : 시·군·구(의료기관)
 - * 의료기관 결핵환자 관리지원 사업비 집행은 1회계연도 단위로 이루어지므로 인력관리 운영에 참고
- 국고보조율 : 국고 100%
- 집행가능 범위 : 인건비, 운영비(사무용품 구입비, 홍보비, 여비 등 경상경비)
 - * 상세사항은 본 지침 중 “Ⅲ-제13절. 의료기관 결핵환자관리 지원” 참조

① 보수

- 시·도로부터 안내받은 기준에 따름(본인부담 보험료 및 제세, 상여금 등 수당, 퇴직금 포함)
- 2인 이상 근무하는 의료기관의 경우 교부된 예산범위 안에서 차등지급 가능하며 연차별 차등지급 상한액은 구간(1년 단위)별 60만원

- ▶ 1년차 간호사와 5년차 간호사의 인건비 차등지급 상한액: 240만원(연봉)
- ▶ 차등지급 상한액 기준은 9급 공무원 호봉 기준으로 구간별 차액의 평균

- 퇴직금 : 12개월 근무시 퇴직금 지급대상이며 반드시 사업종료 시(매년) 정산하고 퇴직연금의 경우, 선정된 퇴직연금사업자에게 납입하고 그 근거(납입증명서, 신고서, 계약서 등)를 보관함
- 총 근무기간이 1년 이상인 직원은 퇴직 시 퇴직금을 지급하되 사업수행기관 자체 제정 규정이 퇴직금을 포함한 연봉제인 경우 따로 적립하지 않을 수 있음

- 당해 연도 사업비에는 퇴직금도 포함되어 있으므로 입사 1년 미만이라도 반드시 퇴직금 적립
 - * 전년도 퇴직금 발생 분은 다음 연도 예산에서 지급 불가
- 퇴직금 적립은 사업수행기관의 방침에 따르되 가능한 퇴직연금 형태로 적립
- 퇴직금 관련 구체적 내용은 「근로자퇴직급여보장법」 준용

② 상여금(명절수당)

상여금은 연간 80만원 지급을 원칙으로, 근무기간에 따라 설·추석 명절마다 각각 40만원 한도 내 지급

* 단, 무기계약직 등 고용형태의 특성 혹은 의료기관 자체규정에 따라 초과집행 가능

[지급방법]

- 1년 이상 근무자는 年 80만원, 6개월~1년 미만 근무자는 年 40만원 한도 내 차등지급하되 명절(설, 추석)을 기준으로 연 2회 지급
 - * 설을 기준으로 1년 이상 근무자 40만원, 6개월~1년 미만 근무자 20만원 지급
 - * 추석을 기준으로 1년 이상 근무자 40만원, 6개월~1년 미만 근무자 20만원 지급
- (※ 근무기간 : 당해 사업장에서의 결핵관리전담간호사로서 최초 근무기간시부터 산정)

③ 위험수당

직접 결핵환자를 대하여 감염의 위험에 노출되는 업무임을 감안하여 관련 법령* 등에 따라 인건비 예산 범위 내에서 무기계약직, 기간제근로자 등 결핵관리인력에 대하여 위험근무수당 지급 가능(을중, 병중 지자체 판단)

* 관련 법령 : 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제13조

④ 복지

연가보상비 : 사업장은 관련 법령*에 따라 연차 유급휴가 사용을 촉진하도록 하여야 함

* 관련 법령 : 「근로기준법」 제61조

2) 결핵요양시설 운영지원

- 지원내용 : 결핵요양시설 운영비
- 지원대상 기관 : 대구광역시(결핵요양시설)
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행가능 범위 : 인건비, 운영비

▶ 해당 기관 사업계획서에 따른 집행

3) IGRA 검사지원(보건환경연구원)

- 지원내용 : 결핵역학조사 접촉자, 기타 취약계층(학교 밖 청소년, 보건소 내소자 등) IGRA 검사비
- 지원대상 기관 : 시·도 보건환경연구원
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행가능 범위 : 재료비(IGRA 검사에 필요한 시약 및 초자류 구입), 잠복결핵 감염 검사 인력 인건비*, IGRA 검사관련 장비유지비, 시약 배송비
 - * 보수(보건소 결핵관리전담요원 지급기준 준용), 사업장 부담 보험료 포함
- 잠복결핵감염 검사인력* 기준
 - 진단검사 유경험자 또는 보건관련 전공자 등
 - * 잠복결핵감염 검사인력 : 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조제1항 제6호에 의거, 같은 법 「시행령」 제3조제3항제8호에 따른 인력(연구업무에 직접 종사하는 경우 또는 실험조사 등을 수행하는 등 연구업무에 직접 관여하여 지원하는 업무에 종사)

4) 보건소 결핵관리사업

가) 보건소 등 결핵환자 관리지원

- 지원내용 : 보건소 등 결핵관리전담요원 인건비, 운영비
- 지원대상 기관 : 시·도, 시·군·구 보건소, 시립병원
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행가능 범위 : 인건비, 운영비*(교육비, 여비 등)
 - * 운영비 : 결핵관리사업 목적으로만 집행하여야 함
 - 보수 : 시·도로부터 안내받은 기준에 따름(본인부담 보험료 및 제세, 상여금 등 수당, 퇴직금 포함)
 - 퇴직금 : 12개월 근무시 퇴직금 지급대상이며 반드시 사업종료 시(매년) 정산하고 퇴직연금의 경우, 선정된 퇴직연금사업자에게 납입하고 그 근거(납입증명서, 신고서, 계약서 등)를 보관함
 - 수당 : 지급여부 및 금액은 각 지자체 규정 혹은 사정에 따라 판단하여 결정

① 상여금(명절수당)

상여금은 연간 80만원 지급을 원칙으로, 근무기간에 따라 설·추석 명절마다 각각 40만원 한도 내 지급

* 단, 무기계약직 등 고용형태의 특성 혹은 지자체 자체규정에 따라 초과집행 가능

[지급방법]

- 1년 이상 근무자는 年 80만원, 6개월~1년 미만 근무자는 年 40만원 한도 내 차등지급하되 명절(설, 추석)을 기준으로 연 2회 지급
 - * 설을 기준으로 1년 이상 근무자 40만원, 6개월~1년 미만 근무자 20만원 지급
 - * 추석을 기준으로 1년 이상 근무자 40만원, 6개월~1년 미만 근무자 20만원 지급
- (※ 근무기간 : 당해 사업장에서의 결핵관리전담요원으로서 최초 근무기간시부터 산정)

② 위험수당

직접 결핵환자를 대하여 감염의 위험에 노출되는 업무임을 감안하여 관련 법령* 등에 따라 인건비 예산 범위 내에서 무기계약직, 기간제근로자 등 결핵관리 인력에 대하여 위험근무수당 지급 가능(을종, 병종 지자체 판단)

* 관련 법령

1. 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제13조(위험근무수당)

공무원으로서 위험한 직무에 종사하는 사람에게는 예산의 범위에서 별표8의 지급구분과 별표9의 등급별 구분에 따라 위험근무수당을 지급한다.

※ 별표8(위험근무수당 지급 구분표) : 월지급액 (을종) 50,000원, (병종) 40,000원

※ 별표9(위험근무수당 등급별 구분표)

(부문) 2. 방역·보건 및 수의 부문

(을종) 나. 결핵·한센병·감염병·정신병 치료기관 및 재활치료기관에서 수술·치료·검사·간호·물리치료·작업치료·이동치료 및 특수치료에 종사하는 사람

(병종) 가. 결핵·한센병·감염병·정신병 치료기관 및 재활 치료기관에서 환자를 직접 치료하거나 간호하지는 않지만 상시 접촉하는 업무에 종사하여 오염이나 위해를 당할 우려가 있는 사람

2. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조(차별적 처우의 금지)

- ① 사용자는 기간제근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니된다.

③ 정액급식비

연간 1,560천원(130천원*12월) 이내 정액급식비 지급 가능

* 단, 무기계약직 등 고용형태의 특성 혹은 지자체 자체규정에 따라 초과집행 가능

④ 복지

- 복지포인트 : 당해연도 근무기간에 따라 연 400천원 이내 차등 지급
- 사업장 부담 보험료 : 사업장은 결핵관리전담요원에 대한 4대 사회보험 (국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)을 가입하여야 함
- 연가보상비 : 사업장은 관련 법령*에 따라 연차 유급휴가 사용을 촉진하도록 하여야 함

* 관련 법령

「근로기준법」 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)

사용자가 제60조제1항·제3항 및 제4항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제60조제7항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

- 사회복지수당 : 결핵환자에게 필요한 보건·복지서비스를 제공하기 위한 취약성 평가 및 결핵환자 사례관리 등이 사회복지 관련 업무임을 감안하여 관련 근거* 등에 따라 인건비 예산 범위 내에서 무기계약직, 기간제근로자 등 결핵관리 인력에 대하여 사회복지수당 지급 가능

* 관련 근거 : 「지방공무원보수업무 등 처리지침(2022)」

• 기타(인력운영 사항 등)

- 결핵관리전담요원 자격기준 : 민간공공협력 유경험자, 간호사, 보건관련 전공자 등
- 결핵사례관리요원 자격기준 : 민간공공협력 유경험자, 사회복지사, 간호사, 보건관련 전공자
- 결핵관리전담요원 업무 범위 : 결핵관리 업무 범위 내에서만 이루어져야 함
- 결핵사례관리요원 업무 범위 : 결핵관리 업무 범위 내에서만 이루어져야 함

▶ 결핵관리 이외 업무 절대 불가

나) 입원명령 대상 환자 지원

- 지원내용 : 입원명령대상 환자 입원비(간병비 포함), 약제비, 부양가족 생활보호비
- 지원대상 기관 : 지자체(시·도 혹은 시·군·구 보건소)
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행가능 범위 : 입원명령대상 환자 입원비*(간병비 포함), 약제비, 부양가족 생활보호비
 - * 입원·전원 시 환자 이송비(사설 차량) 지원 포함

다) 보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원

- 지원내용 : 보건소 결핵환자 가래(객담) 검사비, 판독비
- 지원대상 기관 : 지자체(시·도 혹은 시·군·구 보건소)
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행 가능 범위 : 가래(객담) 검사비, 2차 판독비

- ▶ 검사기관 선정은 지자체 결정사항임
- ▶ 검사별 단가 : 의원급 급여액의 80% 수준으로 책정

라) 결핵역학조사 등

- 지원내용 : 집단시설 결핵역학조사 관련 비용
- 지원대상 기관 : 시·도, 시·군·구 보건소
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행 가능 범위
 - 접촉자조사 검사관련(흉부 X선, 흉부 CT, 기관지내시경, 잠복결핵감염 검사비, 검사 부작용 치료비, 재료비, 검체 배송비, 소모성 기자재 구입비 등)
 - 소아청소년 전문의료기관을 통한 조사비용에서 사전에 협의된 검사 및 치료항목 중 비급여 항목
 - 결핵역학조사 운영비(홍보비, 여비, 교육비 등)
 - 그 외 역학조사 등 결핵업무 수행 관련 비용

마) 결핵환자 가족접촉자 조사

- 지원내용 : 접촉자 등 가족검진비
- 지원대상기관 : 시·군·구 보건소
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행가능 범위
 - 접촉자 검진비
 - 국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금
 - 국민건강보험공단 위탁수수료

바) 결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리

- 지원내용 : 취약계층 결핵 관리시설 운영비, 결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리비
- 지원대상 기관 : 시·도, 시·군·구 보건소
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행 가능 범위
 - 노숙인 등 취약계층 결핵관리(서울시만 해당)
 - 노숙인 결핵시설(미소꿈터) 인건비 및 운영비
 - 취약계층 결핵관리 프로그램 운영비
 - 노숙인 등 결핵검진
 - 노숙인, 쪽방거주자, 무자격체류자 대상 결핵검진 및 환자 지원 비용
 - * 집행 범위 : 흥부X선 검사 비용, 항산균 도말·배양·PCR 검사 비용, 발견환자 복약관리 지원 비용(노숙인, 쪽방거주만 해당)
 - 노인 결핵검진
 - 65세 이상 의료급여 수급권자 및 재가와상노인 대상 결핵검진 비용
 - * 집행 범위 : 흥부X선 검사 비용, 항산균 도말·배양·PCR 검사 비용
 - 취약계층 등 잠복결핵감염 검진, 치료(모든 시·도 해당)
 - 취약계층 등 대상 잠복결핵감염 진단, 치료에 소요되는 검사비, 시약 및 소모품비, 약제비 등(경상 경비)

사) 돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진

- 지원내용 : 돌봄시설 종사자 중 취약계층* 대상 잠복결핵감염 검진

* 임시일용직 근로자로 고용계약 기간이 1년 미만인 자 또는 일정한 사업장 없이 매일매일 고용되어 일한 대가를 받고 일하는 자

- 지원대상 기관 : 시·도, 시·군·구 보건소
- 국고보조율 : 국고 50%
- 집행가능 범위 : 잠복결핵감염 검진 비용

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
핀수재
수급관리

IX
인수교통
결핵관리

X
결핵예방
홍보

XI
국가결핵관리사업
감시
및
평가

XII
부록

6 인력관련 사항

가. 인력의 관리

- 본 사업의 인력은 사업기관의 소속을 원칙으로 하며 4대 사회보험*에 가입하여야 함
* 국민연금, 건강보험(장기요양보험), 고용보험, 산재보험
- 사업기관은 제공되는 서비스의 질 향상을 위하여 채용된 인력을 대상으로 사업 수행에 필요한 기본교육 및 정기적 보수교육·훈련을 실시함으로써 전문성을 갖추도록 지원·관리 하며, 예상되는 문제발생의 예방에 노력하여야 함

나. 인력의 채용

- 인력의 채용은 특별한 사유가 없는 한 공개채용을 원칙으로 하며, 채용된 인력의 인사권은 사업기관에 있음
 - 서류 및 면접을 통해 인력을 채용하되 해당 인사서류의 원본은 사업기관에서 일괄 보관하도록 함
 - 인사 관련 서류 : 이력서 1부, 자기소개서 1부, 면허증 및 자격증 사본 1부, 졸업증명서 및 학위증서 각 1부, 경력증명서 각 1부, 주민등록등본 1통, 채용 건강진단서 1부 등

다. 급여

- 급여의 지급
 - 사업비 내에서는 사업과 관련된 인건비만을 지급하도록 함
 - 급여는 사업인력 각 개인의 통장으로 지급하고 그 근거를 보관함
- 퇴직금 지급
 - 퇴직금 지급대상은 해당사업에 1년 이상 근무자에 한하며 매년 사업종료시 반드시 정산하여 개인퇴직연금 등으로 운영
 - 퇴직 시에 본인통장으로 지급하고 근거를 보관함

라. 인력의 근무규정 및 직무내용

- 투입된 인력에 따른 업무 및 역할, 근무규정 등을 내부분서에 명확히 명시하여 사업 수행 시 혼선이 야기되지 않도록 하여야 함

2. 결핵 민간경상보조사업 관리 및 예산의 집행

일러두기

이 절은 국가가 지원하는 결핵 민간경상보조사업의 질 향상과 업무의 효율적 수행을 위한 것으로, 보조사업자는 사업의 수행 및 예산집행과 관련된 모든 사항에 대하여 이 지침을 준수하고, 질병관리청(사업부서)의 지도·감독에 따라 사업을 수행하여야 한다.

※ '지방자치단체 보조사업'은 지침의 해당 부분을 따름

※ 사업 수행을 위한 서류 작성 시 필요한 서식은 계약체결 시점에 별도 안내 예정

1 사업관리

가. 사업 운영 관련 법규

- 1) 사업의 수행과 예산의 집행·정산에 대한 사항은 아래의 근거에 의함
 - 「국민건강증진법」 및 같은 법 시행령·시행규칙
 - 「부담금관리기본법」 및 같은 법 시행령
 - 「보조금 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
 - 「예산 및 기금운용계획 집행지침」
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 「국가계약법」) 및 같은 법 시행령·시행규칙
 - 「국고보조금 통합관리지침」
 - 「질병관리청 소관 국고보조금 관리규정」
- 2) 보조사업자는 민간경상보조사업 관리지침에 따라 사업을 성실히 수행하여야 하고, 명시되지 않은 세부내용에 대해서는 질병관리청의 지도에 따름

▶ 보조사업자가 간접보조사업자를 선정하는 경우에도 이를 준용

나. 보조사업자 자격요건 및 선정방법

1) 자격요건

- 「고등교육법」에 의한 대학 또는 전문대학
- 「정부출연연구기관등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「특정 연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관
- 민간단체 중 법인(「민법」에 명시된 법인 및 기타 법률에 따라 설립된 법인)으로서 결핵관련 사업 의지가 있는 기관
- 기타법령에서 정하는 관련 분야 기관 및 단체 또는 기업

2) 선정방법

- 질병관리청은 2개 이상의 법인·단체 또는 개인이 수행할 수 있는 보조사업에 대해 보조 사업자를 선정할 경우 공모 방식으로 하여야 함

▶ 홈페이지 등을 통해 보조사업자 선정 공고문 게시, 접수기간은 15일 이상 부여

- 단, 「보조금 관리에 관한 법률」 제16조제2항에 따라 예외적으로 공모하지 않고 보조 사업자 선정 가능
 - 보조사업을 수행하려는 자의 신청에 따라 예산에 반영된 사업 중 그 신청자가 수행하지 아니하고는 보조사업의 목적을 달성할 수 없다고 질병관리청에서 인정하는 경우
 - 보조사업을 수행하려는 자가 지방자치단체의 장인 경우
 - 상기 규정 이외 보조사업의 특성을 고려하여 공모방식으로 하는 것이 적절하지 아니하다고 인정하는 경우(아래 참조)

- 경쟁적 수행기관(단체)이 없는 단일 사업기관인 경우
- 매년 공모·평가를 진행하기보다 장기적 성과를 추구해야 하는 경우
- 2천만원 이하 사업이거나 해당기관(단체)의 사업수행 능력 등을 용이하게 판단 가능한 경우
- 이외 사업수행에 필요한 전문성, 경력 등 특이사항을 고려할 때 공모가 적절치 않은 경우

※ (참고) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. (중략)

2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인법인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우 (중략)

차. 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역 계약, 관련 법령에 따라 디자인 공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약의 경우

다. 사업계획 및 결과보고

1) 사업 계획보고

- 구체적인 사업 추진계획 및 보조금 집행계획을 마련하여 사업계획서를 질병관리청에 보고

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

- 보조금 집행계획 수립 시 업무추진비 및 여비의 과도한 편성 지양

2) 사업 결과보고

- (중간결과) 사업기간 1/2이 되는 시점에 '중간보고서^❶' 제출
- (최종결과) 보조사업 완료 시 또는 폐지 승인 시 또는 회계연도 종료 후 시점을 기준으로 2개월 이내에 '최종보고서^❷'와 '정산보고서^❸'를 질병관리청에 제출

❶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

❷ 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제12조(보조사업의 실적보고)에 따라 제출 기한 준수

• 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」

제12조(보조사업의 실적 보고) ① 보조사업자 또는 간접보조사업자는 법 제27조제1항에 따라 보조사업 실적보고서 또는 간접보조사업 실적보고서를 실적 보고 사유가 발생한 날부터 2개월(지방자치단체의 장인 보조사업자 또는 간접보조사업자의 경우에는 3개월) 내에 제출하여야 한다.

3) 기타

- 인쇄본은 좌철 본드 제본 (스프링, 스템플러 제본 지양)
- 개조식으로 작성하되, 번호나 기호를 사용하여 육하원칙에 의한 보고서 형태로 작성
- 공동수행단체(지회, 지사 등)와 사업계획서 및 보고서 내용을 공유하고 현장의 의견을 사업에 반영

라. 점검 및 평가

1) 서면점검

가) 월 실적 점검

- 사업 추진 및 예산집행 현황 등을 ‘월 실적보고서*’에 작성하여 매달 5일까지 (당월 실적을 익월에 보고) 질병관리청에 보고

* 별도 제공하는 지정 서식 사용

- 주요내용 : 사업별 당월 실적 및 익월 계획, 예산집행 실적 및 계획, 사업인력 교체, 국내외 출장계획 및 결과, 회의·교육 계획 및 결과, 공무항공 마일리지 현황(분기별) 등

▶ 민원발생, 감사나 국회관련 사항, 업무추진 상 중요한 문제발생 즉시 질병관리청에 보고

나) 반기별 자가점검(Self-check)

- 사업운영 실태 및 예산사용 내역의 적절성 점검
- 상반기 점검결과는 6월 5일까지, 하반기 점검결과는 11월 5일까지 제출

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

다) 국고보조금통합관리시스템(이하 ‘e-나라도움’ 또는 보조금시스템) 부정징후 사업 점검

- 질병관리청은 e-나라도움 부정징후 모니터링 결과에 따라 보조 사업자에 대하여 점검 및 소명자료 제출을 요구할 수 있음
- 보조사업자는 조치결과(또는 소명자료·증빙서류)를 질병관리청에 보고

2) 현장점검

가) 점검기간 : 5~6월, 10~11월, 필요 시 수시

▶ 상황에 따라 점검 횟수 및 시기는 조정될 수 있음

나) 점검내용 : 사업운영 실태, 예산사용 내역 점검, 물품 구비현황 및 기록물 보관상태 등

다) 기타 : 사업 운영 및 보조금 집행 점검 시 관련 서류(사업 추진 관련 자료 일체, 예산 집행 및 관리 대장 등)를 준비하여 현장점검에 응하여야 함

3) 기타 모니터링·평가·감사

- ▶ 상기 외 사업운영 실적 및 성과, 예산집행에 관하여 보건복지부, 질병관리청 등에서 요청할 경우 응하여야 하며, 적정기관에 모니터링 및 평가를 위탁할 수 있음

4) 실적 및 성과평가

가) 중간평가 : 6~7월 실시

나) 최종평가 : 11월~12월 실시

- ▶ 사업평가는 보고서 검토를 통한 서면점검 혹은 실적보고회로 대체 가능하며, 사업특성에 따라 평가 대상사업, 방법 및 시기 등 조정가능

5) 결과 환류

- 질병관리청은 점검 종료 후 1개월 이내 점검결과를 보조사업자에게 통보
- 보조사업자는 모니터링 및 평가를 통해 지적된 사항을 검토 및 조치하고, 그 결과를 질병관리청에 보고
- 질병관리청은 점검결과에 따라 보조금 교부결정 취소, 보조금의 반환, 강제징수, 제재 부과금 부과, 보조사업 수행제한 등 필요한 조치 가능

마. 사업의 운영

1) 회의·교육·행사 관리

가) 계획보고 : 추진 계획(행사명, 일시, 장소, 참석자, 목적, 안건 등 포함)을 수립하여 사업수행기관장에게 보고

나) 결과보고 : 행사 종료 후 7일 이내 사업수행기관장에게 결과(향후계획 등 포함) 보고

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

다) 후원명칭 사용승인

- 각종 행사에서 질병관리청의 명칭, 마크, 로고 등 사용 시 제출서류를 구비하여 사용예정일 30일 전까지 승인 요청 및 행사 종료 후 15일 이내 사용결과 보고
 - 승인요청 시: 사용승인 신청서, 행사계획서, 기관 또는 단체의 현황 관련 서류, 단체의 설립허가증 또는 등록증 사본 제출
 - 행사종료 시: 사용내역, 행사 참여인원, 행사진행 세부 내용 및 결과 등 제출

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

2) 출장관리

가) 계획보고

- 국내 : 출장 전 출장계획(출장명, 일시, 장소, 출장자, 목적, 주요 확인사항 등 포함)을 수립하여 사업수행기관장에게 보고
- 해외 : 출장 전 출장계획(출장명, 일시, 장소, 출장자, 목적, 일시별 계획, 소요예산, 출장자별 업무분장 등 포함)을 수립, 사업수행기관장과 질병관리청에 보고

▶ 국외 출장계획은 질병관리청에 사전 공지해야 함(전자메일, 전화 등)

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

나) 결과보고

- 국내 : 출장 후 월별실적보고서에 작성하여 사업수행기관장에게 결과(향후계획 등 포함) 보고
- 국외 : 귀국 후 30일 이내 사업수행기관장과 질병관리청에 '결과보고서' 작성하여 보고

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

3) 공무 항공마일리지 관리

▶ 관리에 관한 세부사항은 '공무항공마일리지 관리 및 활용 기준' 참조

가) 범위 : 2016. 10. 5일 이후 공무출장에 의해 발생한 마일리지

나) 기간 : 마일리지를 부여받은 날로부터 10년

다) 활용방법 : 항공권 예약 시 본인의 누적 공무 항공마일리지를 확인하여 '보너스 항공권 확보'에 우선 활용하고, 보너스 항공권 확보가 어려운 경우 '좌석승급(업그레이드)'에 활용

라) 보고사항

- 계획 시 : 항공운임 신청 전 본인이 보유한 마일리지 활용가능 여부를 확인하고, 확인 결과가 기재된 '항공운임 지급 신청서'를 작성하여 출장계획서에 포함
- 귀국 14일 이내 : 보조사업자는 출장자 귀국 후 14일 이내에 '공무 항공마일리지 신고서'에 마일리지 적립·활용 등 변경사항을 작성하여 질병관리청에 보고
- 매 분기 : 보조사업자는 사업수행인력의 개인별 '공무 항공마일리지 보유 현황'을 매분기 마지막 날을 기준으로 주기적으로 질병관리청에 보고

▶ 신청서, 신고서, 현황보고는 별도 제공하는 지정 서식 사용

4) 연구용역 관리

▶ 질병관리청과 협의하여 사업에 필요하다고 인정될 경우 보조사업자는 보조사업 내 연구용역사업 수행 가능

가) 계획보고 : 연구사업에 대한 당위성 등 추진계획을 보고하고, 질병관리청의 승인을 받은 후 사업계획서 내 명시

나) 과제선정 : 자체수행이 어려운 사유*가 명확하여야 하고, 그 당위성이 질병관리청과 논의되어야 함

▶ 사업을 처음 시작하였거나 방향을 대폭 수정하여 효과성 및 효율성이 전문가에 의해 검토될 필요가 있는 경우 등

다) 수행기관 선정 : 「국가계약법」에 따라 일반경쟁(공모)을 통한 선정을 원칙으로 하되, 부득이하게 수의계약이 필요한 경우 이에 대한 당위성이 인정되는 내용의 수의계약 사유서를 작성·보고하고 질병관리청에서 인정하여야 함

라) 결과보고

- 보조사업자는 용역사업수행자로 부터 최종보고서, 연구수행 집행실적 등을 제출받아야 하며, 이에 대한 정산 및 검사조서를 작성
- 보조사업자는 최종보고서에 해당 연구용역 최종보고서를 포함하여 제출
- 연구용역 최종보고서에는 연구결과 및 활용방안을 명확히 제시하고, 보조사업자는 다음 해 사업에 그 결과를 반영하여 질병관리청에 보고

5) 계약관리

가) 원칙 : 「국가계약법」 및 「지방계약법」, 「국고보조금 통합관리지침」에 따라 수행

나) 계약체결 및 관리 방법

- 공통 : 보조금시스템을 통한 계약 업무 관리가 필요하며, 보조사업 관련 계약을 체결하는 계약일로부터 15일 이내에 보조금시스템에 계약서를 등록하여야 함
- 계약체결 : 「국고보조금 통합관리지침」 제21조제2항 및 제3항에 따라 ① 2천만원을 초과하는 물품 및 용역 구매, ② 추정가격이 일정액을 초과하는 공사의 경우, 조달청장 또는 지방자치단체의 장에게 위탁하여 계약을 체결하여야 하며, 직접 계약을 체결하고자 할 때는 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용하여야 함

▶ 이후 관리는 위 공통사항과 동일

6) 개인정보 관리

가) 원칙 : 근거 없이 불필요한 개인정보 수집 금지

▶ (개인정보) 성명, 주민번호, 생년월일, 여권번호, 전화번호, 주소 등

나) 개인정보 예외적 처리 허용 사유

- 법령(법률, 시행령, 시행규칙)에서 구체적으로 주민번호 처리를 요구·허용한 경우
- 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위해 명백히 필요한 경우
- 기타 주민번호 처리가 불가피한 경우로서 행정자치부령으로 정하는 경우

▶ 주민번호 미수집시 법령 상 의무 이행이 불가능하거나, 정보주체 또는 제3자의 부당한 이익 침해가 예상되는 경우 등(예. 금융실명거래, 사업주가 4대 보험 가입 및 급여지급 등을 목적으로 주민번호를 수집하는 경우)

- 주민번호를 포함한 개인정보에 대한 동의서를 받고 업무처리 기간 동안은 수집 가능

▶ 단, 개인정보 동의 시 보관기간을 명시하고, 업무처리가 완료되면 해당 자료 즉시 파기

7) 보조금으로 취득한 중요재산 관리

- 교부받은 보조금으로 취득한 재산은 보조금 정산 시 재산 목록을 제출
- 재물목록표 및 물품수급관리계획서를 비치하고 목적에 맞게 관리

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

- 변동 현황은 최종보고서 제출 시 함께 보고하고, 처분 등은 질병관리청의 승인 필요

8) 사업계획 변경

가) 질병관리청의 승인이 필요한 경우

- 보조사업 수행 중 사업내용을 변경하고자 하는 경우
- 보조사업에 소요되는 경비 배분을 변경하고자 하는 경우(비목·세목의 신설, 비목 간 전용, 비목예산의 30%를 초과하는 세목간의 전용)

▶ 비목예산의 30% 미만으로 세목 간 전용하는 경우, 사전에 질병관리청과 협의 후 자체조정 결과 보고

▶ 업무추진비 증액 조정 지양(총 사업비 변경 시, 업무추진비 구성비 증액 조정 지양)

- 보조금에 의하여 취득하거나 그 효용이 증가된 중요재산을 양도·교환 또는 대여하거나 담보로 제공하고자 하는 경우
- 보조사업을 다른 사업자에게 인계하거나 중단 또는 폐지하고자 하는 경우
- 사업책임자급 이상 인력 혹은 인건비 수령 인력을 변경하고자 하는 경우
- 인력의 사업 참여율 변동으로 개별 인건비 지급액을 조정하고자 하는 경우

나) 제출서류 : 공문, 사업계획변경 승인요청서, 변경 사업계획서(변경내용 표시)

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

다) 신청 및 보고기한

- 사업 내용 변경 시 질병관리청의 승인 후 추진
- 예산변경 시 질병관리청의 승인 혹은 자체조정결과 보고 후 집행
- 사업계획 변경 신청 및 자체조정 결과보고는 사업종료일 30일전까지 가능

▶ 불가피하게 기간 내 완성할 수 없다고 판단하는 경우 최소 사업종료 20일 전에 사업기간 연장 신청가능

라) 보조금과 관련된 제반 규정에 위반되는 사실이 발견 또는 인지된 때에는 질병관리청에서 시정을 명하거나 현장조사를 실시할 수 있음

바. 정보공시 (「보조사업자 정보공시 세부기준」 참고)

- 1) 적용범위 : 같은 회계연도 중 보조사업 총액이 1천만원 이상인 보조사업자
- 2) 공시기한 : 회계연도 종료일로부터 4개월 이내 국고보조금통합관리시스템에 공시

▶ 회계감사를 받는 특정사업자는 감사보고서(또는 관련 보고서)를 질병관리청에 제출한 날로부터 1개월 이내 공시

3) 공시내용

- 보조금 교부신청서 및 사업계획서
- 보조사업 또는 간접보조사업의 수입·지출내역, 재무제표 또는 결산서
- 정산보고서 및 정산보고서에 대한 검증보고서
- 보조사업 또는 간접보조사업 관련 감사 지적사항
- 보조사업자에 대한 감사보고서 또는 감사 관련보고서(회계감사를 받는 특정사업자에만 적용)
- 그 외 기획재정부 장관이 정하는 사항

사. 기록물 및 증빙서류 보관

- 1) 보조사업자는 사업 수행과 관련한 서류 일체, 「계산증명규칙」 제2조에 따른 계산서, 증거서류 및 첨부서류를 사업기간 종료 후 5년간 보관
- 2) 보조사업자는 자료보관 의무를 이행하지 않을 경우 이후 관련 사업 참여 시 감점 및 참여제한 등의 불이익을 받을 수 있음

아. 결과 및 산출물 활용

- 1) 사업내용 활용, 이를 적용한 국내·외 논문, 학회 발표 등은 질병관리청의 사전승인 필수

▶ 별도 제공하는 지정 서식 사용

- 2) 사업 산출물(보고서, 책자, 리플릿 등)은 질병관리청의 감수가 필요하며 산출물에 대한 소유권은 질병관리청과 사업기관에 있음
- 3) 발행기관은 질병관리청과 사업기관의 기관명·로고를 동시에 기재하고, 국민건강증진기금의 지원으로 제작된 것임을 명시

▶ 예시 : 이 책자는 국민건강증진기금의 지원으로 발간되었습니다.

2 보조금 관리

가. 보조금 교부

1) 교부신청

- 질병관리청에서 요청 시 통보받은 교부 계획에 따라 교부신청서 작성·제출
- 제출서류 : 공문, 교부신청서, 보조금 전용 통장사본, 사업자등록증

▶ 교부신청서는 별도 제공하는 지정서식 사용

2) 교부조건 : 다음 사항에 해당하는 행위로 인하여 보조금 교부결정의 전부 또는 일부가 취소될 수 있음

▶ 허위 신청, 보조금 타용도 사용 확인 시 등 관련법령이 정하는 바에 따라 교부결정의 취소뿐만 아니라 교부금에 대한 반환명령, 강제징수 등 필요한 조치 시행

- 허위 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우
- 보조금을 다른 용도에 사용한 경우
- 법령의 규정, 보조금의 교부조건 내용 또는 법령에 의한 보조금 교부기관장의 처분에 위반한 경우
- 해당 보조금의 지원과 직접 관련된 전제 조건이 사후에 충족되지 않은 경우
- 동일 또는 유사한 사업계획으로 다른 기관으로부터 중복하여 보조금을 받은 경우

• 「보조금 관리에 관한 법률」 제7장 벌칙

제40조(벌칙) 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금이나 간접보조금을 교부받거나 지급받은 자 또는 그 사실을 알면서 보조금이나 간접보조금을 교부하거나 지급한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

제41조(벌칙) 제22조를 위반하여 보조금이나 간접보조금을 다른 용도에 사용한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

3) 교부방법

- 「보조금법」 제26조의2에 따라 보조금시스템을 통해 예탁기관(한국재정정보원)에 예치 하는 형태로 교부
- 최소 2회 이상으로 나누어 교부하되, 2회부터의 교부는 전 회에 교부된 보조금이 당초 목적대로 사용되고 있는지 여부를 점검하고, 그 결과에 따라 잔여 보조금의 교부를 결정

나. 보조금 집행

1) 별도계정 설정

- 교부받은 보조금은 별도 계정(計定) 설정하고, 자체 지출을 명백히 구분하여 회계처리
- 기관 명의의 수시 입출금이 가능하고 원금이 보장되며 담보설정이 되지 않는 보통예금 등으로 계좌를 별도 개설하여 관리하여야 하고 특별한 사유 없이 계좌 변경 불가
- 2개 이상의 보조사업을 수행하는 경우 별도의 계좌 사용 원칙

▶ 다만 보조사업에 따라 하나의 계좌를 사용할 수 있으나 이 경우 보조사업별로 별도의 계정을 두어 관리

2) 보조금 사용 기준

- 교부 신청 시 신고한 보조금 통장에서의 직접 계좌 이체 또는 보조사업 전용카드 사용만 인정
- 보조금 지출거래 시 전자세금계산서 사용

▶ 단, 교통, 통신시설 미비 등으로 계좌이체, 카드사용, 전자세금계산서 등의 사용이 곤란한 경우 질병관리청과 사전 협의 후 수행기관장의 승인(내부 결재) 필요

- 보조금은 보조사업을 수행하는 기간에 사용 원칙

▶ 다만, 보조사업 기간 중 지출원인행위가 완료된 금액은 보조금을 사용한 것으로 간주

- 부가가치세, 관세 등 사후환급 또는 공제받을 수 있는 금액은 집행금액에서 제외

▶ 다만, 세무서 등이 사후환급이 불가하다고 하는 경우 집행금액에 포함

- 예산 집행 시 반드시 영수증을 받아 보관하며, 수기 작성한 영수증 인정 불가
- 예산 집행 시 증빙할 수 있는 근거자료를 반드시 첨부

▶ 지출요청서 : 별도의 서식은 없으며 수행기관에서 지출 시 작성하는 서류로 결재자란 반드시 포함

▶ 근거자료: 입금내역, 해당 공문, 계획서, 보고서, 방명록 등 e-나라도움 등록

3) 카드의 사용 및 제한

- 보조금 입금계좌와 연결된 은행의 보조금 결제 전용 보조사업 전용카드를 발급 받아 사용해야 하며, 2개 이상 발급하여 사용 가능
- 아래 의무적 제한업종 가맹점에서는 보조사업 전용카드 사용불가

▶ 의무적 제한업종(국민권익위원회가 「공공기관 법인카드 제도개선방안(’07.10월)」, 「클린카드 비리근절 내부통제 강화방안(’11.10월)」, 「법인(클린)카드 사용의 투명성 및 내부통제 강화(’14.10월)」에 따라 선정한 업종)

업종	세부 내용
1. 유흥업종	‘한국표준산업분류’에 따라 접객요원을 두고 술을 판매하는 일반유흥주점, 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 무도유흥주점
2. 위생업종	이·미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발마사지, 스포츠마사지, 네일아트, 지압원 등 대인 서비스
3. 레저업종	골프장, 골프연습장, 스크린골프장, 노래방, 사교춤, 전화방, 비디오방, 당구장, 헬스클럽, PC방, 스키장 등
4. 사행업종	카지노, 복권방, 오락실 등
5. 기타업종	성인용품점, 총포류 판매점 등

▶ 다만, 질병관리청은 아래의 자율적용 제한 업종에 대해 사업별 특성에 따라 별도로 정하여 카드 사용 허용 가능

• 자율적용 제한업종(총 55종)

주류판매(유통), 상품권판매, 복권판매, 카바레, 운동경기/레저용품, 극장식당, 산후조리원, 총포류 판매, 남·여 기성복, 양품점, 골동품/예술품, 학습지, 회원제, 방문판매, 다단계판매, 화랑/표구사, 관광민예/선물용품, 헬스클럽/테니스장, 볼링장, 스키장, 수영장, 인형 및 완구 아동용자전거, 악세서리, 복합레저타운/놀이동산, 수제용품점, 예식장, 결혼(가례)서비스, 혼수전문점, 장의사, 이벤트, 상담실(결혼 등), 장례식장, 묘지(납골공원), 레포츠(스포츠)클럽, 온천장, 화방, 공연장/극장, 운동경기관람, 유선TV, 주차장, 피아노 대리점, PC 게임방, 종교상품점, 피부미용실, 자석요, 악기, 스포츠마사지, 체형관리, 대중목욕탕, 학교등록금, 유치원, 종교단체, 무속/철학관, 메리아쓰, 아동복

- 보조사업 성격·내용 등을 고려하여 업무추진과 무관한 업종은 보조사업 전용카드 사용 불가

- 보조사업자의 임직원(직계비속 포함) 등이 운영하는 업체 또는 단체(계열관계에 있는 업체 또는 단체 포함)와는 거래 불가

▶ 다만, 질병관리청의 승인을 받은 경우 예외적으로 허용 가능

- 1만원 이상 집행 시 카드 사용, 농어촌지역이나 카드 미가맹점은 5만원 이상 집행 시 계좌이체 활용

▶ 현금영수증 발급이 가능한 곳에서는 1만원 이상 집행 시 신용카드 외 현금도 사용 가능

- 집행액(카드, 현금 포함)이 10만원 이상인 경우 집행 세부내역 첨부
- 법인카드 결제 시 카드사용 영수증에 사용부서를 명기하고 사용자가 실명으로 서명

4) 보조사업 관련 계약

- 구매 계약 등은 계약 체결 시 「국가계약법」에 따라 계약·집행

5) 보조사업자의 자기부담금 집행

- 보조사업자가 자기부담금을 포함하여 보조사업을 추진하는 경우 자기부담금을 우선 집행

▶ 예외 : 사업계획에 반영되지 않은 추가 자기부담, 지방자치단체 매칭사업의 경우(국비와 지방비 매칭사업에 한함), 그 밖에 질병관리청에서 보조사업자 또는 보조사업 특징에 따라 자기부담금 집행을 달리 정한 사업인 경우

다. 보조금 이월

- 1) 원칙적으로 다음 회계연도에 이월하여 사용 불가
- 2) 불가피한 사유가 있을 시 질병관리청장의 승인을 받아 다음 회계연도로 이월 가능 하나, 이월한 경우라도 2회계연도를 초과하여 이월 불가

라. 보조금 정산 (세부사항 「보조사업 정산보고서 검증·집행 지침」 참고)

1) 정산보고서 작성·제출

가) 수행주체 : 보조사업자

나) 시점·기한 : 보조사업의 완료, 폐지 승인, 회계연도 종료 시 등 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내

다) 제출서류 (별도 제공하는 지정서식 사용)

- 보조사업 정산보고 총괄표
- 보조사업 정산보고서 (검증기관으로부터 검증이 완료된 보고서)

▶ 포함내용 : 일반현황, 보조사업 개요, 당해연도 보조사업비, 보조사업비 사용실적 및 보조금 반환액

- 보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서
- 보조비목별 총괄명세서
- 보조비목별 일자별 집행내역

라) 제출처 : 질병관리청

마) 정당한 사유 없이 정산보고서 제출을 지연한 보조사업자에 대해서 다음 구분에 따라 정산보고서가 제출된 이후 최초로 지급하는 보조금 삭감

- 3개월 이상 지연 제출하는 경우 10%이내 보조금 삭감
- 6개월 이상 지연 제출하는 경우 20%이내 보조금 삭감
- 12개월 이상 지연 제출하는 경우 50%이내 보조금 삭감

2) 정산보고서 검증

가) 검증주체 : 질병관리청에서 지정한 검증기관

▶ 정산보고서를 검증하는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제3조에 따른 감사인

나) 검증기한 : 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항에 따른 실적보고 기한(실적 보고 사유가 발생한 날부터 2개월) 내

▶ 부득이한 경우 2개월 범위 내 연장가능, 보조사업자는 질병관리청에 검증업무 기한 연장 요청가능

다) 제출서류 (별도 제공하는 지정서식 사용)

- 보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서
- 보조사업 정산보고서 검증결과
- 보조비목별 불인정금액 내역

마. 회계감사 (세부사항 「보조사업자 회계감사 세부기준」 참고)

1) 적용범위

가) 적용대상 : 회계연도 중 교부받은 보조금 총액이 10억원 이상인 보조사업자

▶ 예외적용 가능 대상

- 특정사업자가 국제기구인 경우
- 보조금 대부분을 간접보조사업자 등에게 다시 교부·지급하여 보조사업자가 직접 집행하는 금액이 5억원 미만인 경우
- 그 외 사업자의 특성 상 감사보고서를 작성·제출하기에 적합하지 않다고 질병관리청에서 인정하는 경우

나) 내용 : 재무제표 또는 결산서를 작성하여 독립된 외부의 감사인에 의한 회계감사 실시

다) 기타사항

- 다른 법률에 의해 이미 회계감사를 받는 경우 해당 규정에 따라 작성된 감사 보고서로 같음 가능

▶ 다만, 보조사업 회계감사보고서 주석양식(별도 제공하는 지정서식)을 첨부하여 제출

- 2년 이상 계속하여 보조금을 교부받은 특정사업자로서 직전 회계연도에 감사 보고서를 제출한 경우 해당 감사인 선임 및 회계연도 보고서 작성, 제출 생략 가능

2) 감사인 선임 및 선임보고

가) 특정사업자는 보조금 교부결정을 통지받은 날부터 3개월 이내 감사인 선임

▶ 감사인 자격: 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호 및 제9조에 따른 감사인

- 나) 감사인 선임, 변경선임 또는 선정 시 감사계약을 체결한 날부터 1개월 이내 감사계약서 사본, 사업자 등기부등본 첨부하여 질병관리청에 보고

▶ 질병관리청은 특정사업자에 대하여 감사인으로 변경선임 또는 지정인 선임 요구 가능

3) 회계감사 실시 및 결과보고

- 가) (보조사업자 → 감사인) 해당 사업연도의 재무제표 등을 작성하여 사업연도 종료 후 3개월 이내 제출
- 나) (감사인 → 보조사업자) 감사결과를 기술한 감사보고서를 작성하여 감사보고서 제출일로 부터 5일 이전까지 제출
- 다) (보조사업자 → 질병관리청) 보조사업자는 감사보고서가 첨부된 재무제표 등을 사업연도 종료일로부터 4개월 이내 제출

3 예산항목별 설명

비목명	세목명	내역	
인건비	보수	• 국민건강증진기금에 의한 관련 사업을 수행하는 인력에게 지급하는 급여, 퇴직금 등	
	일용임금	• 수개월 또는 수일 동안 일용으로 고용하는 임시직에 대한 보수	
운영비	일반 수용비	<ul style="list-style-type: none"> • 사무용품 구입비 • 인쇄비 및 유인비 • 안내·홍보물 등 제작비 • 소모성 물품 구입비 • 비품수선비 • 각종 수수료 및 사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 물품관리위탁수수료, 업무대행수수료, 외국환 관리규정에 의한 외국환대체송금, 전송금, 우편송금수수료 - 등기 및 소송료(인지대 및 법정수수료) 등 - 검정료, 감정료, 위탁정산수수료 등 - 물품의 보관·운송료·고속도로통행료, 주차 및 차고료, 물품의 운송을 위한 포장비, 상하차비, 선적·하역비 - 변호료·수임료 - 각종 회의참석 사례비 및 전문가 활용비 - 교육훈련시 초빙강사료 • 공고료 및 광고료 • 의무실·양호실 등 자체의료시설의약품·소모성 의료기구 구입비 • 소규모 용역제공에 대한 대가 	
	공공요금 및 제세	<ul style="list-style-type: none"> • 공공요금 <ul style="list-style-type: none"> - 우편요금, 전화요금, 모사전송기 등의 회선 사용료 - 전기, 가스, 상·하수도, 오물 수거료 • 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 법령에 의해 지불 부담하는 제세(자동차세 포함) - 보험계약에 의한 각종 보험료 	
	피복비	• 해당 업무 수행에 따른 제복비	
	임차료	• 교육 및 행사 등 사업추진시 소요되는 장소 및 장비 대여비	
	시설장비유지비	• 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품 기타 시설물의 유지 보수비	
	재료비	• 사업수행 상 필요하거나 결핵 검진에 지원되는 시약초차 및 소모품 등 구입비	
	복리후생비	• 의료보험, 산재보험, 고용보험, 국민연금 사업자 부담금	
	여비	국내여비	• 사업과 관련된 국내출장 시 지급되는 경비
		국외업무여비	• 사업과 관련된 국외출장 시 지급되는 경비
	업무 추진비	사업추진비	• 회의, 교육, 워크숍 등 원활한 진행을 위해 필요한 식비, 다과 및 소모품 등 비용
연구 용역비	일반연구비	<ul style="list-style-type: none"> • 각급 기관의 연구 등을 위탁받은 자의 조사, 강연, 연구 등 용역에 대한 반대 급부 • S/W 개발경비(감리비 포함) 	

※ 상기 표에 기재되지 않은 비목·세목은 질병관리청과 협의 후 계획하여 집행

- Ⅶ 결핵의 실험실 검사
- Ⅷ 결핵 진단수재 수급관리
- Ⅸ 이수(포토) 결핵관리
- X 결핵예방 홍보
- XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가
- XII 부록

가. 인건비

1) 적용범위 : 사업수행 인력에 대한 급여, 퇴직금, 수당

2) 집행원칙

- 사업에 참여·수행하는 인력에 대하여 인건비 지급
- 은행계좌 입금 원칙

3) 세부기준

- 사업계획서에 지급근거와 지급대상, 사업참여율, 지급액이 명시되어 있는 경우로 한정
- 사업수행 인력의 인건비(수당 포함) 기준이 명시된 규정(내규 등)을 작성·비치
- 인건비는 총 예산의 30%를 초과할 수 없으며, 사업의 특성 상 불가피한 경우 질병관리청과 사전 협의를 거쳐 결정

▶ 단, 인건비 초과분을 사업기관 자체 예산으로 충당할 경우에는 예외

- 출산휴가급여 지급 시 기관 의무 지급기간인 60일을 준수하고, 기간 초과분은 지급하지 않음

▶ 단, 기관 의무기간 초과분을 보조사업자 자체 예산으로 충당할 경우는 예외

- e-나라도움에 따라 인건비 보조금계좌 이체 처리 방법*을 질병관리청과 협의하여 진행
* △원천징수 후 개별지급(매월 말 승인, 즉시 승인), △예외사업승인

4) 증빙서류 : 지출요청서, 인건비 지급 관련 공문, 통장입금증 등

나. 운영비

1) 일반수용비

가) 적용범위

- 사무용품 구입비 : 필기용구, 각종 용지 등 사무용 제 잡품의 구입비
- 인쇄비 및 유인비 : 자료 및 보고서, 책자, 각종 양식, 전단 등 업무 수행에 따른 일체의 인쇄물 및 유인물의 제작비
- 안내홍보물 등 제작비 : 현수막, 간판 등 행사 안내 및 홍보용 물품 제작비
- 소모성 물품* 구입비 : 「물품관리법」 제19조의 규정에 의한 재물조사대상(소모성 물품은 제외)이 아닌 물품의 구입비

- 소모성 물품은 일반적으로 사용함에 따라 1년 이내 소모되어 없어지거나 다시 사용할 수 없는 물품으로, 다음의 물품 포함
 - 한 번 사용하면 원래의 목적에 다시 사용할 수 없는 약품, 유류 등
 - 내용년수가 1년 미만으로 사용에 비례하며 소모되거나 파손되기 쉬운 시험용기, 사무용 소모품, 공구 등
 - 다른 물품을 수리·조립·제작(생산)하는데 사용 또는 시설공사에 투입 사용됨으로써 그 본성을 상실하는 수리용 부속품, 생산원료, 재료, 건축자재 등
 - 1년 이상 사용할 수 있는 물품일지라도 취득단가가 일정금액(예시: 10만원) 미만인 소액의 물품

- 비품수선비 : 책상, 의자, 캐비닛, 파일박스, 집기, 전산기기 등 사업 수행 관련 사무용 비품 수선비
- 각종수수료 및 사용료 : 사업수행과 관련한 각종 수수료 및 사용료
 - 물품관리위탁수수료, 업무대행수수료, 외국환거래 규정에 의한 외국환대체 송금, 전송금, 우편송금수수료, 물품 상하차비, 선적·하역비
 - 등기 및 소송료(인지대 및 법정수수료), 검정료, 감정료, 시험료
 - 물품 보관·운송료(운송을 위한 포장비 포함), 고속도로통행료, 주차·차고료
 - 전문회계법인에 지급하는 위탁정산수수료(사업 수행 예산의 집행·정산 관련 업무 위탁)

※ (참고) 정산보고서 검증 수수료 표준액(안)

사업비 규모	수수료 표준액
5,000만원 미만	314천원
5,000만원 이상~1억원 미만	366천원
1억원 이상~2억원 미만	418천원
2억원 이상~3억원 미만	470천원
3억원 이상~5억원 미만	523천원
5억원 이상~10억원 미만	627천원
10억원 이상	784천원

- 사업 수행과 관련된 회의, 자문 등 회의참석 사례비 및 안전검토비
- 교육훈련 시 초빙강사료

▶ 초빙강사료는 고용계약 없이 강의회수에 비례하여 미리 정해진 기준에 따라 대가를 지급하며, 고용계약을 통해 한시적으로 채용 후 임금을 고정지급하는 경우 인건비에서 집행

- 공고료 및 광고료 : TV, 인터넷, 신문, 잡지 기타 간행물에 대한 공고 및 광고료
- 기타 업무수행과정 중에서 소규모적으로 발생하는 물품의 구입에 대한 대가

나) 집행원칙

- 사업수행과 관련된 비용을 집행
- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 계약금액이 50만원 이상인 경우 2개 이상의 관련업체에서 견적서를 받아 비교·평가

다) 세부기준

- 회의 및 자문수당(상한액)

구분	회의참석수당	자문수당	평가수당
내용	사업수행과 관련한 회의 참석	법률·정책·특허 등 외부 자문	과제 등 심사 및 평가
지급기준	최초 2시간 10만원 초과 1시간 5만원	최초 1시간 15만원 초과 1시간 5만원	기본 1개 과제 15만원 추가 과제 당 3만원
서면진행	7만원	10만원	기본 1개 과제 7만원 추가 과제 당 1만원
지급상한	15만원	20만원	30만원 (서면은 15만원)
기타	-	변호사 법률자문은 건당 50만원 이내 (공문 등 서면자문)	채용전형 서류 15만원 면접 25만원 단 응시인원을 감안하여 적정 집행 가능

- 국가결핵관리사업과 직접 연관성이 있는 공무원 또는 회의주관단체 소속 인력을 위원으로 위촉하거나 사업운영팀 자체회의 시 지급불가
- 부득이 전문기관에 자문(소송, 법률자문 등) 의뢰 시 사안의 중요성 및 파급 효과, 난이도 등을 고려하여 적정금액을 실비로 지급할 수 있고, 공신력 있는 단가기준이 있는 경우 이를 참고하여 집행

▶ 예시 : 「국가소송사건수임변호사 보수규정」(‘법무부 훈령’의 변호사 수임보수)

- 원거리에서 회의·평가(5개 과제 이하) 시 교통비 실비 지급 가능

▶ 교통비는 여비 또는 일반수용비에서 처리하며, 계획 수립 시 증빙서류 첨부하여 공문에 명기

- 동일한 과제로 동일한 수령인에 대하여 이중 지급 불가

• 강사료(상한액)

구분	지급대상	지급기준	지급상한액
특별강의	대학총장(급), 사회적 저명인사로 해당 기관장이 필요하다고 인정한 자	1시간	40만원
		초과 1시간	20만원
일반강의 (I)	대학교수, 의사, 변호사 및 이에 준하는 인사, 단체 임원, 연구소 책임연구원 등	1시간	20만원
		초과 1시간	10만원
일반강의 (II)	상기 이외의 강사	1시간	12만원
		초과 1시간	6만원

- 각 지급기준에 준하여 지급하며, 예산 사정을 고려하여 지급단가 하향 조정 가능

▶ 상향 조정하여 지급 필요 시 질병관리청과 사전 협의 후 사업계획서 상 명시하여 집행

- 총 1시간 미만 강의는 1시간으로 산출, 1시간 초과 시 30분 이상은 1시간으로 간주
- 계좌이체가 불가능한 외빈초청연자는 외화송금신청서를 작성하여 지급가능
- 질병관리청 및 사업수행기관 소속 직원을 강사요원으로 활용하고, 해당 조건 모두* 충족하는 경우 시간 당 5만원(일 7만원 한도)이하로 지급 가능

① 소속기관 직원 이외의 인원이 강의대상 인원의 1/2 이상 차지

② 소속기관 직원 이외의 인원이 강의대상 인원의 1/2 이상 차지

- 강사료에는 원고료, 여비 등 부대경비가 포함되므로 별도 경비 지급 불가

- 원고료

구분	지급기준	비고
지급단가	12,000원 / A4 1면	
지급한도	A4 15매	상한매수 초과하는 경우 예산 사정 등을 고려하여 질병관리청과 사전 협의 후 120% 범위 내 지급 가능
A4 1면 기준	글자크기 13p, 줄간격 160% 상하여백 15, 좌우여백 25, 머리말/꼬리말 15	(파워포인트) 슬라이드 2면 (원고지) 200자 원고지 3.5매

※ 강사료를 지급하는 경우 원고료, 여비 등 부대경비가 포함되므로 원고료 지급 불가

라) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 법인카드 사용 영수증
- 지급명세서, 방명록(성명, 소속, 직급, 주민등록번호, 계좌번호, 금액, 서명), 구매 및 제작관련 2개 이상 견적서, 물품사양서, 전자세금계산서, 수수료 및 운송대금 납부 고지서, 관련 공문(계획서 및 결과보고서) 등

▶ 단, 계약금액이 50만 원 이하인 경우 단일 견적서 가능

2) 공공요금 및 제세

가) 적용범위

- 공공요금 : 우편요금, 전신·전화요금, 모사 전송기 등의 회선사용료, 철도화물 운송 요금, 클라우드컴퓨팅 서비스 이용료, 전기·가스료, 상·하수도료, 오물 수거료
- 제세 : 법령에 의하여 지불·부담하는 제세 및 국내부담금, 협회비, 기타 계약에 의하여 부담하는 각종 부담금, 보험계약에 의한 각종 보험료

▶ 기간제 근로자 등 고용에 따른 건강보험료 등은 고용부담금(320-09)목에 계상

나) 집행원칙

- 은행계좌 입금 원칙
- 납기 내에 우선적으로 납부하여 과태료 발생으로 인한 예산 낭비 방지

다) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 납부청구서(영수증) 등

3) 피복비

가) 적용범위

- 업무 수행자에게 직접 지급하거나 대여하는 피복

나) 집행원칙

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 해당 업무를 직접 담당하고 있는 자로서 제복 착용이 불가피한 경우만 지급
- 계약금액이 50만원 이상인 경우 2개 이상의 관련업체에서 견적서를 받아 비교·평가

다) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 법인카드 사용 영수증
- 구매 및 제작관련 견적서, 물품사양서, 전자세금계산서, 관련 공문 등

4) 임차료

가) 적용범위

- 임대차 계약에 의한 토지, 건물, 시설, 장비, 물품 등의 임차료
- 장소, 건물 등의 일시 임차료, 물건 보관을 위한 간단한 창고 이용료 등

나) 집행원칙

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 계약금액이 50만원 이상인 경우 2개 이상의 관련업체에서 견적서를 받아 비교·평가

다) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 법인카드 사용 영수증
- 관련 공문(계획서 및 결과보고서), 전자세금계산서, 견적서 등

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
폐문
수검
관리IX
인수
통
결핵
관리X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

5) 시설장비 유지비

가) 적용범위

- 사업수행 중 사용되는 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품 기타 시설물의 유지 보수비
- 원동기 등 동력장치, 중장비, 기타 차량·비행기·선박 등 운반용 기구 유지비

나) 집행원칙

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 계약금액이 50만원 이상인 경우 2개 이상의 관련업체에서 견적서를 받아 비교·평가

다) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 법인카드 사용 영수증
- 견적서, 물품사양서, 전자세금계산서, 관련 공문 등

▶ 내용연수를 증가시키거나 기능을 변화시키는 핵심부품의 교체비용은 집행 불가

6) 재료비

가) 적용범위

- 결핵균 검사 및 임상연구 등에 필요한 시약 초자 및 소모품 구입 등에 소요 되는 비용

나) 집행원칙

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 시약초자 및 소모품 구입 시 2개 이상의 관련업체에서 견적서를 받아 비교·평가

다) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 법인카드 사용 영수증
- 견적서, 물품사양서, 전자세금계산서, 관련 공문(구매계획서) 등

7) 복리후생비

가) 적용범위

- 사업수행 인력에 대한 의료보험, 산재보험, 고용보험, 국민연금 사업자부담금

나) 집행원칙

- 사업에 참여·수행하는 인력에 대하여 비용 집행하며, 은행계좌 입금 원칙

다) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 비용 지급관련 문서

다. 여비

1) 국내여비

가) 적용범위

- 사업수행과 관련된 국내출장 시 발생하는 운임비, 일비, 식비, 숙박비 등

나) 집행원칙

- 공무원 여비규정을 준용하여 여비 및 출장비를 산출

▶ 단, 자체 여비규정이 있는 경우 준용가능하나, 공무원 여비규정 범위 초과하여 지급 불가

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙

다) 근무지 내 출장여비 지급 세부기준

- 출장시간이 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원 지급
 - 위 지급 외 운임, 일비, 식비, 숙박비 등 별도 여비 지급 불가
 - 1일 내 4시간 이상 근무지 내 출장을 2회 이상 하더라도, 출장비 합산액은 2만원 초과 불가
 - 공용차량 또는 차량을 임차하여 사용하는 경우 1만원 감액 지급
 - 왕복 2km이내(사업기관 기준 출장지까지 거리)의 근거리 출장은 교통비 실비 지급 가능

▶ 실비 상한액은 4시간 미만 1만원, 4시간 이상 2만원

▶ 출장목적, 소요금액 등 명시한 시내출장비(교통비) 사용대장(별도 지정 양식) 또는 근무상황부 기록·보관 필수

라) 근무지 외 출장여비 지급 세부기준

- 아래 지급표에 따라 각 호 구분하여 지급(관련 규정 변동 시 변동된 규정적용)

구분	철도운임	선박운임	항공운임	자동차운임	일비(1일당)	숙박비(1박당)	식비(1일당)
총장, 이사장 이상	실비 (특실)	실비 (1등급)	실비	실비	2만원	실비 (상한 : 12만원)	2만5천원
총장, 이사장 미만	실비 (일반실)	실비 (2등급)	실비	실비	2만원	실비 (상한 : 특별시 7만원, 광역시 6만원, 기타지역 5만원)	2만원

- 관용차량 이용 시 운임은 미지급하고, 일비는 1/2 감액하여 지급
- 단순 자가용을 이용하는 경우 운임은 출장구간 등급별 철도 또는 버스운임(통상 이용되는 대중교통요금) 적용

▶ 자가용 동승자에 대해서는 운임 지급 불가

- 부득이 하게 자가용을 이용한 경우 다음과 같이 연료비, 통행료 지급 가능

지급 조건	<ul style="list-style-type: none"> • 산간오지, 도서벽지 등 대중교통수단이 없어 자가용을 이용하여야 하는 경우 • 출장경로가 매우 복잡·다양하여 대중교통을 사실상 이용할 수 없는 경우 • 공무목적상 부득이한 심야시간대 이동 또는 긴급한 사유가 있는 경우 • 2인 이상 동승 등 자가용을 이용함으로써 운임이 적게 소요되는 경우 • 장애인 직원이 운전하는 경우 • 중이 무거운 수화물을 운송해야 하는 경우 • 기타 위 유사한 사유로서 자가용을 이행할 경우 총장, 이사장 이상 결재를 득하는 경우 														
지급 내용	<ul style="list-style-type: none"> • (통행료) 실비지급(고속도로 통행료 영수증 제출 시 지급) • (자동차 연료비) 출장 시작일 기준으로 한국석유공사에서 고시한 유가를 적용하여 자동차 연료비를 지급 <p>〈 연료비 지급기준 : 출장거리×유가÷연비 〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>출장거리</th> <th>유가</th> <th>연비(km/ℓ)</th> <th>산출식</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>휘발유</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">도로공사 또는 민간제공 거리계산 방법 활용</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">유가 (opinet.co.kr)</td> <td style="text-align: center;">13.30</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">출장거리×유가 ÷연비</td> </tr> <tr> <td>경유</td> <td style="text-align: center;">14.30</td> </tr> <tr> <td>LPG</td> <td style="text-align: center;">9.77</td> </tr> </tbody> </table>	구분	출장거리	유가	연비(km/ℓ)	산출식	휘발유	도로공사 또는 민간제공 거리계산 방법 활용	유가 (opinet.co.kr)	13.30	출장거리×유가 ÷연비	경유	14.30	LPG	9.77
구분	출장거리	유가	연비(km/ℓ)	산출식											
휘발유	도로공사 또는 민간제공 거리계산 방법 활용	유가 (opinet.co.kr)	13.30	출장거리×유가 ÷연비											
경유			14.30												
LPG			9.77												

- 거주지·체재지로부터 목적지까지 직접 출장 시 거주지에서 목적지에 이르는 여비 지급가능

▶ 단, 근무지에서 목적지까지의 여비를 초과할 경우 초과분은 지급하지 않음

- 운임과 숙박비는 「국고금 관리법」에 따른 법인카드 사용

▶ 특별한 사유가 있는 경우 현금 또는 개인카드 등 사용 가능(관련 영수증 첨부)

- 항공수단 이용 시 가급적 항공운임이 저렴한 저비용항공사(Low-cost Carrier) 이용

▶ 제주도 지역 이외 운임을 항공으로 이용하는 경우 출장구간 등급별 철도 또는 버스 운임(통상 이용되는 대중교통요금) 적용

- 근무지 외 출장명령을 받은 자가 동일 일자에 다른 목적으로 근무지 내 출장명령을 받았을 경우 근무지 외 출장여비만 지급
- 다른 기관이나 단체 등으로부터 여비의 전부 또는 일부를 지급받은 경우 여비를 지급하지 않거나, 그 금액을 제외하고 나머지를 지급
- 출장목적상 식사를 제공받는 경우 식비의 1/2 감액 지급

마) 증빙서류

- 지출요청서, 관련 공문(계획서 및 결과보고서)
- 출장경비 영수증, 출장자 운임산출내역서, 시내 출장비(교통비)사용대장, 자가 차량 사용 사유서, 근무지-출장지 운임거리, 유가 기준자료(자가 이용 시) 등

▶ 별도 제공하는 지정서식 사용

2) 국외여비

가) 적용범위

- 국내 출장을 제외한 사업수행과 관련된 국외 출장 시 발생하는 운임비, 일비, 식비, 숙박비 등
- 해외출장여비 중 업무수행 관련 여비

▶ 특정업무(조사·확인·점검·물품구매·검사, 협력체결 등), 외교활동(국가 간 협약체결 등), 국제회의·행사 등

- 외빈초청에 따른 여비(숙식비 및 항공료 등 교통비)

나) 집행원칙

- 공무원 여비규정을 준용하여 여비 및 출장비를 산출

▶ 단, 자체 여비규정이 있는 경우 준용가능하나, 공무원 여비규정 범위 초과하여 지급 불가

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 출장 목적에 지장이 없는 범위 내 합리적으로 비용 절감 가능한 방법으로 구매 노력

다) 세부기준

- 국제학회 참석 등을 위한 출장 시 참석비나 등록비 납부가 필요한 경우 질병 관리청과 사전 협의하고, 공무국외출장계획서에 금액을 명시
- 국외출장 명령을 받은 경우 일부 항목*에 대하여 준비금을 실비로 지급 가능하며, 공무국외출장계획서에 금액을 명시

* 비자발급비(비자면제프로그램의 경우 수수료), 예방접종비, 여행자 보험 가입비, 풍토병 예방약 구입비

- 단순 정보 자료수집 목적의 출장일 경우 인터넷, 주재관 또는 현지공관 등을 이용하고 최대한 국외출장 자제
- 출장기간 중 발생하는 통신비는 별도 지급 불가(일비에서 충당 사용)
- 국외출장 일정에 포함된 국내 운임 여비 지급 불가
- 출장 명령기간에도 불구하고 사정 상 조기 귀국 또는 지연출국 하는 경우 반드시 여비 차액 반납
- 숙박비는 실비정산 원칙, 그 외 일비 및 식비는 정액 지급

▶ 다만, 공무의 형편이나 기타 부득이한 사유로 숙박비의 상한액 및 지급받은 식비를 초과하여 여비 지출 시 숙박비 및 식비의 1/2을 초과하지 않는 범위에서 추가 지급 가능

▶ 「공무원여비규정」에 따른 국외출장 여비기준표 참고

- 외빈초청여비 지급단가

- 항공운임 : 초청인사의 직급에 맞는 국외여비 항공운임 기준
- 숙박비 등

구분	1인당 단가
숙박비	주빈 25만원 / 수행원 75천원
식비	주빈 5만원 / 수행원 3만원

※ 주빈은 직위·직급에 관계없이 초청목적으로 직접적으로 관련되었는지를 의미

※ 연회비 등 행사경비 등은 업무추진비에서 집행

라) 증빙서류

- 지출요청서, 관련 공문(계획서 및 결과보고서)
- 통장입금증, 법인(개인)카드 사용영수증, 운임비·숙박비 영수증, 외환은행 환율조회 출력물(출장계획서 보고일 현금 살 때 기준) 등

라. 업무추진비

1) 적용범위 : 사업추진과 관련된 공식 회의, 세미나, 교육 등 행사의 원활한 진행을 위한 다과 및 소모품 비용

2) 집행원칙

- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙
- 목적에 맞는 지출과 투명성 확보에 만전을 기하며, 선결제·허위결제·상품권 등 구매를 통한 편법 지출 금지
- 과도한 지출과 주류구매 및 주류판매를 주목적으로 하는 업종 사용 금지
- 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도 명확화
- 건당 50만원 이상 집행 시 주된 상대방의 소속과 성명을 증빙서류에 반드시 기재

3) 세부기준 (회의 및 교육 경비의 집행 기준)

[자문회의]

경비(다과비)	3,000원 × 인 × 회 =	원
경비(식비)	20,000원 × 인 × 회 =	원

[회의 및 일반교육]

경비(다과비, 소모품비 등)	3,000원 × 인 × 회 =	원
-----------------	------------------	---

- ▶ 국제워크숍 등 부득이한 사유로 경비 단가 상향 필요 시 질병관리청 사전 협의 후 집행
- ▶ 장소사용 등의 문제로 식비, 다과비 초과 시 질병관리청과 협의 후 상향 가능하며, 식비와 다과비를 통합(23,000원)하여 식비로 사용가능

4) 증빙서류

- 지출요청서, 관련 공문(계획서 및 결과보고서)
- 경비사용영수증, 참석자 방명록, 세금계산서 등

마. 연구용역비

1) 적용범위

- 보조사업 내 학술, 기술, 평가, 자문·시운전, 실태조사, 임상연구 등 지식기반 업무에 대한 용역 비용

2) 집행원칙

- 사업목적에 부합하는 연구용역을 실시하고, 중복과제에 대한 연구용역을 지양하며 연구결과의 활용도를 제고하도록 노력
- 은행계좌 입금 또는 법인카드 사용 원칙

3) 세부기준

- 예산집행과 관련해서는 예산집행의 근거 및 지침에 준하여 적용
- 연구수행 집행경비 중 미집행 금액 등이 발생할 경우 반드시 정산

4) 증빙서류

- 지출요청서, 통장입금증, 법인카드 사용 영수증, 세금계산서
- 관련 공문(계획서 및 결과보고서) 등

바. 보조금 집행잔액 및 이자 반납

1) 시점 : 보조사업의 완료, 폐지 승인, 회계연도 종료 시 등

2) 내용 : 집행된 보조금 정산 후 집행 잔액과 보조금으로 발생한 이자 반납

▶ 사업이 완료된 해의 다음 연도 내 반납 완료 조치

3) 기타 : 발생 이자 산정이 어려운 경우 「민법」 제379조의 법정이율 연 5% 적용

4 인력관련 사항

가. 인력의 채용

1) 특별한 사유가 없는 한 서류* 및 면접 전형을 통한 공개채용 원칙

* 이력서, 자기소개서, 면허증·자격증 사본, 졸업증명서·학위증서, 경력증명서, 주민등록등본, 채용건강진단서, 재정보증(회계관련자의 경우 한함)

2) 채용된 인력의 인사권은 사업기관에 있음

3) 인사와 관련된 서류의 원본은 사업기관에서 일괄 보관

나. 인건비 및 복리후생비

1) 인건비

가) 급여

- 보조사업비 내에서는 사업과 관련된 인건비만 지급
- 급여는 사업인력 각 개인의 통장으로 지급하고 그 근거를 보관

나) 퇴직금

- 퇴직금은 해당 사업에 1년 이상 근무자에 한하여 지급하며, 반드시 사업 종료(매년) 시 정산하여 개인퇴직연금 등으로 운영
- 퇴직 시 본인 계좌로 지급하고 그 근거를 보관

2) 복리후생비

- 사업 인력은 사업기관 소속을 원칙으로 하며, 4대보험*에 가입하여야 함
- * 건강보험(장기요양보험), 고용보험, 산재보험, 국민연금

다. 근무규정

- 1) 투입된 인력에 따른 업무 및 역할, 근무규정 등을 내부문서에 명확히 명시하여 사업 수행 시 혼선을 방지
- 2) 상근직 인력은 업무수행 및 근무시간에 지장을 초래하는 겸업·겸직 금지
- 3) 채용된 인력을 대상으로 사업수행에 필요한 기본교육 및 정기적 보수교육·훈련을 실시함으로써 전문성을 갖추도록 지원·관리
- 4) 보조사업 기관장은 수행 인력의 운영·관리에 예상되는 문제 발생에 대한 예방에 노력

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
폐문
수거
관리

IX
결핵
인수
통제
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

3. 자주 묻는 질문

일러두기

국가결핵관리사업 및 「결핵예방법」 이행에 따른 주요 FAQ를 정리한 것으로 잘 숙지하여 관할지역 결핵예방 관리 및 감독에 참고 한다.

1 결핵환자 신고·보고 및 산정특례 관련

Q 1 결핵 환자 및 의사환자를 질병보건통합관리시스템으로 신고하는 방법은 어디에서 찾아볼 수 있나요?

- 결핵환자 및 의사환자 신고·보고 방법은 「질병보건통합관리시스템 결핵관리 사용자 이용 설명서」를 참고하거나, 질병보건통합관리시스템 내 '자주묻는 질문'의 신고·보고에 대한 안내를 참고

Q 2 결핵환자 산정특례는 어떻게 신청하나요?

- 결핵환자 산정특례 신청 절차는 'III. 결핵환자 관리, 1절, 4. 결핵 산정특례 제도 안내'참고.
 - * 이 밖의 구체적인 사항 및 행정 절차에 대해서는 반드시 국민건강보험공단(본사 또는 지사)과 시·군·구 의료급여사업팀에 문의
 - * 국민건강보험공단(본사) : (건강보험) 산정특례운영부 033-736-4644,
(의료급여) 의료복지부 033-736-4704

Q 3 결핵 의사환자의 검사비와 예방적 차원의 약제비도 추후 산정특례를 신청할 수 있나요?

- 결핵 산정특례는 「결핵예방법 시행규칙」 제8조제1항제1호부터 제2호 및 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따라 신고한 결핵환자 중 해당 상병으로 진단되어 치료 중인 환자에 한함. 따라서 결핵 의사환자에 대한 검사비와 예방적 차원의 약제비는 산정특례 신청 불가
 - * 상병코드: A15~A19, U84.3

2 결핵역학조사 관련

Q A 1 결핵환자가 누군지 공개할 수 있나요?

- 학교, 군대, 사업장, 시설 등의 집단에서 결핵환자가 발생한 경우 「결핵예방법」 제29조(비밀누설 금지), 제31조(벌칙)에 따라 결핵환자 개인 신상은 공개할 수 없음. 만약 환자 개인 정보 및 비밀을 누설할 경우, 「결핵예방법」 제31조에 의거하여 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있음

Q A 2 결핵 접촉자 검진에 참여해야 하나요?

- 결핵은 법정감염병으로 결핵환자와 접촉하여 결핵에 감염되기 쉬운 사람들을 검사하도록 되어 있음. 특히 집단생활의 경우 특정 공간을 공유하므로 결핵환자 발생 시 접촉자들이 결핵균에 노출될 위험이 상대적으로 높아 대규모의 전염이 발생 할 수 있기 때문에 반드시 검진을 받아야 함
 - * 결핵역학조사의 법적 근거 : 「결핵예방법」 제 10조(결핵 집단발생시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리), 「감염병 관리 및 예방에 관한 법률」 제18조(역학조사)

Q A 3 잠복결핵감염 1차 검사에서 음성이 확인되었는데 2차 검사를 반드시 받아야 하나요?

- 호흡기를 통해 결핵균이 침범하면 결핵균에 대한 면역반응이 형성되는데 2-8주의 시간이 소요되므로 전염성 폐결핵환자와 마지막으로 접촉한지 8주가 지나지 않은 상태에서는 위음성의 결과가 나타날 수 있음
- 환자와 마지막 접촉한 시점(8주 이상 경과시)에 따라 1차 검사로 종결할 수 있음

Q A 4 결핵역학조사 관련 흉부X선 촬영을 위해 신속대응차량은 어떻게 하나요?

- 질병보건통합관리시스템 > 역학조사현장대응관리 > 현장대응차량예약관리를 통해 일정 예약

3 「결핵예방법」 상 결핵·잠복결핵감염 검진 의무에 대한 사항

가. 「결핵예방법」 제11조(결핵검진등) 관련

Q 1 결핵검진과 잠복결핵감염검진을 의무적으로 실시해야하는 대상자는 누구인가요?

- 「결핵예방법」 제11조제1항에 따라 아래에 해당하는 기관·학교의 장은 종사자·직원에게 결핵검진 및 잠복결핵감염검진을 실시하여야 함
- 「의료법」 제3조에 따른 의료기관
- 「모자보건법」 제15조에 따른 산후조리원
- 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교
- 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원
- 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집
- 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설

Q 2 1번 문항 검진 대상자의 결핵검진과 잠복결핵감염검진의 검진 주기와 검진 방법은 어떻게 되나요?

검진	실시 주기 (「결핵예방법 시행규칙」 제4조제1항)	실시 방법 (「결핵예방법 시행규칙」 제4조제3항)
결핵검진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매년 실시할 것 ○ 신규채용된 사람에 대해서는 신규채용을 한 날부터 1개월 이내에 최초의 결핵검진을 실시해야 함 ○ 휴직·파견 등의 사유로 6개월 이상 업무에 종사하지 않다가 다시 업무에 종사하게 된 사람에 대해서는 다시 업무에 종사하게 된 날부터 1개월 이내에 결핵검진을 실시해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 검사 ○ 가래(객담, 嚔痰)의 결핵균 검사 ○ 결핵감염의 위험정도를 고려하여 질병관리청장이 정하여 고시하는 검사
잠복결핵감염 검진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관·학교 등에 소속된 기간(다른 기관·학교 등으로 그 소속을 변경하여 근무한 기간을 포함한다) 중 1회 실시하여야 함 ○ 신규채용된 사람에 대해서는 신규채용을 한 날부터 1개월 이내에 최초의 잠복결핵감염검진을 실시해야 함('22.7.1 일 이후 채용자) * '22.7.1일 이전 채용자는 '23.6.30일까지 검진을 실시해야 함 결핵예방법 시행규칙 부칙(보건복지부령 제898호, '22.7.1.) ○ 다만, 결핵환자를 검진·치료하는 「의료법」 제2조 제1항에 따른 의료인, 결핵환자를 진단하는 「의료 기사 등에 관한 법률」 제2조에 따른 의료기사, 그 밖에 호흡기를 통하여 감염이 우려되는 의료기관의 종사자로서 질병관리청장이 정하여 고시하는 사람*은 매년 실시하여야 함 * 결핵환자의 간호 및 진료의 보조를 수행하는 「의료법」 제80조에 따른 간호조무사(보건복지부 고시 제2019-267호(2019.1. 시행)) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 면역학적 검사 ○ 다만, 결핵 또는 잠복결핵감염의 치료 이력이나 면역학적 검사에서 잠복결핵감염 양성 판정을 받은 적이 있는 경우에는 문진과 진찰로 대체 할 수 있음

Q A 3

「결핵예방법 시행규칙」 제4조제2항에 따라 잠복결핵감염검진을 신규채용 후 1개월 이내에 실시해야 하는 이유는 무엇인가요?

- 기존에는 잠복결핵감염검진을 종사 기간 중 1회(매년 검진 대상의 경우 매년) 실시하는 것으로 폭넓게 규정되어 있어 검진 실시·관리에 있어 혼란이 발생하거나 검진 목적(결핵 발생의 사전 예방)에 따라 검진이 이뤄지지 않는 경우가 발생함
- 따라서 신규채용자의 잠복결핵감염검진을 결핵검진과 함께 조기(신규채용을 한 날부터 1개월 이내)에 실시하여 적절한 결핵 예방 조치가 이뤄질 수 있도록 함

Q A 4

「결핵예방법 시행규칙」 제4조제2항 신설 전에 신규채용된 종사자·교직원이 최초의 잠복결핵감염검진을 실시하지 않은 경우에는 언제까지 잠복결핵감염검진을 실시해야 하나요?

- 기존 종사자·교직원 중 최초의 잠복결핵감염검진을 실시하지 않은 사람에 대해서는 제4조제2항의 개정규정에도 불구하고 2023년 6월 30일까지 잠복결핵감염검진을 실시해야 함. 다만, 신규채용자 중 제4조제1항제2호 각 목에 해당하는 사람에 대해서는 2022년 12월 31일까지 잠복결핵감염검진을 실시해야 함(보건복지부령 제898호, 2022.7.1. 「결핵예방법 시행규칙」 부칙 제2조)

Q A 5

「결핵예방법 시행규칙」 제4조(결핵검진등의 주기 및 실시방법)에 따라 잠복결핵감염검진의 경우 '다른 기관·학교 등으로 그 소속을 변경하여 근무한 기간을 포함한다.'는 것은 어떻게 해석해야 하나요?

- 동 규정은 검진 의무 소속된 기관·학교 등이 변경되더라도 근무의 연속성을 인정하여 잠복결핵감염검진을 재직 중 1회만 받도록 하기 위한 취지임
 - 즉 소속기관·학교 등을 변경 시마다 다시 잠복결핵감염검진을 받지 않도록 하기 위한 취지이며, 동 기관·학교 간의 이동(A의료기관에서 B의료기관으로 소속을 변경) 뿐만 아니라 타 기관·학교 간의 이동(A의료기관에서 B산후조리원으로 소속을 변경)에도 잠복결핵감염검진을 1회만 실시하면 됨
 - * 검진의무가 발생하는 기관·학교와의 이동을 인정함

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
폐문
수검
관리IX
결핵
관리
인수
이동X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

Q A 6 「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 따른 검진 의무대상자가 과거 치료력(결핵·잠복결핵)이 있거나 과거 잠복결핵감염검진 시 양성으로 판정된 경우에 잠복결핵감염 검진을 다시 실시해야 하나요?

- 과거 결핵 또는 잠복결핵감염 치료력이 있거나 과거 잠복결핵감염검진 결과 양성으로 판정된 경우에는 면역학적 검사를 실시할 필요가 없으며 문진과 진찰로 같음할 수 있음(「결핵예방법 시행규칙」 제4조제3항제2호)
- (참고) 결핵 진료지침(4판, 2020) : 잠복결핵감염 검사(TST, IGRA)는 과거에 이미 양성반응을 보였거나 과거 결핵 치료력이 분명한 환자에서 시행하지 않는다. 현재 검사방법으로는 과거에 잠복결핵감염 치료 혹은 활동성 결핵에 대한 치료를 시행한 경우 새로이 감염되었는지 여부를 확인할 수 없음

Q A 7 결핵과 잠복결핵감염의 정의, 진단방법, 치료 방법 등에 대해서 자세히 알 수 있는 자료나 치료받을 수 있는 의료기관은 어떻게 찾을 수 있나요?

- 잠복결핵감염의 치료는 “잠복결핵감염 치료의료기관” 등에서 실시할 수 있으며 의료기관 목록은 “결핵ZERO 누리집 > 의료기관 검색 > 잠복결핵감염 치료의료기관” 혹은 관할 보건소를 통해 확인할 수 있음
- 그 외 결핵·잠복결핵감염 관련 자료는 “결핵ZERO 누리집 > 결핵바로알기, FAQ”에서 확인할 수 있음
* 대표 자료 : ‘결핵은 무슨 병인가요’ 소책자, ‘잠복결핵감염 A to Z’ 소책자 등

Q A 8 종사자·교직원이 비전염성결핵환자이거나 잠복결핵감염검진 결과 양성인 이유로 기관·학교의 장이 불이익을 주게 되면 어떻게 되나요?

- 비전염성결핵환자이거나 잠복결핵감염검진 결과 양성이라는 이유만으로 사업주 또는 고용주가 취업거부, 복직을 허용하지 않는 등 불이익을 주는 경우 결핵예방법 제32조에 따라 기관·학교의 장이 처벌받을 수 있음
- 잠복결핵감염자에 대해서는 업무 종사 일시 제한, 취업 거부 등 사회격리 규제가 불필요하므로 (「결핵예방법」 제13조), 이로 인하여 차별하거나 불이익을 주지 않도록 주의하여야 함

Q A 9

「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 따라 검진 의무 기관·학교 등의 종사자·교직원 범위는 어디까지인가? 기관·학교의 장 등에 의해 직접 고용되지 않고 파견·용역 업체 등을 통해 간접 고용된 경우에도 종사자·교직원 범위에 포함되나요?

- 「결핵예방법」 제11조에 따른 종사자·교직원의 정의는 별도로 규정되어 있지 않으므로, 종사자·교직원에 대한 통상적인 의미로 해석하여 검진 대상인지 여부를 판단하여야 함
 - 고용의 형태(직접, 간접고용)와 무관하게 해당 기관·학교 등의 장의 지휘·감독 하에 해당 기관·학교 등에서 관련 업무를 수행하는 사람을 종사자·교직원로 볼 수 있으며, 다만, 법의 목적과 취지상 해당 기관·학교 등에 출입할 가능성이 인정되지 않는 경우에는 제외될 필요가 있음
 - 외부기관 파견 강사 등 기관·학교의 장 등이 직접 고용하지 않은 경우에도 기관·학교의 장 등의 지휘 감독 하에 있다면, 기관·학교 등에서 종사하는 종사자·교직원에 해당되어 해당 기관·학교 장 등이 결핵검진 및 잠복결핵감염검진을 실시해야 함
 - 하지만 사회복무요원, 자원봉사자, 개인이 고용한 간병인 등과 같이 기관·학교 등과 고용관계가 존재하지 않는 경우에는 이를 「결핵예방법」 상 종사자·교직원으로 보기는 힘들 것으로 판단되나, 해당 기관·학교 등의 종사자·교직원이 아니더라도 기관·학교 장 등이 결핵 감염 위험성 등의 소지가 있다고 판단되는 사람에 대해서는 결핵검진 및 잠복결핵감염검진 실시를 권장하고 있음

Q A 10

「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 따른 결핵검진, 잠복결핵감염검진을 실시한 후 보고사항이 따로 있나요?

- 「결핵예방법 시행규칙」 제4조의2에서는 기관·학교 장은 종사자·교직원의 결핵검진등 사항이 포함된 결핵감염 예방 및 관리 기준에 관한 사항을 작성·비치하도록 규정되어 있습니다. 이 때, 필요한 세부사항에 대해서는 별도로 고시된 바가 없으므로 기관·학교 에서 자체적으로 작성·비치하시기 바랍니다.
- 이 외 검진 실시 이후에 검진 보고 의무 규정은 현재 없습니다. 다만, 같은 법 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 실시하지 아니한 자에게는 제34조에 따라 지자체가 과태료를 부과할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
폐문
수검
관리IX
결핵
관련
인수
통계X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

Q 11 결핵검진과 잠복결핵감염검진은 각각 다른 검사인가요?

- 결핵검진과 잠복결핵감염검진은 목적과 검사방법이 상이한 다른 검사로 「결핵예방법」 제11조제1항에 명시된 기관·학교의 종사자·교직원이라면 두 가지 검사를 각각 실시해야 합니다.

구분	결핵검진	잠복결핵감염검진
검사목적	활동성 결핵을 확인하기 위한 검사	결핵균 감염 여부를 확인하기 위한 검사
검사방법	흉부X선 검사, 객담 검사	인터페론감마분비검사, 투베르쿨린피부반응검사

Q 12 결핵과 잠복결핵감염의 정의, 진단방법, 치료 방법 등에 대해서 자세히 알 수 있는 자료가 있나요?

- 대표적인 자료 : ‘결핵은 무슨 병인가요’ 소책자, ‘잠복결핵감염 A to Z’ 소책자 등
- * 다운로드 위치: 결핵ZERO 누리집 > 교육/홍보자료 > 홍보자료

나. 「결핵예방법」 제34조(과태료) 관련

Q A 1 「결핵예방법」 제34조(과태료)의 과태료 부과 주체는 누구인가요?

- 과태료 부과 주체는 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 부과토록하고 있음(「결핵예방법」 제34조제2항)
- 따라서, 학교의 경우라도 교육청이 아닌 특별자치시장 등이 부과해야 함

Q A 2 「결핵예방법」 제34조(과태료)에서 '결핵검진등을 실시하지 아니한 자', 즉 과태료 부과 대상은 누구인가요?

- 과태료 부과 대상은 종사자·교직원에 대한 검진을 실시할 의무가 있는 자로서 「결핵예방법」 제11조 제1항 각호에 나열된 기관·학교*의 장 등을 말함
- *「의료법」 제3조에 따른 의료기관의 장, 「모자보건법」 제15조에 따른 산후조리업자, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 장, 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설의 장

Q A 3 과태료 부과는 기관 단위로 부과하는 것인가요?

- 결핵 및 잠복결핵감염검진 의무자의 특정 시점에서 의무자가 의무를 하지 않은 행위에 대해 과태료를 부과하고 있는 것이므로 기관·학교 등의 단위로 부과함

Q A 4 검진대상자가 매년 실시해야하는 검진(결핵검진, 잠복결핵감염검진*)을 미실시한 횟수에 따라 과태료는 어떻게 적용되나요?

* 결핵환자를 검진·치료·진단·하는 의료인·의료기사·간호조무사

- 과태료 부과 주체의 위반 회차에 따라 과태료를 부과하며 1차 위반 100만원, 2차 위반 150만원, 3차 이상 위반 200만원임(「결핵예방법 시행령」 별표)
- 예를 들어, 금년 2월 점검시 종사자·교직원 5명에 대해 결핵검진등 미실시 사례를 적발하여 1차 위반에 해당하는 100만원의 과태료를 부과하였다면, 내년 2월에도 5건을 적발하였다면 2차 위반에 해당하는 150만원의 과태료를 부과함

* 점검 시 전체 종사자·교직원 100명중 미수검자가 1명 혹은 100명이어도 위반회차 1회에 해당됨

Q A 5

「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 해당하는 기관·학교의 장 등이 결핵검진등을 실시하도록 안내를 했음에도 불구하고 종사자·교직원이 검진을 거부한 경우 이에 대한 책임(과태료 부과) 또한 기관·학교의 장에게 있나요?

- 기관·학교의 장 등이 그 종사자·교직원에 대한 결핵검진등의 관리 의무를 충실히 이행하였으나 종사자·교직원이 검진을 미 실시한 경우에도 원칙적으로 과태료 부과 대상이 됨
- 다만, 아래의 경우 과태료의 2분의 1 범위에서 감경 사유는 될 수 있음(「결핵예방법 시행령」 별표)
 - ① 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - ② 위반의 내용·정도가 경미하다고 인정되는 경우
 - ③ 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 것이 인정되는 경우
 - ④ 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 출일 필요가 있다고 인정되는 경우

Q A 6

과태료 부과에 구체적 사항을 정한 「결핵예방법 시행령」 개정안은 '19.6.12일부터 시행되었는데 의료기관 등의 결핵검진등 의무는 언제부터 발생하는 건가요?

- 기관·학교의 장 등에게 부과된 결핵검진등의 의무는 '16.2.3 공포되고 '16.8.4부터 시행되어 적용 중인 규정임.(「결핵예방법」 제11조 제1항)
- 또한, 「결핵예방법」의 과태료 규정(제34조 “제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 실시하지 아니한 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다”)은 '16.8.4일부터 시행되고 있었으며, '19.6.12 부터 시행되는 조항은 과태료 부과권자 및 세부 기준을 정한 것임
- 따라서, 의료기관 등 「결핵예방법」 제11조 제1항의 규정에 따른 결핵검진 등의 의무와 이에 따른 과태료 규정은 '16.8.4일 부터 적용되고 있음

Q A 7

「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)의 의무 이행 여부를 점검하는 주기(시기)와 점검 방법은 어떻게 되나요?

- 과태료 부과 주체가 결정할 사항이나, 결핵검진등이 1년 단위로 이루어지는 점을 고려하여 연 1회 점검할 수 있음
- 이 경우, 검진 주기가 1년(1월~12월)이라 연중 검진이 가능한 점을 고려하여 일정한 시점에 점검할 것을 권장함(전년에 6월에 점검하였으면 올해도 6월에 점검)
- 관내 점검 대상 기관·학교가 많은 경우 연간 점검 가능 기관·학교 수를 고려하여 점검계획을 수정한 후 순차적으로 점검할 것을 권장함
- 과태료 부과 주체가 사전에 점검 예정임을 고지하고, 해당 기관·학교 등을 방문하여 종사자·교직원 명부와 검진 기록 등을 대조하여 점검함
 - * 점검 시 종사자·교직원의 검진 여부만 확인하며, 검진결과에 대한 확인은 불필요

Q 8 **검진 미실시로 과태료를 부과 받은 기관·학교의 장 등은 추가적인 불이익이 있나요?**

- 「결핵예방법」 상에는 추가적인 불이익은 없으나 다만, 의료기관평가인증, 어린이집평가인증 기준 등과 같은 개별적인 기준에 관련 규정이 있다면 추가적인 불이익이 있을 수 있음

다. 그 외

Q 1 **「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 따른 검진 의무대상자가 과거 치료력(결핵·잠복결핵)이 있거나 과거 잠복결핵감염검진 시 양성으로 판정된 경우에 잠복결핵감염 검진을 실시해야 하나요?**

- 「결핵예방법 시행규칙」 제4조제3항제2호에 따라 결핵 또는 잠복결핵감염의 치료 이력이나 면역학적 검사에서 잠복결핵감염 양성 판정을 받은 적이 있는 경우에는 문진과 진찰로 대체할 수 있습니다. 이때 대체 검사 후 검진을 실시했다는 증빙서류를 구비하시기 바랍니다.
- (참고) 「결핵 진료지침(4판)」 : 잠복결핵감염검진은 과거에 이미 양성반응을 보였거나 과거 결핵 치료력이 분명한 환자에서 시행하지 않는다. 현재 검사방법으로는 과거에 LTBI 치료 혹은 활동성 결핵에 대한 치료를 시행한 경우 새로이 감염되었는지 여부를 확인할 수 없음

Q 2 **「결핵예방법」 제11조(결핵검진등) 제1항의 다른 기관·학교 등으로 이직하는 경우 신규채용으로 보고 결핵검진을 다시 받아야 하나요?**

- 같은 해에 결핵검진을 받고 다른 기관으로 이직한 경우는 재검사 할 필요가 없음
- 다만, 6개월 이상 근무하지 않다가 이직한 경우는 「결핵예방법 시행규칙」 제4조에 따라 신규채용 (휴직·파견 등의 사유로 6개월 이상 업무에 종사하지 아니하다가 다시 그 업무에 종사하게 된 경우를 포함)에 해당되기 때문에 신규채용을 한 날부터 1개월 이내에 검사를 실시해야 함

Q 3 **「결핵예방법 시행규칙」 제4조(결핵검진등의 주기 및 실시방법)에 따라 잠복결핵감염 검진의 경우 ‘다른 기관·학교 등으로 그 소속을 변경하여 근무한 기간을 포함한다.’는 것은 어떻게 해석해야 하나요?**

- 동 규정은 검진 의무 소속된 기관·학교 등이 변경되더라도 근무의 연속성을 인정하여 잠복결핵 감염검진을 재직 중 1회만 받도록 하기 위한 취지임
- 즉 소속기관·학교 등을 변경시마다 다시 잠복결핵감염검진을 받지 않도록 하기 위한 취지이며, 동 기관·학교 간의 이동(A의료기관에서 B의료기관으로 소속을 변경) 뿐만 아니라 타 기관·학교 간의 이동(A의료기관에서 B산후조리원으로 소속을 변경)에도 잠복결핵감염검진을 1회만 실시하면 됨
- * 검진업무가 발생하는 기관·학교와의 이동을 인정함

VII 결핵의 실험실 검사
 VIII 결핵 판독수재 수급관리
 IX 이수교육
 X 결핵예방 홍보
 XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가
 XII 부록

Q A 4

「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 따라 검진 의무 기관·학교 등의 종사자·교직원 범위는 어디까지인가? 기관·학교의 장 등에 의해 직접 고용되지 않고 파견·용역 업체 등을 통해 간접 고용된 경우에도 종사자·교직원 범위에 포함되나요?

- 「결핵예방법」 제11조에 따른 종사자·교직원의 정의는 별도로 규정되어 있지 않으므로, 종사자·교직원에 대한 통상적인 의미로 해석하여 검진 대상인지 여부를 판단하여야 함
- 고용의 형태(직접고용인지 간접고용인지)와 무관하게 해당 기관·학교 등의 장의 지휘·감독 하에 해당 기관·학교 등에서 관련 업무를 수행하는 사람을 종사자·교직원로 볼 수 있으며, 다만, 법의 목적과 취지상 해당 기관·학교 등에 출입할 가능성이 인정되지 않는 경우에는 제외될 필요가 있음.
- 외부기관 파견 강사 등 기관·학교의 장 등이 직접 고용하지 않은 경우에도 기관·학교의 장 등의 지휘 감독 하에 있다면, 기관·학교 등에서 종사하는 종사자·교직원에 해당되어 해당 기관·학교 장 등이 결핵검진등을 실시해야 함
- 하지만 사회복무요원*, 자원봉사자, 개인이 고용한 간병인 등과 같이 기관·학교 등과 고용관계가 존재하지 않는 경우에는 이를 「결핵예방법」 상 종사자·교직원으로 보기는 힘들 것으로 판단되나, 해당 기관·학교 등의 종사자·교직원이 아니더라도 기관·학교 장 등이 결핵 감염 위험성 등의 소지가 있다고 판단되는 사람에 대해서는 결핵검진등을 실시하는 것을 권장하고 있음

* 사회복무요원은 기관 소속전이라도 병역판정검사시 실시한 잠복결핵감염검진으로 같음하여 관리

Q A 5

결핵검진을 매년 실시하라고 하는데 매년의 기준은 무엇인가?

- 통상 매년이라고 하면 1월부터 12월까지를 의미
- 다만, 결핵검진의 실효성을 확보하기 위하여 검진을 받은 시점에서 매년(1년 기준) 정기적으로 검진받기를 권장

Q A 6

「결핵예방법」 제11조(결핵검진등)에 따라 결핵검진을 의무적으로 받아야 하는 대상자가 임신부인 경우에도 결핵검진을 흉부X선 검사로 실시해야 하나요?

- 결핵검진은 「결핵예방법 시행규칙」 제4조(결핵검진등의 주기 및 실시방법) 제2항제1호'가'~'다'목 (가. 임상적, 방사선학 또는 조직학적 검사, 나. 객담의 결핵균검사, 다. 결핵감염의 위험정도를 고려하여 질병관리청장이 정하여 고시하는 검사) 중 어느 한 기준을 충족하여도 인정됨
- 임신부의 경우 흉부X선 검사는 적절한 납 차폐물 등을 이용하면 의학적으로 문제가 되지 않으며, 예외적인 여지가 있다면 현재 법령 적용의 기한범위(1~12월) 내에서 임신 전, 출산 후에 필요서류를 제출하는 방법이 있음

* 흉부X선 검사 이외의 방법을 희망할 경우 가래(객담) 검사를 고려할 수 있으나 적절한 가래(객담)검사(검체의 적합성 등)가 이루어지지 않을 경우에는 결핵검진을 위하여 흉부X선 검사를 하는 것이 원칙

Q 7 **잠복결핵감염검진(IGRA)의 비용 부담은 어느 정도 수준인가요?**

- 결핵환자 접촉자, HIV감염인 등 9개 범주에 속하는 경우 건강보험 급여가 적용되며 요양기관 종별에 따라 차등적으로 본인부담률(30~60%)이 적용됨
 - * 9개 범주 : 전염성결핵환자의 접촉자, HIV 감염인, 장기이식(조혈모세포이식 포함)으로 면역억제제 복용중(또는 예정자), 종양과사인자알파저해제 사용자(또는 예정자), 장기간 스테로이드 사용중(또는 예정자), 투석환자, 위절제술 혹은 공회장우회술 시행(또는 예정자), 규폐증, 흉부 X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 병변이 있는 자
- 위의 사항 외에 임상적으로 IGRA 검사가 필요한 경우는 요양급여의 80% 본인부담률이 적용되며, 단순 검진 목적으로 IGRA 검사를 실시하는 경우 비급여에 해당됨

※ [참고] [뉴-602(D6020)]결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마 검사 단가(키트비용포함)

- **민간의료기관 단가로, 상기 비용에서 기본진찰료가 가산될 수 있음**
- 진단검사외하과 전문의가 판독하고 판독소견서를 작성·비치한 경우 소정점수 10%를 가산하여 산정

종별요양기관	검사단가 (C×(A×B))	점수 당 단가 (C)	총 상대가치 점수 (A+(A×B))	원 상대가치 점수		총액 (검사단가× 종별가산)
				(A)	검사료 가산* (B)	
의원	43,230	83.4	518.45	471.32	0.1	49,715
병원	38,830	74.9	518.45	471.32	0.1	46,596
종합병원	38,830	74.9	518.45	471.32	0.1	48,538
상급종합병원	38,830	74.9	518.45	471.32	0.1	50,479

* 위 금액과 실제 발생하는 금액은 차이가 있을 수 있음

※ 자료원 : 건강보험요양급여비용(2019년 3월판), 건강보험심사평가원

Q 8 **종사자·교직원이 비전염성결핵환자이거나 잠복결핵감염검진 결과 양성인 이유로 기관·학교의 장이 불이익을 주게 되면 어떻게 되나요?**

- 비전염성결핵환자이거나 잠복결핵감염검진 결과 양성이라는 이유만으로 사업주 또는 고용주가 취업거부, 복직을 허용하지 않는 등 불이익을 주는 경우 「결핵예방법」 제32조에 따라 기관·학교의 장이 처벌 받을 수 있음
 - * 잠복결핵감염자에 대해서는 업무 종사 일시 제한, 취업 거부 등 사회격리 규제가 불필요하므로 「결핵예방법」 제13조, 이로 인하여 차별하거나 불이익을 주지 않도록 주의하여야 함

Q 9 **국가사업으로 잠복결핵감염검진을 실시한 기관·학교의 장 등이 소속 종사자·교직원에 대한 잠복결핵감염검진 관리를 위하여 종사자·교직원의 동의를 받아 일괄적으로 보건소 등을 통해 잠복결핵감염검진 수검 여부를 조회 또는 회신 받을 수 있나요?**

- 「의료법」에 따른 정보 누설금지, 기록 열람 조건 등이 선결되어야 하며, 「개인정보보호법」에 따른 개인정보, 민감정보, 고유식별정보 등의 제3자 제공과 관련한 법적인 문제 소지가 없도록 처리되어야 합니다.

Ⅶ
결핵의
실현
실
검사

Ⅷ
결핵
필수
수
급
관
리

Ⅸ
결핵
관
리
인
수
고
통

X
결핵
예
방
홍
보

XI
국
가
결
핵
관
리
사
업
감
시
및
평
가

XII
부
록

4. 서 식

▶▶ <서식 목차> ◀◀

<서식 1> 결핵환자등 신고·보고서	408
<서식 2> 병원체 검사결과 신고서	411
<서식 3> 결핵환자등 사례조사서	412
<서식 4> 결핵환자 취약성 평가 설문지	415
<서식 5> 맞춤형사례관리 정보 이용 동의서 (의료기관·보건소용)	416
<서식 6> 맞춤형 사례관리 수집정보 제3자 제공 동의서 (보건소용)	417
<서식 7> 환자 기초상담 기록지(보건소 환자 상담용)	419
<서식 8> 환자관리 기록카드	421
<서식 9> 업무중사 및 등교 일시 제한 대상자 통보서[보건소→기관장]	424
<서식 10> 업무중사 및 등교 일시 제한 대상자 통보서[보건소→환자]	425
<서식 11> 업무중사 및 등교 일시 제한 해제 통보서[보건소→기관장]	426
<서식 12> 업무중사 및 등교 일시 제한 해제 통보서[보건소→환자]	427
<서식 13> 소재불명 결핵환자 위치정보 확인요청서[시장·군수·구청장 → 질병관리청]	428
<서식 14> 소재불명 결핵환자 위치정보 확인의뢰서[시장·군수·구청장 → 경찰청]	429
<서식 15> 입원·격리 치료명령대상자 알림통지서[의료기관 진료보건소→보건소]	430
<서식 16> 전염성결핵환자 재택치료 안내문[의료기관·보건소→환자]	431
<서식 17> 입원·격리 치료명령서[보건소→환자]	432
<서식 18> 입원·격리치료명령 결핵환자 안내문(예시)	433
<서식 19> 입원·격리치료명령 결핵환자 입원(전원)알림통지서[보건소→의료기관]	436
<서식 20> 격리치료명령 협조의뢰서[보건소→경찰서]	437
<서식 21> 입원·격리치료명령 결핵환자 전원요청서[의료기관→보건소]	438
<서식 22> 입원·격리치료명령 해제소견서[의료기관→보건소]	439
<서식 23> 입원·격리치료명령 해제알림통지서[보건소→환자]	440
<서식 24> 입원비 지원신청서[환자→보건소]	441
<서식 25> 입원비 지원신청서[의료기관→보건소]	442
<서식 26> 약제비 지원신청서[환자→보건소]	443

<서식 27> 약제비 지원신청서[약국(의료기관)→보건소] 444

<서식 28> 비급여지원 초과비용 추가지원신청서[환자(의료기관)→보건소] 445

<서식 29> 부양가족 생활보호비 지원신청서[환자→보건소] 446

<서식 30> 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득신고서[환자→보건소] 448

<서식 31> 소득 정보 및 개인정보 제공·이용 안내문[환자→보건소] 449

<서식 32> 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득조사 의뢰서[보건소→시·군·구 통합조사관리팀] 450

<서식 33> 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득결과통보서[시·군·구 통합조사관리팀→보건소] 451

<서식 34> 고용·임금 확인서[환자→보건소] 452

<서식 35> 지출실태조사표[환자→보건소] 453

<서식 36> 간병비 지원신청서[환자→보건소] 455

<서식 37> 의료기관 입원 직접복약확인증[의료기관→보건소] 456

<서식 38> 결핵환자 약제관리표[의료기관→보건소] 457

<서식 39> 항결핵주사제 투약의뢰서[투약의뢰 의료기관→관리보건소 및 환자] 458

<서식 40> 사전심사 요청서, 투약 설명 및 동의서, 경과보고서(pDST, 신약, 치료) 459

<서식 41> 결핵진단서(법무부지정병원, 보건소) 470

<서식 42> 접수증 471

<서식 43> 결핵 치료경과 확인서(보건소용) 472

<서식 44> 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여신청서(의료기관 → 보건소) 473

<서식 45> 다제내성결핵 전문의료기관 참여신청서(의료기관 → 보건소) 474

<서식 46> 사업계획서 475

<서식 47> 최종보고서 478

<서식 48> 사업수행인력 보안서약서 481

<서식 49> 교부신청서 482

<서식 50> 정산보고서 483

<서식 51> 사업 수행인력 변경사항 보고 486

<서식 52> 사업계획변경 승인요청서 487

<서식 53> 시내출장비(교통비) 사용대장 488

<서식 54> 카드·현금 사용 영수증 양식 489

<서식 55> 방명록 490

<서식 56> 가족접촉자 명단 변경 요청서 491

<서식 57> 가족접촉자 검진 참여 의료기관 등록 신청서(의료기관→보건소) 492

<서식 58> 가족접촉자조사 사업 안내문(보건소→접촉자검진 참여 의료기관) 493

VII	결핵의 실험실 검사
VIII	결핵 판문 수재
IX	인수 통 결핵 관리
X	결핵 예방 홍보
XI	국가 결핵 관리 사업 감시 및 평가
XII	부록

〈서식 59〉 잠복결핵감염 치료 및 정보이용 동의서	494
〈서식 60〉 잠복결핵감염 치료자 기본 문진표	496
〈서식 61〉 잠복결핵감염자 관리기록표(가족접촉자 조사)	497
〈서식 62〉 결핵역학조사 협조 요청서(결핵균 유전형 분석용 결핵균주)	498
〈서식 63〉 집단시설별 결핵환자 상세 조사 항목	499
〈서식 64〉 5세 미만 결핵환자 감염원 조사 안내 서식	501
〈서식 65〉 5세 미만 결핵환자 감염원 조사 대상 명단	502
〈서식 66〉 5세 미만 결핵환자 감염자 조사 서식	503
〈서식 67〉 결핵역학조사 (방문/유선) 현장조사서	506
〈서식 68〉 역학조사 시행일정 계획서	524
〈서식 69〉 역학조사 대상기관 초기 유선(문자) 안내 예시	525
〈서식 70〉 집단시설역학조사 체크리스트(TST 검사)	526
〈서식 71〉 집단시설역학조사 체크리스트(IGRA 검사)	527
〈서식 72〉 집단시설역학조사 체크리스트(TST/IGRA 병합검사)	528
〈서식 73〉 결핵환자 발생 및 발견 통보	529
〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단	530
〈서식 75〉 접촉자조사 설문지(투베르쿨린 피부반응검사용) 예시	532
〈서식 76〉 접촉자조사 설문지(인터페론감마 분비검사용) 예시	535
〈서식 77〉 접촉자 설문조사 결과서 (예시)	537
〈서식 78〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(투베르쿨린 피부반응검사 대상자) 예시	538
〈서식 79〉 투베르쿨린 피부반응검사 주의사항	541
〈서식 80〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(인터페론감마 분비검사 대상자) 예시	542
〈서식 81〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(TST/IGRA 병합법) 예시	544
〈서식 82〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(흉부X선 검사 대상자) 예시	547
〈서식 83〉 결핵역학조사 발생보고서	549
〈서식 84〉 결핵역학조사 종료보고서	550
〈서식 85〉 결핵역학조사 중점사례 보고서	553
〈서식 86〉 소아청소년 접촉자 진료 의뢰서 예시(의료기관 공문발송용)	554
〈서식 87〉 의료기관 결핵 접촉자조사서	555
〈서식 88〉 잠복결핵감염 치료자 전원 협조 요청서(공문 발송용)	557
〈서식 89〉 잠복결핵감염자 관리기록표(집단시설 역학조사)	558
〈서식 90〉 기숙사 입소 학생 결핵검진 결과보고	559

〈서식 91〉 결핵검진 결과서(공공보건포털 온라인 발급용 서식) 560

〈서식 92〉 잠복결핵감염 검진 안내문 (보건소→검진대상자) 561

〈서식 93〉 잠복결핵감염 검진 및 정보 이용 동의서 (검진대상자→보건소) 563

〈서식 94〉 잠복결핵감염 검진 확인서 (보건소→수검자 요청 시) 564

〈서식 95〉 단체 잠복결핵감염 검진 확인서(기관용) (보건소→검진대상기관) 565

〈서식 96〉 잠복결핵감염 검진 결과서(개인용) (보건소→수검자) 566

〈서식 97〉 잠복결핵감염 치료 안내문 (보건소→치료대상자) 567

〈서식 98〉 잠복결핵감염 치료 의뢰서 (보건소→의료기관, 잠복결핵감염 치료 의뢰 시) 569

〈서식 99〉 잠복결핵감염자 관리기록표 572

〈서식 100〉 잠복결핵감염 치료 확인서 (치료자 요청 시, 병역판정검사 대상자용) (보건소→치료자) 573

〈서식 101〉 잠복결핵감염 치료 부작용(경증) 보고서 (보건소 → 질병관리청) 574

〈서식 102〉 잠복결핵감염 치료 부작용(중증) 보고서 (보건소 → 질병관리청) 575

〈서식 103〉 인수공통결핵 의심 시 발생 보고 576

〈서식 104〉 인수공통결핵 의심 시 역학조사 결과 보고 577

〈서식 105〉 국민건강증진기금 정산 집행잔액 및 이자발생액 정정내역 578

〈서식 106〉 질병관리청 후원명칭 사용승인 신청서 580

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
판정
수재
수단
관리

Ⅸ
인수
공통
결핵
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 1〉 결핵환자등 신고·보고서

■ 결핵예방법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2021. 12. 31.>

결핵환자등 신고·보고서

(1쪽/3쪽)

* 음영란은 신고·보고를 위한 필수정보이므로 반드시 작성합니다.

* 2쪽의 신고방법 및 작성방법에 관한 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 표시합니다.

수신자: _____ 보건소장 팩스번호: _____

1. 신고: []결핵환자등 진단·치료
 []결핵환자등 사망·사체검안(사망일: 년 월 일)([]결핵 관련 사망, []결핵 외의 원인에 의한 사망)

가. 환자 및 사망자 인적사항

(1) 성명:	(2) 주민(외국인)등록번호:
(3) 나이: 만 세	(4) 성별: []남, []여
(5) 의료보장 구분: []국민건강보험([]본인부담액 감감 대상자), []의료급여, []보훈보상대상자, []그 밖의 경우() , []해당없음	
(6) 국적(외국인만 해당합니다):	(7) 최근 입국일(외국인만 해당합니다): 년 월 일
(8) 전화번호:	(9) 휴대전화번호:
(10) 주소:	
(11) 직업: []교직원, []보건의료인, []학생, []군인, []이·미용업, []식품점영업, []선원(원양), []항공기 객실승무원, []그 밖의 직업() , []무직	
(12) 시설명(직장, 학교, 요양시설 등):	
(13) 시설(직장, 학교, 요양시설 등) 주소:	

나. 검사, 진단, 치료 정보

[결핵 초회 검사] * 해당란에 표시합니다.

(14) 초회 검사 종류	(15) 검사 상태 및 결과 검사완료					(16) 검체채취일 (또는 검사일자)			(17) 검체종류
	미실시	검사중	양성	음성	불명	년	월	일	
흉부X선검사			공동	NTM	불명	년	월	일	
도말검사						년	월	일	[]객담, []객담외:
배양검사						년	월	일	[]객담, []객담외:
핵산증폭검사(TB-PCR검사)						년	월	일	[]객담, []객담외:
Xpert MTB/RIF검사						년	월	일	[]객담, []객담외:
조직검사						년	월	일	

[진단 및 초치료 약제]

(18) 질병코드: [] [] [] [] [] [] []	(20) 환자구분: []신환자(초치료자) []재치료자([]재발자, []실패 후 재치료자, []중단 후 재치료자, []이전 치료결과 불명확) []과거 치료여부 불명확
(19) 결핵종류 []폐결핵(폐실질 또는 후두, 기관 및 기관지를 침범한 결핵, 좁쌀결핵) []폐외결핵(병변위치:) []폐결핵 및 폐외결핵(병변위치:)	
(21) 해당 의료기관에서 치료 실시 여부: []치료함(치료 시작·예정일: 년 월 일) []치료안함	
(22) 치료약제: []H, []R, []E, []Z, []RFB, []RPT, []Km, []Am, []Cm, []S, []Lfx, []Mfx, []Ofx, []Gfx, []Pto, []Cs, []PAS, []Eto, []Trd, []PAS-Na, []Lzd, []Clr, []Bda, []Dlm, []Cfz, []Mpm, []Amx/Cv, []lpm/Cln, []high dose H, []T, []그 밖의 약제()	

[약제감수성검사]

(23) 약제감수성검사 결과: []미실시, []검사중, []검사완료 ([]내성 없음, []내성 있음)
(24) 약제감수성검사 방법: []통상감수성검사, []신속감수성검사, []실시간 중합효소연쇄반응검사(Xpert MTB/RIF검사 등)
(25) 항결핵약제 내성 약제: []H, []R, []E, []Z, []RFB, []RPT, []Km, []Am, []Cm, []S, []Lfx, []Mfx, []Ofx, []Gfx, []Pto, []Cs, []PAS, []Eto, []Trd, []PAS-Na, []Lzd, []Clr, []Bda, []Dlm, []Cfz, []Mpm, []Amx/Cv, []lpm/Cln, []high dose H, []T, []그 밖의 약제()
(26) 항결핵약제 내성 코드: []광범위약제내성결핵, []광범위약제내성 전 단계 결핵, []다제내성결핵, []리팜핀단독내성결핵, []이소니아지드단독내성결핵
(27) 검체 채취일: 년 월 일

2. 치료 결과 보고

(28) 치료 결과 구분: []완치, []완료, []실패, []중단, []사망([]결핵 관련 사망, []결핵 외의 원인에 의한 사망), []평가 미정, []진단 변경([]NTM, []중양, []그 밖의 질병)	
(29) 치료 결과 판정일: 년 월 일	(30) 치료 종료일: 년 월 일
(31) 특기사항:	

[신고·보고자]

(32) 신고·보고일: 년 월 일
(33) 오양기관 기호: 오양기관이름: 오양기관 연락처:
(34) 담당의사 성명: 의사면허번호: 진료과목: (서명 또는 인)

「결핵예방법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 위와 같이 결핵환자등을 신고·보고합니다.

(2쪽/3쪽)

신고방법

1. 결핵은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제2급감염병으로, 질병관리청장이 정하여 고시하는 「감염병의 진단기준」에 따라 결핵환자들을 진단 및 치료한 경우 또는 결핵환자들이 사망하였거나 그 사체를 검안한 경우에는 24시간 이내에 관할 보건소장에게 신고서를 제출해야 합니다.
2. 신고 당시 검사를 아직 실시하지 않았거나 검사 중인 경우에는 확인 가능한 항목만 기입하여 신고하되, 검사결과에 따라 해당 항목을 기입하여 보완신고해야 합니다.
3. 신고한 결핵환자들을 치료한 경우 그 결과를 관할 보건소장에게 보고해야 합니다.
4. 팩스 또는 정보시스템[질병보건통합관리시스템(<https://is.kdca.go.kr>) 내 결핵통합관리시스템]을 통해 신고합니다.

작성방법

1. 신고

가. 환자 및 사망자 인적사항

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 적습니다(외국인의 경우에는 외국인등록증에 기재된 영문명을 적되, 외국인등록증이 없으면 여권에 기재된 영문명을 적습니다).
- (2) 주민(외국인)등록번호: 주민등록번호 13자리를 적습니다(외국인의 경우에는 외국인등록번호를 적되, 외국인등록번호가 없으면 여권에 기재된 생년월일과 여권번호를 적습니다).
 - ※ 환자(사망자)의 주민(외국인)등록번호를 알 수 없는 경우에는 확인 가능한 범위까지만 적고 나머지 부분에는 “+”를 적습니다.
- (5) 의료보장 구분: 해당하는 의료보장에 √표시하며, 가입되어 있거나 수급 중인 의료보장이 없는 경우에는 “해당없음”란에 √표시합니다.
- (11) 직업: 해당하는 직업에 √표시하며, 직업이 두 개 이상인 경우에는 해당 직업을 모두 적습니다.
- (12)·(13) 시설명 및 시설 주소: 환자가 소속된 직장, 학교 및 요양시설 등의 시설명과 주소를 적고, 직업이 두 개 이상인 경우에는 직업별로 해당 시설명과 주소를 모두 적습니다.

나. 검사, 진단, 치료 정보

[결핵 초회 검사]

- (14) 초회 검사 종류: 초회 검사는 반드시 실시하되, 검사를 아직 실시하지 않았거나 검사 중인 경우에는 검사결과에 따라 보완신고합니다.
- (15) 검사 상태 및 결과: 흉부X선검사의 경우 검사결과 결핵이 의심되면 “양성”란에 √표시합니다.
- (17) 검체종류: 검체가 객담이 아닌 경우에는 “객담외”란에 √표시하고, 해당하는 검체종류를 적습니다.

[진단 및 초치료 약제]

- (18) 질병 코드: 결핵 질병코드 중 해당하는 세세분류 코드를 적되, 세세분류가 없거나 세세분류를 모르는 경우에는 세분류 코드를 적습니다.
- (19) 결핵종류: 폐외결핵의 경우에는 병변의 위치를 적습니다.
- (20) 환자구분: 3쪽의 환자구분 및 정의를 참조하여 해당되는 곳에 √표시합니다.
- (21) 해당 의료기관에서 치료 실시 여부: 해당 의료기관에서 진단 후 치료하지 않고 다른 기관으로 전원한 경우에는 “치료안함”란에 √표시합니다.
- (22) 치료약제: 결핵환자들의 진단 후 해당 의료기관에서 최초로 처방한 약제의 성분명을 기입합니다.

※ 치료약제의 성분명(약칭)

isoniazid(H), rifampicin(R), ethambutol(E), pyrazinamide(Z), rifabutin(RFB), rifapentine(RPT), kanamycin(Km), amikacin(Am), capreomycin(Cm), streptomycin(S), levofloxacin(Lfx), moxifloxacin(Mfx), ofloxacin(Ofx), gatifloxacin(Gfx), prothionamide(Pto), cycloserine(Cs), p-aminosalicylicacid(PAS), ethionamide(Eto), terizidone(Trd), sodium p-aminosalicylicacid(PAS-Na), linezolid(Lzd), clarithromycin(Clr), bedaquiline(Bdq), delamanid(DIm), clofazimine(Cfz), meropenem(Mpm), amoxicillin/clavulanate(Am/Clv), imipenem/cilastatin(Ipm/Cln), high dose isoniazid(high dose H), thioacetazone(T)

[약제감수성검사]

- (23) ~ (27): 약제감수성검사를 시행할 때마다 보완신고합니다.
- (26) 항결핵약제 내성 코드: 3쪽의 항결핵약제 내성 코드 구분 및 정의를 참조하여 해당되는 곳에 √표시합니다.
- (27) 검체 채취일: 약제감수성검사 의뢰용 검체를 환자로부터 채취한 날짜를 적습니다(검사 중인 경우에도 적습니다)

2. 치료 결과 보고

- (28) 치료 결과 구분: 3쪽의 치료 결과 구분 및 정의를 참조하여 해당되는 곳에 √표시합니다.
- (29) 치료 결과 판정일: 치료 결과를 판정한 날짜를 적고, 다른 의료기관으로 전원하는 경우에는 마지막 진료일을 적습니다.
- (30) 치료 종료일: 해당 의료기관에서 치료(투약)를 종료한 날짜를 적습니다.
- (31) 특기사항: 환자 실거주지, 과거 치료약제, 수정·보완 내역, 다른 의료기관으로부터 전원된 경우 관련 사항 등 신고·보고서에 작성한 정보 외에 중요한 정보를 적습니다.

[신고·보고자]

- (32) 신고·보고일: 신고·보고자가 관할 보건소로 처음 신고한 날짜를 적습니다(팩스를 통해 신고하는 경우에는 팩스 송신일을, 정보시스템을 통해 신고하는 경우에는 정보시스템 입력일을 적습니다).

VII
결핵의
실현
실
검사VIII
결핵
수급
관리
수재IX
결핵
관리
인
수
통X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

(3쪽/3쪽)

환자구분 및 정의	
구분	정의
신환자(초치료자)	과거에 결핵 치료를 한 적이 없는 경우 ※ 과거에 항결핵제를 복용한 적이 있더라도 복용기간의 총합이 1개월 미만인 경우 ※ 다른 병원에서 신환자(초치료자)로 치료하다가 치료 결과 중 완치·완료·실패·중단에 해당 사항이 없으면서 단순히 다른 의료기관으로 전원한 경우
재치료자	과거에 항결핵제를 복용한 적이 있고 복용기간의 총합이 1개월 이상인 경우 ※ 가장 최근의 치료 결과에 따라 아래와 같이 분류합니다.
재발자	가장 최근의 치료 결과가 완치 또는 완료인 환자에게 다시 결핵이 발병한 경우
실패 후 재치료자	가장 최근의 치료 결과가 실패인 환자가 재치료를 하는 경우
중단 후 재치료자	가장 최근의 치료 결과가 중단인 환자가 재치료를 하는 경우
이전 치료결과 불명확	과거 결핵 치료를 받은 적이 있으나 가장 최근의 치료 결과를 알 수 없는 경우 ※ “완치,” “완료,” “실패,” “중단” 등 치료 결과는 아래의 “치료 결과 구분 및 정의”를 참조합니다.
과거 치료여부 불명확	과거 치료 여부를 알 수 없는 경우

치료 결과 구분 및 정의		
구분	감수성결핵	내성결핵 (다제내성/리팜핀내성결핵)
완치	치료 종결 후(마지막 달) 시행한 객담 배양 검사 결과가 음성이고, 그 전에 한 번 이상 배양이 음성이었던 경우	실패 없이 치료를 완료한 세균학적 양성환자로, 집중치료기 이후 최소 28일 간격으로 연속하여 시행한 배양 검사에서 3회 이상 음성인 경우
완료	치료를 종결하였지만 치료 실패의 증거가 없고, 치료 종결 후(마지막 달)의 객담 도말 및 배양 음성 결과가 없지만 이전의 도말 및 배양 검사 결과가 적어도 1회 이상 음성인 경우	실패 없이 치료를 완료하였으나 군 배양 음성 기준이 완치를 충족하지 못하는 경우
실패	치료 4개월 후 또는 그 이후 시행한 객담 배양 검사 결과가 양성인 경우	아래 이유들 중 하나로 치료가 종료되었거나 최소 2가지 이상 항결핵제의 영구적인 처방 변경이 있는 경우 - 집중 치료기 종료 시 음전 실패 - 유지 치료기 동안 세균학적인 양전 - 퀴놀론, 리네졸리드, 베다퀼린, 델라마니드 중 한 가지 이상에 추가로 내성이 획득된 경우 - 약제 부적응
중단	치료를 시작하지 않았거나, 연속하여 2달 이상 치료가 중단된 경우	
사망	어떤 이유로든 치료 시작 전 또는 치료 도중에 사망한 경우	
평가 미정	완치·완료·실패·중단에 해당하지 않은 경우(다른 의료기관으로 전원되어 치료 결과를 알 수 없는 경우를 포함함)	
진단변경	결핵 외의 다른 질환으로 진단이 변경된 경우	

항결핵약제 내성코드 구분 및 정의	
구분	정의
광범위약제내성결핵	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제*에 내성이고, *외 A군 약제** 한 가지 이상에 내성을 보이는 결핵 *레보플록사신(Lfx), 목시플록사신(Mfx), 오픈플록사신(Ofx), 가티플록사신(Gfx) **베다퀼린(Bdq), 리네졸리드(Lzd)
광범위약제내성 전 단계 결핵	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제에 내성을 보이는 결핵
다제내성결핵	리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두 내성을 보이는 결핵
리팜핀단독내성결핵	리팜핀 약제에 내성을 보이며, 이소니아지드 약제에 감수성이거나 감수성을 확인할 수 없는 결핵
이소니아지드 단독내성결핵	이소니아지드 약제에 내성을 보이며 리팜핀 약제에 감수성을 보이는 결핵

〈서식 2〉 병원체 검사결과 신고서

■ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2022. 5. 4.>

병원체 검사결과 신고서

* []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

수신자: [] 질병관리청장 [] 보건소장

[의뢰기관]

의뢰기관명	담당자(또는 주치의) 성명
주소	

[검체정보]

성명	성별 []남 []여	생년월일	년	월	일
등록번호	진료과 명:				
검체종류	[]혈액 []대변 []인두도말 []뇌척수액 []가래 []그 밖의 검체				
검사방법	[]배양검사 []유전자 검출검사 []항체·항원 검출검사 []현미경검사 []신속진단키트 [] 그 밖의 방법				

[감염병 원인 병원체명]

제1급	[] 에볼라바이러스(Ebola virus) [] 마버그바이러스(Marburg virus) [] 라싸바이러스(Lassa virus)	[] 탄저균(Bacillus anthracis) [] 보툴리눔균(Clostridium botulinum) [] 아토균(Francisella tularensis)
감염병 원인 병원체	[] 크리미안콩고출혈열바이러스(Crimean-Congo haemorrhagic fever virus) [] 남아메리카출혈열바이러스(South American haemorrhagic fever virus) [] 리프트밸리열바이러스(Rift Valley fever virus) [] 두창 바이러스(Variola virus) [] 페스트균(Yersinia pestis)	[] 중증 급성 호흡기 증후군 코로나 바이러스(SARS coronavirus) [] 중등 호흡기 증후군 코로나 바이러스(MERS coronavirus) [] 동물인플루엔자바이러스(Animal influenza virus) [] 디프테리아균(Corynebacterium diphtheriae) [] 그 밖에 질병관리청장이 지정하는 감염병의 병원체 (종류:)
제2급	[] 결핵균(Mycobacterium tuberculosis complex) [] 수두 바이러스(Varicella zoster virus) [] 홍역 바이러스(Measles virus) [] 콜레라균(Vibrio cholerae O1, O139) [] 장티푸스균(Salmonella Typhi) [] 파라티푸스균(Salmonella Paratyphi A, B, C) [] 이질균(Shigella Sp.) [] 장출혈성대장균(Enterohemorrhagic E. Coli) [] A형간염 바이러스(Hepatitis A virus) [] 백일해균(Bordetella pertussis) [] 유행성이하선염 바이러스(Mumps virus) [] 풍진 바이러스(Rubella virus)	[] 폴리오 바이러스(Polio virus) [] 수막염균(Neisseria meningitidis) [] 헤모필루스 인플루엔자균(Haemophilus influenzae type b) [] 폐렴구균(Streptococcus pneumoniae(invasive)) [] 한센균(Mycobacterium leprae) [] 베타용혈성연쇄구균(Group A β-hemolytic Streptococci) [] 반코마이신내성황색포도알균(Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus) [] 카바페넴내성장내세균속군종(Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae) [] E형간염 바이러스(Hepatitis E virus) [] 그 밖에 질병관리청장이 지정하는 감염병의 병원체 (종류:)
제3급	[] 말라리아 원충([] P. falciparum [] P. vivax [] P. ovale [] P. malariae [] P. knowlesi) [] 파상풍균(Clostridium tetani) [] B형간염 바이러스(Hepatitis B virus) [] 일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus) [] C형간염 바이러스(Hepatitis C virus) [] 레지오넬라균(Legionella spp.) [] 비브리오 패혈증균(Vibrio vulnificus) [] 발진티푸스균(Rickettsia prowazekii) [] 발진열 리케치아(Rickettsia typhi) [] 오리엔시아 쓰쯔가무시균(Orientia tsutsugamushi) [] 렙토스피라균(Leptospira spp.) [] 브루셀라균(Brucella spp.) [] 공수병 바이러스(Rabies virus) [] 한탄 바이러스(서울 바이러스)(Hantan virus or Seoul virus)	[] 황열 바이러스(Yellow fever virus) [] 뎅기 바이러스(Dengue virus) [] 큐열균(Coxiella burnetii) [] 웨스트나일 바이러스(West Nile virus) [] 보렐리아속균(Borrelia spp.) - 라임병 [] 진드기 매개뇌염 바이러스(Tick-borne Encephalitis virus) [] 유비저균(Burkholderia pseudomallei) [] 치쿤구냐 바이러스(Chikungunya virus) [] SFTS 바이러스(SFTS bunyavirus) - 중증열성혈소판감소증후군 [] 지카바이러스(Zika virus) [] 그 밖에 질병관리청장이 지정하는 감염병의 병원체 (종류:)

[감염병 발생정보]

검체의뢰일	년	월	일	진단일	년	월	일	신고일	년	월	일
-------	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---

[검사기관]

기관번호	기관명	전화번호
기관 주소		
진단 의사(검사자) 성명	(서명 또는 날인)	진단기관장 성명

[보건소 보고정보]

감염병 환자 신고여부	[]네 []아니오(사유:)
-------------	-------------------

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
실험실
검사
수업
관리

Ⅸ
결핵
실험실
관리
인수
이동

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 3〉 결핵환자등 사례조사서

■ 결핵예방법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2021. 12. 31.>

(1/3쪽)

결핵환자등 사례조사서

※ []에는 해당되는 곳에 √표시합니다.

가. 인적사항						
(1) 성명		(2) 생년월일	년 월 일	(5) 연락처	자택:	
(3) 성별	[]남 []여	(4) 나이	만 세		직장:	
(6) 의료보장 구분	[]국민건강보험([]본인부담액 경감 대상자), []의료급여, []보훈보상대상자, []그 밖의 경우() , []해당없음				휴대전화:	
(7) 주소						
(8) ~ (10)의 항목은 외국인만 작성합니다.						
(8) 국적		(9) 체류자격				
(10) 입국일						
(11) 직업	[]교직원 []학생 []군인([]직업군인 []현역군인 []사회복무요원) []이미공업 []보건의료인([]의사 []간호사 []간호조무사 []방사선사 []임상병리사 []물리치료사 []그 밖의 경우()) []식품접객업 []선원 []항공기 객실승무원 []그 밖의 직업 () []무직					
(12) 시설명(직장, 학교, 요양시설 등)						
(13) 시설 구분	[]학교 []의료기관 []군부대 []경찰관서 []교정시설 []사회복지시설 []사업장 []그 밖의 시설()					
(14) 시설 주소						
(15) ~ (20)의 항목은 생후 24개월 이하인 영유아에 대해서만 작성합니다.						
(15) 출생병원 명칭						
(16) 출생병원 주소						
(17) 분만형태	[]자연분만		[]제왕절개			
(18) 산후조리원 이용	[]이용함		[]이용안함			
(19) 산후조리원 명칭						
(20) 산후조리원 주소						
나. 접촉자 정보						
(21) 주거형태	[]2인 이상 가구 []1인 가구 []기숙사 거주 []시설(요양시설, 복지시설 등) 거주					
(22) 주변의 결핵환자 유무	[]있음 []없음 []모름					
	※ 아래 항목은 "있음"인 경우에만 작성합니다.					
	순서	관계		치료상태		
	1	[]조부 []부 []모 []배우자 []형제·자매 []자녀 []손자·손녀 []친척 []그 밖의 동거인	[]미치료 []치료중 []치료완료 []모름			
2	[]조부 []부 []모 []배우자 []형제·자매 []자녀 []손자·손녀 []친척 []그 밖의 동거인	[]미치료 []치료중 []치료완료 []모름				
3	[]조부 []부 []모 []배우자 []형제·자매 []자녀 []손자·손녀 []친척 []그 밖의 동거인	[]미치료 []치료중 []치료완료 []모름				
(23) 가족 및 동거인	순서	관계	성명	연령	성별	연락처
	1			만 세		
	2			만 세		
	3			만 세		
	4			만 세		
	5			만 세		

(2/3쪽)

다. 검사·진단 및 치료에 관한 사항

(24) 결핵환자가 느낀 증상
(해당되는 항목을 모두 표시합니다)

[]없음 []기침 []객담(가래) []흉통 []호흡곤란
[]체중감소 []야간발한 []발열 []객혈 []그 밖의 증상()

(25) 위의 증상이 처음 나타난 시기

년 월 일

(26) 키 및 몸무게

cm, kg

(27) 초회 검사 결과

초회검사종류	흉부X선검사	도말검사	배양검사	핵산증폭검사 (TB-PCR검사)	Xpert MTB/RIF 검사	조직검사	
검사상태 및 결과	미 실시						
	검사중						
	검사완료	[]결핵의심 ([]공동)	[]양성 ([]trace []+ []++ []+++ []++++)	[]양성 ([]+ []++ []+++ []++++)	[]양성 ([]NTM)	[]양성 ([]NTM)	[]양성
		[]정상 []불명	[]음성 []불명	[]음성 ([]NTM)	[]음성 ([]NTM)	[]음성 []불명	[]음성 []불명
검체종류	/	[]객담 []객담외:	[]객담 []객담외:	[]객담 []객담외:	[]객담 []객담외:		
배지종류	/	/	[]고체 []액체	/	/	/	
검사일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	
결과확인일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	

(28) 약제감수성검사

결과	[]미실시 []검사중 []검사완료 ([]내성 없음 []내성 있음)
검사방법	[]통상감수성검사 []신속감수성검사 []실시간 종합효소연쇄반응검사 (Xpert MTB/RIF검사 등)
내성약제	[]H []R []E []Z []RFB []RPT []Km []Am []Cm []S []Lfx []Mfx []Ofx []Gfx []Pto []Cs []PAS []Eto []Trd []PAS-Na []Lzd []Clr []Bdq []Dlm []Cfz []Mpm []Amx/Dlv []Ipm/Cln []high dose H []T []그 밖의 약제()
약제내성 종류 및 코드	[]광범위약제내성결핵 []리파핀단독내성결핵 []광범위약제내성 전 단계 결핵 []이소니아지드단독내성결핵 []다제내성결핵
검사일	년 월 일
결과확인일	년 월 일

(29) 치료결과

[]완치 []완료 []실패 []중단
[]사망 ([]결핵 관련 사망 []결핵 외의 원인에 의한 사망)
[]평가 미정 []진단변경 ([]NTM []종양 []그 밖의 질병)

(30) 치료중단 사유

[]연락두절 []항결핵제 부작용 []질병인식의 부족 []귀국(외국인)
[]병원 방문곤란 (거리, 직장 등) []약복용의 부담감 []경제적 이유
[]증상 호전 []그 밖의 사유()

VII 결핵의 실험실 검사

VIII 결핵 진단수재 수검관리

IX 이수(포토) 결핵관리

X 결핵예방 홍보

XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가

XII 부록

(3/3쪽)

라. 과거 병력 및 치료 이력에 관한 사항	
(31) 과거 결핵병 여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 모름 ※ 아래 항목은 "있음"인 경우만 작성합니다. - 과거 결핵치료를 받은 횟수: <input type="checkbox"/> 1회 <input type="checkbox"/> 2회 이상 - 진단받은 연도(년) - 과거 결핵치료(또는 약제 복용) 기간: <input type="checkbox"/> 1개월 미만 <input type="checkbox"/> 1개월 이상 <input type="checkbox"/> 모름
(32) 과거 잠복결핵감염 여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 모름 ※ 아래 항목은 "있음"인 경우만 작성합니다. - 진단받은 연도 (년) - 치료결과 ([<input type="checkbox"/> 미치료 <input type="checkbox"/> 치료중 <input type="checkbox"/> 치료완료)
위험요인	(33) 기저질환 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 ※ 아래 항목은 "있음"인 경우만 작성합니다. <input type="checkbox"/> 규폐증 <input type="checkbox"/> 위·장절제 등 <input type="checkbox"/> 암 <input type="checkbox"/> 만성신부전증 <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> 알콜중독 <input type="checkbox"/> 스테로이드복용 <input type="checkbox"/> 당뇨 <input type="checkbox"/> 면역억제제복용 <input type="checkbox"/> TNF길항제 사용자 <input type="checkbox"/> 임신부 <input type="checkbox"/> 그 밖의 질환()
	(34) 흡연유무 <input type="checkbox"/> 비흡연 <input type="checkbox"/> 피웠지만 현재 금연 <input type="checkbox"/> 흡연
(35) BCG접종 유무 (15세 미만의 경우에만 해당합니다)	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 모름 ※ 아래 항목은 "있음"인 경우만 작성합니다. <input type="checkbox"/> 피내 <input type="checkbox"/> 경피 <input type="checkbox"/> 모름
(36) 진료를 받게 된 사유	<input type="checkbox"/> 환자내원 ([<input type="checkbox"/> 결핵 증상으로 내원 <input type="checkbox"/> 다른 질환으로 내원 <input type="checkbox"/> 그 밖의 사유) <input type="checkbox"/> 국민건강보험공단 건강검진 <input type="checkbox"/> 개인건강검진 <input type="checkbox"/> 학생건강검진 <input type="checkbox"/> 보건증 발급 <input type="checkbox"/> 외국인 사증 발급 <input type="checkbox"/> 가족접촉자 검진 <input type="checkbox"/> 역학조사 <input type="checkbox"/> 그 밖의 사유()
바. 특이사항	
※ 집단시설에서의 생활 여부 또는 정기적 활동모임 등에 대한 사항을 적습니다.	

조사일	년 월 일		
조사기관	[<input type="checkbox"/> 보건소 (보건소명:)	조사자	성 명:
	[<input type="checkbox"/> 의료기관 (의료기관명:)		연락처:

210mm × 297mm[백상지 80/m²]

〈서식 4〉 결핵환자 취약성 평가 설문지

※ 3개 영역 20문항

요인별 분류	번호	항목	가중치		
임상적 요인	1	신체적 장애로 인해 결핵치료 및 복약활동이 힘들다	예	1	아니오 0
결핵관련 요인	2	결핵치료에 동의하며, 치료의 중요성에 대해 충분히 이해하고 있다	예	0	아니오 1
임상적 요인	3	(만) 80세 이상이다†	예	2	아니오 0
사회경제적 요인	4	기초생활보장제도 수급자이다 (의료급여†, 주거급여, 생계급여, 교육급여 등)	예	2	아니오 0
사회경제적 요인	5	의사소통의 어려움이 있다 (국적, 시/청각적 언어장애, 낮은 문해력 등)	예	2	아니오 0
임상적 요인	6	정신적 장애가 있다 (치매 포함. 의료진의 진단이 있었을 경우로 제한. 과거력 포함)‡	예	2	아니오 0
임상적 요인	7	동반질환이 있거나, 결핵약 외 주기적으로 복용하는 약이 있다‡	예	2	아니오 0
사회경제적 요인	8	의료기관까지의 거리 제한으로 인해 외래방문에 어려움이 있다	예	2	아니오 0
사회경제적 요인	9	가족구성원을 포함하여 주변에 결핵치료를 도와줄 수 있는 사람이 있다‡	예	0	아니오 2
임상적 요인	10	현재 흡연 중이다‡	예	2	아니오 0
임상적 요인	11	지속적인 복약에 자신이 없다	예	2	아니오 0
임상적 요인	12	현재 HIV(인간면역결핍바이러스) 치료 중이다‡	예	3	아니오 0
결핵관련 요인	13	이전에 결핵 치료를 받았던 적이 있다‡	예	5	아니오 0
임상적 요인	14	방문요양서비스를 현재 받고 있거나 필요하다	예	5	아니오 0
결핵관련 요인	15	과거에 결핵치료를 중단한 적이 있다‡	예	5	아니오 0
사회경제적 요인	16	현재 독거 상태이다‡	예	5	아니오 0
사회경제적 요인	17	주소지가 불명확하거나 일정하지 않다	예	5	아니오 0
임상적 요인	18	음주 관련 질환 혹은 약물 중독 진단을 받은 적이 있다‡	예	5	아니오 0
결핵관련 요인	19	결핵약에 대해 다제내성이 있다‡	예	5	아니오 0
결핵관련 요인	20	결핵치료 도중 병원을 바꾼 경험이 있다(전원이력)‡	예	5	아니오 0

† : 신고 유사항목(6개)

‡ : 사례조사 유사항목(7개)

총 점(63점)

고위험군(31점 이상)

중위험군(17-30점)

저위험군(16점 이하)

※ 2번, 9번 항목은 '아니오'로 답변하는 경우 취약성이 높아짐(시스템에도 동일 적용)

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
판문
수거
관련

Ⅸ
인수
전염
관련

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈붙임〉 환자 사례상담서 (보건소 제출용)

환자 사례상담서					
환자 기본 정보	이름		취약성 평가	실시일	년 월 일
	생년월일	년 월 일		점 수	점
	신고일			위험도	<input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 고
	환자구분			의료보장	
<input type="checkbox"/> 복약확인방법 및 주기					
복약확인방법		<input type="checkbox"/> 직접복약확인 <input type="checkbox"/> 유선전화 <input type="checkbox"/> 원격화상			
복약확인주기		<input type="checkbox"/> 매일 <input type="checkbox"/> 주 2~3회 <input type="checkbox"/> 주1회			
<input type="checkbox"/> 상담내용 및 소견					
요인	상담내용 및 소견				
임상적					
사회 경제적					
결핵 관련					
비고	<특이사항 등>				
<input type="checkbox"/> 지원계획					
요인	지원 계획				
임상적					
사회 경제적					
결핵 관련					
		시도	시군구	사례상담자	서명/ 인
※ 상기 환자 사례상담 내용은 질병보건통합관리시스템에 최종 제출 및 관리					

〈서식 7〉 환자 기초상담 기록지(보건소 환자 상담용)

〈앞면〉

기초상담 기록지

사례관리번호: _____

상담일	20	년	월	일	상담자	
의뢰/판명		치료시작일	20	년 월 일	퇴원일	20

□ 일반사항

성 명			생년월일	년	월	일	
주 소	<input type="checkbox"/> 주민등록지: <input type="checkbox"/> 실거주지:		가계도(*부모-자녀 포함) <input type="checkbox"/> 남성 <input checked="" type="checkbox"/> 본인 <input checked="" type="checkbox"/> 사망 <input type="checkbox"/> 여성 <input checked="" type="checkbox"/> 본인 <input checked="" type="checkbox"/> 사망				
주민등록 상태	<input type="checkbox"/> 유효 <input type="checkbox"/> 말소 _____ <input type="checkbox"/> 모름 ※ 등록증(<input type="checkbox"/> 소지 <input type="checkbox"/> 미소지)						
주 소 지 주거형태	<input type="checkbox"/> 자가 <input type="checkbox"/> 전세 <input type="checkbox"/> 일·월세 <input type="checkbox"/> 가족 <input type="checkbox"/> 친척 <input type="checkbox"/> 친구 <input type="checkbox"/> 이웃 <input type="checkbox"/> 고시원/쪽방/비닐하우스 <input type="checkbox"/> 복지시설 <input type="checkbox"/> 요양시설 <input type="checkbox"/> 기타						
결혼여부	<input type="checkbox"/> 기혼(<input type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 이혼 <input type="checkbox"/> 별거 <input type="checkbox"/> 사별 <input type="checkbox"/> 본인 가출 <input type="checkbox"/> 배우자 가출 <input type="checkbox"/> 기타) <input type="checkbox"/> 미혼(만18세 이상)						
최종학력	_____년()						
연 락 처	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 전화: _____ ※비상연락처: _____, (관계)		관 계 선	—	원만함	소원함
			Ww	갈 등	†	단 절	
			//	이 혼	/	별 거	
			⊙	동거 및 생활범위 표시			

□ 사회보장

생계보조	<input type="checkbox"/> 비수급 <input type="checkbox"/> 차상위 <input type="checkbox"/> 수급자(<input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 조건부 <input type="checkbox"/> 조건부 유예) <input type="checkbox"/> 기타					
의료보장	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음_급여(<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종), 건강보험(<input type="checkbox"/> 지역 <input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 피부양자 <input type="checkbox"/> 체납 개월)					
정부지원 (최근1년)	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 기초생활수급 <input type="checkbox"/> 긴급지원 <input type="checkbox"/> 실업급여 <input type="checkbox"/> 연금() <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험 <input type="checkbox"/> 노인종합돌봄서비스 <input type="checkbox"/> 기타_____					

□ 질병·장애

결핵 외 질병	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음_____	치료 상황	<input type="checkbox"/> 치료(<input type="checkbox"/> 본인부담 <input type="checkbox"/> 무료) <input type="checkbox"/> 치료 안함
장애 여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(<input type="checkbox"/> 등록 <input type="checkbox"/> 미등록)	장애 등급	장애 급
과거 병력	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 완치 <input type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 후유증(질환명: _____)	음주 흡연	<input type="checkbox"/> 음주(<input type="checkbox"/> 안함 <input type="checkbox"/> 음주함) 음주(병)/월, 술종류() <input type="checkbox"/> 흡연(<input type="checkbox"/> 안함 <input type="checkbox"/> 흡연함) 흡연(개비)/하루

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
수검관리
수재

IX
결핵
관리
인수
이동

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈뒷면〉

□ 클라이언트의 욕구

취약성	클라이언트의 욕구(예시)
임상적	허리협착증 수술 후유증으로 장애등급을 받아 더 높은 장기등급 받고싶어함
사회 경제적	재가 노인 도시락 배달 서비스와 경제적 지원 원함. 밀반찬서비스 다른 복지관에서 받고 싶어함
결핵 관련	주변 지인들에게 결핵환자라는 절대로 알려지는 것을 원하지 않음

□ 상담내용 및 소견

취약성	상담내용 및 소견(예시)
임상적	2011년도 허리협착증수술을 받고 그 후유증으로 다리저림, 마비가 있어서 혼자거동을 상당히 힘들어함. 후유증 때문에 5년 동안 우리병원에 다니고 있음 이걸로 장애등급을 받아 더 높은 장기요양등급 받고 싶어함 장기요양보험 4등급이어서 월72시간 요양시간을 받아 요양보호사에게 가사일 및 음식조리 서비스 받고 있음. 최근 숨쉬는 것이 힘들어서 폐 검사 후 결핵 판정 받음
사회 경제적	4형제가 있지만 다른 형제와는 단절된 상태이며 막내동생과도 소원한 관계임 두 아들도 있지만 완전히 단절된 상태이며 가족 얘기하는 것을 많이 꺼림 다른 주변 지인과의 관계는 원만한 상태인 것 같음 근처 복지관에서 밀반찬 서비스를 받고 있지만 질이 형편없다고 함 혼자 거동하는 것이 힘들어 요양보호사가 장을 대신 봐주고 음식 조리일을 해줌으로써 규칙적인 식사를 하고 있음 보증금 200만원에 월27만원 월세집에 혼자 살고 있으며 생계, 주거급여 포함 67만원을 받고 있고 다른 수입 없음. 전동휠체어 자부담금 20,9000원 필요한 상태임
결핵 관련	2017년에 결핵 판정받고 서구보건소에서 6개월 동안 꾸준히 복약 후 완치함

□ 지원방안

취약성	구분	지원방안(예시)
임상적	연계	장애등급을 받을 수 있는지 병원 및 주민센터에 문의
사회 경제적	연계	기초생활수급권 혜택 정보 제공
		안마바우처 신청 정보 제공
		영구임대주택, 매입주택 정보 제공
		전동휠체어 가격 알아보고 신청방법 조사
		재가노인 도시락배달 신청 가능여부 조사
다른 복지관에서 밀반찬 서비스 신청 가능여부 조사		
결핵 관련	직접 지원	첫달 전동휠체어 자부담금으로 20만원 현금 지원, 두 번째 달 복약확인 인센티브로 매주 5만원씩 지급
	직접 지원	주1회 요양보호사를 통한 복약확인 관리

※ 본 상담 기록지는 충분한 기초상담을 위한 참고용 서식으로 민감정보 배제 후 필요내용을 선별하여 '서식113' 환자 사례상담서로 정리하여 제출(공식)

〈서식 8〉 환자관리 기록카드

환자관리 기록카드

기 적 정보	성명	생년월일 성별	직업	신고 정보	신고번호	환자 구분	의료 기관	기관명			
	주소		연락처	신고 일		질병 코드	진료 과목	담당 의사			
임 상 정보	키(cm)	체중(kg)	치료 시작일	년 월 일	흡연력	기저질환					
	결핵 가족력	과거결핵 치료력	과거결핵 치료횟수		과거결핵 진단받은년도	임상증상	증상시작일	년 월 일			
검 사 내 역	흉부X선 검사				가래(객담) 검사						
	검사일	결과확인일	검사결과	공동	검사일	결과확인일	검사결과	검체종류	검사 종류		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		
	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 불명	년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외	<input type="checkbox"/> 도말 <input type="checkbox"/> 고체배양 <input type="checkbox"/> 액체배양		

핵산증폭검사(TB-PCR검사)				항결핵제 내성검사													
검사일	결과확인일	검사결과	검체종류	검사방법	검사일	결과확인일	검사결과	내성약제									
년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외		년 월 일	년 월 일											
년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외		년 월 일	년 월 일											
년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외		년 월 일	년 월 일											
년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외		년 월 일	년 월 일											
년 월 일	년 월 일		<input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외		년 월 일	년 월 일											
기타검진																	
검사일자	체중 검사 (kg)	시력				간기능검사		요산 검사	신장기능검사				말초혈액검사			혈소판 수치	
		좌	우	색맹	색약	SGOP (AST)	SGPT (ALT)		BUN	Creatinine	요단백	요당	RBC	WBC	HB		
년 월 일																	
년 월 일																	
년 월 일																	
년 월 일																	
년 월 일																	
년 월 일																	
년 월 일																	

〈서식 10〉 업무중사 및 등교 일시 제한 대상자 통보서[보건소→환자]

업무중사 및 등교 일시 제한 대상자 통보서	
일시제한 대상자 (전염성결핵환자)	기관명 : 이름 : 생년월일(성별) : . . . ([]남, []여) 연락처 :
위 사람은 '전염성결핵환자'로 확인된바 업무중사 및 등교 일시 제한 조치를 명합니다.	
<ul style="list-style-type: none"> □ 「결핵예방법」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제5조에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 전염성결핵환자에 대하여 전염성 소실 시까지 업무중사 일시 제한을 명하여야 합니다. □ 「산업안전보건법」 제138조제1항 및 같은 법 시행규칙 제220조제1항에 따라 사업주는 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람의 근로를 금지하거나 제한하여야 합니다. □ 「학교보건법」 제8조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 학교의 장은 감염병에 감염된 학생 및 교직원에 대하여 등교 중지를 명할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조에 의하여 결핵환자가 속한 사업장(시설, 학교 등)에 '결핵역학조사'가 실시될 수 있습니다. ※ 업무중사 정지 또는 금지 의무를 위반할 경우 「결핵예방법」 제32조제2호에 따라 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다. □ 「결핵예방법 시행규칙」 제6조 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제220조제2항에 따라 환자는 담당 주치의가 발급한 소견서(전염성 상실 및 집단시설 복귀에 대한 의견 포함) 통해 전염성 소실 확인 후 사업장 및 학교에 복귀 할 수 있습니다. □ 「결핵예방법」 제14조 및 「산업안전보건법」 제138조제2항에 따라 전염성이 소실된 이후에는 지체없이 업무에 복귀시켜야 합니다. □ 「결핵예방법」 제32조제2호 및 「산업안전보건법」 제171조제1호에 따라 전염성이 소실된 이후에도 사업주 및 학교장이 환자를 업무에 복귀시키지 않을 경우는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다. 	
년 월 일	
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사· 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장	
<div style="border: 2px solid orange; display: inline-block; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">직인</div>	
○○○ 귀하	

- VII
결핵의
실험실
검사
- VIII
결핵
수검관리
수재
- IX
결핵
관리
인수
이동
- X
결핵
예방
홍보
- XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가
- XII
부록

〈서식 12〉 업무종사 및 등교 일시 제한 해제 통보서[보건소→환자]

업무종사 및 등교 일시 제한 해제 통보서	
일시제한 대상자 (전염성결핵환자)	기관명 :
	이름 : 생년월일(성별) : . . . ([]남, []여)
	연락처 :
	업무종사 및 등교 일시 제한 명령 요청일 : . . .
<p>‘업무종사 및 등교 일시 제한 대상자의 전염성 소실을 확인한 바 업무종사 및 등교 일시 제한 해제를 통보합니다.</p> <p>□ 「결핵예방법 시행규칙」 제6조 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제220조제2항에 따라 환자는 담당 주치의가 발급한 소견서(전염성 상실 및 집단시설 복귀에 대한 의견 포함) 통해 전염성 소실 확인 후 사업장 및 학교에 복귀 할 수 있습니다.</p> <p>□ 「결핵예방법」 제14조 및 「산업안전보건법」 제138조제2항에 따라 전염성이 소실된 이후에는 지체없이 업무에 복귀시켜야 합니다.</p> <p>□ 「결핵예방법」 제32조제2호 및 「산업안전보건법」 제171조제1호에 따라 전염성이 소실된 이후에도 사업주 및 학교장이 환자를 업무에 복귀시키지 않을 경우는 1천만원이하 벌금에 처할 수 있습니다.</p> <p style="text-align: center;"> 년 월 일</p> <p style="text-align: center;">특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사· 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">직인</div> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">_____ 000 귀하</p>	

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
수검관리
판정
수재IX
결핵
관리
인수
통보X
결핵
예방
홍보XI
국가
감시
및
평가
결핵
관리
사업XII
부록

<서식 15> 입원·격리 치료명령대상자 알림통지서[의료기관 진료보건소→보건소]

<p>[] 입 원</p> <p>[] 격리치료</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">명령대상자 알림통지서</p>							
입원·격리 치료명령 대상자	성 명			생년월일(성별)	_____ . _____ . _____ (□남 □여)		
	진단코드			최근결핵균 검사결과	도말	20__ . ____ . ____	<input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성
					배양	20__ . ____ . ____	<input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성
					약제감수성 검사결과	20__ . ____ . ____	내성약제명:
	주 소			전 화			
				휴대폰			
	과거력	과거결핵치료 <input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무		만성배균자 여부	<input type="checkbox"/> 여 <input type="checkbox"/> 부		
	기저질환 여부	<input type="checkbox"/> 규폐증 <input type="checkbox"/> 위·장절제 등 <input type="checkbox"/> 암 <input type="checkbox"/> 만성신부전증 <input type="checkbox"/> 당뇨병 <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> 알콜중독 <input type="checkbox"/> 스테로이드복용 <input type="checkbox"/> 면역억제제복용(TNF-α 등) <input type="checkbox"/> 기타_____ <input type="checkbox"/> 없음					
	입원·격리 치료명령 대상자	<input type="checkbox"/> 다제내성(광범위약제내성 포함) 전염성 호흡기 결핵환자 <input type="checkbox"/> 치료비순응환자 ※ 반드시 의사소견 추가					
	입원·격리 치료명령 대상자 유형	<input type="checkbox"/> 그 외 (시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 입원명령이 필요하다고 판단하거나 진료의사가 입원명령이 필요하다고 판단하고 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 이를 승인한 경우) <input type="checkbox"/> 외국인 강제퇴거 <input type="checkbox"/> 전염성결핵(도말 2+ 이상) <input type="checkbox"/> 무연고 <input type="checkbox"/> 기타_____) ※ 기타 사유는 반드시 의사소견 추가(아래 주요 내용 기술)					
해당의료 기관입원 가능여부	<input type="checkbox"/> 가능 <input type="checkbox"/> 불가능 입원가능일: 20__ . ____ . ____		국공립병원 입원필요성 여부	<input type="checkbox"/> 필요 <input type="checkbox"/> 불필요			
	(불가능 사유)			(필요 사유)			
의료 기관	기관명	소재지		담당자명			
				연락처			
<p>위 환자가 입원·격리치료명령 대상자임을 환자의 주민등록주소지 보건소 결핵담당자에게 알립니다.</p> <p style="text-align: center;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">담당의사 : _____ (서명 또는 인) 면허번호 : _____</p>							

〈서식 16〉 전염성결핵환자 재택치료 안내문[의료기관·보건소→환자]

전염성결핵환자 재택치료 안내문

- ❖ 이 안내문은 결핵환자가 안전하게 치료를 받도록 하고 지역사회에 결핵균 전파를 차단하기 위해 주치의로부터 '재택치료'를 권고받은 결핵환자에게 제공됩니다.
- ❖ 가까운 가족, 동거인 및 주위 사람들에 결핵 전파를 최소화하기 위해 준수해야 할 수칙을 권고하니 적극적인 협조를 부탁드립니다.

[결핵환자 및 동거인 준수사항]

- ※ 주치의로부터 '전염성 소실' 판정 전까지 1~3번 사항 반드시 준수
- 1. 결핵환자는 독립된 공간에서 혼자 생활하세요(창문이 있는 독립된 공간 권고).
 - 방문을 닫은 채로 창문을 열어 자주 환기하고, 식사는 혼자 하세요.
 - 가족과 거주 시 환기가 되는 독립된 공간이 없는 경우 '입원격리*'를 권고합니다.
 - * 입원격리(입원명령)를 위해서는 관할(주소지) 보건소에 연락 바랍니다. 관련 절차 진행 및 입원 치료 시 발생하는 비용(입원비, 약제비, 부양가족 생활보호비)을 지원
- 2. 전염성 소실 전까지는 감염 전파 방지를 위해 외출을 자제하여 주시기 바랍니다.
 - 전염성 소실 확인은 진료 의사를 통해 확인하세요.
 - 재택치료 장소에 외부인(함께 살지 않는 가족 포함)의 방문도 금지합니다.
 - ※ 진료를 위한 외출 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주세요.
- 3. 제공한 '전염성결핵환자 감염관리 수칙'을 숙지하고 잘 지켜주세요.
- 4. 결핵은 꾸준한 약물치료를 통해 완치가 가능합니다. 불규칙한 복용이나 증상이 좋아졌다고 약물복용을 임의 중단하지 마시고, 이상 증상이나 불편감이 있을 때는 반드시 진료 의사와 상의하시기 바랍니다.
- 5. 동거가족(동거인 포함)은 반드시 접촉자 검진*을 받으시길 바라며, 검진 결과 이상이 없더라도 이후 결핵 증상이 의심되면 바로 결핵 검진을 받도록 합니다.
 - * 추가 결핵환자와 잠복결핵감염자를 조기 발견, 치료하기 위해 함께 생활한 가족 및 동거인에게 실시하는 검진으로 결핵환자 치료 의료기관(또는 가까운 보건소)에서 가족접촉자 수만큼 무료 쿠폰 제공

☞ 결핵 임상 증상(결핵은 여러 장기에 침범할 수 있으며 부위에 따라 증상 다양)
 - 폐결핵은 기침, 체중 감소, 야간 발한, 발열, 전신 무력감, 식욕부진 등이 있을 수 있고, 결핵이 진행 될 경우 호흡곤란이나 경우에 따라 객혈이 있을 수 있음

☞ 재택치료 중 궁금한 사항이 있거나 가족 및 동거인의 결핵검진 등 문의가 있을 경우 의료기관 또는 관할 보건소 결핵관리 담당자에게 연락하여 상의하시기 바랍니다.

☞ 주치의로부터 전염성 소실 확인 후에는 일상생활이 가능합니다.

※ 담당 기관: _____ 담당자 연락처: _____

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
수검관리
수재IX
결핵
관리
이수X
결핵
예방
홍보XI
결핵
감시
및
평가
사업XII
부록

〈서식 17〉 입원·격리 치료명령서[보건소→환자]

■ 「결핵예방법 시행령」 [별지 서식] <개정 2014.7.28>

[] 입 원 [] 격리치료 명령서			
성 명		생년월일 (성별) ([] 남, [] 여)
입원장소	(시설명)	입원일	
	(주소)	기 간	~

위 사람은 동거자 또는 제3자에게 결핵을 전염시킬 우려가 있어 「결핵예방법」 제15조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 입원을 명합니다.

※ 만일 입원명령을 따르지 않으면 「결핵예방법」 제15조의2제1항제1호에 따라 격리치료명령을 받을 수 있습니다.

위 사람은 입원명령을 거부하거나 입원치료 중 임의퇴원하거나 치료 중단 또는 무단 외출 등으로 공중(公衆)에 결핵을 전파시킬 우려가 있어 「결핵예방법」 제15조의2제1항 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 격리치료를 명합니다.

※ 만일 격리치료명령을 따르지 않으면 「결핵예방법」 제33조제3호에 따라 500만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

년 월 일

**특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·
특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장**



210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

〈서식 18〉 입원·격리치료명령 결핵환자 안내문(예시)

입원·격리치료명령 결핵환자 안내문

결핵은 공기를 매개로 사람에서 사람으로 전파되는 호흡기 감염병으로, 결핵균은 기침, 대화, 노래 등 일상적인 생활에서 공기 중으로 전파되기 때문에 타인에게 결핵을 감염시킬 수 있습니다. 치료받지 않은 전염성결핵환자 1명이 1년 동안 10명 이상을 감염시키는 것으로 알려져 있습니다. 국가는 결핵예방을 위하여 입원을 통한 결핵치료로 결핵균 전파를 방지하고 결핵감염을 예방하고자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

귀하는 입원·격리치료명령을 받은 _____년 _____월 _____일로부터 결핵균이 음전 될 때까지 일정기간 이상 입원치료를 받으셔야 합니다. 만약 입원명령을 따르지 않으면 「결핵예방법」 제15조2호에 따라 격리치료명령을 받을 수 있고, 이를 거부할 시에는 제33조제3호에 따라 500만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

국가에서는 입원치료기간 동안 발생하는

▶ **입원비(필요 시 간병비) 및 약제비**

- 요양급여 일부본인부담금 전액지원
- 비급여 및 요양급여 전액본인부담금 일부지원
 - ※ 단, 결핵 이외의 타과질환에 대한 입원비 본인부담금은 지원에서 제외
- 간병이 필요한 환자에게 간병비 실비를 지자체의 예산 범위 내에서 지원(일일 최대 15만원 까지)
 - ※ 간병이 필요하다고 의사가 판단한 환자(진단서 또는 소견서 제출 필요)
- 환자본인부담 항결핵제 전액지원(광범위약제내성 결핵환자 및 일부 다제내성결핵환자)
 - ※ 환자본인부담 항결핵제 : 전액본인부담(100/100) 및 비급여 항결핵제

▶ **환자 및 부양가족 생활보호비(해당자 한함)**

- 입원·격리치료명령을 받아 소득을 상실한 결핵환자로
 - 입원·격리치료명령 실시 이전 최근 1년 이내 일정 소득이 확인되고
 - 환자가구의 소득수준이 당해년도 가구별 기준 중위소득수준의 120% 미만인 경우를 지원해 치료에 대한 부담을 덜어드리고자 합니다. 입원비 및 약제비, 부양가족 생활보호비 지원신청에 관한 자세한 사항을 함께 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.

궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의바랍니다.

_____ 보건소 담당자 _____

전화 _____

팩스 _____

□ 입원·격리치료명령 안내문 첨부(자세한 사항은 입원·격리치료명령을 실시한 주민등록주소지 보건소에 문의)

구분	입원비 지원(일부 간병비)	환자본인부담 약제비 지원	부양가족 생활보호비 지원																								
대상자	<ul style="list-style-type: none"> 입원·격리치료명령 실시로 의료기관에 입원·격리치료를 받은 결핵환자 (입원비) 입원명령을 받은 모든 결핵환자 (간병비) 간병이 필요*하다고 의사가 판단한 환자 <ul style="list-style-type: none"> * 의사의 진단서 또는 소견서 제출 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 입원·격리치료명령을 받고 환자본인 부담 항결핵제를 복용하는 입원·격리치료명령 결핵환자 다제내성결핵환자로 전문의로부터 입원명령 기간 중에 클로피지민(비급여) 약제를 처방받은 경우 <ul style="list-style-type: none"> * 지원 관련 상세 문의는 주민등록주소지 보건소에 문의 	<ul style="list-style-type: none"> 입원·격리치료명령을 받아 소득을 상실한 결핵환자로 기초생활수급자를 제외한 일정 소득 이하 결핵환자(최근 1년 이내로 소득이 확인된 자) 2023년도 가구별 중위소득 수준의 120% 미만(환자 가구)에 해당하는 경우 <ul style="list-style-type: none"> * 자세한 지원대상자 기준은 주민등록주소지 보건소에 문의 																								
지원 기간	<ul style="list-style-type: none"> 입원·격리치료명령 실시일로부터 해제일까지 	<ul style="list-style-type: none"> 입원·격리치료명령기간 중 처방일로부터 최대 2년까지 처방일로부터 1년까지 : 무조건 지원 지원기간 1년 경과 후부터 2년까지 : 담당의사의 소견서 확인 후 1년 추가 지원 <ul style="list-style-type: none"> * 자세한 사항은 주민등록주소지 보건소에 문의 	<ul style="list-style-type: none"> 입원·격리치료명령 실시일로부터 해제일까지 																								
지원 금액	<ul style="list-style-type: none"> 요양급여 일부 본인부담금 전액 비급여 및 요양급여 전액본인부담금 일부 <ul style="list-style-type: none"> - 아래와 같이 연간 지원 상한금액 이내에서 발생한 결핵관련 비용 간병비 실비를 지자체 예산 범위 내에서 지원 <p style="text-align: center;">〈비급여 및 요양급여 전액본인부담금 연간 지원 상한액〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">다제내성 호흡기 결핵환자</th> <th rowspan="2">치료비순응 결핵환자 등</th> </tr> <tr> <th>만성배균자*</th> <th>만성배균자 이외</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>연간지원 상한금액</td> <td>연간 500만원</td> <td>연간 300만원</td> <td>연간 100만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 지원항목: 투약 및 조제료, 주사료 및 검사료, 균음전을 위한 수술 관련 비용, 제증명료 및 수수료, 상급병실차액료 등</p> <p>※ 만성배균자 : 다제내성결핵환자(광범위약제내성 결핵환자 포함)로 1년 이상 치료에도 불구하고 지속적으로 균양성인 결핵환자</p>	구분	다제내성 호흡기 결핵환자		치료비순응 결핵환자 등	만성배균자*	만성배균자 이외	연간지원 상한금액	연간 500만원	연간 300만원	연간 100만원	<ul style="list-style-type: none"> 처방된 환자본인부담 항결핵제 비용 전액 	<ul style="list-style-type: none"> 2023년도 부양가족 생활보호비 지원 금액 <p style="text-align: right;">(단위: 원/월)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>1인</th> <th>2인</th> <th>3인</th> <th>4인</th> <th>5인</th> <th>6인</th> <th>7인</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>623,368</td> <td>1,036,846</td> <td>1,330,445</td> <td>1,620,289</td> <td>1,899,206</td> <td>2,168,394</td> <td>2,432,255</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 2023년도 가구별 생계급여 기준 ※ 8인 이상 가구의 경우, 1인 증가시마다 263,861원씩 증가 (8인 가구 2,696,116원)</p>	1인	2인	3인	4인	5인	6인	7인	623,368	1,036,846	1,330,445	1,620,289	1,899,206	2,168,394	2,432,255
구분	다제내성 호흡기 결핵환자		치료비순응 결핵환자 등																								
	만성배균자*	만성배균자 이외																									
연간지원 상한금액	연간 500만원	연간 300만원	연간 100만원																								
1인	2인	3인	4인	5인	6인	7인																					
623,368	1,036,846	1,330,445	1,620,289	1,899,206	2,168,394	2,432,255																					

구분	입원비 지원(일부 간병비)	환자본인부담 약제비 지원	부양가족 생활보호비 지원
지원 신청시 구비 서류	<p><입원비></p> <ul style="list-style-type: none"> • 입원비지원신청서 1부 • 입원기간 입원비 영수증 1부(원본) <ul style="list-style-type: none"> * 간이 영수(수기용)는 구비서류로 인정하지 않음 • 입원기간 진료비상세내역서(원본) 1부 • 입금통장사본 1부 • 가족관계증명서 1부(보호자 신청시) <p><간병비></p> <ul style="list-style-type: none"> • 간병비지원신청서 1부 • 입금통장사본 1부 • 의사진단서 또는 의사소견서 1부 	<ul style="list-style-type: none"> • 의사소견서 1부 <ul style="list-style-type: none"> * 최초 신청 시, 최초 처방 후 1년 후 추가지원 신청 시, 주요사항 변경 시 제출 • 약제비지원신청서 1부 • 처방 약제비 영수증 1부(원본) • 환자본인부담 항결핵제 처방전 1부 • 입금통장사본 1부 • 가족관계증명서 1부(보호자 신청시) 	<ul style="list-style-type: none"> • 부양가족 생활보호비 지원신청서 1부 • 소득 관련 서류 각 1부 <ul style="list-style-type: none"> - 소득 신고서 - 소득 정보 확인 동의서 - 소득 확인 서류 • 입금통장 사본 1부 • 가족관계증명서 1부(보호자 신청시) • 주민등록등(초)본 1부

〈서식 19〉 입원·격리치료명령 결핵환자 입원(전원)알림통지서[보건소→의료기관]

[] 입 원 [] 격리치료				명령 결핵환자 입원(전원)알림통지서			
성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)			
진단코드			최근결핵균 검사결과	도말	20__ . .	<input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성	
				배양	20__ . .	<input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성	
				약제감수성 검사결과	20__ . .	내성약제명:	
주 소			전화번호				
			휴대폰번호				
과거치료력	과거결핵치료 <input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무		만성배균자 여부				
기저질환 여부	<input type="checkbox"/> 규폐증 <input type="checkbox"/> 위·장절제 등 <input type="checkbox"/> 암 <input type="checkbox"/> 만성신부전증 <input type="checkbox"/> 당뇨병 <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> 알콜중독 <input type="checkbox"/> 스테로이드복용 <input type="checkbox"/> 면역억제제복용(TNF-α 등) <input type="checkbox"/> 기타_____ <input type="checkbox"/> 없음						
환자 구분	<input type="checkbox"/> 다제내성(광범위약제내성 포함) 전염성 호흡기 결핵환자						
	<input type="checkbox"/> 치료비순응환자						
	<input type="checkbox"/> 그 외 (시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 입원명령이 필요하다고 판단하거나 진료의사가 입원명령이 필요하다고 판단하고 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 이를 승인한 경우) (□ 외국인 강제퇴거 □ 전염성결핵(도말 2+ 이상) □ 무연고 □ 기타_____)						
	※ ‘기타’ 사유는 반드시 의사소견 추가(아래 주요 내용 기술) (의사소견)						
관할 보건소	보건소명			담당자명			
				연 락 처			
「결핵예방법」에 따라 위 환자를 _____ 년 _____ 월 _____ 일자로 귀 의료기관에 입원조치해 줄 것을 요청합니다.							
_____ 년 _____ 월 _____ 일							
시장·군수·구청장(보건소장) :				(직인)			
_____						의료기관장 귀하	

※ 입원·격리치료명령환자의 진료를 담당하지 않은 타 의료기관으로 입원명령 실시 시에는 반드시 결핵균검사 결과지(객담 도말 및 배양/약제 감수성검사)를 첨부함.

- 필요 시 진단받은 의료기관에서 발급한 환자의 의무기록(흉부 X선 사진, 가래(객담)검사 결과, 약제 감수성검사 결과 등)을 가지고 환자가 입원명령 실시 의료기관으로 입원할 수 있도록 안내함

〈서식 22〉 입원·격리치료명령 해제소견서[의료기관→보건소]

<p>[] 입 원</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">명령 해제소견서</p> <p>[] 격리치료</p>					
입원·격리 치료명령 대상자	성 명			생년월일(성별)	_____ . _____ . _____ (□남 □여)
	해제 유형	<input type="checkbox"/> 재택치료 전환 ※ 환자의 재택치료 이해가 충분하고 복약순응도가 좋으며 전염력이 줄었다는 의사의 소견 필수		<input type="checkbox"/> 최소격리 및 객담도말 검사 음성 ※ 효과적인 약제 투여 후 2주 경과 및 객담도 말검사 결과 연속 3회 음성(또는 배양 1회 음 성)	
	진단코드	최근 결핵균 검사결과		도말	20__ . __ . <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성
				도말	20__ . __ . <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성
				배양	20__ . __ . <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성
				배양	20__ . __ . <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성
담당의사 소 견					
주 소			전화번호		
			휴대폰번호		
입원·격리 치료명령 의료기관	본인부담금 지급보증제 활용여부	<input type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 사용 안함			
	의료기관명			소재지	
	담당자명			입원기간 (지원시작일~입원명령 해제일)	~
	연락처				
<p>위 환자는 의사소견 상 입원·격리치료명령 해제 기준에 적합함을 알립니다.</p> <p style="text-align: center;">_____ 년 _____ 월 _____ 일</p> <p style="text-align: center;">담당의사 : _____ (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">면허번호 : _____</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">시장·군수·구청장(보건소장) 귀하</p>					

- VII 결핵의
실험실 검사
- VIII 결핵
수검관리
- IX 결핵
인수통
계관리
- X 결핵
예방
홍보
- XI 국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가
- XII 부록

〈서식 24〉 입원비 지원신청서[환자→보건소]

입원비 지원신청서 [환자용]					
<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 기존					
환자 본인	성명	생년월일(성별)		____.____.____ (□남 □여)	
	주소	연락처	Tel : H.P :		
	이메일	정보수신여부		<input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 휴대폰 <input type="checkbox"/> 수신거부	
신청인	성명	생년월일(성별)		____.____.____ (□남 □여)	
	관계	연락처			
의료 보장	<input type="checkbox"/> 의료급여수급권자(□ 1종/ □ 2종/ □ 특례종/ □ 차상위종)				<input type="checkbox"/> 해당없음
	<input type="checkbox"/> 건강보험가입자		종별	<input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 지역	
후원금	긴급의료비 등 국가지원여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(기관 : _____, 금액 : _____)			
	개인·단체 후원	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(내용: _____, 금액 : _____)			
	환급금 수령여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(진료기간: _____, 금액 : _____)			
환급·환수 안내여부		<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		환수조치 시 동의 동의자 : _____ (서명)	
입원기간		최초 년 월 일 ~ 마지막 년 월 일 (총 일간)			
입원기관명		소재지	전화번호		
입금은행		계좌번호	예금주		
현재신청 입원비	총입원비(A+B+C)				
	지원금 총액 (A1+C1-후원금)		급여분 진료비		비급여분 진료비(C)
			법정본인부담금(A)		공단부담금 (B)
	지원(A1)	비지원(A2)	지원(C1)	비지원(C2)	
위와 같이 입원·격리치료명령 결핵환자 입원비 지원을 신청합니다.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ____년 ____월 ____일 신청인 : _____ (서명 또는 인) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> _____ 보건소장 귀하 </div>					
처리 절차					
입원·격리치료명령 결핵환자 지원신청 → 접수 → 제출 서류 확인 및 검토 → 입원비 지급					
<민원인 제출서류>			<담당 공무원 확인사항>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 입원기간 동안의 입원비 영수증 및 진료비 상세내역서 2. 결핵균검사 결과지: 환자가 제출하지 않고 보건소담당자가 전산 확인 3. 가족관계증명서(주민등록 상 확인이 어려운 대리인 신청 시) 4. 환자입금통장사본 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 주민등록등(초)본 <p style="text-align: center;">※ 해당 서류는 민원24의 공적 자료를 통해 확인 가능</p>		

VII	결핵의 실험실 검사
VIII	결핵 수검관리
IX	결핵 인수 통제
X	결핵 예방 홍보
XI	국가 결핵 관리 사업 감시 및 평가
XII	부록

〈서식 25〉 입원비 지원신청서[의료기관→보건소]

입원비 지원신청서 [의료기관용]					
<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 기존					
지원대상자	성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)
	진단 코드			연락처	Tel : H.P :
	주 소				
신청 의료기관	기관명	소재지			전화번호
	주 소				
지원 대상자 의료보장	<input type="checkbox"/> 의료급여수급권자(□ 1종/ □ 2종/ □ 특례종/ □ 차상위종)				<input type="checkbox"/> 해당없음
	<input type="checkbox"/> 건강보험가입자	종별	<input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 지역		
후원금	긴급의료비 등 국가지원여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(기관 : _____, 금액 : _____)			
	개인·단체 후원	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(내용: _____, 금액 : _____)			
	환급금 수령여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(진료기간: _____, 금액 : _____)			
환급·환수 안내여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		환수조치 시 동의	동의자 : _____ (서명)	
입원기간	최초 년 월 일 ~ 마지막 년 월 일 (총 일간)				
입급은행	계좌번호		예금주		
현재신청 입원비	총입원비(A+B+C)				
	지원금 총액 (A1+C1-후원금)		급여분 진료비		비급여분 진료비(C)
			법정부담금(A)		공단부담금 (B)
	지원(A1)	비지원(A2)			지원 (C1) 비지원 (C2)
위와 같이 입원·격리치료명령 결핵환자 입원비 지원을 신청합니다.					
_____ 년 월 일 신청 의료기관 장 : _____ (직인)					
_____ 보건소장 귀하					
처리 절차					
입원·격리치료명령을 실시한 의료기관 지원신청 → 접수 → 제출 서류 확인 및 검토 → 입원비 지급					
의료기관 제출 서류					
1. 입원기간 동안의 입원비 영수증 및 진료비 상세내역서 2. 결핵균검사 결과지: 환자가 제출하지 않고 보건소담당자가 전산 확인 3. 환자입급통장사본					

※ 입원비 지원대상자(또는 보호자) 중 환자 본인부담금에 대한 지불 능력이 없는 자

〈서식 26〉 약제비 지원신청서[환자→보건소]

약제비 지원신청서 [환자용]					
<input type="checkbox"/> 입원중 <input type="checkbox"/> 해제이후					
환자 본인	성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)
				연락처	Tel : H.P :
	주 소				
	이메일			정보수신여부	<input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 휴대폰 <input type="checkbox"/> 수신거부
신청인	성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)
	관 계			연락처	
환급·환수 안내여부		<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		환수조치 시 동의	동의자 : _____ (서명)
입금은행			계좌번호	예금주	
과거력여부	과거결핵치료 <input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무		직접복약확인동의	동의인 _____ (서명 또는 인)	
입원기간	_____ 년 _____ 월 _____ 일 ~ _____ 년 _____ 월 _____ 일 (총 일간)				
약처방일수	_____ 년 _____ 월 _____ 일 ~ _____ 년 _____ 월 _____ 일 (총 일간)				
입원기관명			소재지	전화번호	
약처방의료기관	기관명			소재지	전화번호
	진료과			처방의사명	
현재신청 약제비	약제비 신청금액		약제명(처방 용량)		처방일수(누적 처방일수*)
	_____ 원		(_____ mg)		_____ 일 (_____ 일)
위와 같이 입원·격리치료명령 결핵환자 약제비 지원을 신청합니다.					
_____ 년 _____ 월 _____ 일		신청인 :		_____ (서명 또는 인)	
_____ 보건소장 귀하					
○ 약제비 지원신청 시 구비서류 - 약제비(환자본인부담 항결핵제) 지원신청서 1부 - 환자본인부담 항결핵제 처방전 및 약제비 영수증 각 1부 - 결핵균검사 결과지: 환자가 제출하지 않고 보건소담당자가 전산 확인(지원신청 시점의 최근 1개월 검사 결과지 기준) - 의사소견서 1부 최초 신청시, 최초 신청 1년 후 추가 지원 신청 시, 그 밖에 주요사항 변경 시(처방 의료기관 및 처방의사 변경 등 제출 - 환자입금통장사본/가족관계증명서(해당자 한함) 1부씩 ※ 신청약제비(굵은선)는 보건소에서 처방전 및 영수증 확인 후 작성(누적 처방일수는 시스템 등록일수와 동일하도록 관리)					

VII	결핵의 실험실 검사
VIII	결핵 수검관리 수재
IX	인수 결핵 관리
X	결핵 예방 홍보
XI	국가 감시 및 평가
XII	부록

〈서식 27〉 약제비 지원신청서[약국(의료기관)→보건소]

약제비 지원신청서 [약국 및 의료기관용]						
<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 기존						
지원대상자	성 명			생년월일(성별)	_____ (<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여)	
	입원기관	기관명			연락처	Tel :
		전화번호				
	주 소					
직접복약확인동의		동의인 _____(서명 또는 인)				
신청 기관	기관명	소재지		전화번호		
	주 소					
지원대상자 의료보장	<input type="checkbox"/> 의료급여수급권자(<input type="checkbox"/> 1종/ <input type="checkbox"/> 2종/ <input type="checkbox"/> 특례종/ <input type="checkbox"/> 차상위종)				<input type="checkbox"/> 해당 없음	
	<input type="checkbox"/> 건강보험가입자		종별	<input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 지역		
입금은행	계좌번호			예금주		
현재신청약제비	약제비 신청금액		약제명(처방 용량)		처방일수(누적 처방일수)*	
	원		(mg)		_____ 일 (_____ 일)	
위와 같이 입원·격리치료명령 결핵환자 약제비 지원을 신청합니다.						
년 월 일		신청 기관 장 :		(서명 또는 인)		
_____ 보건소장 귀하						
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 입원비 지원대상자(또는 보호자) 중 원외처방 환자본인부담(전액본인부담 및 비보험) 항결핵제에 대한 지불 능력이 없는 자 ▶ 약제비 지원신청 시 구비서류 <ol style="list-style-type: none"> 1. 약제비 지원신청서 1부 2. 약제비 영수증 1부 3. 환자본인부담 항결핵제 처방전 1부 4. 신청하는 기관의 입금 통장 사본 1부 ▶ 신청방법 및 신청장소 <ul style="list-style-type: none"> - 약국 <ul style="list-style-type: none"> ○ 약제비 지원신청을 하는 약국의 장은 환자의 주민등록주소지 보건소 및 입원 치료 중인 의료기관에 약제비 지급보증제를 이용하는 환자가 입원·격리치료명령대상자인지 여부를 확인함 ○ 지원신청에 필요한 구비서류를 준비하여 입원·격리치료명령 결핵환자의 주민등록주소지 보건소에 신청함(Fax 신청 가능) ※ 주민등록주소지 보건소 담당자는 결핵균검사 결과지 및 의사소견서의 경우 환자 및 입원 치료 중인 의료기관에 요청하여 확인함 - 의료기관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 약제비 지원신청을 하는 의료기관은 지원신청에 필요한 구비서류를 준비하여 입원·격리치료명령 결핵환자의 주민등록주소지 보건소에 신청함(Fax 신청 가능) ※ 약제비 누적 처방일수는 보건소에서 작성(시스템 등록일수와 동일하도록 관리) 						

〈서식 29〉 부양가족 생활보호비 지원신청서[환자→보건소]

(앞면)

부양가족 생활보호비 지원신청서							□ 신규 □ 기존
환자 본인	성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)		
	진단코드			연락처	Tel : H.P :		
	주 소						
	이메일			정보수신여부	□ 이메일 □ 휴대폰 □ 수신거부		
세대주 (보호자)	성 명			생년월일			
	관 계			연락처	Tel : H.P :		
환자가구	성 명	환자와의관계	주민번호	동거여부 (미등록시유)	취업 상태	전화번호	
		본인(필수)					
※ 배우자 관계 ¹⁰⁾ (□법률혼 □사실혼 □사실상 이혼)							
입원기간	최초 년 월 일 ~ 마지막 년 월 일 (총 일간)						
입금은행	계좌번호					예금주	
부양가족 생활보호비 지원금액				원		일	
<p>「결핵예방법」제16조·「결핵예방법 시행령」제5조 및 입원명령결핵환자지원사업의 지침에 따라 위와 같이 입원·격리치료명령 결핵환자 부양가족 생활보호비 지원을 신청합니다.</p> <p style="text-align: right;">20____년 월 일</p> <p>신청인 성명 : _____ (서명 또는 인) 신청인과의 관계 : _____ (대리신청인의 경우)</p> <p style="text-align: right;">_____ 보건소장 귀하</p>							

10) 해당자에 한함

(뒷면)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.	
입원·격리치료명령 결핵환자 → 접수 → 소득조사 → 검토 → 부양가족 생활보호비 지원대상자 등록여부 결정 → 통보	
작성 요령	<p>< 환자가구 ></p> <p>1. 환자가구에 포함하여야 하는 대상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지원신청자와 같은 세대별 주민등록표에 기재된 자(동거인은 제외)로서, 생계나 주거를 같이하는 자 - 위에 해당하지 않는 자 중에서 다음에 해당하는 자 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주민등록표상 별도 세대를 구성하고 있더라도 환자가구 가구원의 배우자(사실상 혼인관계에 있는 자 포함)로서 생계나 주거를 같이 하고 있는 경우 ◦ 주민등록표상 별도 세대를 구성하고 있더라도 환자가구 가구원의 30세 미만의 미혼자녀로서 생계나 주거를 같이 하고 있는 경우 - 교육, 양육 등의 사유로 부모와 주거를 같이하지 않고 타인의 가정 또는 기숙사 등에서 생활하고 있는 자녀도 가구원에 포함 <ul style="list-style-type: none"> ※ 30세 미만 미혼자녀가 주거를 달리하면서 취업을 하고 있는 경우, 생계를 달리하는 것으로 판단하여 가구에서 분리 ◦ 주민등록표상 별도 세대를 구성하고 있더라도 환자가구 가구원과 생계나 주거를 모두 같이 하고 있으며, 세대별 주민등록표상 가구원의 생계를 책임지는 자로서 그 부양의무자가 되는 경우 <p>2. 환자가구에서 제외할 수 있는 대상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 경우라도 세대별 주민등록표에 기재된 자와 생계와 주거를 모두 달리한다고 시장·군수·구청장이 확인한 자 - 현역군인 등 법률상 의무 이행을 위해 다른 곳에서 거주하면서 의무 이행과 관련하여 생계보장을 받고 있는 자(공익근무요원과 상근예비역은 환자가구에 포함) - 외국에서 3개월 이상 체류하는 자 - 교도소·구치소·보호감호시설 등에 수용 중인 자 - 기초생활보장시설에서 급여를 받고 있는 자(보장시설수급자) - 행방불명자 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 실종신고 절차가 진행 중인 자 ◦ 경찰서 등 행정관청에 가출·행방불명 신고 후 1개월 경과한 자 ◦ 시장·군수·구청장이 가출 또는 행방불명 사실을 확인한 경우(직권 말소 또는 거주 불명 등록된 주민등록표나 사실조사복명서 첨부)
신청인 제출서류	<p>1. 부양가족 생활보호비 지원신청서 1부</p> <p>2. 입금통장사본 1부</p> <p>3. 소득조사 관련 서류 1부</p> <p>4. 가족관계증명서 1부(가족관계증명서로 부양의무자가구원을 확인할 수 없을 경우, 재적등본 제출)</p>
담당공무원 확인사항	<p>1. 소득금액증명원(신청인 제출)</p> <p>2. 주민등록등(초)본</p> <p>3. 사업자등록증명서(자영업자인 경우)</p> <p>4. 건강보험자격득실확인서(회사퇴직자 등 근로소득자인 경우)</p> <p>※ 신청인의 제출서류 확인 및 소득조사(사회복지통합관리망 및 민원24의 공적자료 이용)를 통해 신청인의 부양가족생계비 지원대상자 여부를 확인함</p>
유의 사항	<p>1. 신청서 내용을 허위로 기재하는 등 기타 부정한 방법에 의하여 부양가족 생활보호비를 지원받거나, 타인으로 하여금 지원받게 할 경우는 부정 수급한 의료비를 환수하고 법에 의해 처벌을 받을 수 있습니다.</p> <p>2. 본인 및 환자가구의 소득 현황 등의 조사에 적극적으로 협조하여야 하며, 조사를 거부, 방해, 기피할 경우는 신청서가 반려되거나 지원대상자 결정이 취소될 수 있습니다.</p>

VII	결핵의
실현실	검사의
VIII	결핵
수급관리	필수재
IX	인수
결핵관리	통제
X	결핵
예방	홍보
XI	국가
감시	및
평가	사업
XII	부록

<서식 30> 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득신고서[환자→보건소]

<p>[] 입 원</p> <p style="margin-left: 300px;">명령 결핵환자가구 소득신고서</p> <p>[] 격리치료</p>						
소득 가구원 성명 ¹⁾						
소득 사항	근로 소득	상시근로	원	원	원	
		일용근로	원	원	원	
	사업 소득	농업소득 (주재배작물명) () () () ()	원	원	원	원
		임업소득	원	원	원	원
		어업소득	원	원	원	원
		기타(자영업)	원	원	원	원
공적이전소득 ²⁾	전국분 자산조회 결과를 적용합니다.		기 타 (지자체지원금 등)	원		
가구특성 지출요인	<input type="checkbox"/> 6개월 이상 지속적으로 지출한 월평균 의료비 (원) <input type="checkbox"/> 자신의 소득에서 지출하는 중고등학생의 입학금·수업료 (원) <input type="checkbox"/> 「자동차손해배상 보장법」의 재활보조금 (원) <input type="checkbox"/> 본인부담분 국민연금보험료의 50%에 해당하는 금액 (원)					
<p>위와 같이 소득 내역을 신고합니다.</p> <p style="text-align: center;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">신청인(대리신청인): _____ (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">특별자치도지사·시장·군수·구청장(보건소장) 귀하</p>						
<p>1) 부양가족생계비 등록신청서에서 작성한 환자가구 가구원 중 소득이 있는 가구원 성명 2) 공적이전소득 : 법령 등에 의해 정기적으로 지급되는 각종 수당·연금·급여·기타 금품</p>						

〈서식 31〉 소득 정보 및 개인정보 제공·이용 안내문[환자→보건소]

소득 정보 및 개인정보 제공·이용 안내문																															
1. 개인정보화일 수집의 목적 및 이용방법																															
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제공정보의 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 개인식별정보 : (환자) 성명, 주민등록번호, 주소, (가구원) 성명, 주민등록번호,, 관계 - 조사기준일 현재 동의자 명의의 소득 내용 ▶ 활용목적 : 입원·격리치료명령 결핵환자 부양가족 생활보호비 지원대상 선정을 위한 소득조사 ▶ 보관기간 : 5년 <ul style="list-style-type: none"> - 근거 : 「결핵예방법」 제16조의2(생활보호조치에 관한 조사), 「사회보장기본법」 제37조(사회보장정보시스템 구축·운영 등), 「사회보장급여 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」(이하 '사회보장급여법') 제34조(사회보장정보의 파기) 																															
2. 소득정보 확인 및 개인정보 동의자																															
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 환자 인적사항 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">환자 성명</th> <th style="width: 25%;">주민등록번호</th> <th style="width: 25%;">주 소</th> <th style="width: 25%;">동의확인(서명)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">인</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 환자 가구원 인적사항 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">가구원 성명</th> <th style="width: 25%;">주민등록번호</th> <th style="width: 25%;">관 계</th> <th style="width: 25%;">동의확인(서명)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">인</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">인</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">인</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">인</td> </tr> </tbody> </table>				환자 성명	주민등록번호	주 소	동의확인(서명)				인	가구원 성명	주민등록번호	관 계	동의확인(서명)				인				인				인				인
환자 성명	주민등록번호	주 소	동의확인(서명)																												
			인																												
가구원 성명	주민등록번호	관 계	동의확인(서명)																												
			인																												
			인																												
			인																												
			인																												
3. 동의서의 작성일자 : 년 월 일																															
4. 정보를 제공받을 기관명 : 시 구·군 보건소, 사회보장정보원																															
위의 동의확인 기재내용이 사실과 다르지 않음을 작성자로부터 확인하였습니다.																															
보건소 담당자 (인)																															
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 동 신청서를 접수한 시장·군수·구청장은 「결핵예방법」 제16조2에 의해 생활보호조치의 대성임을 조사하기 위해 필요한 정보로서 주민등록전산정보·가족 관계증명·국세·지방세·국민건강보험 및 고용보험 등 관련 정보를 관계기관에 요청하거나 관련 정보통신망을 통해 조회할 수 있습니다. 																															
위의 사항을 확인하였으며 소득정보 확인 및 개인정보 제공에 동의합니다.																															
년 월 일																															
동의자(환자가구) (서명 또는 인)																															
시 통합조사팀 귀하																															
<안내 및 유의사항>																															
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 동의자(환자, 환자가구원)의 소득 정보 등은 입원명령 결핵환자 부양가족 생활보호비 지원대상자 선정을 위한 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다. ▶ 「사회보장급여법」 제23조, 제24조, 제26조에 따른 복지대상자 선정 및 급여관리 등에 관한 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 위의 인적사항이 사회보장정보원에 제공되고 있으며 관련 법률(「사회보장급여법」 제34조)에 의거하여 보유기간 초과 시점에서 자동 폐기됩니다. 개인정보 동의를 거부하실 경우 부양가족 생활보호비 수급에 제한이 따를 수 있습니다. 																															

〈서식 32〉 입원·격리치료명령 결핵환자가구 소득조사의를뢰서[보건소→시·군·구 통합조사관리팀]

<input type="checkbox"/> 입 원 <input type="checkbox"/> 격리치료					
명령 결핵환자가구 소득조사의를뢰서					
환자 가구	환자와의 관계	성 명	주민등록번호	비 고	
	<i>예시) 본인</i>				

위의 입원·격리치료명령 결핵환자가구에 대한 소득조사를 의뢰합니다.

년 월 일

_____시·군·구 보건소장 (인)

(의뢰자 소속 및 직위 : _____성명 : _____(전화 : _____))

〈서식 34〉 고용·임금 확인서[환자→보건소]

고용·임금확인서								
피 고 용 자	성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)			
	주 소							
	고 용 성 격 (피고용자 하는 일 구체적으로 기재)							
고 용 기 간	년 월 일부터		년 월 일까지					
임금 지급 형태	일당제	일일 임금 :	원					
		월평균 고용일수 :	일					
	월급제		월분	월분	월분	월분	월분	월분
		기 본 급						
		각 종 수 당						
		기 타 금 액 (여비, 차량유지비 등)						
	합 계 금 액							
국민건강보험 가입여부	<input type="checkbox"/> 가입 <input type="checkbox"/> 미가입							
<p>상기와 같이 피고용인이 본 사업장에 고용되어 있음을 확인합니다.</p> <p style="text-align: center;">년 월 일</p> <p>사 업 장 명 : _____</p> <p>사 업 장 주 소 : _____</p> <p>사업장전화번호 : _____</p> <p>사업자등록번호 : _____ (사업자등록 직인)</p> <p>(영업허가번호)</p> <p>사 업 주 명 : _____ (인)</p>								
<p>※ 소득조사로 소득 확인 불가 시 소득확인 서류</p> <p>※ 본 내용이 사실과 다른 경우 부정 수급한 부양가족 생활보호비를 환수 조치함</p> <p>※ 사업주명의 날인은 반드시 사업자등록 직인을 찍어 제출함</p>								

〈참고〉 지출항목별 해당품목

지출항목		해당품목
식품비	1. 곡물 및 가공품	쌀, 떡, 라면류, 기타곡물가공품
	2. 고기, 야채	돼지고기, 닭고기, 기타육류가공품, 우유, 요구르트, 갈치, 기타선어개류, 기타채소, 두부, 김치류, 김, 고추
	3. 과일	사과, 배, 포도, 귤, 수박, 딸기, 기타과실
	4. 빵 및 음료	케이크, 기타빵류, 아이스크림, 과자류, 커피, 음료류, 기타식품
	5. 외식비	식사대, 학교급식대
주거비	6. 월세	월세
광열수도비	7. 수도요금	수도로
	8. 전기요금	전기료
	9. 취사, 난방비용	등유, 도시가스
피복신발비	10. 의복, 신발	학생복, 아동용외의, 여자내의, 운동화
의료비	11. 입원, 진료비	병원외래진료비, 치과진료비, 기타보건의료서비스
	12. 의약품비	양약, 조제약
교육비	13. 고교납입금	고교납입금
	14. 보육료	보육료
	15. 교재, 참고서비	중고교재, 참고서값(1인당)
	16. 학원비	입시 및 보습학원, 피아노학원, 미술학원, 태권도학원
교양오락비	17. 방송수신료	방송수신료
	18. 기타오락비	완구, 기타교양오락서비스
교통통신비	19. 교통비	버스, 택시, 지하철 및 전철, 화물운송료
	20. 자동차유지비	부품 및 관련용품구입, 보험료, 경유, LPG
	21. 전화요금	이동전화기기, 일반전화요금, 이동전화요금
	22. 인터넷이용료	인터넷이용료
기타	23. 담배, 술값	소주, 맥주, 담배
	24. 가사용품 및 서비스	화장지, 세탁용세제, 청소료, 기타가사서비스
	25. 기타 잡비	이미용료, 목욕료, 손해보험료, 기타잡비
	26. 사회보험료	연금, 건강보험료 등

〈서식 36〉 간병비 지원신청서[환자→보호자]

간병비 지원신청서					
신청인	성 명			생년월일(성별)	_____ (□남 □여)
	관 계	<input type="checkbox"/> 환자본인	<input type="checkbox"/> 보호자		
	주 소			전화번호	
				휴대폰번호	
입원기간		20 . . . ~ 20 . . .		(총 일간)	
간병비 지원일수		20 . . . ~ 20 . . .		(총 일간)	
입원기관명			소재지	전화번호	
예금주			입금은행	계좌번호	
지원 금액		총 원		_____ 원(일단가) _____ 일	
구비 서류 확인 (지침의 해당 서류)		<input type="checkbox"/> 치매진단서 <input type="checkbox"/> 장애인 등록증 사본 <input type="checkbox"/> 장애진단서 <input type="checkbox"/> 주민등록등본(초본) <input type="checkbox"/> 가족관계증명서* <input type="checkbox"/> 의사진단서 또는 의사소견서 <input type="checkbox"/> (공통)간병비용 청구서(간병인/간병단체) <input type="checkbox"/> (공통)입금통장 사본			
본인은 위와 같이 입원(격리치료)명령 결핵환자 간병비 지원을 신청합니다.					
_____ 년 _____ 월 _____ 일					
신청인 : _____ (서명 또는 인)					
_____ 보건소장 귀하					
▶ 신청인 : 주민등록등(초)본에 등재되지 않은 환자보호자가 신청할 경우 가족관계증명서 첨부 ▶ 간병비 청구서 증빙 필수(관인날인): 일일 단가 15만원 초과 시에는 15만원까지 지원 가능(차액은 본인 부담)					

VII	결핵의 실험실 검사
VIII	결핵 수검관리 판정 수재
IX	인수 결핵 관리
X	결핵 예방 홍보
XI	국가 결핵 관리 사업 감시 및 평가
XII	부록

〈서식 37〉 의료기관 입원 직접복약확인증[의료기관→보건소]

(환자명: _____ 의료기관명: _____)

입원·격리치료명령일		20__ . __ . __						입원·격리치료 명령 해제일						20__ . __ . __						직접복약확인(DOT) 시작일						20__ . __ . __						
연월	확인자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	년	환자																														
월	담당자																															
년	환자																															
월	담당자																															
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																
월																																
년																																

〈서식 38〉 결핵환자 약제관리표[의료기관→보건소]

이름	주민번호(앞자리)		입원·격리치료 명령일							약제종단일	종단사유	
	년 / 월 / 일											
약제명	약제시작일											
1군	INH											
	RIF											
	EMB											
	PZA											
	Rfb											
2군	SM											
	KM											
	AMK											
3군	CPM											
	Mfx											
	Lfx											
4군	Ofx											
	Pto											
	PAS											
5군	Cs											
	AUG											
	Lzd											
객담채취일 및 도말결과												
객담도말검사 (일/결과)												
객담채취일 및 배양결과												
객담배양검사 (일/결과)												
약제감수성검사 객담채취일												
기 타 사 항												
의료기관명: 병원		확인날짜: 년 월 일		작성자: (Tel:)		담당의사: (서명 및 인)						

〈서식 40〉 사전심사 요청서, 투약 설명 및 동의서, 경과보고서(pDST, 신약, 치료)

◆ 사전심사 요청서

(1면)

약제 구분	<input type="checkbox"/> 서투러(베다퀼린) <input type="checkbox"/> 델티바(델라마니드) <input type="checkbox"/> 도브프렐라(프레토마니드)					
재심사 여부	<input type="checkbox"/> 약제 중단/변경 <input type="checkbox"/> 24주초과사용 <input type="checkbox"/> 연속사용(서투러↔델티바)					
환자 성명						
생년월일/연령	/			성별		
사전심사 요청일	20 년 월 일			결핵종류	<input type="checkbox"/> 폐결핵 <input type="checkbox"/> 폐외결핵()	
요양기관명				요양기관 번호		
진료의사 성명				면허번호		
환자 신장	cm			환자 체중	kg	
환자 구분	<input type="checkbox"/> 신환자 (초치료자) <input type="checkbox"/> 재치료 (<input type="checkbox"/> 재발자, <input type="checkbox"/> 실패 후 재치료자, <input type="checkbox"/> 중단 후 재치료자, <input type="checkbox"/> 이전 치료결과 불명확) <input type="checkbox"/> 과거 치료여부 불명확					
항산균 검사 결과: 검체 종류 <input type="checkbox"/> 객담 <input type="checkbox"/> 객담외 ()						
검체채취일(검사접수일) / 결과확인일	/	/	/	/	/	/
도말						
핵산증폭검사(TB-PCR)						
배양(액체)						
배양(고체)						
혈액검사 결과						
검사 시행일
AST(IU/L)				RBC count(x10 ⁶ /μl)		
ALT(IU/L)				Hb(g/dl)		
BUN / Cr(mg/dl)				WBC count(x10 ³ /μl)		
Albumin(g/dl)				Platelets(x10 ³ /μl)		
K / Mg(mEq/L)				흉부 X선 심각도	<input type="checkbox"/> 단측폐 <input type="checkbox"/> 양측폐	
Ionized-Ca(mg/dl)					공동 <input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	
부정맥 관련 위험인자						
<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> QT 연장 증후군 <input type="checkbox"/> torsades de pointes <input type="checkbox"/> 심실성 부정맥 <input type="checkbox"/> 관상 동맥 질환 <input type="checkbox"/> 저알부민혈증 # 심전도 결과: 검사일 (. . .), QTcF 간격(msec) ()						
QTcF 간격 연장 가능 약제 사용 여부 (결핵약 외 투여 약제)	<input type="checkbox"/> 예 (약제명:) <input type="checkbox"/> 아니오					
과거 치료력(기술) <input type="checkbox"/> 없음	신고건의 사례조사서 내 기저질환을 포함하여 기술					
현재 치료 경과						

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
수검관리
결핵
판독
수재

Ⅸ
결핵관리
인수
이동

X
결핵예방
홍보

XI
감시
및
평가
국가
결핵
관리
사업

XII
부록

◆ 투약 설명 및 동의서

서튜러(베다퀼린) 투약 설명 및 동의서				
병록번호		성별/나이	성 명	
<p>서튜러는 효과 있는 결핵약이 부족하여 완치를 기대하기 어려운 다제내성결핵 환자에게 사용하기 위해 개발된 약으로, 서튜러를 복용한 환자는 복용하지 않은 환자에 비해 객담 균 음전율이 더 높은 것으로 알려져 있습니다.</p> <p>서튜러는 정해진 기간 동안 다른 항결핵제와 함께 빠짐없이 규칙적으로 복용하는 것이 매우 중요하며, 그렇지 않을 경우 치료의 효과가 떨어지고 내성이 생겨 더욱 치료하기 힘든 결핵으로 발전할 수 있습니다.</p>				
<p>서튜러는 다음과 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서튜러를 복용하지 않은 환자군보다 서튜러를 복용한 환자군 에서 더 높은 사망률을 보인 임상 연구 결과가 발표된 바 있습니다. 그러나 약제와 사망과의 관련성은 확인된 바 없으며 최근 연구결과 오히려 치료로 사망률을 감소시킴이 보고되었습니다. • 심장 맥박 이상, 간 손상 등을 일으킬 수 있습니다. 				
<p>서튜러는 아래의 경우 안전하게 투약될 수 있는지 알려져 있지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6세 미만 소아 • 임신 • 심장, 콩팥, 간, 혹은 다른 건강상의 문제가 있을 경우 				
<p>서튜러를 복용하기 전에 다음의 내용에 해당되면 담당의사에게 이야기 하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심부정맥을 포함하여 심장질환이 있을 경우 • 가족 중에 “선천성 QT 연장 증후군” 환자가 있는 경우 • 간질환, 콩팥질환, 혹은 HIV 감염을 포함하여 다른 질환을 가지고 있는 경우 • 임신 중이거나 임신을 계획하고 있는 경우 • 모유수유를 하고 있거나 모유수유를 계획하고 있는 경우 • 한약을 포함하여 현재 복용중인 약제가 있는 경우 				
<p>서튜러는 어떻게 복용하나요?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서튜러는 의사의 지시에 따라 반드시 다른 항결핵제와 함께 복용하여야 합니다. • 물과 함께 알약을 삼켜서 복용하며, 적당한 양의 식사와 함께 복용합니다. (과식, 고지방식은 피하십시오.) • 서튜러는 24주(6개월)간 복용하며, 다른 항결핵제는 18 - 20개월간 복용하여야 합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 1주 - 2주까지: 400mg(4정)을 하루 한번, 매일 복용합니다. - 3주 - 24주까지: 200mg(2정)을 일주일에 세 번 복용합니다.(예, 월, 수, 금요일) - 임상적으로 필요할 경우 사전심사에 승인된 건에 한해 24주 초과 사용도 가능합니다. • 만일 서튜러의 복용이 빠지거나 24주간의 투약기간을 완료하지 못할 경우 치료효과가 떨어지거나 결핵치료가 더 어려워지게 됩니다. 복용하지 못할 상황이 발생하면 담당 의사에게 바로 알려 주셔야 합니다. 				

서투러를 복용하며 피해야 하는 것은 무엇입니까?

- 술은 절대 마시면 안 됩니다.

서투러의 부작용은 어떤 것들이 있나요?

- 심각한 부정맥이 발생할 수 있으므로, 맥박이 빠라지거나 불규칙해지는 것을 느끼거나, 실신을 하게 되면 즉시 담당의사에게 알려야 합니다. 맥박이 정상적인지 확인하기 위해 심전도검사를 주기적으로 시행합니다.
- 간독성이 생길 수 있습니다. 오심, 구토, 복통, 발열, 무기력감, 가려움증, 피곤, 식욕저하, 대변이나 소변의 색깔 변화, 피부나 안구의 색깔이 노랗게 변하는 등의 증상이 있는 경우 담당의사에게 말씀해 주십시오.
- 그 외에 서투러 복용과 관련된 부작용으로는 메스꺼움, 관절통, 두통, 객혈, 흉통, 식욕저하, 발진 등이 있습니다.
- **이밖에 알려지지 않은, 예상치 못한 부작용도 발생할 수 있습니다.** 모든 이상 증상이나 부작용은 반드시 담당의사에게 알려야 하며, 심각한 부작용 발생 시 서투러나 다른 항결핵제를 중단하여야 될 경우도 있습니다.

서투러를 복용하면서 어떤 검사들을 받게 됩니까?

- 다제내성결핵 치료를 받는 환자와 같은 검사를 받게 되며 심장 검사, 간기능이나 전해질 수치를 확인하기 위한 혈액검사 등이 추가될 수 있습니다.

서투러와 관련된 위험과 이익에 대한 일반적인 정보

- 위험: 부작용이 발생할 가능성이 있으며, 일부 부작용은 심각하거나 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 이익: 서투러를 복용하지 않을 경우와 비교하여 완치될 가능성이 높아지며, 빨리 호전될 수 있습니다. 또한 결핵약에 대한 내성 발생이 감소할 수 있습니다.

비밀보장과 정보교환

- 서투러는 임상경험이 적은 신약이므로 투약과 관련된 임상정보들은 수집됩니다. 단, 개인을 식별할 수 있는 정보(이름, 주민등록번호 등)는 수집되지 않습니다.

투약 중단

- 서투러 투약을 더 이상 원하지 않을 경우 담당 의사와 상의하시기 바랍니다.
- * 이상의 내용은 [주]한국안센에서 발행하고 식품의약품안전처가 승인한 약품 설명서를 기초로 작성되었습니다. 질문이나 문의사항이 있으시면 언제든지 담당의사에게 문의하십시오.

_____병원 담당의사 (성명) _____ (서명) _____

본인은 제공된 상기 내용을 읽고 이해하였으며 궁금한 사항을 질문하고 충분한 대답을 들었으며, 다제내성결핵 치료를 위해 서투러 투약에 동의합니다.

20__년 __월 __일

환자 (성명) _____ (서명) _____

델티바(델라마니드) 투약 설명 및 동의서

병록번호	성별/나이	성명
<p>델티바는 효과 있는 결핵약이 부족하여 완치를 기대하기 어려운 다제내성결핵 환자에게 사용하기 위해 개발된 약으로, 델티바를 복용한 환자는 복용하지 않은 환자에 비해 객담 균음전율이 더 높은 것으로 알려져 있습니다.</p> <p>델티바는 정해진 기간 동안 다른 항결핵제와 함께 빠짐없이 규칙적으로 복용하는 것이 매우 중요하며, 그렇지 않을 경우 치료의 효과가 떨어지고 내성이 생겨 더욱 치료하기 힘든 결핵으로 발전할 수 있습니다.</p> <p>델티바는 다음과 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심장 맥박에 이상을 일으킬 수 있습니다. <p>델티바는 아래의 경우 안전하게 투약될 수 있는지 알려져 있지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3세 미만 소아 • 임신 • 심장, 콩팥, 간, 혹은 다른 건강상의 문제가 있을 경우 <p>델티바를 복용하기 전에 다음의 내용에 해당되면 담당의사에게 이야기 하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심부정맥을 포함하여 심장질환이 있을 경우 • 가족 중에 “선천성 QT 연장 증후군” 환자가 있는 경우 • 간질환, 콩팥질환, 혹은 HIV 감염을 포함하여 다른 질환을 가지고 있는 경우 • 임신 중이거나 임신을 계획하고 있는 경우 • 모유수유를 하고 있거나 모유수유를 계획하고 있는 경우 • 현재 복용중인 약제, 비타민, 한약이 있는 경우 <p>델티바는 어떻게 복용하나요?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 델티바는 의사의 지시에 따라 반드시 다른 항결핵제와 함께 복용하여야 합니다. • 물과 함께 알약을 삼켜서 복용하며, 적당한 양의 식사와 함께 복용합니다. (과식, 고지방식은 피하십시오.) • 델티바는 24주(6개월)간 복용하며, 다른 항결핵제는 18 - 20개월간 복용하여야 합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 1주 - 24주까지: 100mg(2정)을 하루 2회(아침 / 저녁) 복용합니다. - 임상적으로 필요할 경우 사전심사에 승인된 건에 한해 24주 초과 사용도 가능합니다. <p>• 만일 델티바의 복용이 빠지거나 24주간의 투약기간을 완료하지 못할 경우 치료효과가 떨어지거나 결핵치료가 더 어려워지게 됩니다. 복용하지 못할 상황이 발생하면 담당 의사에게 바로 알려 주셔야 합니다.</p> <p>델티바를 복용하며 피해야 하는 것은 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 술은 절대 마시면 안 됩니다. 		

VII
결핵의
실질
검사VIII
결핵
폐문
수재
수단
관리IX
결핵
관리
인수
통제X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

델티바의 부작용은 어떤 것들이 있나요?

- 심각한 부정맥이 발생할 수 있으므로, 맥박이 빨라지거나 불규칙해지는 것을 느끼거나, 실신을 하게 되면 즉시 담당의사에게 알려야 합니다. 맥박이 정상적인지 확인하기 위해 심전도검사를 주기적으로 시행합니다.
- 간독성이 생길 수 있습니다. 오심, 구토, 복통, 발열, 무기력감, 가려움증, 피곤, 식욕저하, 대변이나 소변의 색깔 변화, 피부나 안구의 색깔이 노랗게 변하는 등의 증상이 있는 경우 담당의사에게 말씀해 주십시오.
- 손과 발의 감각이상(저림)이 생길 수 있습니다. 손발 저림, 감각이상, 시림 등의 증상이 있는 경우 담당의사에게 말씀해 주십시오.
- 그 외에 델티바 복용과 관련된 부작용으로는 메스꺼움, 관절통, 두통, 객혈, 흉통, 식욕저하, 발진 등이 있습니다.
- **이밖에 알려지지 않은, 예상치 못한 부작용도 발생할 수 있습니다.** 모든 이상 증상이나 부작용은 반드시 담당의사에게 알려야 하며, 심각한 부작용 발생 시 델티바나 다른 항결핵제를 중단하여야 될 경우도 있습니다.

델티바를 복용하면서 어떤 검사들을 받게 됩니까?

- 다제내성결핵 치료를 받는 환자와 같은 검사를 받게 되며 심장 검사, 간기능이나 전해질 수치를 확인하기 위한 혈액검사 등이 추가될 수 있습니다.

델티바와 관련된 위험과 이익에 대한 일반적인 정보

- 위험: 부작용이 발생할 가능성이 있으며, 일부 부작용은 심각하거나 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 이익: 델티바를 복용하지 않을 경우와 비교하여 완치될 가능성이 높아지며, 빨리 호전될 수 있습니다. 또한 결핵약에 대한 내성 발생이 감소할 수 있습니다.

비밀보장과 정보교환

- 델티바는 임상경험이 적은 신약이므로 투약과 관련된 임상정보들은 수집됩니다. 단, 개인을 식별할 수 있는 정보(이름, 주민등록번호 등)는 수집되지 않습니다.

투약 중단

- 델티바 투약을 더 이상 원하지 않을 경우 담당 의사와 상의하시기 바랍니다.
- * 이상의 내용은 [주]한국오츠카제약에서 발행하고 식품의약품안전처가 승인한 약품 설명서를 기초로 작성되었습니다. 질문이나 문의사항이 있으시면 언제든지 담당의사에게 문의하십시오.

_____병원 담당의사 (성명) _____ (서명) _____

본인은 제공된 상기 내용을 읽고 이해하였으며 궁금한 사항을 질문하고 충분한 대답을 들었으며, 다제내성결핵 치료를 위해 델티바 투약에 동의합니다.

20__년 __월 __일

환자 (성명) _____ (서명) _____

도브프렐라(프레토마니드) 투약 설명 및 동의서

병록번호	성별/나이	성명
<p>도브프렐라는 베다퀼린과 리네졸리드와의 병용요법(BPaL regimen)의 일부로만 투여하며, 성인의 광범위약제내성* 폐결핵 및 치료내성 또는 비반응성 다제내성 폐결핵 환자에게 높은 치료 성공률을 보였습니다.</p> <p>* 광범위약제내성 폐결핵: 이소니아지드, 리팜피신, 플로오로퀴놀론 및 아마카신 등 주사제의 내성이 있는 환자</p> <p>도브프렐라를 포함한 병용 약제는 정해진 기간 동안 빠짐없이 규칙적으로 복용하는 것이 매우 중요하며, 그렇지 않으면 치료의 효과가 떨어지고 내성이 생겨 치료가 어려울 수 있습니다.</p>		
<p>도브프렐라는 다음과 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도브프렐라는 베다퀼린과 리네졸리드와 병용요법으로 사용되므로 베다퀼린과 리네졸리드 관련 부작용은 병용요법에도 동일하게 적용됩니다. • 간독성, 골수억제, 말초 및 눈의 신경병증, 심전도 QT 간격 연장(심전도 모니터링 필요)을 일으킬 수 있습니다. 		
<p>도브프렐라는 아래의 경우 안전하게 투약될 수 있는지 알려져 있지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소아 • 임부, 수유부, 고령자 <p>※ 수태능(남성에서 감소된 수태능과 고환 독성 가능성 배제할 수 없음)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 간장애 및 신장애, 심장장애가 있을 경우 • 폐외결핵 		
<p>도브프렐라를 복용하기 전에 다음의 내용에 해당되면 담당의사에게 이야기하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심부정맥을 포함하여 심장질환이 있을 경우 • 가족 중에 “선천성 QT 연장 증후군” 환자가 있는 경우 • 간질환, 콩팥질환 등 다른 질환을 가지고 있는 경우 • 임신 중이거나 임신을 계획하고 있는 경우 • 모유 수유를 하고 있거나 모유 수유를 계획하고 있는 경우 • 한약을 포함하여 현재 복용 중인 약제가 있는 경우 		
<p>도브프렐라는 어떻게 복용하나요?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도브프렐라는 의사의 지시에 따라 반드시 병용 항결핵제와 함께 복용하여야 합니다. • 물과 함께 알약을 삼켜서 복용하며, 적당한 양의 식사와 함께 복용합니다. • 도브프렐라는 200mg(1정)을 26주 동안 하루에 한 번 복용합니다. <ul style="list-style-type: none"> ◆ 베다퀼린 400mg(4정)을 2주간 하루 한 번 복용 후, 투여 간격 최소 48시간으로 24주간 200mg(2정)을 주 3회 복용합니다(총 26주). ◆ 리네졸리드 1,200mg을 최대 26주 동안 매일 복용합니다. 리네졸리드의 알려진 독성에 의한 이상 반응(골수억제, 말초 및 눈의 신경병증)이 발생하는 경우 600mg, 그리고 이후 300mg으로 용량을 감량하거나 투여를 중단합니다. <ul style="list-style-type: none"> ※ 도브프렐라는 베다퀼린 투여를 중단하는 경우 전체 병용요법도 중단합니다. • 만일 도브프렐라를 포함한 병용약제 복용을 중단했거나 복용하지 못할 상황이 발생하면 담당 의사에게 바로 알려주셔야 합니다. 		

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
표본
수집
관리IX
결핵
관리
이수
통제X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

도브프렐라를 복용하며 피해야 하는 것은 무엇입니까?

- 생약 등을 포함한 간독성이 있는 약물이나 술은 절대 마시면 안 됩니다.
- 어지러움이나 시각장애가 있을 수 있어 운전이나 기계 사용 시 주의 필요합니다.

도브프렐라의 부작용은 어떤 것들이 있나요?

- 간독성이 생길 수 있습니다. 피로, 식욕부진, 오심, 구토, 검은 소변, 피부나 안구의 색깔이 노랗게 변하는 등의 증상이 있는 경우 담당 의사에게 말씀해 주십시오.
- 그 외에 빈혈, 시력 장애, 근골격 통증, 소양증, 발진 등이 있습니다.
- 이 약은 베다퀼린과 리네졸리드와 함께 병용요법으로 사용되므로, 베다퀼린과 리네졸리드 관련 부작용이 나타날 수 있습니다.
- **이밖에 알려지지 않은, 예상치 못한 부작용도 발생할 수 있습니다.** 모든 이상 증상이나 부작용은 반드시 담당 의사에게 알려야 하며, 심각한 부작용 발생 시 약제 복용을 중단하여야 할 경우도 있습니다.

도브프렐라를 복용하면서 어떤 검사들을 받게 됩니까?

- 다제내성결핵 치료를 받는 환자와 같은 검사를 받게 되며 심장 검사, 간기능 검사, 전해질 수치 등을 확인하기 위한 혈액검사, 안과 검진 등이 추가될 수 있습니다.

도브프렐라와 관련된 위험과 이익에 대한 일반적인 정보

- 위험: 부작용이 발생할 가능성이 있으며, 일부 부작용은 심각하거나 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 이익: 다른 다제내성 치료와 비교하여 치료 기간이 훨씬 짧고 기존 장기 치료법과 효과에도 차이가 없습니다.

비밀보장과 정보교환

- 도브프렐라는 임상경험이 적은 신약이므로 투약과 관련된 임상정보들은 수집됩니다. 단, 개인을 식별할 수 있는 정보(이름, 주민등록번호 등)는 수집되지 않습니다.

투약 중단

- 도브프렐라 투약을 더 이상 원하지 않을 경우 담당 의사와 상의하시기 바랍니다.
* 이상의 내용은 [주]비아트리스코리아에서 발행하고 식품의약품안전처가 승인한 약품 설명서를 기초로 작성되었습니다. 질문이나 문의 사항이 있으시면 언제든지 담당 의사에게 문의하십시오.

_____병원 담당의사 (성명) _____ (서명) _____

본인은 제공된 상기 내용을 읽고 이해하였으며 궁금한 사항을 질문하고 충분한 대답을 들었으며, 다제내성결핵 치료를 위해 도브프렐라 투약에 동의합니다.

20__년 __월 __일

환자 (성명) _____ (서명) _____

다제내성결핵 치료 신약 사용 경과 보고서 (치료 종료)

제출일: 년 월 일

① 대상자 정보	환자 이름		요양기관명	
	관리번호			
② 다제내성 결핵치료	결핵치료 종료일		최종 치료 결과	<input type="checkbox"/> 완치 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 실패 <input type="checkbox"/> 사망 <input type="checkbox"/> 중단 <input type="checkbox"/> 평가미정
	환자 사망여부	<input type="checkbox"/> 예 (사망일:) <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 모름		
	환자 사망사유	<input type="checkbox"/> 결핵 <input type="checkbox"/> 결핵과 무관 (사인:) <input type="checkbox"/> 미상		
③ 검사결과	현재 균 배양 현황 (작성일 기준)		<input type="checkbox"/> 음성 <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 모름 <input type="checkbox"/> 기타 (기타기술:)	
	균 배양 음전일		(음전일을 확인할 수 없는 경우 사유 기술)	
	치료 중 결핵으로 인한 폐 절제술 시행여부		<input type="checkbox"/> 예 (수술일: /수술명:) <input type="checkbox"/> 아니오	
	기타 의견 기술			

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
수검관리
수재

IX
인수
결핵관리
통제

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
감시
및
평가
결핵관리사업

XII
부록

〈서식 41〉 결핵진단서(법무부지정병원, 보건소)

결핵진단서

성명(Name)		성별(Sex) <input type="checkbox"/> M(남) <input type="checkbox"/> F(여)
출생일(Date of Birth)		전화번호(Phone Number)
여권번호(Passport Number)	국적(Nationality)	한국 내 주소(Address in KOREA)

1. 흉부X선 검사(Chest X-ray)

1-1. 검사 일시 (Date of Chest X-ray) ____ / ____ / ____

1-2. 결과 (Result)

- A. 정상 (결핵과 무관한 유소견의 경우 '정상' 에 표시)
 B. 결핵이 의심되는 유소견 → 2 번 검사로

2. 검사실 진단 검사 (도말, 결핵균 및 리팜핀 내성, 배양 동시 실시)

- 2-1. 가래(객담) 도말 검사 : 양성 , 음성
 2-2. 결핵균 및 리팜핀 내성 검사(X-pert MTB/RIF)
 ○ 결핵균(MTB) : 양성 , 음성
 ○ 리팜핀 내성 : 유 , 무
 2-3. 가래(객담) 배양 검사 : 검사중 , 양성 , 음성

3. 판정

- 3-1. 결핵환자 (감수성 결핵, 다제내성결핵(리팜핀 내성 결핵 포함)
 3-2. 결핵환자 아님
 3-3. 결핵판정 보류*
 (판정 보류 사유 : _____)

* 담당 의사가 가래(객담) 배양 검사결과 추가 확인 때까지(1~2 개월 소요) 결핵 판정 보류

위 사람에게 대한 결핵 검진 결과를 위와 같이 확인합니다.

____년 ____월 ____일

검사기관장 (직인)

〈서식 42〉 접수증

접 수 증	
성명(Name)	성별(Sex) □ 남(M) □ 여(F)
출생일(Date of Birth)	여권번호(Passport Number)
<p>위 사람은 결핵 검진 결과가 나오기 전 체류기간이 만료되는 대상으로 현재 본 보건소에서 결핵 검진이 의뢰되어 검사 중임을 알려드립니다. 검진 결과가 확인된 후 _____년 _____월 _____일 이후에 결핵 검진 확인서 제출이 가능합니다.</p> <p style="text-align: right;">_____년 _____월 _____일</p> <p style="text-align: right;">_____보건소장 (직인)</p>	

 VII
 결핵의
 실험실
 검사

 VIII
 결핵
 폐수재
 취급관리

 IX
 결핵관리
 인수교통

 X
 결핵예방
 홍보

 XI
 국가결핵관리사업
 감시
 및
 평가

 XII
 부록

〈서식 43〉 결핵 치료경과 확인서(보건소용)

결핵 치료경과 확인서

성명(Name)		성별(Sex) <input type="checkbox"/> M(남) <input type="checkbox"/> F(여)
출생일(Date of Birth)		전화번호(Phone Number)
여권번호 (Passport Number)	국적(Nationality)	한국 내 주소(Address in KOREA)

1. 결핵 진단

1-1. 결핵 종류 : 감수성 결핵, 다제내성결핵(리팜핀 내성 결핵)

1-2. 결핵 신고일 _____ / _____ / _____

2. 결핵 치료경과

2-1. 치료 중 → 2-2 번 치료 종료 → 2-3 번

2-2. 치료 순응도

A. 치료 순응자B. 치료 비순응자사유) 수약 예정일*로부터 2 주 이상 경과하여 방문한 횟수가 2 회 이상

* 치료 시작 후 수약일마다 다음 방문일 지정하여 통보

 기타 (사유 기술: _____)

2-3. 치료 종료 (치료 결과)

: 완치 완료 기타 (_____)

위 사람에 대한 결핵 치료경과를 위와 같이 확인합니다.

년 월 일

보건소장 (직인)

〈서식 44〉 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업 참여신청서(의료기관 → 보건소)

「민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업」 의료기관 참여신청서			
[참여 희망 의료기관 정보]			
기관분류	<input type="checkbox"/> 상급종합병원 <input type="checkbox"/> 종합병원 <input type="checkbox"/> 병원 <input type="checkbox"/> 의원		
요양기관코드			
요양기관명			
전화번호		FAX	
주소			
[행정담당자]			
담당자명			
소속부서 및 직위	(소속부서)	(직 위)	
연락처	(전화번호)	(이메일)	
[진료담당의사 1] ※ 1인 이상 필수 지정			
의사명			
면허번호			
진료과목	<input type="checkbox"/> 호흡기내과 <input type="checkbox"/> 결핵과 <input type="checkbox"/> 감염내과 <input type="checkbox"/> 기타(_____)		
연락처	(전화번호)	(이메일)	
[진료담당의사 2]			
의사명			
면허번호			
진료과목	<input type="checkbox"/> 호흡기내과 <input type="checkbox"/> 결핵과 <input type="checkbox"/> 감염내과 <input type="checkbox"/> 기타(_____)		
연락처	(전화번호)	(이메일)	
[점검 결과]			
1. 결핵환자 치료가 가능한 전문가 있는가?		① 예 ② 아니오	
1-가. 직전 1년 결핵(진단변경 포함) 진단·치료·관리받은 환자 수는 몇 명인가?		_____명	
1-나. 직전 1년 잠복결핵감염 치료·관리받은 자 수는 몇 명인가?		_____명	
2. 결핵관리전담간호사 인력지원이 필요한가?		① 예 ② 아니오	
* 결핵관리전담간호사 1명 이상 배치 원칙			
2-가. (2번 항목에서 '① 예'로 답한 경우)			
결핵관리전담간호사 필요 인원수는 몇 명인가?		_____명	
3. 의료기관 내에서 결핵환자 진단검사가 가능한가? (검사별 표시)?	흉부 X선	① 예 ② 아니오	
	흉부 CT	① 예 ② 아니오	
	객담도말검사	① 예 ② 아니오 ③ 외부위탁시행	
	객담배양검사	① 예 ② 아니오 ③ 외부위탁시행	
	통상감수성검사 (표현형 검사)	① 예 ② 아니오 ③ 외부위탁시행	
	신속감수성검사 (유전자형 검사)	① 예 ② 아니오 ③ 외부위탁시행	
4. 결핵환자 전용상담실이 있거나, 선정 후 설치 가능한가?		① 예 ② 아니오	
「민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업」 참여를 신청합니다.			
년 월 일			
병원장 _____ (서명 또는 인)			
※ 「민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업」 참여를 희망하는 의료기관에서는 본 서식을 작성하여 관할 보건소로 제출			

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
판독
수준
관리

Ⅸ
인수
통계
결핵
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 45〉 다제내성결핵 전문의료기관 참여신청서(의료기관 → 보건소)

「다제내성결핵 전문의료기관」 참여신청서			
[참여 희망 의료기관 정보]			
기관분류	<input type="checkbox"/> 상급종합병원 <input type="checkbox"/> 종합병원 <input type="checkbox"/> 병원 <input type="checkbox"/> 의원		
요양기관코드			
요양기관명			
전화번호		FAX	
주소			
[행정담당자]			
담당자명			
소속부서 및 직위	(소속부서)	(직 위)	
연락처	(전화번호)	(이메일)	
[진료담당의사 1] ※ 1인 이상 필수 지정			
의사명			
면허번호			
진료과목	<input type="checkbox"/> 호흡기내과 <input type="checkbox"/> 결핵과 <input type="checkbox"/> 감염내과 <input type="checkbox"/> 기타(_____)		
연락처	(전화번호)	(이메일)	
[진료담당의사 2]			
의사명			
면허번호			
진료과목	<input type="checkbox"/> 호흡기내과 <input type="checkbox"/> 결핵과 <input type="checkbox"/> 감염내과 <input type="checkbox"/> 기타(_____)		
연락처	(전화번호)	(이메일)	
[점검 결과]			
1. 다제내성결핵환자 치료가 가능한 전문의가 있는가?		① 예 ② 아니오	
1-가. 직전 3년 동안 치료한 총 다제내성결핵 환자 수는 몇 명인가?		_____명	
1-나. 직전 3년 동안 질병관리청으로 결핵 신약 사전심사를 요청한 적이 있는가?		① 예 ② 아니오	
2. 다제내성결핵관리 전담간호사 인력지원이 필요한가?		① 예 ② 아니오	
2-가. (2번 항목에서 '①' 예로 답한 경우) 다제내성결핵관리 전담간호사 필요 인원수는 몇 명인가?		_____명	
3. 다제내성결핵환자가 입원 가능한 음압병상 확보가 가능한가?		① 예 ② 아니오	
4. 의료기관 내에서 다제내성결핵 환자 진단 검사가 가능한가? (검사별 표시)		흉부 X선	① 예 ② 아니오
		흉부 CT	① 예 ② 아니오
		객담도말검사	① 예 ② 아니오
		객담배양검사	① 예 ② 아니오
		통상감수성검사 (표현형 검사)	① 예 ② 아니오 ③ 외부위탁시행
		신속감수성검사 (유전자형 검사)	① 예 ② 아니오 ③ 외부위탁시행
5. 다제내성결핵환자의 치료약제 처방이 가능한가?		① 예 ② 아니오	
6. 결핵환자 전용 상담실이 있는가?		① 예 ② 아니오	
7. 객담 채담부스가 있는가?		① 예 ② 아니오	
「다제내성결핵 전문의료기관」 참여를 신청합니다.			
병원장 _____		년 월 일 (서명 또는 인)	
※ 「다제내성결핵 전문의료기관」 참여를 희망하는 의료기관에서는 본 서식을 작성하여 관할 보건소로 제출			

1. 본 론

1.1 사업명 : _____

1.2 사업의 필요성 및 목적

1.3 사업내용 및 방법

1.4 기대효과

2. 자원활용 : 파트너십 구축

번호	협력기관	협력내용
1		
2		
3		
4		

3. 사업예산

비 목 명	세목명	산출내역	금액(천원)	비율(%)
인건비	보수			
운영비	일반수용비			
	공공요금 및 제세			
	피복비			
	임차료			
	시설장비유지비			
	재료비			
	복리후생비			
여비	국내여비			
업무추진비	사업추진비			
	사업추진비			
총 계				100

1. 본 론

- 1.1 사업명 : _____
- 1.2 사업의 필요성 및 목적
- 1.3 사업 내용 및 방법
- 1.4 최종실적
- 1.5 기대효과 및 활용전략

2. 자원활용 : 파트너십 구축 실적

번호	협력기관	협력내용
1		
2		
3		
4		

3. 사업비 집행 실적

비목명	세목명	예산액(천원)	집행(단위: 천원, %)		
			금액(천원)	집행률(%)	잔액
인건비	보수				
운영비	일반수용비				
	공공요금 및 제세				
	피복비				
	임차료				
	시설장비유지비				
	재료비				
	복리후생비				
여비	국내여비				
업무추진비	사업추진비				
총 계					100

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
폐문
수재
수급관리

Ⅸ
인수
교통
결핵
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 48〉 사업수행인력 보안서약서

(개정 2007.12.31)

보 안 서 약 서

본인은 년 월 일부로 의료기관 결핵환자관리 지원사업 수행 인력으로 계약에 있어 다음사항을 준수 할 것을 엄숙히 서약한다.

1. 본인은 환자 정보 등 개인정보처리 업무를 수행함에 있어 취득한 정보에 대해서는 환자관리 업무에만 활용하고 사적으로 활용하지 않을 것을 서약한다.
2. 본인은 해당 정보를 누설함이 이적행위가 됨을 자각하고 보안관계 제규정을 시간과 지역에 제한없이 성실히 이행하며 재직중은 물론 퇴직후에도 직무상 지득한 제반 사항을 일체 누설하지 않을 것을 서약한다.

20

서 약 자 소속	직급	주민등록번호	성 명	(인)
서약집행자 소속	직급	주민등록번호	성 명	(인)
	직위		성 명	(인)

- VII 결핵의 실험실 검사
- VIII 결핵 진단수재 수급관리
- IX 인수인계 및 환자관리
- X 결핵예방홍보
- XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가
- XII 부록

〈서식 49〉 교부신청서

[]년 민간·공공협력 결핵관리사업 교부신청서

1. 신청기관 :

2. 주 소 :

3. 사업목적과 사업내용 :
 - 사업명
 - 사업목적
 - 사업내용 등

4. ()분기 신청금액 :

5. 사업기간 :

상기의 보조금을 신청합니다.

년 월 일

기 관 명 (직인)

귀 하

[]년 민간·공공협력 결핵관리사업 세부 집행내역 (예시)

(단위 : 원)

항 목	예산	예산현액 (A)	집행액			집행잔액 (C)	집행율 (D)
			소계(B)	상반기	하반기		
인건비	인건비						
	부담금						
	소계						
일반 수용비	자료제작 및 인쇄비						
	회의 및 강사수당						
	소계						
공공요금 및 제세	공공요금						
	임차료 및 관리비						
	일반관리비	소계					
○○○	○○○						
	○○○						
	○○○						
	소계						
	전체 총액						

※ 각 항목은 산출내역에 따라 변경될 수 있음

예산현액(A) : 예산액 + 예산 변경 등을 통한 증감액

집행액 소계(B) : 원인행위(실제 집행을 하지 않았더라도 집행계획으로 잡아놓은 예산 포함)로
집행한 예산액

집행잔액(C) : 총액(A) - 집행액(B)

집행율(D) : 총액(A)을 기준으로 집행현황(%)

각 항목 명

총액 : _____ 원

세부항목	사용일	지급처 (상호)	금액
	소계		
	소계		
	소계		
	소계		

* 관련 영수증 별첨

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
핀수재
수급관리

IX
인수
이동
결핵관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 51〉 사업 수행인력 변경사항 보고

사업 수행인력 변경사항 보고

병원명 :

		변경 전	변경 후
수행역할 (사업책임자, 결핵관리전문간호사)			
성명			
소속부서			
계약형태 (정규직, 계약직)			
변경일			
연락처	사무실		
	핸드폰		
	팩스번호		
	이메일		

년 월 일

보건소장 귀하

〈서식 52〉 사업계획변경 승인요청서

사업계획변경 승인요청서[예시]

- 사업명 :
- 사업기관(사업책임자) :
- 변경사항
가. 사업 내용

변경 전	변경 후	변경 사유

나. 예산 내역

- 총괄 사업비 내역 (변경 전·후 비교)

(단위 : 천원)

구분	변경 전		변경 후		증감	변경 사유
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	증감액	
인건비						
일반수용비						
공공요금 및 제세						
피복비						
임차료						
시설장비유지비						
재료비						
복리후생비						
국내여비						
사업추진비						
총 계						

- 변경 사업계획서 별첨

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
수검관리
판독
수재

Ⅸ
결핵
인수
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
감시
및
평가
결핵
관리
사업

XII
부록

〈서식 53〉 시내출장비(교통비) 사용대장

시내출장비[교통비] 사용대장

년 월분

날 짜	시 간	목 적	목적지	소요금액	사용자
총 계					

년 월 일

책임자: (인)

〈서식 55〉 방명록

“○○○○” (회의명)

년 월 일()

번호	성명	소속 및 직위	주민번호 (앞 7자리)	은행명	계좌번호	서명	비고
1							내부위원
2							
3							외부위원
4							
5							
6							

〈서식 56〉 가족접촉자 명단 변경 요청서

가족접촉자 명단 변경 요청서(예시)

최초 조사자	이병원	연락처	010-123-4567	
요청기관	가나다보건소	요청자	박오송	
연락처	010-456-7890	요청날짜	2017.4.1	
환자 신고 정보	성명	신고번호	신고기관	신고 일자
	최일번	1234512345123451234	결핵병원	2017.3.1
요청내용				
요청사항	접촉자 중 1명이 다른 환자의 접촉자인데 최일번의 접촉자로 오입력하여 삭제 요청			
접촉자 정보	번호	성명(관계)	연령	수첩번호
	1	박이번(조부)	70	201701010000
	2	김삼번(처)	50	201701011001
	3	최사번(자녀)	20	201701011002
변경 요청 사유	1. 박이번 : 최일번님의 사례조사에 박이번의 접촉자를 잘못 입력하여 박이번 접촉자가 최일번과 박이번 사례조사서에 중복 입력되어 있음			
증빙서류	질병보건통합관리시스템 화면 캡처 등			

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
폐문
수재
수급관리IX
인수
통
결핵
관리X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

〈서식 57〉 가족접촉자 검진 참여 의료기관 등록 신청서(의료기관→보건소)

「결핵환자 가족접촉자 검진 참여 의료기관」 등록 신청서			
[기관 정보]			
요양기관코드		의료기관명	
기관분류	<input type="checkbox"/> 상급종합병원 <input type="checkbox"/> 종합병원 <input type="checkbox"/> 병원 <input type="checkbox"/> 의원		
주소			
전화번호		담당자	
청구은행명		청구자 성명/ 계좌번호	
결핵담당자		결핵담당자 연락처	(전화번호) (E-mail)
[의사 정보] ※ 1인 이상 필수 지정			
의사명		면허번호	
진료과명		전화번호	
<p>「결핵 진료지침」 및 「국가결핵관리지침」에 따라 “결핵환자 가족접촉자조사 사업”에 참여하는데 동의하며, 위와 같이 “접촉자 검진 참여 의료기관”으로 등록 신청합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">병원장 _____ (서명 또는 인)</p>			
<p>본 서식은 「결핵환자 가족접촉자 검진 참여 의료기관」 참여를 희망하는 의료기관에서 작성하여 의료기관 소재지 보건소로 제출함</p>			

〈서식 58〉 가족접촉자조사 사업 안내문(보건소→접촉자검진 참여 의료기관)

결핵환자 가족접촉자 검진 참여 의료기관 가족접촉자조사 안내

[접촉자 검진 참여 의료기관 안내용]

□ 가족접촉자 의료기관 방문 시 조치

- 환자관리보건소 및 질병보건통합관리시스템 통해 가족접촉자검진 대상자 여부 확인
- 가족접촉자 검사수첩 접수 후 진료
 - ※ 상급종합병원은 진료의뢰서 확인
 - ※ 질병보건통합관리시스템에 등록되어 있는 접촉자 검진 참여 의료기관은 [tbzero.kdca.go.kr]-[의료기관 검색]에서 조회 가능

□ 가족접촉자 결핵검사 및 잠복결핵감염 검사 실시

- 가족접촉자 검사 절차 및 방법은 「결핵 진료지침(4판)」 및 「2023 국가결핵관리지침」에 따름
 - ※ 「결핵 진료지침(4판)」 및 「2023 국가결핵관리지침」은 ‘결핵ZERO 누리집 > 지침 > 관리지침’에서 다운로드 가능

□ 질병보건통합관리시스템에 접촉자 검사 정보 입력

- PPM 의료기관 : 결핵전담간호사가 입력
 - ※ 시스템 접촉자 검사정보 입력 방법은 「질병보건통합관리시스템 결핵관리 사용자 이용 설명서(의료기관)」 참조
- 그 외 의료기관 : 의료기관 소재지 보건소로 수첩 및 증빙자료 송부하여 보건소 담당자가 대신 입력

□ 가족접촉자 검진비 지원

- 검진대상자는 의료기관에서 무료로 진료 받고(단, 비급여 비용은 본인이 납부), 접촉자가 건강보험가입자인 경우 검진 의료기관에서 국민건강보험공단(건강보험심사평가원)으로 청구, 그 외 자격자는 접촉자 주소지 보건소로 청구
- 보건소로 청구 시 의료기관 청구 관련 담당자는 질병보건통합관리시스템에서 청구 권한을 요청하고, 질병관리청의 승인 후 청구 가능
 - 질병보건통합관리시스템 접속 > 권한/부가정보관리 > 결핵에이즈관리 > 결핵관리 User(검진비조회)
 - ※ 자세한 청구 항목, 청구 방법, 지급 절차는 「2023 국가결핵관리지침」 참고

Treatment Consent Form for LTBI treatment

Personal Information	Name	
	Resident registration number	-
	Telephone number	
	Cell phone number	
Purpose of investigation or Treatment	<input type="checkbox"/> Household contact <input type="checkbox"/> Congregate facility contact <input type="checkbox"/> Mandatory screening(Including national or local program) <input type="checkbox"/> Others	

* If you have ever had any disease or have disease currently, please check the appropriate box

Disease status checklist	Past tuberculosis or latent tuberculosis history
	<input type="checkbox"/> I am being treated now or have ever treated for tuberculosis (If yes) the year of treatment completion _____ <input type="checkbox"/> I am being treated now or have ever treated for latent tuberculosis (If yes) the year of treatment completion _____
	Are there any TB patients around you?
	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Uncertain (If yes) The relationship with you : _____ Drug resistance status : <input type="checkbox"/> MDR <input type="checkbox"/> XDR <input type="checkbox"/> Uncertain
	Underlying disease investigation
	<input type="checkbox"/> Hepatitis or liver dysfunction <input type="checkbox"/> Taking or will take immunosuppressants for organ plantation <input type="checkbox"/> Taking or will take TNF antagonist <input type="checkbox"/> Taking or will take steroid for long period <input type="checkbox"/> Taking or will take gastrectomy or jejunoileal bypass surgery <input type="checkbox"/> Have you ever been diagnosed following disease?(Check the appropriate box) <input type="checkbox"/> HIV infection <input type="checkbox"/> Chronic kidney disease <input type="checkbox"/> Diabetes mellitus <input type="checkbox"/> Head & neck cancer <input type="checkbox"/> hematologic malignancy <input type="checkbox"/> Any disease you have diagnosed or treating (Diagnosis: _____)

[Notification about collection&utilization of personal information]

Personal information will be collected and used without consent based on Personal information protection Act article 15 paragraph 1 subparagraph 2

- Purpose of collection & utilization : prevention or management of tuberculosis & latent tuberculosis (education for prevention, counseling, providing services for health management) and evaluation of project
- Personal information : personal identification code(name, resident registration number, phone number, cell phone number), sensitive information(disease status information, date, LTBI regimen, result, side effect of LTBI treatment)
- Period of retention and use : semi-permanent
- Legal basis : Tuberculosis prevention Act article 6(project on statistics on tuberculosis), article 7(tuberculosis control projects, etc.), and enforcement of decree of same act article 14(management of sensitive information and personally identifiable information)

I have been informed about treatment regimen, understood the common side effects (such as hepatotoxicity, skin rash, thrombocytopenia) associated with LTBI treatment, and agree to LTBI treatment.

Date : _____

Name : _____(Signature)

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
폐문
수검
관리

Ⅸ
결핵
관리
인수
통제

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 61〉 잠복결핵감염자 관리기록표(가족접촉자 조사)

잠복결핵감염자 관리기록표																						
시도					보건소					국적					등록번호							
																		등록일자				
성명	주민등록번호				나이	세	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	키			기저질환	<input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 유()									
																			몸무게	cm	kg	
주소				연락처				보호자				성명 연락처	등록 구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 중단 후 재등록 <input type="checkbox"/> 전입 <input type="checkbox"/> 기타							
																					지표환자와의 관계 <input type="checkbox"/> 조부 <input type="checkbox"/> 조모 <input type="checkbox"/> 부 <input type="checkbox"/> 모 <input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 형제·자매 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 손자·손녀 <input type="checkbox"/> 친척 <input type="checkbox"/> 기타동거인	
비씨지				TST				IGRA (<input type="checkbox"/> ELISPOT, <input type="checkbox"/> ELISA)				처방법		<input type="checkbox"/> 9H <input type="checkbox"/> 4R <input type="checkbox"/> 3HR								
접종		반흔		1차 검사일		2차 검사일		1차 검사일		2차 검사일		지표 환자 약제 내성								<input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> H&R <input type="checkbox"/> 기타()		
<input type="checkbox"/> 유 (<input type="checkbox"/> 피내 <input type="checkbox"/> 경피) <input type="checkbox"/> 무		<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무		mm		mm		<input type="checkbox"/> SFCs <input type="checkbox"/> IU/mL		<input type="checkbox"/> SFCs <input type="checkbox"/> IU/mL												
홍부 X-선 검사	검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일					
간기능 및 혈소판 검사	검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일		검사일	년 월 일					
	AST:	T-Bil:		AST:	T-Bil:		AST:	T-Bil:		AST:	T-Bil:		AST:	T-Bil:		AST:	T-Bil:					
	ALT:	BUN:		ALT:	BUN:		ALT:	BUN:		ALT:	BUN:		ALT:	BUN:		ALT:	BUN:					
PLT:		Cr:		PLT:		Cr:		PLT:		Cr:		PLT:		Cr:		PLT:		Cr:				
투약예정일		투약일		INH		RIF		기타		수령자인		의사지시 및 관리사항				의사서명						
퇴록사유: 1. 완료(년 월 일) 2. 중단(년 월 일) 3. 전출(년 월 일, 보건소) 4. 이환(결핵환자)(년 월 일) 5. 기타																						

〈서식 62〉 결핵역학조사 협조 요청서(결핵균 유전형 분석용 결핵균주)

결핵역학조사 협조 요청서 (결핵균 유전형 분석용 결핵균주)			
환자성명		생년월일 (성별) ([]남, []여)
신고기관 및 신고일자		역학조사 관리번호	
요청기관	00시 00구 00보건소	요청자료	해당 환자 결핵 배양균주
결핵균 보관기관	00병원 (병원, 검사기관)	결핵균주 이송 예정 일자
이송방법			
<p>□ 원활한 역학조사를 위해 위 환자의 결핵균주를 「감염병예방법」 제18조제1항, 「결핵예방법」 제3조제2항 및 제7조제3항에 따라 요청합니다.</p> <p>□ 환자의 민감정보 및 개인식별정보, 건강에 관한 정보를 「감염병예방법 시행령」 제12조의2제1항 및 「결핵예방법 시행령」 제14조제3항에 따라 처리합니다.</p> <p>□ 결핵 배양균주를 이송일자에 질병관리청으로 이송될 수 있도록 협조 요청합니다.</p>			
			년 월 일
○○○ 보건소장			<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 직인 </div>

〈서식 63〉 집단시설별 결핵환자 상세 조사 항목

1. 학교

지표환자		조사내용
기관	직업	
어린이집 유치원	원아	기관 규모, 등원 기간 같은 반 인원 종일반 여부(기관 내 머무는 시간), 방과 후 수업 통학버스 이용 여부 등
	교사	기관 규모, 담당 반 규모, 담당 업무, 업무 시간, 근무 기간(입사일, 마지막 근무일), 이전 검사일 및 검사 결과(보건증, 잠복결핵감염 검사 등), 통학버스 및 방과 후 종일반 업무 여부 등
초·중·고/ 특수·대안 학교	학생	학년, 반 인원, 친한 친구, 동아리 및 방과 후 수업, 등·하교 시간, 통학 방법, 학원, 기숙사 거주 등
	교직원	기관 규모, 담당 반 규모, 담당 업무, 업무 시간, 근무 기간(입사일, 마지막 근무일), 이전 검사일 및 검사 결과, 동아리 및 방과 후 업무 여부, 마지막 근무일, 교무실 사용 및 사용 인원 등
대학교	학생	기관 규모, 학과 및 학년 규모, 수업 시간표, 학과 실습, 동아리 및 아르바이트, 기숙사 거주, 통학 방법, 마지막 등교일, 친한 친구, 이전 검사일 및 결과(기숙사 검진, 보건증 등), 기관 담당자 및 연락처 등
	교직원	기관 규모, 학과, 담당 업무, 업무 시간, 근무 기간(입사일, 마지막 근무일), 이전 검사일 및 검사 결과, 같은 공간(사무실, 연구실) 사용 인원, 기관 담당자 및 연락처 등
재수학원 기숙학원	학생	기관 규모, 입소일(개강일 재원 기간), 같은 반 인원, 수업 시간, 기숙사 인원, 친한 친구, 여가 시간에 하는 일, 이전 검사일 및 검사 결과, 기관 담당자 및 연락처 등
	교직원	기관 규모, 담당 반 규모, 담당 업무, 업무 시간, 근무 기간(입사일, 마지막 근무일), 이전 검사일 및 검사 결과, 같은 공간 사용 인원, 기관 담당자 및 연락처 등

2. 군부대 /경찰

지표환자	조사내용
병사/의무경찰	계급, 소속(소대, 분대 등), 입대일, 전입일, 일과시간(장소포함), 담당업무 및 업무형태, 같은 공간 사용 인원(생활관, 업무공간, 휴게공간 등), 이전 검사일(입대검사, 상병검사 등), 마지막 접촉일, 기관 담당자 및 연락처 등
직업군인/군무원/ 경찰	계급, 소속(소대, 분대 등), 입사일, 전입일, 담당업무 및 업무형태, 같은 공간 사용 인원, 이전 검사일 및 결과, 마지막 근무일, 통근방법, 기숙사(생활관) 사용 여부, 기관 담당자 및 연락처 등

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
폐문
수검
관리

Ⅸ
결핵
관리
인수
통제

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

3. 시설(요양병원, 정신병원 포함)

지표환자	조사내용
입소자	기관 규모, 입소일(입소 기간), 같은 공간(층) 거주 인원 및 근무 직원, 같은 방 사용 인원, 거동 여부, 프로그램 참여 여부, 재활치료 여부, 이전 검사일 및 검사 결과, 정기 검진 유무, 기관 담당자 및 연락처 등
직원	기관 규모, 입사일(근무 기간), 담당 업무, 업무 시간, 이전 검사일 및 검사 결과, 같은 공간 사용 인원 통근 방법, 기숙사 거주 여부, 기관 담당자 및 연락처, 마지막 근무일 등

4. 사업장

지표환자	조사내용
종사자	기관 규모, 입사일, 담당 업무, 업무 시간, 근무 형태(내근직/외근직/출장/영업 등), 이전 검사일 및 검사 결과, 같은 공간 사용 인원, 근무 장소 특징(채광, 환기, 면적 등), 동일 부서 인원, 정기적 회의, 동호회, 기숙사 사용 여부, 통근버스 이용, 마지막 근무일, 기관 담당자 및 연락처 등

5. 의료기관

지표환자	조사내용
의료기관 종사자	기관 규모, 직종, 근무 장소, 입사일, 담당 업무, 업무 시간, 소아 및 면역저하자 접촉 여부, 이전 검사일 및 검사 결과, 같은 공간 사용 인원, 통근 방법, 기숙사 거주 여부, 기관 담당자 및 연락처, 마지막 근무일 등

6. 기타

지표환자		조사내용
기관	직업	
산후조리원	종사자	기관 규모(직원 및 평균 입원 신생아), 직종, 근무 장소, 신생아 돌봄 여부, 입사일(근무 기간), 담당 업무, 업무 시간, 이전 검사일 및 검사 결과, 잠복결핵감염검진 시행 여부 및 결과, 같은 공간 사용 인원, 기관 담당자 및 연락처, 마지막 근무일 등
학원	학생	기관 규모, 학원 종류, 등원 기간, 등원 간격(요일) 및 수업 시간, 같은 반 수강생 인원 및 나이, 학원 이외의 소속 기관(학교/다른 학원) 기관 담당자 및 연락처 등
	강사 직원	기관 규모, 담당 업무, 강의 과목, 담당 학생 인원수 및 수강생 나이, 업무 시간, 입사일(근무 기간), 이전 검사일 및 검사 결과, 정기 검진 유무, 마지막 근무일, 같은 공간(사무실, 강의실, 연구실) 사용 인원, 기관 담당자 및 연락처 등

〈서식 65〉 5세 미만 결핵환자 감염원 조사 대상 명단

순번	일반적 특성					결핵관련 과거력							접촉자 과거력				특이 사항		
	성명	주민등록번호	연락처			최근 결핵 증상 여부	과거 결핵 발병 여부	최근 결핵 환자 접촉 여부	검사 기관	결핵검사					기저 질환 및 위험요인 여부	현재 복용 중 약물		의료 기관 방문력	주위 결핵 의사 환자
			자택	직장	휴대전화					흉부 X선 검사									
										검사 상태	검사 결과	검사 일	결과 확인일	공동유무					
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

〈서식 66〉 5세 미만 결핵환자 감염자 조사 서식

5세 미만 결핵환자 감염원 조사 서식

가. 인적사항							
(1) 성명				(2) 생년월일	년	월 일	
(3) 성별	[]남	[]여	(4) 나이	만	세 (개월)	
나. 관련 시설현황							
(5) 소속 집단시설명 (보육시설, 학교, 학원 등)							
(6) 시설 주소							
(7) 출생병원 명칭							
(8) 출생병원 주소							
(9) 분만형태	[]자연분만	[]제왕절개					
(10) 산후조리원 이용	[]이용함	[]이용안함					
(11) 산후조리원 명칭							
(12) 산후조리원 주소							
다. 검사·진단 및 치료에 관한 사항							
(13) 진료를 받게 된 사유	[]결핵 증상으로 내원	[]다른 질환으로 내원					
	[]가족접촉자 검진	[]역학조사	[]그 밖의 사유(
(14) 증상 (해당되는 항목을 모두 표시합니다)	[]없음	[]기침	[]가래)	[]흉통	[]호흡곤란		
	[]체중감소	[]야간발한	[]발열	[]객혈	[]수유 곤란, 식욕부진		
	[]신경계 이상 증상(의식 저하, 경련, 처짐, 대천문 팽윤 등)	[]림프절 부종(부위:)	[]피부 결절 (부위:)	[]관절 통증 (부위:)	[]기타()		
(15) 증상 시작일	년 월 일						
(16) 검사 결과	검사종류	흉부X선	도말검사	배양검사	핵산증폭검사 (TB-PCR)	Xpert MTB/RIF	조직검사
	검사결과						
	검체종류		[]객담 []객담외:	[]객담 []객담외:	[]객담 []객담외:	[]객담 []객담외:	
	검사일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일
(17) 약제감수성 검사	결과	[]미실시 []검사중 []검사완료 ([]내성 없음 []내성 있음)					
	내성약제 종류						
(18) 결핵감염검사	검사 종류	TST		IGRA			
	검사결과						
	검사일	년 월 일		년 월 일			
(19) <i>M. bovis</i> BCG 감별검사	결과	[]미실시 []검사중 []검사완료 ([] <i>M. bovis</i> BCG [] <i>M. bovis</i> BCG 아님)					
	검사일						
(20) 주치의 소견							

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
폐문
수검
관리
수재

Ⅸ
인수
전염
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

라. 과거 병력 및 치료 이력에 관한 사항																																																							
(21) BCG 접종력	[] 없음 [] 있음 [] 모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. 접종일 년 월 일 접종방법 []피내 []경피 []모름 접종부위 []왼쪽 상완 []오른쪽 상완 []기타(부위:) []모름																																																						
	[]없음 []있음 []모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. - 과거 결핵치료를 받은 횟수: []1회 []2회 이상 - 진단받은 연도(년) - 과거 결핵치료(또는 약제복용) 기간: []1개월 미만 []1개월 이상 []모름																																																						
	[]없음 []있음 []모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. - 진단받은 연도 (년) - 치료결과 ([]미치료 []치료중 []치료완료)																																																						
(24) 기저질환 (질병명)	[]없음 []있음																																																						
마. 접촉자 정보																																																							
(25) 주변의 결핵환자 유무	[]있음 []없음 []모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우에만 작성합니다.																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>순서</th> <th>관계</th> <th>치료상태</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	순서	관계	치료상태	1			2			3																																												
	순서	관계	치료상태																																																				
	1																																																						
2																																																							
3																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>순서</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>성별</th> <th>나이</th> <th>결핵 증상</th> <th>결핵 검사결과</th> <th>검사일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	순서	관계	성명	성별	나이	결핵 증상	결핵 검사결과	검사일	1								2								3								4								5														
순서	관계	성명	성별	나이	결핵 증상	결핵 검사결과	검사일																																																
1																																																							
2																																																							
3																																																							
4																																																							
5																																																							
(27) 집단시설 접촉자 (보육시설 등)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>순서</th> <th>소속 기관</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>성별</th> <th>나이</th> <th>결핵 증상</th> <th>결핵 검사 결과</th> <th>검사일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	순서	소속 기관	관계	성명	성별	나이	결핵 증상	결핵 검사 결과	검사일	1									2									3									4									5								
순서	소속 기관	관계	성명	성별	나이	결핵 증상	결핵 검사 결과	검사일																																															
1																																																							
2																																																							
3																																																							
4																																																							
5																																																							

바. 특이사항			
※ 집단시설에서의 생활 여부 또는 정기적 활동 모임 등에 대한 사항을 적습니다.			
사. 최종 조사결과			
[] 근원환자 확정 [] 가족 (관계:) [] 집단시설 접촉자(관계:) [] 그 밖의 접촉자 (관계:)		[] <i>M. bovis</i> BCG 감염	[] 감염원 불명
조사일	년 월 일		
조사기관	조사자		성 명:
			연락처:

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
폐수재
수급관리

IX
인수
감염
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 67〉 결핵역학조사 (방문/유선) 현장조사서

결핵역학조사 (방문 / 유선) 현장조사서(예시)

1. 기관정보

1) 기관 구분	학교			
2) 기관명	가나다고등학교			
3) 기관 주소	○○시 ○○구 ○○○○			
4) 기관 규모	기관 전체 인원	총 1200명(학생 1000명, 교직원 200명)		
	결핵환자 소속부서 인원	1학년 320명		
5) 기관 보건 담당	담당자명	김보건	연락처	010-123-4567
6) 기관 관할 보건소	보건소명	○○보건소	결핵실담당자	박담당
	연락처 1	02-111-2222	연락처 2	010-345-6789
7) 기관 특징	- 특성화 고등학교 (총 5개과, 각 200명씩) - 최근 5년간 결핵환자가 발생하지 않았던 기관			
8) 참석자	- 현장조사 시 기관 담당 참석자 소속, 성명			

2. 환자정보

사 례	환자명	성별 /나이	진단명	신고일	주증상 (증상 시작일/기간)	가족력 / 과거력	흉부X선 (공동/검 사일)	결핵균검사		특 이 사 항
								도말	음성	
1	장일번	남/16	결핵성 흉막염	'17.08. 01	기침, 객혈 (*17.07.15/ 2주)	유(모)/ 무	결핵 의심 (공동무/ '17.07.29)	PCR	음성	·1학년 2반
								Xpert	양성	
								배양	양성	
								약제 감수성	감수성	
2										

3. 전염성 추정 기간

- 지표환자 전체 전염성 추정기간 . . . ~ . . . (주간)
- 해당기관 접촉자조사 범위 선정기간: . . . ~ . . . (주간)

해당사항 (체크)	지표환자 결과			전염성 추정기간
	결핵 증상	가래(객담) 도말 양성	흉부X선 공동	
예	예 또는 아니오	예 또는 아니오	예 또는 아니오	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 증상 시작 3개월 전부터 ▶ 가래(객담) 도말 및 흉부X선 검사일 중 가장 앞선 날짜 이전 3개월 전 시점부터 * 가장 앞선 날짜
아니오	둘 중 하나 이상 예			▶ 가래(객담) 도말 및 흉부X선 검사일 중 가장 앞선 날짜 이전 3개월 전 시점부터
아니오	아니오	아니오	아니오	▶ 가래(객담) 도말 및 흉부X선 검사일 중 가장 앞선 검사일 이전 4주(28일) 시점부터

4. 발생 개요

<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주 증상, 증상 시작일, 증상 기간 등의 진단경위를 시간 순으로 기재 ▶ 가족력, 과거력, 기저질환 유무 ▶ 이전 검사 이력 : 2016년 직장검진 검사 결과 정상, 2017년 학생 건강검진 정상

5. 상세 조사내용

- 지표환자의 소속기관 서식에 맞춰 작성합니다.

소속기관 구분	지표환자 신분	사용서식
학교	학생	학생용
	교직원	사업장용
	어린이집/유치원 교직원	어린이집/유치원 교직원용
군부대/경찰	병역의무자	군부대/경찰 병역의무자용
	직업군인/직업경찰	사업장용
시설	입소자	시설 입소자용
	직원	사업장용
의료기관	요양병원 정신병원 입원환자	시설 입소자용
	직원	사업장용
사업장	기타	사업장용

VII 결핵의
 실험실 검사
 VIII 결핵
 폐수재
 수검관리
 IX 이수
 공통
 결핵관리
 X 결핵
 예방
 홍보
 XI 국가
 결핵관리
 사업
 감시
 및
 평가
 XII
 부록

8. 조사일정 및 향후 계획

항목	일시	대상	내용
흉부X선 검사	'18. 02. 08	1,310명	결핵협회 이동차량
1차 TST	'18. 02. 05 9시	80명	관할보건소 1명
1차 TST 판독	'18. 02. 08. 9시	80명	관할보건소 1명
IGRA 검사	'18. 02. 08	30명	관할보건소 1명
Repeated IGRA	'18. 04. 26	80명	중간고사 이후
기타 일정	'18. 04 21~25		1학기 중간고사

9. 기타(사진 및 기관 안내도 등)

1번 환자 교실	2번 환자 교무실
사진 첨부	사진 첨부

10. 종합의견

지표환자 소속 기관의 상세 조사내용을 종합한 내용을 간략하게 작성

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
필문
수집
관리IX
인수
교류
결핵
관리X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

[사업장 상세내용 작성 서식]

1. 기관 조사			
지표환자 근무 기간			
지표환자 채용 시 결핵검진	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·검진일		
	·검진결과		
기관 정기 결핵검진 실시여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·검진주기		
	·최근 검진일		
	·검진결과		
업무종사 일시제한	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·시작일		
	·미실시 사유		
지표환자 마지막 근무일			
근무 장소(부서)			
주간 총 근무시간	총 시간/주		
지표환자 주 근무시간 및 업무형태	<input type="checkbox"/> 내근직 <input type="checkbox"/> 외근직		
	·근무 시작시간 :		·근무 종료시간 :
	·상세내용		
같은 공간에서 근무(생활)하는 인원	명		
주로 생활하는 공간 이외의 장소에서 보내는 시간			
장소	활동내용	시간	같은 공간 사용 인원
전염성 추정 기간 중 근무지 이동 접촉자	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·상세내용 :		

2. 지표환자 조사	
(필요시) 이전 소속 기관 및 근무 기간	·기관명(소재지)
	·근무 기간
최근 결핵검사	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·검진일
	·검진사유
	·검진결과
잠복결핵감염검진	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 모름
	·검진일
	·검진결과 <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성 <input type="checkbox"/> 모름
	·치료결과 <input type="checkbox"/> 치료완료 <input type="checkbox"/> 치료중 <input type="checkbox"/> 치료중단 <input type="checkbox"/> 미치료
기관 내 정기 참여 모임	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용: (모임횟수, 시간, 회원 수 등 작성)
통근버스 또는 카풀	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용: <i>통근방법, 이용 시간(왕복 00 분), 이용인원(명)</i>
기숙사 거주	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용: <i>기숙사 호실, 전체 사용인원, 같은 방 사용인원 등</i>
기관 내 소아 및 면역 저하자 접촉 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용: <i>접촉형태, 업무, 소아 나이, 면역저하 상태 등</i>
친한 친구(동료)	
그 이외 접촉자 조사 시 필요한 내용	·상세내용(<i>회의, 출장, 교육, 조회 등</i>)

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
폐문
수습
관리IX
인수
교류
결핵
관리X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

[학생 상세내용 작성 서식]

1. 기관 조사			
지표환자 학년/반	학년 반		
(필요시) 이전 학년/반	학년 반		
기관 정기 결핵검진 실시여부 (학생검진)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·최근 검진일		
	·검진결과		
지표환자 등교 중지	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·시작일		
	·미실시 사유		
지표환자 마지막 등교일			
지표환자 학교생활	·등교시간: _____		·하교 시간: _____
	·같은 반 학생 수: _____ 명		
	·상세내용		
이동수업	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·이동수업 학생 수: _____ 명		
	·상세내용		
방과 후 수업	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·방과 후 수업 학생 수: _____ 명		
	·상세내용		
동아리	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·동아리 참여 학생 수: _____ 명		
	·상세내용 작성:		
주로 생활하는 공간 이외의 장소에서 보내는 시간			
장소	활동내용	시간	같은 공간 사용 인원
전염성 추정기간 중 전학(전근) 간 접촉자	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·상세내용 :		

2. 지표환자 조사	
최근 결핵검사	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·검진일
	·검진사유
	·검진결과
잠복결핵감염검진	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 모름
	·검진일
	·검진결과 <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성 <input type="checkbox"/> 모름
	·치료결과 <input type="checkbox"/> 치료완료 <input type="checkbox"/> 치료중 <input type="checkbox"/> 치료중단 <input type="checkbox"/> 미치료
정기 참여 모임	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용: (모임횟수, 시간, 회원 수 등 작성)
통학버스 또는 카풀	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용: 통학방법, 이용 시간(왕복 00 분), 이용인원(명)
기숙사 거주	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·상세내용 : 기숙사 호실, 전체 사용인원, 같은 방 사용인원 등
학원 등원	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·학원명(소재지):
	·상세내용 :
	·학원명(소재지):
아르바이트	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	·기관명(소재지):
	·상세내용 :
친한 친구	
그 이외 접촉자 조사 시 필요한 내용	·상세내용 (학기 중 실습 여부 등)

VII
결핵의
실현실
검사VIII
결핵
수검관리
판정
수재IX
결핵
관리
인
수
통X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

[어린이집/유치원 교직원 상세내용 작성 서식]

1. 기관 조사			
지표환자 근무 기간			
지표환자 채용 시 결핵검진 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·검진일		
	·검진결과		
기관 정기 결핵검진 실시 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·검진주기		
	·최근 검진일		
	·검진결과		
업무중사 일시제한	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·시작일		
	·미실시 사유		
지표환자 마지막 근무일			
담당 반 / 담당 원아 수	명		
주간 총 근무시간	총 시간/주		
지표환자 주 근무시간 및 업무형태	·근무 시작시간 :		·근무 종료시간 :
	·상세내용 작성:		
주로 생활하는 공간 이외의 장소에서 보내는 시간			
장소	활동내용	시간	같은 공간 사용 인원
통합보육(종일반) 참여	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·상세내용:		
통학버스 승하차 지도	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		
	·상세내용: 이용 시간(왕복 00 분), 이용인원(명)		

전염성 추정기간 중 퇴소(퇴직)한 접촉자	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·상세내용:
접촉자 중 24개월 미만 영아	총 명
접촉자범위 선정 기간 중 특별활동	·상세내용 (현장학습 등)
그 이외 접촉자 조사 시 필요한 내용	·상세내용
2. 지표환자 조사	
(필요시) 이전 소속 기관 및 근무 기간	기관명(소재지) 근무 기간:
최근 결핵검사	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·검진일 ·검진사유 ·검진결과
	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 모름 ·검진일 ·검진결과 <input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성 <input type="checkbox"/> 모름 ·치료결과 <input type="checkbox"/> 치료완료 <input type="checkbox"/> 치료중 <input type="checkbox"/> 치료중단 <input type="checkbox"/> 미치료
	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·상세내용: (모임횟수, 시간, 회원 수 등 작성)
	친한 친구(동료)

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
흉부
수검
관리

IX
인수
관리
결핵
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

[군부대/경찰 병역의무자 상세내용 작성 서식]

1. 기관 조사			
지표환자 소속 기간			
군 복무 기간	·입대일	·전역예정일	
자대 배치 시 결핵검진	결핵검진		
	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니오	
	·검진일	·검진결과	
기관 정기 결핵검진 실시 여부	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니오	
	·최근 검진일	·검진결과	
	·검진결과		
업무종사 일시제한	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니오	
	·시작일		
	·미실시 사유		
지표환자 마지막 근무일			
생활관			
생활관 사용인원	명		
근무 장소(부서)			
보직(주특기)			
지표환자 주 근무시간 및 업무형태	·근무 시작시간 :	·근무 종료시간 :	
	·상세내용		
같은 공간에서 근무하는 인원			
주로 생활하는 공간 이외의 장소에서 보내는 시간			
장소	활동내용	시간	같은 공간 사용 인원
정기 참여 모임	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니오	
	·상세내용: (모임횟수, 시간, 회원 수 등 작성)		

외부 훈련	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	·상세내용: 다른 지역 또는 다른 부대와 같이 진행한 훈련	
집합 교육	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	·상세내용 :	
전염성 추정기간 중 전역(전출)한 접촉자	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	·상세내용:	
그 이외 접촉자 조사 시 필요한 내용	·상세내용	
2. 지표환자 조사		
(필요시) 이전 소속 기관 및 소속 기간	·기관명(소재지)	
	·소속 기간	
최근 결핵검사	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	·검진일	
	·검진사유	
	·검진결과	
잠복결핵감염검진 (병무청 병역판정검사)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 모름	
	·검진일	
	·검진결과	<input type="checkbox"/> 양성 <input type="checkbox"/> 음성 <input type="checkbox"/> 모름
	·치료결과	<input type="checkbox"/> 치료완료 <input type="checkbox"/> 치료중 <input type="checkbox"/> 치료중단 <input type="checkbox"/> 미치료
친한 친구(동료)		

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
수검관리
판정
수재IX
결핵
관리
인수
통제X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

[시설 입소자(요양병원, 정신병원 입원환자 포함) 상세내용 작성 서식]

1. 기관 조사			
지표환자 기관 입소기간			
지표환자 입소 시 결핵검진 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·검진일 ·검진결과		
기관 정기 결핵검진 실시 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·검진주기 ·검진결과 ·최근 검진일		
최근 결핵검사	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·검진일 ·검진사유 ·검진결과		
지표환자 마지막 접촉일(퇴소/전원일)			
입원실/입소실	호실	기간	같은 공간 생활 인원
	()층 ()호실		
지표환자 거동여부	<input type="checkbox"/> 도움 없이 자유롭게 거동가능 <input type="checkbox"/> 부분도움: 보조 장치(휠체어/워커) 필요 <input type="checkbox"/> 거동 불가능(와상상태)		
	주로 생활하는 공간 이외의 장소에서 보내는 시간		
	장소	활동내용	시간
			같은 공간 사용 인원
담당 직원 접촉형태	(의료진, 요양보호사, 간병인, 물리치료사, 프로그램 강사 등 접촉시간 및 접촉형태 기술)		
접촉자범위 선정 기간 중 퇴소(퇴사)한 접촉자	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ·상세내용:		
그 이외 접촉자 조사 시 필요한 내용			

[현장조사서 항목별 작성 요령]

1. 기관 정보

- 신고된 결핵환자의 소속된 기관 정보(기관명, 기관 주소, 기관 전체 인원, 기관 보건담당자명/연락처)를 기재합니다.
 - 기관명, 기관 주소는 사업자등록증 공식적인 명칭 사용
 - 기관규모는 그 기관의 전체 인원을 작성하고, 결핵환자가 소속된 부서(학년, 반, 학과, 병동, 같은 층 등) 인원을 추가로 작성합니다.
- 역학조사 시행 주체인 기관 관할 보건소 정보(보건소명, 결핵실 담당자, 연락처)를 기재합니다.
- 기관 특징은 세부 사항을 상세히 기술하되 업태, 업종, 과거 기관내 결핵 발생 이력, 특이사항 등을 포함하여 기재합니다.
- 현장조사 시 참석한 참석자에 대한 정보를 기재합니다.

2. 환자 정보

- 지표환자의 이름, 성별, 나이, 진단명, 신고일, 주증상, 증상 기간, 증상 시작일, 가족력, 과거 결핵 발병 여부, 결핵 검사 결과(흉부X선 검사, 도말, PCR, Xpert MTB/RIF, 배양)를 기재합니다.
- 환자 세부 소속 기관, 직업 정보, 기저질환, 약제감수성검사 결과, 국적, 비자 상태, 입국일(외국인의 경우) 등 수집한 상세정보를 특이사항에 기술합니다.

3. 전염성 추정 기간

- 지표환자 특성에 따라 전염성 추정 기간을 결정하기 위해 결핵 증상 및 가래(객담) 도말 검사 결과, 흉부X선 검사 상 공동 유무를 ☑표기 합니다.
- 전염성 추정 기간은 환자의 증상, 가래(객담) 도말검사, 흉부X선 상 공동 유무를 바탕으로 전체 기간을 작성하고 그 기관에 소속된 기간이 다를 경우 해당기관에 대한 접촉자조사 범위 선정기간을 추가로 작성합니다.
- 전염성 추정 기간의 마지막 날은 치료시작 후 2주간 된 날짜로 작성합니다.
- 해당기관 접촉자조사 범위 선정 기간의 마지막 날은 기관의 마지막 출근일(등교일) 또는 기관 퇴소일로 작성합니다.

- 접촉자조사 범위 선정 기간 내 전출(전학, 전근, 퇴소, 퇴사)간 대상자도 명단에 포함합니다.

예시				
2018.09.01		A 직장으로 입사		
2018.09.10		기침, 가래 증상 시작		
2018.09.25		홍부X선 결핵의심(공동 유), 가래(객담)검사: 도말양성, TB-PCR양성		
2018.09.25		출근 후 병가제출		
2018.09.27		결핵치료 시작		
해당사항 (체크)	지표환자 결과			전염성 추정 기간
	결핵 증상	가래(객담) 도말 양성	홍부X선 공동	
√	예	예	예	▶ 증상 시작 3개월 전부터 ▶ 가래(객담) 도말 및 홍부X선 검사일 중 가장 앞선 날짜이전 3개월 시점부터 * 가장 앞선 날짜
지표환자 전체 전염성 추정 기간		2018.06.10. ~ 2018.10.11.		
해당기관 접촉자조사 범위 선정기간		2018.09.01. ~ 2018.09.25.		

4. 발생 개요

- 발생 개요에는 진단 경위 및 발견 경로, 주증상, 증상 기간, 가족력, 과거력 등의 사례조사 내용을 기입합니다.
- 결핵으로 진단 받기 이전 병원 진료 이력, 건강검진 날짜/결과를 기술합니다.

5. 상세 조사내용

- 지표환자의 소속기관과 지표환자 신분에 맞는 서식을 작성합니다.

소속기관 구분	지표환자 신분	사용서식
학교	학생	학교 학생용
	교직원	사업장용
	어린이집/유치원 교직원	어린이집/유치원 교직원용
군부대/경찰	병역의무자	군부대/경찰 병역의무자용
	직업군인/직업경찰	사업장용
시설	입소자	시설 입소자용
	직원	사업장용
의료기관	요양병원 정신병원 입원환자	시설 입소자용
	직원	사업장용
사업장	기타	사업장용

- 1. 기관 조사의 내용은 기관 담당자를 통해 확인된 내용을 작성하고, 2. 지표환자 조사는 지표환자의 면담을 통해 확인된 내용을 기재합니다.
- 지표환자가 기관에 소속되어 있던 기간을 작성합니다.
- 채용 시 결핵검진 및 기관에서 시행중인 정기 결핵검진에 관한 내용을 작성합니다.
- 현장조사 시 기관에서 확인된 각 항목의 상세 내용을 기술합니다.
 - 지표환자의 근무장소, 근무 시간 및 업무형태에 대하여 작성합니다.
 - 지표환자가 주로 생활하는 공간에서 접촉한 누적시간과 접촉자에 대하여 작성합니다.
 - 주로 생활하는 공간 이외에도 주기적으로 방문하는 장소가 있는 경우, 누적 접촉시간과 접촉자에 대하여 작성합니다.
 - 해당기관의 접촉자 범위 선정기간 중 이직, 퇴소, 전학, 전원 등으로 현재 기관에 소속되어 있지 않은 접촉자도 파악하여 대상자에 포함합니다.
 - 접촉자 중 소아 및 면역저하자 접촉여부를 확인하고, 소아 접촉자가 포함된 기관에서는 24개월 미만 영아 대상자를 확인합니다.
- 지표환자 조사를 통해 확인된 항목에 대하여 기재합니다.
 - 전염성 추정 기간 내 타 기관의 소속 여부를 확인하여 작성합니다.
 - 최근에 흉부X선 검사를 시행하였다면, 최근 결핵 검사일자, 검진사유, 검진결과의 내용을 작성하고, 이전에 잠복결핵감염 검진 여부, 검진결과 및 치료결과를 기재합니다.
 - 지표환자가 전염성 추정기간 중 자주 만난 친한 친구(동료)와 정기적으로 참여한 모임, 동아리, 학원, 아르바이트 참여 기간 및 접촉자 대상 여부를 확인합니다.

6. 환경 정보

- 지표환자가 사용한 공간에 대한 정보를 방문조사 시 조사자가 확인한 내용을 기재하고, 유선조사의 경우 기관 담당자를 통해 확인된 정보를 기재합니다.
- 지표환자의 사용 공간에 따라 면적, 사용인원 및 사용시간을 작성합니다. 지표환자가 한 개 이상의 공간을 사용한 경우(예시: 사무실, 회의실, 기숙사 등) 표를 추가하여 각각의 공간에 대한 내용을 작성합니다.
- 창문의 유무는 채광 및 환기상태를 확인할 수 있는 사항으로 창문의 개폐여부에 따라 환기 여부를, 창문의 면적에 따라 채광 상태를 판단합니다.

예시) 창문의 면적은 지표환자의 사용공간을 사각형으로 가정했을 때, 한쪽 벽면에 창문이 있는 경우 1/4, 양쪽 벽면에 창문이 있는 경우 1/2로 기재합니다. 그 이외에 측정이 불가능할 경우 기타 란에 확인 사항을 상세히 기재합니다.
- 건물 내 공조 시스템 유무를 확인하고, 시간당 환기 횟수를 작성합니다.

7. 접촉자 구분

- 밀접접촉자는 지표환자와 전염성 추정 기간 중 좁은 실내 공간에서 연속해서 하루 8시간 이상 접촉했거나 누적 기준 40시간 이상 접촉한 경우를 말하며 생활한 공간, 사용 시간, 대상자, 대상자수, 검사 방법을 기재합니다.
- 일상접촉자는 밀접접촉자 기준 외 대상이나 현장조사 결과에 따라 기준 시간 이하의 접촉자도 밀접접촉자에 포함 가능합니다.
- 일상접촉자는 사용 시간, 사용 공간, 대상자, 대상자수 검사 방법(필요시)을 기재합니다.

8. 조사 일정 및 향후 계획

- 현장조사 시 협의한 결핵 및 잠복결핵감염 검사 일정, 장소 등을 기재합니다.
- 기관 내 특별한 일정(시험, 방학, 훈련, 출장, 행사 등)이 있는 경우도 포함합니다.

9. 기타(사진 및 기관 안내도 등)

- 방문조사의 경우 지표환자가 생활한 장소, 도면도 등 사진촬영 후 첨부합니다.

10. 종합의견

- 지표환자 소속기관의 현장조사 결과를 종합 평가한 내용을 서술합니다.

〈서식 68〉 역학조사 시행일정 계획서

역학조사 시행일정 계획서

최근 귀 기관에서 전염성결핵환자가 발생하였습니다. 결핵은 호흡기로 전염되는 감염성 질환으로 집단시설에서 결핵환자 발생 시 전파의 가능성이 있으므로 OO보건소는 기관내의 결핵 전파 차단 및 예방을 위해 만전을 기하고 있습니다.

결핵은 적절한 치료와 관리를 통해 예방이 가능한 질병입니다. 따라서 OO보건소는 기관 내에서 최근 전염성결핵환자와 접촉한 적이 있고, 조사를 통해 검사가 필요하다고 판단된 접촉자에 대한 검사를 실시하고자 합니다. 이 검사는 발견되지 않은 추가 결핵환자를 찾아 치료를 받도록 하고, 잠복결핵감염자가 있는지 확인하여 결핵환자로의 진행을 예방하는 것을 목적으로 합니다.

신속한 검사를 위해 아래와 같이 검사 시기 및 방법 등을 안내해 드리오니 기관에서도 결핵 전파 차단을 위해 검사에 적극 협조 부탁드립니다. 이 검사는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제18조에 의거하여 시행되며 개인 및 기관의 선택에 따라 검사 여부를 결정할 수 없음을 알려드립니다. 같은 법 제79조에 의거하여 역학조사를 거부, 방해 또는 기피할 시에는 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있음을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 검사 대상자

총인원	OO명	학생 (입소자)	OO명	교직원 (직원)	OO명	기타	OO명
-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	----	-----

2. 검사 장소 : 000 보건소

3. 검사날짜

	종류	목적	가능 일시	비고
1	흉부X선 검사	결핵질환 여부 확인	2018.05.05.	
2	투베르쿨린검사 및 판독(1차)	결핵감염 여부 확인	2018.05.10. 2018.05.13.	
3	인터페론감마분비검사	결핵감염 여부 확인	2018.05.13.	
4	투베르쿨린검사 및 판독(2차)	결핵감염 여부 확인	2018.07.10. 2018.07.13.	

〈서식 69〉 역학조사 대상기관 초기 유선(문자) 안내 예시

역학조사 대상기관 초기 유선(문자) 안내(예시)

■ 접촉자 대상 검진 문자 안내(안)

안녕하십니까?

OO(기관명)에서 최근 결핵환자가 발생하여 보건당국에서 역학조사 중입니다. 결핵은 호흡기로 전염되는 질병으로, 발견되지 않은 추가 결핵환자를 찾아 치료를 받도록 하고, 잠복결핵감염자가 있는지 확인하여 결핵환자로의 진행을 예방하기 위해 보건당국에서는 접촉자 검사를 시행할 예정입니다. 귀하는 접촉자검사 대상자임을 알려드립니다.

검사일은 O월 O일 OO시경 OOO에서 시행할 예정이며, 검사일정 변경 시 추가 연락드리겠습니다. 검사일 전에 기침 등 결핵증상이 있을 경우 즉시 보건소로 연락주시기 바랍니다.

본 기관은 보건당국과 긴밀한 협조를 통해 결핵전파 차단 및 예방에 만전을 기할 것입니다. 궁금한 사항 있으시면 OOO보건소(OO-000-0000)로 연락 주십시오.

■ 접촉자 대상 검진 유선 안내(안)

안녕하십니까? OOO입니다.

(대상자 확인) OOO님 되십니까?

(상황 개요) OO(기관명)에서 최근 전염성결핵환자가 발생하여 보건당국에서 역학조사 중으로 OOO님이(가) 접촉자검사 대상자로 확인되었습니다.

(검진 이유) 결핵은 호흡기로 전염되는 질병으로, 발견되지 않은 추가 결핵환자를 찾아 치료를 받도록 하고, 잠복결핵감염자가 있는지 확인하여 결핵환자로의 진행을 예방하기 위해 보건당국에서는 접촉자 검사를 시행할 예정입니다.

(검진 일정) 검사일은 O월 O일 OO시경 OOO에서 시행할 예정이며, 검사일정 변경 시 추가 연락드리겠습니다. 검사일 전에 기침 등 결핵증상이 있을 경우 즉시 보건소로 연락주시기 바랍니다.

(마무리) 더 궁금한 사항이 있으시면, OOO보건소(OO-000-0000)로 연락 주십시오.

〈서식 70〉 집단시설역학조사 체크리스트(TST 검사)

집단시설 역학조사 체크리스트(TST 단독검사)

시설명:

지표환자 신고일:

	점검항목	예	아님	해당 없음	시행 일자
1	지표환자 사례조사(병력, 증상 확인)				
2	지표환자 결핵 검사 항목확인	흉부X선 검사(CT 등)			
		가래(객담) 도말/ 배양검사			
		가래(객담) PCR, Xpert MTB/RIF			
		신속감수성검사, 통상감수성검사			
3	질병보건통합관리시스템 역학조사 승인 요청				
4	현장조사 일정 조율(기관, 보건소, 사도 역학조사반 협의)				
5	기관에 역학조사 관련 공문(업무종사 일시제한 안내서 포함) 송부				
6	현장조사 시행				
7	현장조사서 작성 및 업로드				
8	기관에 역학조사 시행 계획서 송부				
9	질병보건통합관리시스템에 접촉자 명단 업로드				
10	접촉자 설문조사 결과 취합				
11	흉부X선 검사	검사 시행			
		유소견자 관리			
		추가검사 (CT, 가래(객담)검사 등)			
12	1차 TST	검사 시행 및 판독			
		질병관리통합관리시스템에 검사 결과 입력			
13	1차 잠복결핵 감염자관리	검사 결과 개별 안내			
		TST 결과 양성률 산출			
		치료 상담 및 동의서 징구			
		결핵 검사(흉부X선 검사, 병력 증상 확인)			
		잠복결핵감염 치료 시작 및 관련 내용 시스템 입력 (지표환자 억제감수성검사 결과 확인)			
14	지표환자 배양검사 결과 확인 후 질병관리청 세균분석과에 결핵균 유전형 검사 의뢰 (배양양성 균주에 해당함)				
15	2차 TST	검사 시행 및 판독			
		질병관리통합관리시스템에 검사 결과 입력			
16	2차 잠복결핵 감염자관리	검사 결과 개별 안내			
		TST 결과 양성률 산출			
		치료 상담 및 동의서 징구			
		결핵 검사(흉부X선, 병력 증상 확인)			
		잠복결핵감염 치료 시작 및 관련내용 시스템 입력 (지표환자 억제감수성검사 결과 확인)			
17	잠복결핵감염자 추구검사 관리 및 종료보고서 작성				

〈서식 71〉 집단시설역학조사 체크리스트(IGRA 검사)

집단시설역학조사 체크리스트(IGRA 검사)

시설명:
지표환자 신고일:

점검항목		예	아님	해당 없음	시행 일자
1	지표환자 사례조사(병력, 증상 확인)				
2	지표환자 결핵 검사 항목확인	흉부X선 검사(CT 등)			
		가래(객담) 도말/ 배양검사			
		가래(객담) PCR, Xpert MTB/RIF			
		신속감수성검사, 통상감수성검사			
3	질병보건통합관리시스템 역학조사 승인 요청				
4	현장조사 일정 조율(기관, 보건소, 사도 역학조사반 협의)				
5	기관에 역학조사 관련 공문(업무종사 일시제한 안내서 포함) 송부				
6	현장조사 시행				
7	현장조사서 작성 및 업로드				
8	기관에 역학조사 시행 계획서 송부				
9	질병관리통합관리시스템에 접촉자 명단 업로드				
10	접촉자 설문조사 결과 취합				
11	흉부X선 검사	검사 시행			
		유소견자 관리 추가검사 유증상자(기침, 가래(객담) 등) 관리 (CT, 가래(객담)검사 등)			
12	초회 IGRA	검사 시행 및 검사기관으로 검체 이송			
		질병관리통합관리시스템에서 검사 의뢰			
		검사 결과 확인 후 '통보확인' 체크			
13	초회 잠복결핵 감염자관리	검사 결과 개별 안내			
		IGRA 결과 양성률 산출			
		치료 상담 및 동의서 징구			
		결핵 검사(흉부X선 검사, 병력 증상 확인) 잠복결핵감염 치료 시작 및 관련 내용 시스템 입력 (지표환자 억제감수성검사 결과 확인)			
14	지표환자 배양 검사 결과 확인 후 질병관리청 세균분석과에 결핵균 유전형 검사 의뢰 (배양양성 균주에 해당함)				
15	연속 IGRA	검사 시행 및 검사기관으로 검체 이송			
		질병관리통합관리시스템에서 검사 의뢰			
		검사 결과 확인 후 '통보확인' 체크			
16	2차 잠복결핵 감염자관리	검사 결과 개별 안내			
		IGRA 결과 양성률 산출			
		치료 상담 및 동의서 징구			
		결핵 검사(흉부X선 검사, 병력 증상 확인) 잠복결핵감염 치료 시작 및 관련내용 시스템 입력 (지표환자 억제감수성검사 결과 확인)			
17	잠복결핵감염자 추구검사 관리 및 종료보고서 작성				

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
수검관리
판정
수재

Ⅸ
결핵
관리
인수
이동

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 72〉 집단시설역학조사 체크리스트(TST/IGRA 병합검사)

집단시설역학조사 체크리스트(TST/IGRA 병합검사)

시설명:
지표환자 신고일:

점검항목		예	아님	해당 없음	시행 일자
1	지표환자 사례조사 (병력, 증상 확인)				
2	지표환자 결핵 검사 항목확인	흉부X선 검사(CT 등)			
		가래(객담) 도말/ 배양검사			
		가래(객담) PCR, Xpert MTB/RIF			
		신속감수성검사, 통상감수성검사			
3	질병보건통합관리시스템 역학조사 승인 요청				
4	현장조사 일정 조율(기관, 보건소, 시도 역학조사반 협의)				
5	기관에 역학조사 관련 공문(업무종사일시제한안내서 포함) 송부				
6	현장조사 시행				
7	현장조사서 작성 및 업로드				
8	기관에 역학조사 시행 계획서 송부				
9	질병보건통합관리시스템에 접촉자 명단 업로드				
10	접촉자 설문조사 결과 취합				
11	흉부X선 검사	검사 시행			
		유소견자 관리	추가검사		
		유증상자(기침, 가래(객담) 등) 관리	(CT, 가래(객담)검사 등)		
12	1차 TST & 초회 IGRA	검사 시행, 판독 및 검사기관으로 검체 이송 시스템에 검사 결과 입력 및 IGRA 검사 의뢰 IGRA 검사 결과 확인 후 '통보확인' 체크			
13	1차 잠복결핵 감염자관리	검사 결과 개별 안내			
		잠복결핵감염 검사 결과 양성률 산출			
		치료 상담 및 동의서 징구			
		결핵 검사(흉부X선 검사, 병력 증상 확인) 잠복결핵감염 치료 시작 및 관련 내용 시스템 입력 (지표환자 약제감수성검사 결과 확인)			
14	지표환자 배양 검사 결과 확인 후 질병관리청 세균분석과에 결핵균 유전형 검사 의뢰 (배양양성 균주에 해당함)				
15	연속 IGRA	검사 시행 및 검사기관으로 검체 이송			
		질병관리통합관리시스템에서 검사 의뢰			
		검사 결과 확인 후 '통보확인' 체크			
16	2차 잠복결핵 감염자관리	검사 결과 개별 안내			
		IGRA 결과 양성률 산출			
		치료 상담 및 동의서 징구			
		결핵 검사(흉부X선 검사, 병력 증상 확인)			
		잠복결핵감염 치료 시작 및 관련내용 시스템 입력 (지표환자 약제감수성검사 결과 확인)			
17	잠복결핵감염자 추구검사 관리 및 종료보고서 작성				

〈서식 73〉 결핵환자 발생 및 발견 통보

결핵환자 발생 및 발견 통보

수신 : ○○○○ 보건소장

발신 : ○○○○ 학교장/시설장

보고 일시 _____ 보고자 _____

이름	학년/반 (소 속)	연락처	보호자 연락처	발견 근거	환자구분	
					결핵	의사결핵

※ 환자구분에서 진단 기준(「결핵예방법」 제2조)

- 1) 결핵환자 : 결핵에 합당한 임상적 특징을 나타내면서, 다음 검사방법 등에 따라 병원체 감염이 확인된 사람
 - 가) 검체(가래, 기관지세척액, 체액, 조직 등)에서 항산균도말 양성
 - 나) 검체(가래, 기관지세척액, 체액, 조직 등)에서 결핵균 배양 양성
 - 다) 검체(가래, 기관지세척액, 체액, 조직 등)에서 특이 유전자 검출
- 2) 결핵의사환자 : 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 소견이 결핵에 합당하나, 세균학적으로 해당 병원체 감염이 확인되지 않은 사람

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
수검관리
판정
수재IX
결핵
관리
인수
통보X
결핵
예방
홍보XI
국가
감시
및
평가
결핵
관리
사업XII
부록

〈서식 74〉 결핵역학조사 접촉자 명단

결핵역학조사 접촉자 명단

1) 학교 접촉자 명단

기관명	신분	학년	반	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉강도
역학교등학교	1	1	1	1		일가나	1234567890123	자동 산출	1

기관명	신분	학년	반	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉강도
역학대학원	1	1(학기)	1	1		이다라	1234567890124	자동 산출	1

* 신분 : 1-학생, 2-교직원 * 기타 : 0동수업 및 동아리 등 * 나이 : 기재하지 않음 *접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

2) 군부대/경찰 접촉자 명단

기관명	신분	소속	생활관	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉강도
역학부대	1	1	1	1	상병	일상병	1234567890123	자동 산출	1
역학부대	2	1	1	2	대위	이대위	1234567890124	자동 산출	2

* 신분 : 1-현역군인, 2-직업군인, 3-군무원, 4-기타 / 1-경찰, 2-기타 * 나이 : 기재하지 않음 *접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

3) 시설 접촉자 명단

기관명	신분	소속(층)	호실	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉강도
역학시설	1	2병동	203호	1		이다라	1234567890123	자동 산출	1
역학시설	2	2병동	203호	2	간호사	이가나	1234567890124	자동 산출	2

* 신분 : 1-입소자, 재소자, 2-직원 * 나이 : 기재하지 않음 *접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

4) 사업장 명단

기관명	신분	소속	층	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉 강도
역학직장	1	**부서	1층	1		일직장	1234567890123	자동 산출	1
역학직장	1	**부서	1층	2		이직장	1234567890124	자동 산출	2

* 신분 : 1-기타 * 나이 : 기재하지 않음 * 접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

5) 의료기관 접촉자 명단

기관명	신분	소속	병동	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉 강도
역학병원	2	**과	72병동	1	721호	일가나	1234567890123	자동 산출	1
역학병원	8	**과	61병동	2	612호	이환자	1234567890124	자동 산출	1

* 신분 : 1-의사, 2-간호사, 3-간호조무사, 4-방사선사, 5-임상병리사 6-물리치료사, 7-기타의료종사자, 8-환자, 9-기타의료기관종사자 * 나이 : 기재하지 않음 * 접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

6) 기타접촉자 명단

기관명	신분	소속	반 (생활관)	번호	기타	이름	주민번호	나이	접촉 강도
역학기타	1	**지점	1	1		일기타	1234567890123	자동 산출	1
역학기타	1	**지점	1	2		이기타	1234567890124	자동 산출	1

* 신분 : 1-기타 * 나이 : 기재하지 않음 * 접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

※ 이 검사는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사), 「결핵예방법」 제7조(결핵관리사업 등), 제9조(결핵환자등 발생 시 조치), 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 의거하여 시행되며, 귀하의 정보는 「결핵 예방법 시행령」 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 「결핵예방법 시행규칙」 제9조(전염성결핵환자 접촉자 검진), 제12조(결핵예방접종), 「감염병예방 및 관리에 관한 법률」 제76조의2(정보 제공 요청 등)에 근거하여 수집됩니다. 수집된 정보는 관리사업 및 통계에서 활용되며, 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.

〈서식 75〉 접촉자조사 설문지(투베르쿨린 피부반응검사용) 예시

접촉자조사 설문지(투베르쿨린 피부반응검사용)

안녕하십니까? 최근 결핵환자 발생으로 걱정이 많으실 것으로 생각합니다. 정확한 검사를 통한 결핵 예방 및 조기 발견을 위해 몇 가지 조사를 하고자 하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

이 검사는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사), 「결핵예방법」 제7조(결핵 관리사업 등), 제9조(결핵환자등 발생 시 조치), 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 의거하여 시행되며 개인 및 기관의 선택에 따라 조사 여부를 결정할 수 없음을 알려드립니다. 귀하의 개인정보는 기관을 통해 제공받았으며, 검사 결과는 개별적으로 알려드립니다. 수집된 정보는 결핵예방관리사업 및 통계에서 활용되며, 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다. 작성하신 설문지는 접촉자조사 종료 시 파기합니다. 감사합니다.

[개인정보 수집·이용 고지사항]

「개인정보 보호법」 제15조제1항제2호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용합니다.

- 수집·이용 목적 : 결핵 및 잠복결핵감염 예방·관리(예방교육, 상담, 건강관리를 위한 서비스 제공) 및 사업 평가
- 개인정보 항목 : 개인식별번호(성명, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 소속기관정보, 직군) 및 민감정보(접촉자조사 내용 및 검사 결과)
- 보유 및 이용 기간 : 준영구
- 수집 근거 : 「결핵예방법」 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리) 및 제12조(결핵예방접종), 「결핵예방법 시행령」 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 「결핵예방법 시행규칙」 제9조(전염성결핵환자 접촉자 검진), 「감염병예방 및 관리에 관한 법률」 제76조의2(정보 제공 요청 등)

1. 접촉자조사 대상자는 BCG(결핵예방접종) 접종을 하였습니까?

- (1) 예 (2) 아니오 (3) 모름

1-1. 접종을 하였다면 접종 시기는 언제입니까?

- (1) 생후 1년 이내 (2) 생후 1년 이후 (3) 모름

※ 국가예방접종사업에 따라 시행한 경우 생후 4주 이내 시행

2. 접촉자조사 대상자는 과거에 결핵을 앓은 적이 있습니까?

- (1) 예 → 2-1로 가세요 (2) 아니오 (3) 모름

2-1. 치료 받은 적이 있다면 언제, 어디서 진단 및 치료 받았는지 상세히 기술해 주십시오.

치료시기 : / 치료기관 / 치료기간 : 개월 /

완치 여부 : 완치 중단 모름

※ 예 : 치료시기 : 0000년 00월 / 치료기관 : 00시 00구 00보건소, 또는 00대학병원 등/치료기간 : 9개월 등의 개월 수로 기록 / 완치 여부 : 해당되는 항목에 V 표시



3. 접촉자조사 대상자는 과거에 ‘잠복결핵감염’을 진단 받은 적이 있습니까?

(1) 예 → 3-1로 가세요 (2) 아니오 (3) 모름

3-1. 진단받은 적이 있다면 언제, 어디서 진단 및 치료 받았는지 상세히 기술해 주십시오.

치료시기 : / 치료기관 / 치료기간 : 개월 /

완치 여부 : 완치 중단 모름

4. 가족 중에 과거에 결핵을 앓았거나 앓고 있는 분이 계십니까?

(1) 예 → 4-1로 가세요 (2) 아니오

4-1. 누가, 언제 앓았는지 서술해 주세요. (예, 부, 모, 조부, 조모 등)

()

5. 현재 앓고 계신 질환이 있으십니까?

(1) 예 → 5-1로 가세요 (2) 아니오

5-1. 해당하는 사항이 있으면 ‘V’ 표시 해주시기 바랍니다.

면역저하 질환	(1) 예	(2) 아니오
	(진단명:)	
종양괴사인자(TNF) 길항제* 사용(예정)자	(1) 예	(2) 아니오
장기이식으로 면역억제제 복용 중이거나 복용 예정	(1) 예	(2) 아니오
규폐증	(1) 예	(2) 아니오
장기간 스테로이드 복용(프레드니손 1달 이상 사용)	(1) 예	(2) 아니오
만성신부전	(1) 예	(2) 아니오
당뇨병	(1) 예	(2) 아니오
두경부암 및 혈액암	(1) 예	(2) 아니오
위절제술 시행 혹은 시행 예정	(1) 예	(2) 아니오

* TNF 길항제 : 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 크론병, 건선 등 만성 염증성질환에 사용되는 치료제
 상품명 : 인플릭시맵(infliximab), 아달리무맵(adalimumab), 에타너셉트(etanercept), 아펠리모맵
 (afelimomab), 세틀리주맵 페골(cetolizumab pegol), 골리무맵(golimimumab)등

6. 최근 4주 안(00년 00월 00일 이후)에 생백신 접종을 한 적이 있습니까?

(1) 예 (날짜 : 년 월 일) (2) 아니오 (3) 모름

※ 생백신 종류: MMR, 수두, 인플루엔자접종 중 생백신(분무식), 일본뇌염접종 중 생백신, 대상포진 황열 등

7. 과거에 주사를 맞고 쓰러진 적이 있거나 극도의 주사 공포증이 있습니까?

(1) 예 (2) 아니오

8. 켈로이드 체질인가요?

- (1) 예 (2) 아니오



* 켈로이드란 피부 손상 후 발생하는 상처 치유과정에서 비정상적으로 섬유조직이 밀집되게 성장하는 질환으로 본래 상처나 염증 발생부위의 크기를 넘어서 주변으로 자라는 성질을 갖고 있습니다.

년 월 일

기관: _____ 소속: _____ 접촉자 이름: _____

3. 가족 중에 과거에 결핵을 앓았거나 앓고 있는 분이 계십니까?

(1) 예 → 3-1로 가세요 (2) 아니오

3-1. 누가, 언제 앓았는지 서술해 주세요. (예, 부, 모, 조부, 조모 등)
()

4. 현재 앓고 계신 질환이 있으십니까?

(1) 예 → 4-1로 가세요 (2) 아니오

4-1. 해당하는 사항이 있으면 'V' 표시 해주시기 바랍니다.

면역저하 질환	(1) 예	(2) 아니오
	(진단명:)	
종양괴사인자(TNF) 길항제* 사용(예정)자	(1) 예	(2) 아니오
장기이식으로 면역억제제 복용 중이거나 복용 예정	(1) 예	(2) 아니오
규폐증	(1) 예	(2) 아니오
장기간 스테로이드 복용(프레드니손 1달 이상 사용)	(1) 예	(2) 아니오
만성신부전	(1) 예	(2) 아니오
당뇨병	(1) 예	(2) 아니오
두경부암 및 혈액암	(1) 예	(2) 아니오
위절제술 시행 혹은 시행 예정	(1) 예	(2) 아니오

* TNF 길항제 : 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 크론병, 건선 등 만성 염증성질환에 사용되는 치료제
성분명 : 인플릭시맵(infliximab), 아달리무맵(adalimumab), 에타너셉트(etanercept), 아펠리모맵
(afelimomab), 세톨리주맵 페골(cetolizumab pegol), 골리무맵(golimumab)등

5. 과거에 주사를 맞고 쓰러진 적이 있거나 극도의 주사 공포증이 있습니까?

(1) 예 (2) 아니오

년 월 일

(기관명) (부서명)

접촉자 이름: _____

〈서식 77〉 접촉자 설문조사 결과서 (예시)

접촉자 설문조사 결과서 (예시)

1. 기관구분

기관명		총 대상자	
설문조사 실시		설문조사 미실시	
기관담당자		연락처	

2. 설문조사 결과

1) BCG 미접종자 및 1세 이후 접종자 : 총 명

명단번호	신분	학년/소속	반/생활관	번호/분과	이름	접종 여부	접종시기
0	학생	0	0	0	000		
00	교직원				000		

2) 과거력 (결핵 및 잠복결핵감염) : 총 명

명단 번호	신분	학년/ 소속	반/ 생활관	번호/ 분과	이름	과거 진단 정보				
						진단명	시기	기관	치료기간	완치/완료 여부
0	학생	0	0	0	000					
00	교직원				000					

3) 가족력 : 총 명

명단 번호	신분	학년/ 소속	반/ 생활관	번호/ 분과	이름	수검자와 관계	진단시기	완치 여부
0	학생	0	0	0	000			
00	교직원				000			

4) 기타사항 (기저질환, 생백신 접종 여부 주사공포증, 켈로이드 등) : 총 명

명단 번호	신분	학년/ 소속	반/ 생활관	번호/ 분과	이름	해당사항	비고
0	학생	0	0	0	000		
00	교직원				000		

〈서식 78〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(투베르쿨린 피부반응검사 대상자) 예시

결핵 접촉자조사 대상자 안내문(투베르쿨린 피부반응검사 대상자)

안녕하십니까? 최근 우리 기관에 결핵환자가 발생하여 추가 환자가 발생하지 않도록 만전을 기하고 있습니다. 결핵은 호흡기로 전염되는 질병입니다. 발견되지 않은 추가 결핵 환자를 찾아 치료받도록 하고, 잠복결핵감염자가 있는지 확인하여 결핵환자로 진행하는 것을 예방하기 위해 검사를 실시하고자 하오니 적극 협조 부탁드립니다.

1. 결핵이란?

전염성 있는 결핵환자의 대화, 기침, 재채기, 노래 등에 의해 공기 중으로 나온 결핵균이 숨을 들이쉴 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 감염되고 증식하여 발생하는 만성 감염병입니다. 결핵은 폐와 신장, 신경, 뼈 등 우리 몸 속 거의 대부분의 조직이나 장기에서 발병할 수 있지만, 그중에서도 ‘폐결핵’ 이 대부분(80~90%)을 차지합니다. 환자가 항결핵제를 복용하기 시작한 후 약 2주가 지나면 일반적으로 전염력이 거의 소실되어 일상생활이 가능하며, 항결핵제를 6~9개월 동안 꾸준히 복용하면 완치할 수 있습니다.

2. 결핵의 증상은?

결핵의 가장 대표적인 증상은 기침, 가래, 미열, 체중감소, 피로감, 식욕부진, 흉통, 호흡 곤란 등입니다. 기침은 결핵뿐만 아니라 감기나 천식, 기관지염 등 호흡기 질환의 가장 흔한 증상이어서 간과하기 쉬우나, 2주 이상 기침을 한다면 결핵의 가능성을 고려하여 가까운 의료기관 또는 보건소를 방문하여 검사받아야 합니다.

3. 결핵균이 우리 몸에 들어오면 모두 결핵환자가 되나요?

결핵균에 감염이 되었다고 모두 환자가 되는 것은 아닙니다. 연구 결과 전염성결핵환자와 접촉한 사람 중 약 30%가 결핵균에 감염되고, 감염된 사람 중 90%는 잠복결핵감염 상태를 유지하며, 약 10%가 결핵으로 발병하는 것으로 알려져 있습니다.

4. 잠복결핵감염이란?

몸속에 들어온 소수의 결핵균이 증식하지 않아 결핵이 발병하지 않은 상태입니다. 결핵과 관련된 증상이 없고, 흉부X선 검사결과 정상입니다. 잠복결핵감염 상태에서는 결핵균이 외부로 배출되지 않아 주위 사람들에게 전파되지 않습니다. 잠복결핵감염자가 면역이 떨어질 경우, 약 10% 정도가 결핵으로 발병할 수 있습니다.

5. 결핵 접촉자조사에 반드시 참여해야 하나요?

결핵은 제2급 감염병으로 결핵환자와 접촉하여 감염의 위험이 높은 사람들은 검사받아야 합니다. 특히 집단생활을 하는 경우 생활 공간(교실 등)을 공유하므로 결핵환자 발생 시 접촉자들이 결핵균에 노출될 위험이 상대적으로 높아 집단 내 추가 결핵환자가 발생할 수 있으므로 접촉자조사에 참여해야 합니다.

* 결핵역학조사의 법적 근거 : 「결핵예방법」 제 10조(결핵 집단발생시의 조치), 제19조(전염성 결핵환자 접촉자의 관리), 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사).

6. 조사 대상자는 어떤 검사를 받게 되나요?

- (1) 결핵 검사: 흉부X선 검사
- (2) 잠복결핵감염 검사: 투베르쿨린 피부반응검사

7. 흉부X선 검사는 왜 하나요?

흉부X선 검사는 결핵을 진단하기 위한 첫 번째 검사입니다. 흉부X선 검사에서 결핵이 의심되면 가래(객담)검사 등을 추가로 실시하며, 검사 결과 정상이면 결핵환자가 아닙니다.

8. 투베르쿨린 피부반응검사(TST, Tuberculin Skin Test)는 무엇인가요?

투베르쿨린 피부반응검사는 잠복결핵감염 여부를 확인하기 위한 검사로 검사시약을 피부에 주사하여 결핵균에 대한 면역반응을 확인하는 검사입니다. 검사시약 주사 후 48~72시간 사이에 경결의 크기를 자로 측정하여 결핵 감염 여부를 확인합니다.



■ 검사 후 주의사항

1. 검사를 시행한 부위는 시행 직후 문지르거나 누르지 않도록 합니다.
2. 검사를 시행한 부위는 판독(진찰)할 때까지 긁거나 문지르지 않도록 하고 로션, 크림, 약 등을 바르거나, 1회용 반창고 등을 부착하지 않도록 합니다.
3. 샤워는 평소 대로 해도 무방하나 주사 부위를 문지르지 않도록 합니다.
4. 주사부위에 가려움, 통증, 불편감이 발생할 수 있습니다. 주사부위를 차가운 물수건 등으로 냉찜질을 해줌으로써 불편감을 완화시킬 수 있습니다.
5. 검사한 부위에 물집, 궤양, 괴사, 소속 림프절 비대 등의 심한 반응이 드물게 나타날 수도 있습니다. 수포나 궤양은 마른거즈로 덮어둠으로써 긁는 것과 이차감염을 예방하도록 합니다. 문의사항이 있으실 경우 000보건소(000-000-0000)로 연락해 주십시오.

9. 투베르쿨린 피부반응검사 결과 양성이면 어떻게 하나요?

결핵균에 감염되었다는 것을 의미하며 이런 상태를 잠복결핵감염이라고 합니다. 잠복결핵감염자 중 결핵 발병 고위험군에 속하는 경우에는 결핵 발병 확률이 높아 잠복결핵감염 치료를 권고합니다. 우리나라의 경우 ‘대한소아청소년과학회’ 및 ‘대한결핵및호흡기학회’에서 소아청소년은 잠복결핵감염으로 진단되면 모두 치료를 받도록 권고하고 있습니다.

[일 정 안 내]

	검사종류	검사일자
1	1차 흉부X선 검사	0000.00.00.() 시간
2	투베르쿨린 피부반응검사	0000.00.00.() 시간
3	투베르쿨린 피부반응검사 판독	0000.00.00.() 시간
4	2차 흉부X선 검사	0000.00.00.() 시간

※ 상기 일정 이후 실시되는 검사 일정은 추후 공지 드립니다.

결핵은 적절한 치료와 관리를 통해 예방이 가능한 질병입니다. 더욱 정확하고 안전한 검사를 위하여 설문지를 보내드리오니 작성하셔서 기관으로 제출해주시기 바라며 지속적인 관심과 적극적인 협조를 부탁드립니다. 또한 본 기관에서도 검사 대상자들의 건강 관리에 최선을 다하겠습니다. 귀댁의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 바랍니다.

※ 기타 문의 사항은 : 보건실(☎) 또는 000 보건소(☎)로 해주시기 바랍니다.

○ ○ ○ 기관장

이 검사는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사), 「결핵예방법」 제7조 (결핵관리사업 등), 제9조(결핵환자등 발생 시 조치), 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 의거하여 시행되며, 귀하의 정보는 「결핵예방법 시행령」 제14조(민감정보 및 고위험정보의 처리), 「결핵예방법 시행규칙」 제9조(전염성결핵환자 접촉자 검진), 제12조 (결핵예방접종), 「감염병예방 및 관리에 관한 법률」 제76조의2 (정보 제공 요청 등)에 근거하여 수집됩니다. 수집된 정보는 관리사업 및 통계에서 활용되며, 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.

〈서식 80〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(인터페론감마 분비검사 대상자) 예시

결핵 접촉자조사 대상자 안내문(인터페론감마 분비검사 대상자)

안녕하십니까? 최근 우리 기관에 결핵환자가 발생하여 추가 환자가 발생하지 않도록 만전을 기하고 있습니다. 결핵은 호흡기로 전염되는 질병입니다. 발견되지 않은 추가 결핵 환자를 찾아 치료받도록 하고, 잠복결핵감염자가 있는지 확인하여 결핵환자로 진행하는 것을 예방하기 위해 검사를 실시하고자 하오니 적극 협조 부탁드립니다.

1. 결핵이란?

전염성 있는 결핵환자의 대화, 기침, 재채기, 노래 등에 의해 공기 중으로 나온 결핵균이 숨을 들이쉬는 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 감염되고 증식하여 발생하는 만성 감염병입니다. 결핵은 폐와 신장, 신경, 뼈 등 우리 몸 속 거의 대부분의 조직이나 장기에서 발병할 수 있지만, 그중에서도 ‘폐결핵’이 대부분(80~90%)을 차지합니다. 환자가 항결핵제를 복용하기 시작한 후 약 2주가 지나면 일반적으로 전염력이 거의 소실되어 일상생활이 가능하며, 항결핵제를 6~9개월 동안 꾸준히 복용하면 완치할 수 있습니다.

2. 결핵의 증상은?

결핵의 가장 대표적인 증상은 기침, 가래, 미열, 체중감소, 피로감, 식욕부진, 흉통, 호흡 곤란 등입니다. 기침은 결핵뿐만 아니라 감기나 천식, 기관지염 등 호흡기 질환의 가장 흔한 증상이어서 간과하기 쉬우나, 2주 이상 기침을 한다면 결핵의 가능성을 고려하여 가까운 의료기관 또는 보건소를 방문하여 검사받아야 합니다.

3. 결핵균이 우리 몸에 들어오면 모두 결핵환자가 되나요?

결핵균에 감염이 되었다고 모두 환자가 되는 것은 아닙니다. 연구 결과 전염성결핵환자와 접촉한 사람 중 약 30%가 결핵균에 감염되고, 감염된 사람 중 90%는 잠복결핵감염 상태를 유지하며, 약 10%가 결핵으로 발병하는 것으로 알려져 있습니다.

4. 잠복결핵감염이란?

몸속에 들어온 소수의 결핵균이 증식하지 않아 결핵이 발병하지 않은 상태입니다. 결핵과 관련된 증상이 없고, 흉부X선 검사결과 정상입니다. 잠복결핵감염 상태에서는 결핵균이 외부로 배출되지 않아 주위 사람들에게 전파되지 않습니다. 잠복결핵감염자가 면역이 떨어질 경우, 약 10% 정도가 결핵으로 발병할 수 있습니다.

5. 결핵 접촉자조사에 반드시 참여해야 하나요?

결핵은 제2급 감염병으로 결핵환자와 접촉하여 감염의 위험이 높은 사람들은 검사받아야 합니다. 특히 집단생활을 하는 경우 생활 공간(교실 등)을 공유하므로 결핵환자 발생 시 접촉자들이 결핵균에 노출될 위험이 상대적으로 높아 집단 내 추가 결핵환자가 발생할 수 있으므로 접촉자조사에 참여해야 합니다.

* 결핵역학조사의 법적 근거 : 「결핵예방법」 제 10조(결핵 집단발생시의 조치), 제19조(전염성 결핵환자 접촉자의 관리), 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사).

6. 조사 대상자는 어떤 검사를 받게 되나요?

- (1) 결핵 검사: 흉부X선 검사
- (2) 잠복결핵감염 검사: 인터페론감마 분비검사(IGRA)

7. 흉부X선 검사는 왜 하나요?

흉부X선 검사는 결핵을 진단하기 위한 첫 번째 검사입니다. 흉부X선 검사에서 결핵이 의심되면 가래(객담)검사 등을 추가로 실시하며, 검사 결과 정상이면 결핵환자가 아닙니다.

8. 인터페론감마 분비검사가 무엇인가요?

인터페론감마 분비검사는 혈액을 채취하여 결핵균에 감염되었을 때 몸에서 분비되는 인터페론감마라는 물질을 측정함으로써 결핵균 감염 여부를 확인하는 방법입니다.

9. 인터페론감마 분비검사 결과 양성이면 어떻게 하나요?

결핵균에 감염되었다는 것을 의미하며 이런 상태를 잠복결핵감염이라고 합니다. 전염성결핵환자와 접촉한 사람에서 잠복결핵감염 검사 결과 양성이면 최근 감염일 가능성이 높고, 최근 감염은 결핵이 발병할 확률이 접촉자가 아닌 경우보다 더 높으므로 치료가 필요합니다. 잠복결핵감염 치료를 끝까지 받은 경우 결핵 발병을 약 60~90%까지 예방할 수 있습니다.

[일정 안내]

	검사종류	검사일자
1	1차 흉부X선 검사	0000.00.00.() 시간
2	IGRA(인터페론감마 분비검사) 검사	0000.00.00.() 시간
3	2차 흉부X선 검사	0000.00.00.() 시간

※ 상기 일정 이후 실시되는 검사 일정은 추후 공지 드립니다.

결핵은 적절한 치료와 관리를 통해 예방이 가능한 질병입니다. 더욱 정확하고 안전한 검사를 위하여 설문지를 보내드리오니 작성하셔서 기관으로 제출해주시기 바라며, 지속적인 관심과 적극적인 협조를 부탁드립니다. 또한 본 기관에서도 검사대상자들의 건강관리에 최선을 다하겠습니다. 귀댁의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 바랍니다.

※ 기타 문의 사항은 : 보건실(☎) 또는 000 보건소(☎)로 해주시기 바랍니다.

○ ○ ○ 기 관 장

이 검사는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사), 「결핵예방법」 제7조(결핵관리사업 등), 제9조(결핵환자등 발생 시 조치), 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 의거하여 시행되며, 귀하의 정보는 「결핵예방법 시행령」 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 「결핵예방법 시행규칙」 제9조(전염성결핵환자 접촉자 검진), 제12조(결핵예방접종), 「감염병예방 및 관리에 관한 법률」 제76조의2(정보 제공 요청 등)에 근거하여 수집됩니다. 수집된 정보는 관리사업 및 통계에서 활용되며, 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.

〈서식 81〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(TST/IGRA 병합법) 예시

결핵 접촉자조사 대상자 안내문 - 검사 방법(TST/IGRA 병합법)

안녕하십니까? 최근 우리 기관에 결핵환자가 발생하여 추가 환자가 발생하지 않도록 만전을 기하고 있습니다. 결핵은 호흡기로 전염되는 질병입니다. 발견되지 않은 추가 결핵 환자를 찾아 치료받도록 하고, 잠복결핵감염자가 있는지 확인하여 결핵환자로 진행하는 것을 예방하기 위해 검사를 실시하고자 하오니 적극 협조 부탁드립니다.

1. 결핵이란?

전염성 있는 결핵환자의 대화, 기침, 재채기, 노래 등에 의해 공기 중으로 나온 결핵균이 숨을 들이쉴 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 감염되고 증식하여 발생하는 만성 감염병입니다. 결핵은 폐와 신장, 신경, 뼈 등 우리 몸 속 거의 대부분의 조직이나 장기에서 발병할 수 있지만, 그중에서도 '폐결핵' 이 대부분(80~90%)을 차지합니다. 환자가 항결핵제를 복용하기 시작한 후 약 2주가 지나면 일반적으로 전염력이 거의 소실되어 일상생활이 가능하며, 항결핵제를 6~9개월 동안 꾸준히 복용하면 완치할 수 있습니다.

2. 결핵의 증상은?

결핵의 가장 대표적인 증상은 기침, 가래, 미열, 체중감소, 피로감, 식욕부진, 흉통, 호흡 곤란 등입니다. 기침은 결핵뿐만 아니라 감기나 천식, 기관지염 등 호흡기 질환의 가장 흔한 증상이어서 간과하기 쉬우나, 2주 이상 기침을 한다면 결핵의 가능성을 고려하여 가까운 의료기관 또는 보건소를 방문하여 검사받아야 합니다.

3. 결핵균이 우리 몸에 들어오면 모두 결핵환자가 되나요?

결핵균에 감염이 되었다고 모두 환자가 되는 것은 아닙니다. 연구 결과 전염성결핵환자와 접촉한 사람 중 약 30%가 결핵균에 감염되고, 감염된 사람 중 90%는 잠복결핵감염 상태를 유지하며, 약 10%가 결핵으로 발병하는 것으로 알려져 있습니다.

4. 잠복결핵감염이란?

몸속에 들어온 소수의 결핵균이 증식하지 않아 결핵이 발병하지 않은 상태입니다. 결핵과 관련된 증상이 없고, 흉부X선 검사결과 정상입니다. 잠복결핵감염 상태에서는 결핵균이 외부로 배출되지 않아 주위 사람들에게 전파되지 않습니다. 잠복결핵감염자가 면역이 떨어질 경우, 약 10% 정도가 결핵으로 발병할 수 있습니다.

5. 결핵 접촉자조사에 반드시 참여해야 하나요?

결핵은 제2급 감염병으로 결핵환자와 접촉하여 감염의 위험이 높은 사람들은 검사받아야 합니다. 특히 집단생활을 하는 경우 생활 공간(교실 등)을 공유하므로 결핵환자 발생 시 접촉자들이 결핵균에 노출될 위험이 상대적으로 높아 집단 내 추가 결핵환자가 발생할 수 있으므로 접촉자조사에 참여해야 합니다.

* 결핵역학조사의 법적 근거 : 「결핵예방법」 제10조(결핵 집단발생시의 조치), 제19조(전염성 결핵환자 접촉자의 관리), 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사).

6. 조사대상자는 어떤 검사를 받게 되나요?

- (1) 결핵 검사: 흉부X선 검사
- (2) 잠복결핵감염 검사: 투베르쿨린 피부반응검사(TST) 및 인터페론감마분비검사(IGRA)

7. 흉부X선 검사는 왜 하나요?

흉부X선 검사는 결핵을 진단하기 위한 첫 번째 검사입니다. 흉부X선 검사에서 결핵이 의심되면 가래(객담)검사 등을 추가로 실시하며, 검사 결과 정상이면 결핵환자가 아닙니다.

8. 투베르쿨린 피부반응검사(TST, Tuberculin Skin Test)는 무엇인가요?

투베르쿨린 피부반응검사는 잠복결핵감염 여부를 확인하기 위한 검사로 검사시약을 피부에 주사하여 결핵균에 대한 면역반응을 확인하는 검사입니다. 검사시약 주사 후 48~72시간 사이에 경결의 크기를 자로 측정하여 결핵 감염 여부를 확인합니다.



■ 검사 후 주의사항

1. 검사를 시행한 부위는 시행 직후 문지르거나 누르지 않도록 합니다.
2. 검사를 시행한 부위는 판독(진찰)할 때까지 긁거나 문지르지 않도록 하고 로션, 크림, 약 등을 바르거나, 1회용 반창고 등을 부착하지 않도록 합니다.
3. 샤워는 평소 대로 해도 무방하나 주사 부위를 문지르지 않도록 합니다.
4. 주사부위에 가려움, 통증, 불편감이 발생할 수 있습니다. 주사부위를 차가운 물수건 등으로 냉찜질을 해줌으로써 불편감을 완화시킬 수 있습니다.
5. 검사한 부위에 물집, 궤양, 괴사, 소속 림프절 비대 등의 심한 반응이 드물게 나타날 수도 있습니다. 수포나 궤양은 마른거즈로 덮어둠으로써 긁는 것과 이차감염을 예방하도록 합니다. 문의사항이 있으실 경우 000보건소(000-000-0000)로 연락해 주십시오.

9. 투베르쿨린 피부반응검사 결과 양성이면 어떻게 하나요?

투베르쿨린 피부반응검사 결과 10~14mm인 대상자는 인터페론감마분비검사(IGRA)를 시행하게 됩니다. 단, 투베르쿨린 피부반응검사 결과 15mm 이상의 경결이 발생할 경우는 결핵균에 감염된 것을 의미하며 인터페론감마분비검사(IGRA)를 하지 않고 잠복결핵감염 치료를 실시해야 합니다.

10. 인터페론감마분비검사(IGRA)가 무엇인가요?

인터페론감마 분비검사는 혈액을 채취하여 결핵균에 감염되었을 때 몸에서 분비되는 인터페론감마라는 물질을 측정함으로써 결핵균 감염 여부를 확인하는 방법입니다.

11. 인터페론감마분비검사(IGRA) 결과 양성이면 어떻게 하나요?

결핵균에 감염되었다는 것을 의미하며 이런 상태를 잠복결핵감염이라고 합니다. 전염성결핵환자와 접촉한 사람에서 잠복결핵감염 검사 결과 양성이면 최근 감염일 가능성이 높고, 최근 감염은 결핵이 발병할 확률이 접촉자가 아닌 경우보다 더 높으므로 치료가 필요합니다. 잠복결핵감염 치료를 끝까지 받은 경우 결핵 발병을 약 60~90%까지 예방할 수 있습니다.

[일 정 안 내]

	검사 종류	검사 일자
1	1차 흉부X선 검사	0000.00.00.() 시간
2	투베르쿨린 피부반응검사	0000.00.00.() 시간
3	투베르쿨린 피부반응검사 판독	0000.00.00.() 시간
4	인터페론감마 분비검사검사	0000.00.00.() 시간

※ 상기 일정 이후 실시되는 검사 일정은 추후 공지 드립니다.

결핵은 적절한 치료와 관리를 통해 예방이 가능한 질병입니다. 더욱 정확하고 안전한 검사를 위하여 설문지를 보내드리오니 작성하셔서 기관으로 제출해 주시기 바라며 지속적인 관심과 적극적인 협조를 부탁드립니다. 또한 본 기관에서도 검사 대상자들의 건강관리에 최선을 다하겠습니다. 귀댁의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 바랍니다.

※ 기타 문의 사항은 : 보건실(☎) 또는 000 보건소(☎)로 해주시기 바랍니다.

○ ○ ○ 기 관 장

이 검사는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사), 「결핵예방법」 제7조(결핵관리 사업 등), 제9조(결핵환자등 발생 시 조치), 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 의거하여 시행되며, 귀하의 정보는 「결핵예방법 시행령」 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 「결핵예방법 시행규칙」 제9조(전염성결핵환자 접촉자 검진), 제12조(결핵예방접종), 「감염병예방 및 관리에 관한 법률」 제76조의2(정보 제공 요청 등)에 근거하여 수집됩니다. 수집된 정보는 관리사업 및 통계에서 활용되며, 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.

〈서식 82〉 결핵 접촉자조사 대상자 안내문(흉부X선 검사 대상자) 예시

결핵 접촉자조사 대상자 안내문(흉부X선 검사 대상자)

안녕하십니까? 최근 기관 내 결핵환자가 발생하여 추가 환자가 발생하지 않도록 만전을 기하고 있습니다. 결핵은 호흡기로 전염되는 질병입니다. 발견되지 않은 추가 결핵환자를 조기에 발견·치료하여 추가적인 결핵 전파가 없도록 조치하고자 하오니 적극 협조 부탁드립니다.

1. 결핵이란?

전염성 있는 결핵환자의 대화, 기침, 재채기, 노래 등에 의해 공기 중으로 나온 결핵균이 숨을 들이쉴 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 감염되고 증식하여 발생하는 만성 감염병입니다. 결핵은 폐와 신장, 신경, 뼈 등 우리 몸 속 거의 대부분의 조직이나 장기에서 발병할 수 있지만, 그중에서도 ‘폐결핵’이 대부분(80~90%)을 차지합니다. 환자가 항결핵제를 복용하기 시작한 후 약 2주가 지나면 일반적으로 전염력이 거의 소실되어 일상생활이 가능하며, 항결핵제를 6~9개월 동안 꾸준히 복용하면 완치할 수 있습니다.

2. 결핵의 증상은?

결핵의 가장 대표적인 증상은 기침, 가래, 미열, 체중감소, 피로감, 식욕부진, 흉통, 호흡 곤란 등입니다. 기침은 결핵뿐만 아니라 감기나 천식, 기관지염 등 호흡기 질환의 가장 흔한 증상이어서 간과하기 쉬우나, 2주 이상 기침을 한다면 결핵의 가능성을 고려하여 가까운 의료기관 또는 보건소를 방문하여 검사받아야 합니다.

3. 흉부X선 검사는 왜 하나요?

흉부X선 검사는 결핵을 진단하기 위한 첫 번째 검사입니다. 흉부X선 검사에서 결핵이 의심되면 가래(객담)검사 등을 추가로 실시하며, 검사 결과 정상이면 결핵환자가 아닙니다.

4. 결핵 접촉자조사에 반드시 참여해야 하나요?

결핵은 제2급 감염병으로 결핵환자와 접촉하여 감염의 위험이 높은 사람들은 검사받아야 합니다. 특히 집단생활을 하는 경우 생활 공간(교실 등)을 공유하므로 결핵환자 발생 시 접촉자들이 결핵균에 노출될 위험이 상대적으로 높아 집단 내 추가 결핵환자가 발생할 수 있으므로 접촉자조사에 참여해야 합니다.

* 결핵역학조사의 법적 근거 : 「결핵예방법」 제10조(결핵 집단발생시의 조치), 제9조(전염성결핵환자 접촉자의 관리), 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제8조(역학조사).

[일 정 안 내]

	검사 종류	검사 일자
1	흉부X선 검사	0000.00.00.() 시간

※ 상기 일정 이후 실시되는 검사 일정은 추후 공지 드립니다.

결핵은 적절한 치료와 관리를 통해 예방이 가능한 질병입니다. 본 기관에서도 검사 대상자들의 건강관리에 최선을 다하겠습니다. 귀댁의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 바랍니다.

※ 기타 문의 사항은 : 보건실(☎) 또는 000 보건소(☎)로 해주시기 바랍니다.

○ ○ ○ 기 관 장

이 검사는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조(역학조사), 「결핵예방법」 제7조 (결핵관리 사업 등), 제9조(결핵환자등 발생 시 조치), 제10조(결핵 집단발생 시의 조치), 제19조(전염성결핵환자 접촉자의 관리)에 의거하여 시행되며, 귀하의 정보는 「결핵예방법 시행령」 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 「결핵예방법 시행규칙」 제9조(전염성결핵환자 접촉자 검진), 제12조(결핵예방접종), 「감염병예방 및 관리에 관한 법률」 제76조의2 (정보 제공 요청 등)에 근거하여 수집됩니다. 수집된 정보는 관리사업 및 통계에서 활용되며, 목적 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.

〈서식 83〉 결핵역학조사 발생보고서

결핵역학조사 발생보고서

1. 지표환자 기본 정보							
신고일자		2014-01-15		보고일자		2014-01-19	
이름		김 질 본		주민번호		980224 - *****	
성별		남		나이		15	
주증상	기침	증상기간	2주	진단명		호흡기결핵	
도말검사	양성+	배양검사	검사중	약제 감수성검사	검사중	유전형지문 분석검사	의뢰
발견경로	유증상	신고경로	병의원	신고기관	서울〇〇병원		

2. 지표환자 소속 기관 정보							
기관구분 1		학교		기관구분 2		고등학교	
기관명		아이나고등학교					
기관주소		〇〇시 〇〇구 〇〇동 〇〇길 11(아이나고등학교)					
학년	2	반	4	보건 담당자	이름	박오송	
기타구분				연락처	043-719-0000		

3. 지표환자 가족 정보					
순번	관계	성명	연령	성별	연락처
4. 메모					
순번	제목			내용	

VII
결핵의
실험실
검사VIII
결핵
판독
수재
수급
관리IX
인수
이동
결핵
관리X
결핵
예방
홍보XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가XII
부록

5. 조사 결과

1) 수검 대상자	<input type="checkbox"/> 결핵: 총 수검대상자(명) <input type="checkbox"/> 잠복결핵감염: 총 수검대상자(명)																																											
2) 결핵검진	<input type="checkbox"/> 검사일: 년 월 일																																											
	<input type="checkbox"/> 수검자: 명 (%)																																											
	<input type="checkbox"/> 결과: ·미검: 명 ·정상: 명 ·결핵경증: 명 ·결핵중증: 명 ·의사결핵: 명 ·비활동성결핵: 명 ·기타: 명																																											
	<input type="checkbox"/> 기타사항:																																											
3) 잠복결핵감염검진																																												
검사 방법:																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">검사일</th> <th rowspan="2">대상자</th> <th rowspan="2">수검자</th> <th colspan="3">결과</th> <th rowspan="2">잠복결핵 진단자수 (%)</th> <th rowspan="2">치료</th> </tr> <tr> <th>양성(P)</th> <th>음성(N)</th> <th>불명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1차</td> <td>TST 1차</td> <td>명</td> <td>명</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td rowspan="4">명(%)</td> <td>대상: 명</td> </tr> <tr> <td>IGRA</td> <td>명</td> <td>명</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td>동의: 명</td> </tr> <tr> <td>TST 2차</td> <td>명</td> <td>명</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td>거부: 명</td> </tr> <tr> <td>Repeated IGRA</td> <td>명</td> <td>명</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td>명(%)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구분	검사일	대상자	수검자	결과			잠복결핵 진단자수 (%)	치료	양성(P)	음성(N)	불명	1차	TST 1차	명	명	명(%)	명(%)	명(%)	명(%)	대상: 명	IGRA	명	명	명(%)	명(%)	명(%)	동의: 명	TST 2차	명	명	명(%)	명(%)	명(%)	거부: 명	Repeated IGRA	명	명	명(%)	명(%)	명(%)	
구분	검사일	대상자					수검자	결과				잠복결핵 진단자수 (%)	치료																															
			양성(P)	음성(N)	불명																																							
1차	TST 1차	명	명	명(%)	명(%)	명(%)	명(%)	대상: 명																																				
	IGRA	명	명	명(%)	명(%)	명(%)		동의: 명																																				
	TST 2차	명	명	명(%)	명(%)	명(%)		거부: 명																																				
	Repeated IGRA	명	명	명(%)	명(%)	명(%)																																						
4) 추구검사																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">흉부X선 검사</th> </tr> <tr> <th>검사일</th> <th>수검자수</th> <th>결과</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>미검 정상 결핵경증 결핵중증 의사결핵 비활동성결핵 기타</td> </tr> </tbody> </table>			흉부X선 검사				검사일	수검자수	결과					미검 정상 결핵경증 결핵중증 의사결핵 비활동성결핵 기타																														
흉부X선 검사																																												
검사일	수검자수	결과																																										
			미검 정상 결핵경증 결핵중증 의사결핵 비활동성결핵 기타																																									

6. 기타 사항

언론보도	
민원	

작성일 : 년 월 일

작성자 :

VII 결핵의 실험실 검사
 VIII 결핵 폐문수재 수검관리
 IX 이수(10)통 결핵관리
 X 결핵 예방 홍보
 XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가
 XII 부록

[종료보고서 항목별 작성 요령]

1. 조사 개요

- 질병보건통합관리시스템상 지표환자의 신고일, 보고일, 현장조사 형태, 현장조사일을 기재합니다. 지표환자가 여러 명일 경우 행을 추가하여 작성합니다.
- 발생 개요는 현장조사 후 종료보고서 작성 시점까지 추가된 내용에 대해 기술합니다.

2. 조사 기관 정보

- 현장조사서를 참조하여 조사 기관정보를 기재합니다.

3. 지표환자 정보

- 현장조사서를 참조하여 지표환자 정보를 기재하며 결핵균검사 중 억제감수성, 업무종사 일시제한 여부(기간), 유전형검사 의뢰 여부 및 DNA TYPE을 추가로 기재합니다.

4. 조사 범위

- 지표환자 전염성 강도에 따른 전염성 추정 기간 상세 일자 및 기간을 표기합니다.
- 조사대상은 밀접접촉자 및 일상접촉자를 나누어 작성하며 소속, 인원을 기입합니다.

5. 조사 결과

- 차수별로 조사결과 표를 작성합니다.
- 수검 대상자에 조사 대상자 중 결핵 및 잠복결핵감염 검사 각각 수검 대상자를 표기합니다.
- 결핵 검사 결과는 검사일, 실제 수검자 인원수를 기입하며, 검사 결과는 정상 및 결핵의심으로 구분하여 기재합니다. 결핵의심자 발생 시 상세 소속, 지표환자와의 관계 등 상세설명을 작성합니다.
- 잠복결핵감염검사는 검사 방법, 검사일, 실제 수검 인원수를 입력하며, 검사 결과는 양성/음성으로 구분하여 기재합니다. 잠복결핵감염검사 치료는 양성자 중 치료 대상자 및 동의자를 구분하여 작성합니다.
- 추구검사는 흉부X선 검사일, 실제 수검 인원수, 검사 결과를 차수별로 작성합니다.

6. 기타사항

- 기관 역학조사 중 언론보도에 노출되거나 민원이 발생한 경우 상세히 기술합니다.

〈서식 85〉 결핵역학조사 중점사례 보고서

결핵역학조사 중점사례 보고서

1. 발생 개요

〈지표환자 정보〉

- 결핵 신고일, 발견 경로, 결핵 검사 결과, 치료시작일, 내성여부 등
- 과거 결핵 발병 여부, 과거 검진 이력 등
- 국적, 직업정보, 근무기간 등

구분	신고일	성별/나이	신분	발견 경로	결핵 과거력	진단명	주증상	흉부X선 공동	도말	TB-PCR (Xpert)	배양	기타
지표	'19.11.1	남/50	교사	검진	무	폐결핵	기침,가래 ('19.10.11~)	유	양성	양성	양성	'17년부터 근무
추가	'19.11.10	여/15	학생	접촉자 조사	무	폐결핵	무	무	음성	음성	검사중	'17년 학생 검진 정상

2. 그간의 조치사항

- 현장조사 실시
- 기관 현황 : 학생 500명, 교직원 50명
- 접촉자 범위 : 총 280명(학생 250명, 교직원 30명)
 - * 수업담당 학급 학생, 동일 교무실 사용 및 회의 참석 교직원
- 결핵검사 : 280명 대상 흉부X선 검사(11.3) 결과 추가환자 1명 발견
- 1차 잠복결핵감염검사 : 280명 대상 IGRA검사(11.4) 결과 20명 양성(7.1%)
 - * 학생 15명(6.0%), 교직원 5명(16.7%)

3. 향후계획

- 2차 잠복결핵감염검사 일정
- 추구 흉부X선 검사 일정
- 결핵균 유전형 검사 의뢰 일정
- 추가환자 배양검사 결과에 따라 검사 확대 시행 등

4. 기타 사항

언론보도 및 민원 등

Ⅶ 결핵의 실험실 검사

Ⅷ 결핵 진단수재 수검관리

Ⅸ 이수근거통 결핵관리

X 결핵예방홍보

XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가

XII 부록

〈서식 86〉 소아청소년 접촉자 진료 의뢰서 예시(의료기관 공문발송용)

소아청소년 접촉자 진료 의뢰서(의료기관 공문 발송용)

1. 지표환자 소속 기관 정보									
기관구분 1		학교			기관구분 2		어린이집		
기관 규모		약 50평 규모에 80명 정원			기관 형태		예) 2층 유치원, 가정식 어린이집		
2. 지표환자 기본 정보									
신고일자		2018-01-15			진단명		폐결핵		
신분		예) 담임교사, 방과 후 교사, 차량 운전기사 등							
주증상		기침			증상 시작일(기간)		2018-01-03(2주)		
흉부X선 (공동유무)	결핵의심 (공동무)	도말검사	양성 (1+)	TB-PCR	양성	배양검사	검사 중	약제감수성 검사	검사 중
				Xpert	양성				
접촉자조사 대상자의 접촉 강도				<input type="checkbox"/> 밀접 <input type="checkbox"/> 일상					
3. 의뢰기관(담당 보건소)									
관할 보건소		00시 00구 보건소			관할 보건소 담당자		이름	박오송	
							전화번호	000-000-0000	
4. 수신기관									
의료기관		○○○병원			진료과		소아청소년과		
					이름		전문의 ○○○		

- 원활한 역학조사를 위해 신속한 검사 진행 및 즉시 결과 회신을 요청합니다.
- 「결핵 진료지침」 및 「국가결핵관리지침」에 따른 검사, 진단 및 치료를 요청합니다.
- 사전에 선정된 조사 대상자에 한하여 협의된 검사 항목에 대해서만 지원이 가능합니다.

- 제공 정보의 내용과 활용 범위: 귀하의 정보는「개인정보보호법」, 「의료법」, 「결핵예방법」의 비밀준수의 의무에 따라, 결핵예방법에 따른 국가결핵관리사업의 범위 내에서만 활용되며, 그 외의 용도로 절대 제공·활용되지 않습니다.
- 제공처: 관할 보건소, 질병관리청, 질병관리청 결핵관리사업 위탁수행기관 (단체검진의 경우 소속 기관에 검사 실시 여부만을 제공)
- 제공 정보의 내용 : 개인식별정보(이름, 주민등록번호, 이동전화번호, 직업 등) 및 검진·치료정보(잠복결핵감염 검진·치료 결과 등)
- 활용 범위: 결핵 및 잠복결핵감염 예방·관리(예방교육, 상담, 건강관리를 위한 서비스 제공) 및 사업 평가
- 활용 근거: 「결핵예방법」 제6조(결핵통계사업), 제7조(결핵환자관리사업 등) 및 같은 법 시행령 제14조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)

○ ○ ○ 보 건 소

〈서식 87〉 의료기관 결핵 접촉자조사서

의료기관 결핵 접촉자조사서

1. 조사자정보

기관명	○○ 대학병원	소속	○○○과	이름	○○○	연락처	00-000-0000
-----	------------	----	------	----	-----	-----	-------------

2. 환자 정보

기관명	○○대학병원	이름	○○○	성별/나이	여/28	주증상(기간)	기침(3주)
진단명	폐결핵	진단일	2017.1.5	입원일	해당 없음	업무중사 일시제한일	2017.1.5
접촉자조사 범위 선정 기간	2016.10.12.~ 2017.1.4		직종	간호사	근무부서	소화기내과 병동(A병동)	
발생 경위							

3. 접촉자 정보

구분	접촉시간	접촉자수	대상
밀접접촉자	4시간/주	10명	소화기 내과 A병동 간호사
일상접촉자	1시간/주	2명	소화기 내과 A병동 보조인력

4. 접촉자조사 계획

접촉자 구분	인원	검사 방법	검사 사유
소화기 내과 A병동 간호사	10	흉부X선 검사, repeated IGRA	지표환자와 동일 부서 근무(인수인계 실시, 매주 conference 함께 참석)
소화기 내과 A병동 보조인력	2	흉부X선 검사	지표환자와 동일 부서 근무

5. 접촉자 명단 서식

기관명	신분	소속	병동	호실	기타	이름	주민번호	나이	접촉강도
00대학병원	2	**과	A		수간호사	이가나	123456-7890123	45	1
00대학병원	2	**과	A		간호사	김다라	123456-7890124	28	1
00대학병원	2	**과	A		간호사	최마바	123456-7890125	29	1
00대학병원	2	**과	A		간호사	김일번	223456-7890123	30	1
00대학병원	2	**과	A		간호사	박이번	223456-7890124	29	1
00대학병원	2	**과	A		간호사	최삼번	223456-7890125	30	1
00대학병원	2	**과	A		간호사	정일번	223456-7890125	38	1
00대학병원	4	**과	A		보조원	홍이번	223456-7890125	50	2
00대학병원	4	**과	A		보조원	주삼번	223456-7890125	48	2

* 신분 : 1-의사, 2-간호사, 3-간호조무사, 4-방사선사, 5-임상병리사 6-물리치료사, 7-기타의료종사자, 8-환자, 9-기타의료기관종사자 * 접촉강도 : 1-밀접, 2-일반

* 접촉자 명단 서식은 엑셀파일로 저장하여 작성해서 붙임파일로 화신

6. 접촉자 조사 결과

기관명	이름	흉부X선		TST		IGRA		최종진단
		초회	추구	1차	2차	초회	연속	정상/활동성결핵 /잠복결핵감염
		18.1.9	18.4.3	18.1.9	18.3.16	
00대학병원	이가나	정상	결핵의심	-	-	1,478	-	활동성결핵
00대학병원	김다라	정상	정상	-	-	0,244	2,327	잠복결핵감염
00대학병원	최마바	정상	정상	-	-	0,123	0,133	정상

7. 잠복결핵감염자 관리 결과

기관명	이름	과거력		키	몸무게	LTBI치료		치료 시작일	치료 완료여부	퇴록일	
		TB	LTBI			동의	거부				
00대학병원	김다라	없음	없음					3HR	2018.3.1	완료	2018.5.31
00대학병원	박이번	없음	없음					3HR	2018.3.1	중단/간기능이상	2018.4.1

* LTBI치료방법 : 9H, 4R, 3HR

* 치료완료여부 : 완료, 중단/비협조, 중단/간기능이상, 중단/피부이상, 중단/혈소판이상, 중단/기타, 미확인(전출 등)

〈서식 88〉 잠복결핵감염 치료자 전원 협조 요청서(공문 발송용)

잠복결핵감염 치료자 전원 협조 요청서(공문 발송용)

1. 잠복결핵감염 치료 대상자 기본 정보

이름				생년월일			
연락처				기관명			
키				몸무게			
흉부X선 검사		검사일		결과			
잠복 결핵 감염 검사	□ TST	1차 TST	실시일		2차 TST	실시일	
			결과	mm		결과	mm
	□ IGRA	초회 IGRA	실시일		연속 IGRA	실시일	
			결과	IU/mL		결과	IU/mL
	□ TST/IGRA 병합	TST	실시일		IGRA	실시일	
			결과	mm		결과	IU/mL

2. 지표환자 기본 정보

신고일	'18.9.1.	진단명	폐결핵	약제감수성검사	검사 중
-----	----------	-----	-----	---------	------

3. 잠복결핵감염 치료 정보

치료 시작일	. . .	치료방법	9H (), 3HR (), 4R ()
--------	-------	------	-------------------------

4. 전원사유

대상자에 대한 소견 (기저질환, 특이사항 등 기재)

※ 잠복결핵감염자 관리기록표, 치료 관련 검사 결과지(치료 전·후) 등 첨부

우리 기관에서 치료 중인 대상자에 대한 자료를 첨부하오니 참고하시어
잠복결핵감염 치료를 완료할 수 있도록 협조 부탁드립니다.

○ ○ ○ 보 건 소

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
핀수재
수급관리

Ⅸ
인수
이동
결핵관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 89〉 잠복결핵감염자 관리기록표(집단시설 역학조사)

잠복결핵감염자 관리기록표																
집단시설명		시도		보건소		국적		등록번호		등록일자						
성명	주민등록번호			나이		세	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	키	cm	기저질환	<input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 유()				
									몸무게	kg	접촉강도	<input type="checkbox"/> 밀접 <input type="checkbox"/> 일상				
주소		연락처			보호자		성명	연락처			등록 구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 중단 후 재등록 <input type="checkbox"/> 전입 <input type="checkbox"/> 기타				
기관구분/신분				과거력		가족력										
비씨지			TST				IGRA (<input type="checkbox"/> ELISPOT, <input type="checkbox"/> ELISA)									
접종		반흔	1차 검사일		2차 검사일		1차 검사일		2차 검사일		처방법	<input type="checkbox"/> 9H <input type="checkbox"/> 4R <input type="checkbox"/> 3HR				
			년	월	일	년	월	일	년	월	일	년	월	일		
<input type="checkbox"/> 유(<input type="checkbox"/> 피내 <input type="checkbox"/> 경피), <input type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 유, <input type="checkbox"/> 무		mm		mm	<input type="checkbox"/> SFCs, <input type="checkbox"/> IU/mL	<input type="checkbox"/> SFCs, <input type="checkbox"/> IU/mL									
홍부 X-선 검사	검사일	년	월	일	검사일	년	월	일	검사일	년	월	일	검사일	년	월	일
<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 기타					<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 기타				<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 기타				<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 기타			
지표 환자 약제 내성	<input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 유	1.H	2.R	3.H&R	4.기타()											
간기능 및 혈소판	초회		추구				1차		2차		3차		4차			
	검사일	년	월	일	검사일	년	월	일	검사일	년	월	일	검사일	년	월	일
AST:	Bilirubin:	AST:	Bilirubin:	AST:	Bilirubin:	AST:	Bilirubin:	AST:	Bilirubin:	AST:	Bilirubin:	AST:	Bilirubin:			
ALT:	BUN/Cr:	ALT:	BUN/Cr:	ALT:	BUN/Cr:	ALT:	BUN/Cr:	ALT:	BUN/Cr:	ALT:	BUN/Cr:	ALT:	BUN/Cr:			
PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:	PLT:			
투약예정일	투약일	INH	RIF	기타	수령자인	의사지시 및 관리사항	의사서명									
.															
.															
.															
.															
퇴류사유: 1. 완료 (년 월 일)	2. 중단 (년 월 일)	3. 전출 (년 월 일, 보건소)	4. 이환(결핵환자) (년 월 일)	5. 기타												

〈서식 90〉 기숙사 입소 학생 결핵검진 결과보고

○ 시·도명(담당자/연락처)

구분	기숙사 설치 학교명 및 학교수	학교 현황						홍부X선 검진 현황									비고	
		전체 학생 수명			대상인원 수명 (입소자 수)			검진자 수(명)			유소견자 수(명)			*결핵환자 (최종진단결과) 수 (명)				
		계	내국인	외국인	계	내국인	외국인	계	내국인	외국인	계	내국인	외국인	계	내국인	외국인		
00시도	소계	8																
	중학교 계	2																
	고등학교 계	2																
	대학교 계	2																
	기타학교 계	2																
00보건소	중학교	00중학교																
	중학교	00중학교																
	고등학교	00고등학교																
	고등학교	00고등학교																
	대학교	00대학교																
	대학교	00대학교																
	기타학교	00학교																
	기타학교	00학교																

* 결핵환자 수 : 결핵환자의 최종검진결과가 나오지 않은 대상자는 우측 비교란에 현재 추구검사 및 관리 진행 상태를 기재 (예: 1명 가래(객담)검사 진행 중)

- Ⅶ 결핵의 실험실 검사
- Ⅷ 결핵 폐수재 수급관리
- Ⅸ 인수공통 결핵관리
- X 결핵 예방 홍보
- XI 국가결핵관리사업 감시 및 평가
- XII 부록

〈서식 91〉 결핵검진 결과서(공공보건포털 온라인 발급용 서식)

결핵검진 결과서

원본확인문서번호 : 00000000

용 도 : 제출용

성 명 : 홍길동

주민등록번호 : 880103-1*****

주 소 : 00도 00시 00구 00번길 000

검진일자 : 0000년 0월 0일

판정일자 : 0000년 0월 0일

아래와 같이 검사를 실시하였음.

검사명	검사항목	검사결과	판정결과
흉부 [Chest PA]	흉부 [Chest PA] 촬영번호 : 000000	특이소견 없음	정상

상기와 같이 진단함.

0000년 0월 0일

진단의사 면허번호 : 000000

의사명 : 000

○ ○ ○

보건소장

직인

00도 00시 00구 00번길 00보건소

〈서식 92〉 잠복결핵감염 검진 안내문 (보건소→검진대상자)

잠복결핵감염 검진 안내문

(1/2)

□ **잠복결핵감염이란?**

- ▶ 결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*)에 감염되어 있지만 현재 결핵이 발병하지 않은 상태입니다.
- ▶ 잠복결핵감염은 결핵과는 다르게 증상이 없고, 몸 밖으로 결핵균이 배출되지 않아 다른 사람에게 결핵균을 전파하지 않습니다.

따라서 잠복결핵감염자에 대하여 ‘업무 종사 일시제한, 취업 거부’ 등 사회격리 규제가 불필요하므로 「결핵예방법」 제13조, 이로 인하여 차별하거나 불이익을 받지 않습니다.

〈 잠복결핵감염과 결핵의 비교 〉

구 분	잠복결핵감염	결핵
증상 유무	전혀 없음	2주 이상 기침, 발열, 수면 중 식은땀, 가슴통증(흉통), 체중감소, 피로, 식욕감퇴, 객혈 등의 증상이 하나 이상 나타나며, 초기에는 증상이 없을 수도 있음
전염성 여부	전혀 없음	(전염성결핵인 경우) 기침이나 대화를 통해 공기 중으로 전파 * 결핵은 6개월 이상 치료하면 완치가 가능하며, 치료 시작 후 약 2주가 경과하면 전염력이 소실됨
환자 여부	환자 아님	환자
신고 의무	해당 없음	법적 의무 * 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조(의사등의 신고), 제12조(그 밖의 신고의무자) 및 「결핵예방법」 제8조(의료기관등의 신고의무)

□ **잠복결핵감염의 진단과 치료**

- ▶ 잠복결핵감염은 결핵균의 감염 여부와 균의 활동성 여부를 확인한 후에 최종 진단합니다.

잠복결핵 검사방법



인터페론감마분비검사
(Interferon-Gamma Releasing Assay, IGRA)

혈액을 채취하여 결핵균 감염을 확인합니다.
*결핵균 특이항원으로 면역세포를 자극한 후 분비되는 인터페론감마를 측정



투베르쿨린 피부반응검사
(Tuberculin Skin Test, TST)

결핵균 항원을 팔의 피부에 주사하여 결핵균 감염을 확인합니다.
*48~72시간 이내에, 피부에 부풀어 오르는 경결의 크기를 측정

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
판문
수재
수급
관리

Ⅸ
결핵
관리
인수
이동

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

<2/2>

- ▶ 잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면 결핵으로 발병할 수 있어, 적절한 검진과 치료를 통하여 결핵 발병을 사전에 예방하는 것이 중요합니다. (결핵균 감염자의 약 10%가 평생에 걸쳐 결핵으로 발병)
- ▶ 전문가의 권고에 따라 잠복결핵감염 치료를 완료하면 결핵으로 발병하는 것을 60~90% 예방할 수 있습니다.
- ▶ 잠복결핵감염 치료는 1~2가지 항결핵제를 3~9개월간 복용합니다.

□ 생활 속 결핵예방 수칙

- ▶ 결핵은 결핵균이라는 세균에 의해서 발생하는 감염병(전염병)입니다. 전염성결핵환자가 말을 하거나, 기침 또는 재채기를 할 때 결핵균이 공기 중에 나와 있다가 다른 사람이 숨을 쉴 때 공기와 함께 몸속으로 들어가면서 전염됩니다. 이 때 다른 사람의 몸속으로 들어간 결핵균은 숨어 있다가 면역력이 떨어지면 활발하게 증식하면서 결핵을 일으킵니다.
- ▶ 다음은 생활 속 결핵예방 수칙입니다.

→ 생활 속 결핵예방수칙



2주 이상 기침 또는 가래가 지속되면
결핵검사 받기



결핵환자와 접촉 시 증상여부와 상관없이
잠복결핵 및 결핵 검사 받기



올바른 기침예절을 꼭 실천하기

- 기침할 땐 휴지 또는 옷소매 위쪽으로 입과 코 가리기
- 기침 후에는 30초 이상 손 씻기

결핵예방접종(BCG접종) 바로알기



BCG 접종은 소아의 중증 결핵예방을 위해 접종하는 것으로,
예방접종만으로는 결핵이 평생동안 예방되지 않습니다.

〈서식 94〉 잠복결핵감염 검진 확인서 (보건소→수검자 요청 시)

잠복결핵감염 검진 확인서

□ 수검자 정보

성명	생년월일	YYYY/MM/DD
성별 □ 남 □ 여	전화번호	

□ 수검 정보

검진기관명 ¹⁾	검진일	YYYY/MM/DD
---------------------	-----	------------

잠복결핵감염 검진을 위와 같이 받았음을 확인합니다.

년 월 일

○ ○ ○ 보건소장²⁾

직인

주 : 1. 검진을 실시(주관)한 보건소명을 기재함.

2. 확인서를 발급하는 보건소명을 기재함.

* 이 검진확인서는 「결핵예방법」제11조 및 동법 시행규칙 제4조에 의한 의무 검진 대상자의 검진여부를 확인하는 용도 등으로 사용할 수 있으며, 수검 지역 관계없이 모든 보건소에서 발급할 수 있음.

〈서식 96〉 잠복결핵감염 검진 결과서(개인용) (보건소→수검자)

잠복결핵감염 검진 결과서

귀하의 잠복결핵감염 검진 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

□ 대상자 정보

성 명
 생 년 월 일
 성 별

□ 잠복결핵감염 검진 결과

① 초 회 검 사 (실시일 :)

검사방법 및 결과 □ 양성 □ 음성 □ 판독불가

□ TST ()

□ IGRA (TBAg-Nil: Nil: TBAg: Mitogen:
 TBAg2-Nil: TBAg2:)

② 추 가 검 사 (실시일 :) * 2단계 TST 또는 TST/IGRA병합검사 시 사용

검사방법 및 결과 □ 양성 □ 음성 □ 판독불가

□ TST ()

□ IGRA (TBAg-Nil: Nil: TBAg: Mitogen:
 TBAg2-Nil: TBAg2:)

□ 흉부X선 검사

검 사 일
 검 사 결 과

□ 최종 진단 □ 정상 □ 잠복결핵감염 □ 결핵

□ 진료 소견

년 월 일

○ ○ ○ 보건소장

직인

주 : 1. 이 결과서는 잠복결핵감염 검진을 받은 수검자 본인에게만 발급하며, 본인 외 제3자(기관장 등)에게 발급 불가함.
 2. 또한 본 결과서는 잠복결핵감염 검진을 실시(주관)한 보건소에서만 교부할 수 있음.

〈서식 97〉 잠복결핵감염 치료 안내문 (보건소→치료대상자)

잠복결핵감염 치료 안내문

(1/2)

잠복결핵감염은 결핵균이 우리 몸에 있지만 활동을 하지 않는 상태로 결핵의 증상이 없고 다른 사람에게 전파를 시키지 않습니다. 다만, 잠복결핵감염 상태에서 면역력이 떨어지면 결핵으로 발병할 가능성이 높기 때문에 치료를 권장하며 약제를 복용하면 결핵으로 발병하는 것을 약 60-90% 예방할 수 있습니다.

잠복결핵감염 치료를 시작하게 되면, 정기적으로 병원을 방문하여 치료를 받아야 하며 매일 꾸준히 약을 복용하여야 합니다. 치료 중 부작용이 나타나면 약제 복용을 중단하고 즉시 담당 의사와 상의하도록 합니다. 자세한 잠복결핵감염 치료 절차 및 방법은 아래의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

▶ 치료 전 병력 확인 및 검사

- (병력확인) 담당의사가 치료여부를 확인하기 위해 질병이나 복용 중인 약제를 확인합니다. 특히, 과거 간질환이나 간기능 이상, 간염력 등이 있는 경우 치료결정에 중요한 정보이므로 반드시 담당의사에게 알려주시기 바랍니다.
- (사전검사) 부작용 발생을 최소화하기 위하여 치료 전 혈액검사를 받게 됩니다. (간기능검사, 일반혈액검사, 신기능검사 등)

▶ 치료 방법과 주기적 검사

- (치료요법)

치료 요법	복용 기간 (횟수)	복용 주기
3개월 이소니아지드 + 리팜핀 (3HR)	3개월 (90회)	매일
4개월 리팜핀 (4R)	4개월 (120회)	매일
9개월 이소니아지드 (9H)	9개월 (270회)	매일



- (치료방법) 일반적으로 항결핵약제를 3~4개월(최대 9개월) 처방받아 복용하게 됩니다. 개인별 검사결과 및 건강상태 등을 고려하여 치료요법을 담당의사가 결정하며, 약제는 일반적으로 1개월 분량으로 처방 받습니다.
- (모니터링) 치료경과를 확인하기 위하여 주기적으로 치료기관을 방문하여 담당의사의 진료를 받게 됩니다.

(2/2)

▶ 치료 부작용

- 잠복결핵감염 치료제는 대부분 안전하다고 알려져 있지만 일부 부작용을 유발할 수도 있습니다. 다음 중 어느 증상이라도 나타낼 경우, 즉시 약제 복용을 중단하고 치료기관으로 연락하여 조치를 받도록 합니다. (리팜핀을 드시는 경우 소변색이 붉게 변할 수 있습니다. 그러나 이는 리팜핀의 대사과정에서 그 부산물이 소변을 통해 배출되는 자연적인 과정으로서 걱정하지 않으셔도 됩니다.)

- 발생 가능한 부작용

약 제	부 작용
이소니아지드 (Isoniazid) 	손, 발 저림, 피부발진, 가려움증, 구역, 구토, 설사, 복통 황달(피부 또는 눈)
리팜핀 (Rifampin) 	피부발진, 가려움증, 독감 증상(고열, 오한, 어지럼증, 호흡곤란 등), 구역, 구토, 설사, 복통, 황달(피부 또는 눈)

※ 부작용 발생 시 연락처: 00000 보건소 (☎ 000-0000)
(반드시 연락 가능한 보건소 연락처를 기재하여 안내)

※ 복약관련 주의사항

- 잠복결핵감염 치료의 최대 효과를 내기 위해서 항결핵약제는 의사의 지시에 따라 정해진 시간에 규칙적으로 복용하는 것이 중요합니다. 만약 정해진 복용시간에 복용하지 못한 경우라도 하루 중 점심이나 저녁 식전에라도 복용하여 매일 빠지지 않고 드시는 것이 좋습니다.
- 리팜핀을 드시는 경우에는 고지방식사에 의해 약의 흡수가 억제될 수 있으므로 식사 30분 전 혹은 식사 2시간 후와 같이 공복 시에 복용하는 것이 좋습니다. 리팜핀 이외의 항결핵약제를 드시는 경우라도 약물의 최대 효과를 내기 위해서 부작용이나 별도의 사유가 없다면 결핵약을 아침에 드시는 것이 좋습니다.

〈서식 98〉 잠복결핵감염 치료 의뢰서 (보건소→의료기관, 잠복결핵감염 치료 의뢰 시)

* 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별지 제4호서식] 사용

※ 참고 - 요양급여의뢰서

- 잠복결핵감염 치료 대상자가 **상급종합병원에서 치료를 받고자 하는 경우** 보건소 또는 상급종합병원이 아닌 의료기관에서 발급한 요양급여의뢰서를 **반드시 제출**해야 함 (국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제2조)
- 적절한 요양급여를 위해 **다른 요양기관으로 의뢰하는 경우** 교부하여야 함 (국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제6조)
- 요양급여의뢰서는 **무상**으로 교부함

국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제2조(요양급여의 절차)

- ① 요양급여는 1단계 요양급여와 2단계 요양급여로 구분하며, 가입자 또는 피부양자(이하 "가입자등"이라 한다)는 1단계 요양급여를 받은 후 2단계 요양급여를 받아야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 1단계 요양급여는 「의료법」 제3조의4에 따른 상급종합병원(이하 "상급종합병원"이라 한다)을 제외한 요양기관에서 받는 요양급여(건강진단 또는 건강검진을 포함한다)를 말하며, 2단계 요양급여는 상급종합병원에서 받는 요양급여를 말한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 가입자등이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 상급종합병원에서 1단계 요양급여를 받을 수 있다.
 1. 「응급의료에 관한 법률」 제2조제1호에 해당하는 응급환자인 경우
 2. 분만의 경우
 3. 치과에서 요양급여를 받는 경우
 4. 「장애인복지법」 제32조에 따른 등록 장애인 또는 단순 물리치료가 아닌 작업치료·운동 치료 등의 재활치료가 필요하다고 인정되는 자가 재활의학과에서 요양급여를 받는 경우
 5. 가정의학과에서 요양급여를 받는 경우
 6. 당해 요양기관에서 근무하는 가입자가 요양급여를 받는 경우
 7. 혈우병환자가 요양급여를 받는 경우
- ④ 가입자등이 상급종합병원에서 2단계 요양급여를 받고자 하는 때에는 상급종합병원에서의 요양급여가 필요하다는 의사소견이 기재된 건강진단·건강검진결과서 또는 별지 제4호서식의 요양급여의뢰서를 건강보험증 또는 신분증명서(주민등록증, 운전면허증 및 여권을 말한다. 이하 같다)와 함께 제출하여야 한다.

(뒷면)

환자상태 및 진료소견
Empty space for patient status and medical findings

VII
결핵의
실험실
검사

VIII
결핵
필수재
수급관리

IX
인수입
결핵관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 99〉 잠복결핵감염자 관리기록표

잠복결핵감염자 관리기록표															
시도	보건소				국적		등록번호		등록일자						
성명	주민등록번호		나이	세	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	키 몸무게	cm kg	기저질환		<input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 유()				
주소			연락처		보호자		성명 연락처		등록 구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 중단 후 재등록 <input type="checkbox"/> 전입 <input type="checkbox"/> 기타				
직업					집단시설명		과거력 가족력								
비씨지			TST				IGRA (<input type="checkbox"/> ELISPOT, <input type="checkbox"/> ELISA)								
접종		반흔		1차 검사일 년 월 일		2차 검사일 년 월 일		1차 검사일 년 월 일		2차 검사일 년 월 일		처방법		<input type="checkbox"/> 9H <input type="checkbox"/> 4R <input type="checkbox"/> 3HR <input type="checkbox"/> 3HP	
<input type="checkbox"/> 유(<input type="checkbox"/> 피내 <input type="checkbox"/> 경피), <input type="checkbox"/> 무		<input type="checkbox"/> 유, <input type="checkbox"/> 무		mm		mm		<input type="checkbox"/> SFCs, <input type="checkbox"/> IU/mL		<input type="checkbox"/> SFCs, <input type="checkbox"/> IU/mL					
흉부 X-선 검사	검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		지표 환자 약제 내성		<input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> 유 1.H 2.R 3.H&R 4.기타()		
	<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 타질환 <input type="checkbox"/> 판독불능		<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 타질환 <input type="checkbox"/> 판독불능		<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 타질환 <input type="checkbox"/> 판독불능		<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 타질환 <input type="checkbox"/> 판독불능		<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 결핵의심 <input type="checkbox"/> 비활동성결핵 <input type="checkbox"/> 타질환 <input type="checkbox"/> 판독불능						
간기능 및 혈소판	검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		검사일 년 월 일		
	AST: ALT:		Bilirubin: BUN/Cr:		AST: ALT:		Bilirubin: BUN/Cr:		AST: ALT:		Bilirubin: BUN/Cr:		AST: ALT:		
	PLT:		PLT:		PLT:		PLT:		PLT:		PLT:		PLT:		
투약예정일		투약일		INH		RIF		Rpt		기타		수령자인		의사지시 및 관리사항	
퇴록사유: 1. 완료(년 월 일) 2. 중단(년 월 일) 3. 전출(년 월 일, 보건소) 4. 이환(결핵환자)(년 월 일) 5. 기타															

〈서식 100〉 잠복결핵감염 치료 확인서 (치료자 요청 시, 병역판정검사 대상자용) (보건소→치료자)

잠복결핵감염 치료 확인서

치료자 정보

성 명		생년월일	YYYY/MM/DD
성 별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	전화번호	

치료 정보

치료기관명		담당의사명	
관리보건소명	YYYY/MM/DD	관리보건소 연 락 처	YYYY/MM/DD
치료시작일	YYYY/MM/DD	치료 종료 예정일	YYYY/MM/DD
치료 경과	<input type="checkbox"/> 치료 중 <input type="checkbox"/> 치료 완료 <input type="checkbox"/> 치료 중단(중단 사유 :)		

년 월 일

○ ○ ○ 보건소장 직인

- VII 결핵의
실험실 검사
- VIII 결핵 판정
수업관리
- IX 인수교통
결핵관리
- X 결핵 예방
홍보
- XI 국가결핵관리사업
감시 및 평가
- XII 부록

〈서식 101〉 잠복결핵감염 치료 부작용(경증) 보고서 (보건소 → 질병관리청)

잠복결핵감염 치료 부작용(경증) 보고서					
년 월 일					
대상자 정보	이름		주민등록번호		성별 (남, 여)
	사업구분		주민등록상 주소		연락처
잠복결핵감염 치료	치료시작일 (YY,MM,DD)		치료요법	<input type="checkbox"/> 3HR	<input type="checkbox"/> 4R
	치료중단일 (YY,MM,DD)		투여용량	<input type="checkbox"/> INH mg	<input type="checkbox"/> RFP mg
부작용 관련 정보	증상발현일 (YY,MM,DD)	투약 시작 (즉시, 시간 / 일) 후에 발현			
	증상종료일 (YY,MM,DD)	증상지속기간 (시간, 일, 주, 개월)			
	주 증상	<input type="checkbox"/> 발열 <input type="checkbox"/> 두통 <input type="checkbox"/> 전신 쇠약감 <input type="checkbox"/> 발진 <input type="checkbox"/> 소양감 <input type="checkbox"/> 복부 불쾌감 <input type="checkbox"/> 오심 <input type="checkbox"/> 구토 <input type="checkbox"/> 설사 <input type="checkbox"/> 간효소 수치 상승 <input type="checkbox"/> 황달 <input type="checkbox"/> 관절통/근육통 <input type="checkbox"/> 작열감/동통 <input type="checkbox"/> 신경과민/불안감 <input type="checkbox"/> 기타(증상:)			
	동반 증상	<input type="checkbox"/> 발열 <input type="checkbox"/> 두통 <input type="checkbox"/> 전신 쇠약감 <input type="checkbox"/> 발진 <input type="checkbox"/> 소양감 <input type="checkbox"/> 복부 불쾌감 <input type="checkbox"/> 오심 <input type="checkbox"/> 구토 <input type="checkbox"/> 설사 <input type="checkbox"/> 간효소 수치 상승 <input type="checkbox"/> 황달 <input type="checkbox"/> 관절통/근육통 <input type="checkbox"/> 작열감/동통 <input type="checkbox"/> 신경과민/불안감 <input type="checkbox"/> 기타(증상:)			
	조치사항	① 투약 중단 ② 치료방법 변경(변경후:) ③ 투약 지속			
	현재상태	① 완전 회복 ② 회복 중 ③ 회복되지 않음 ④ 기타			
	기타사항	(조치사항 기재 예, 의료기관 전원 등)			
	검사 구분	검 사 일	검 사 결 과		
치료전 검사		AST/ALT	/	PLT	
		Bilirubin		BUN/Cr	/
		Hb/Hct	/	기타검사	
(치료시작후) 1차 추구검사		AST/ALT	/	PLT	
		Bilirubin		BUN/Cr	/
		Hb/Hct	/	기타검사	
(치료시작후) 2차 추구검사		AST/ALT	/	PLT	
		Bilirubin		BUN/Cr	/
		Hb/Hct	/	기타검사	
소속기관		담당자 연락처		진료의 성명	

〈서식 103〉 인수공통결핵 의심 시 발생 보고

인수공통결핵 의심 시 발생 보고

□ 발생개요

- ▶ 진단일(년/월/일)
- ▶ 신고일(년/월/일)
- ▶ 지표동물 정보
 - 종류(축종 : 품종 :)
 - 두수(사육 : 검사 : 양성판정 : 살처분/폐사 : /)
- ▶ 발생 경위

□ 발생시설

- ▶ 시설(농장)명/농장주명 :
- ▶ 소재지 :
- ▶ 총인원 :

□ 향후대책

검사 종류	검사 범위	검사 대상자(명)	검사에정일
흉부X선 검사			
가래(객담)검사			
기타			

〈서식 104〉 인수공통결핵 의심 시 역학조사 결과 보고

인수공통결핵 의심 시 역학조사 결과 보고

□ 발생개요

▶ 진단일(년/월/일)
▶ 신고일(년/월/일)
▶ 지표동물 정보
- 종류(축종 : 품종 :)
- 두수(사육 : 검사 : 양성판정 : 살처분/폐사 : /)
▶ 발생 경위

□ 발생시설

▶ 시설(농장)명/농장주명 :
▶ 소재지 :
▶ 총인원 :

□ 조치사항

검사 종류	검사 범위	검사 대상자(명)	검사 일
흉부X선 검사			
가래(객담)검사			
기타			

□ 결과

구분	발견(명)	치료(명)	비고*
결핵			

* 비고란에는 시설(농장)내 농장주, 직원별로 치료대상자를 구분하여 명시

□ 향후계획

- ▶ 추구검사 일정

Ⅶ
결핵의
실험실
검사

Ⅷ
결핵
폐수
수급관리

Ⅸ
인수공통
결핵
관리

X
결핵
예방
홍보

XI
국가
결핵
관리
사업
감시
및
평가

XII
부록

〈서식 105〉 국민건강증진기금 정산 집행잔액 및 이자발생액 정정내역

국민건강증진기금 정산 집행잔액 및 이자발생액 정정내역

(엑셀양식 시트 1)

〈변경고지〉

(단위:원)

사업 년도	납부자	사업명	교부액	집행액		집행잔액			납입 고지액	비고*	담당자	정정사유
				당초	정정	당초(A)	정정(B)	차액 (B-A)				
	시도명									변경고지		자세히 기재

* 변경고지 : 당초 고지된 집행잔액에 대한 수정(미납부 상태인 경우)

〈추가고지〉

(단위:원)

사업 년도	납부자	사업명	교부액	집행액		집행잔액			납입 고지액	비고*	담당자	정정사유
				당초	정정	당초(A)	정정(B)	차액 (B-A)				
	시도명									추가고지		자세히 기재

* 추가고지 : 당초 고지된 집행잔액 납부 후 추가 집행잔액 발생

〈신규고지〉

(단위:원)

사업 년도	납부자	사업명	교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액	납입 고지액 (A-B)	비고*	담당자	정정사유
	시도명						신규고지		자세히 기재

* 신규고지 : 집행잔액 최초 보고

(엑셀양식 시트 2)

<변경고지>

(단위:원)

사업 년도	납부자	사업명	교부액	집행액		이자발생액			납입 고지액	비고*	담당자	정정사유
				당초	정정	당초(A)	정정(B)	차액 (B-A)				
	시도명											자세히 기재

* 변경고지 : 당초 고지된 이자발생액에 대한 수정(미납부 상태인 경우)

<추가고지>

(단위:원)

사업 년도	납부자	사업명	교부액	집행액		이자발생액			납입 고지액	비고*	담당자	정정사유
				당초	정정	당초(A)	정정(B)	차액 (B-A)				
	시도명											자세히 기재

* 추가고지 : 당초 고지한 이자발생액 납부 후 추가 이자 발생

<신규고지>

(단위:원)

사업 년도	납부자	사업명	교부액	집행액	이자발생액	납입 고지액	비고*	담당자	정정사유
	시도명								자세히 기재

* 신규고지 : 이자발생액 최초 보고

〈서식 106〉 질병관리청 후원명칭 사용승인 신청서

후원명칭 사용승인 신청서

기관	명칭	전화	FAX
	대표자	생년월일	E-mail
	소재지(우편번호포함)		

행사개요	행사명		
	행사목적		
	주요행사내용		
	후원예정기관명		
	행사기간		
	행사장소		
	참석대상 및 인원	대상:	인원:

위 행사에 대한 귀 청의 후원명칭 사용 승인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (기관명)

대표자

(직인)

질병관리청장 귀하

첨부서류	<ol style="list-style-type: none"> 1. 행사 계획서(신청서상에 기재된 내용과 참가자의 참가조건, 입장료, 물품판매여부, 행사 안전대책 등에 관한 구체적인 내용을 포함하고, 기타 후원명칭 사용승인 검토에 필요한 자료가 있는 경우에는 별도 첨부) 1부 2. 기관 또는 단체의 현황(연혁, 주요사업, 설립목적 등 포함) 1부 3. 단체의 설립허가증 또는 비영리민간단체등록증 사본 1부 	수수료 없음
------	--	--------

5. 업무관련 연락처

질병관리청		
기관 및 부서	업 무	연락처
결핵정책과	- 결핵 예산 편성, 집행 및 결산	043-719-7312
	- 「결핵관리종합계획」의 수립·시행·평가, 지자체 시행계획 수립·시행	043-719-7326
	- 결핵관련 법 제·개정	
	- 「국가결핵관리지침」 개정	
	- 결핵 민간경상보조사업 관리	043-719-7326 / 7337
	- 결핵관리과정 교육	
	- 결핵 신고·보고 및 감시체계 구축·운영 관리	043-719-7341 / 7315
	- 결핵 신고 통계 관리	
	- 결핵검진(노인·노숙인)사업	043-719-7920 / 7344
	- 일반건강검진 폐결핵 유소견자 관리	
	- 잠복결핵감염 검진 기준 및 사후관리 (법적의무대상 및 병역판정검사 잠복결핵감염 검진)	043-719-7336 / 7344
	- 잠복결핵감염 치료비 지원	
	- 다제내성결핵 신약 사전심사제 운영	043-719-7336 / 7344
	- 결핵 필수재(의약품 등)의 수급관리	043-719-7927 / 7324
	- 결핵통합관리시스템 구축 및 운영	(※ 결핵통합관리시스템 콜센터 043-719-7320) 043-719-7338 / 7345
- 집단시설 결핵역학조사 관리	043-719-7283 / 7287 / 7293	
- 가족접촉자 조사 관리 및 가족접촉자 검진비 지원	043-719-7287 / 7285	
- 잠복결핵감염 치료부작용 관리	043-719-7293	
- 결핵역학조사 통계 관리	043-719-7285	
- 인수공통결핵관리	043-719-7293	
- 결핵역학조사 현장대응차량 운영 관리	043-719-7286	

VII
결핵의
실험실
검사VIII
수급관리
결핵
필수재IX
결핵관리
인수공통X
결핵예방
홍보XI
감시
및
평가
국가결핵관리사업XII
부록

질병관리청		
기관 및 부서	업 무	연락처
	- 결핵환자 사례조사	043-719-7280
	- 취약성 평가 및 맞춤형 사례관리	043-719-7329
	- 전염성결핵환자 관리 (업무종사 일시제한)	043-719-7328 / 7284
	- 전염성결핵환자 관리 (복약관리) - 다제내성결핵환자 관리 (발생보고)	043-719-7317
	- 입원·격리치료명령 관리	043-719-7329
	- 비순응결핵환자 관리 - 외국인 결핵환자 관리 - 결핵안심벨트 지원사업 운영 지원	043-719-7280
	- 민간·공공협력 결핵관리사업 운영	043-719-7328 / 7284
	- 다제내성결핵 컨소시엄 운영	043-719-7280 / 7284
	- 결핵환자 치료성공률 지표관리	043-719-7329
	- 결핵예방 소통(홍보) 기획 및 관리	043-719-7314
세균분석과	- 결핵 공공 진단 계획 수립 및 시행 - 결핵 실험실 검사 숙련도평가 운영 - 북한이탈주민 결핵검사 - 결핵균 분자역학 실험실 감시망 구축 및 운영	043-719-8329

2023 국가결핵관리지침

발행연월 : 2022년 12월

발행처 : 질병관리청

발행인 : 지영미

편집인 : 조은희

편집 : 질병관리청 결핵정책과

인쇄 : (사)장애인유권자연맹 인쇄사업소(02-712-7796)

※ 이 책자의 전문(全文)은 질병관리청 누리집 및 결핵ZERO 누리집에 게재되어 있습니다.

〈비매품〉

질병정보 궁금할 때
감염병이 의심될 때
1339
질병관리청 콜센터

 **결핵ZERO**

2023

국가결핵 관리지침



질병관리청

28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187



9 772951 555007

ISSN 2951-5556