

발 간 등 록 번 호

11-1790387-100980-10




제117107호

2025

결핵환자 신고현황 연보

우리나라 결핵발생률

33.5명/10만명



질병관리청

결핵 ZER0

CONTENTS

I

작성개요

1. 목적	2
2. 근거 법령	2
3. 연혁 및 결과 공표	2
4. 결핵환자등 신고·보고	4
5. 용어 정의	6
6. 분석 방법	9
7. 자료 해석 상 주의 사항	11

II

결핵환자 신고추이 2001-2025

[표 1] 결핵 (신)환자 수 및 율 2001-2025	14
[표 2] 과거 치료력에 따른 결핵환자 수 2001-2025	15
[그림 1] 결핵 (신)환자율 2001-2025	16
[그림 2] 결핵 연령표준화 (신)환자율 2001-2025	16

III

결핵환자 신고현황 2025

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025	18
[표 4] 시·군·구별 결핵 (신)환자 수 2025	30
[표 5] 의료보장 유형별 과거 치료력별 결핵 (신)환자 수 2025	34
[표 6] 시·도별 의료보장 유형별 결핵 (신)환자 수 2025	35
[그림 3] 시·도별 결핵환자율 2025	36
[그림 4] 시·군·구별 결핵환자율 2025	36
[그림 5] 시·도별 결핵 신환자율 2025	36
[그림 6] 시·군·구별 결핵 신환자율 2025	36
[그림 7] 성별 연령별 결핵환자율 2025	37
[그림 8] 시·도별 결핵 (연령표준화) 환자율 2025	37

IV

결핵 (신)환자 상세 통계표 2011-2025

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025	40
[표 8] 시·도별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025	52
[표 9] 결핵종류별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025	56
[표 10] 신고기관별 결핵 (신)환자 수 2011-2025	58
[표 11] 외국인 결핵 (신)환자 수 2011- 2025	59

V

약제내성 결핵환자 신고현황 2011-2025

[표 12] 성별 연령별 다제내성결핵(2011-2021) 및 다제내성/리팜핀내성결핵(2022-2025) 환자 수	62
[표 13] 항결핵약제 내성 종류별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025	66
[표 14] 연령별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025	67
[표 15] 시·도별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025	68

VI

결핵환자 치료결과 현황

[표 16] 2024년 감수성결핵환자 치료결과	70
[표 17] 2024년 65세 미만 감수성결핵환자 치료결과	70
[표 18] 2024년 65세 이상 감수성결핵환자 치료결과	70
[표 19] 2023년 다제내성결핵환자 치료결과	71
[표 20] 2023년 65세 미만 다제내성결핵환자 치료결과	71
[표 21] 2023년 65세 이상 다제내성결핵환자 치료결과	71

VII

부 록

1. 통계청 사망원인통계 기준 성별 연령별 결핵 사망자 수 2015-2024	74
2. 결핵환자등 신고·보고서	76
3. 결핵환자등 사례조사서	79
4. 전염성결핵환자 등의 접촉자 명부	82
5. (입원, 격리치료) 명령서	84

2025
결핵환자
신고현황 연보



작성개요

1. 목적
2. 근거 법령
3. 연혁 및 결과 공표
4. 결핵환자등 신고·보고
5. 용어 정의
6. 분석 방법
7. 자료 해석 상 주의 사항

작성개요

1 목적

질병보건통합관리시스템을 통해 수집된 전국 보건소 및 병원에서 진단 혹은 치료하는 결핵환자 정보를 분석하고 그 결과를 근거로 국가결핵관리정책을 기획, 실행 및 평가하고자 본 연보를 작성

2 근거 법령

「결핵예방법」 제6조(결핵통계사업), 제8조(의료기관 등의 신고의무), 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조(의사 등의 신고), 제12조(그 밖의 신고의무자), 제13조(보건소장 등의 보고 등), 제15조(감염병환자등의 파악 및 관리)

3 연혁 및 결과 공표

가 연혁

- 1976년 : 국가승인통계작성(통계승인번호: 제11756호, '전국결핵환자현황')
- 2000년 : 결핵정보감시체계(KTBS) 구축
- 2002년 : 「결핵환자 신고현황 연보」 최초 발간
 - 전국 보건소 및 병원에서 신고한 결핵환자 자료에 기초하여 작성
- 2005년 : 결핵균검사관리정보시스템(TBIS) 구축
- 2006년 : 국가결핵관리영상정보시스템(TB-PACS) 구축
- 2008년 : 결핵정보감시체계를 대한결핵협회 결핵연구원에서 질병관리본부로 이전
- 2008년 : 국가승인통계 작성주기를 매주에서 매년으로 변경
- 2009년 : 결핵정보통합관리시스템(TBNET) 구축
 - 결핵환자 신고 및 보고, 보건소 검사업무를 시스템으로 통합
- 2011년 : 질병보건통합관리시스템 내 결핵업무시스템 통합
 - 질병관리본부 내 별도로 운영중인 결핵정보통합관리시스템을 질병보건통합관리시스템으로 통합
- 2013년 : 국가승인통계 통계승인번호 변경(제920007호, '결핵현황')
- 2019년 : 국가승인통계 통계승인번호 변경(제117107호, '결핵환자신고현황')
 - (신규산출) [△] [표 5, 표 6] 의료보장 유형별 결핵 (신)환자 수,
[△] [그림 3, 그림 4, 그림 5, 그림 6] 시·도별/시·군·구별 결핵 (신)환자율

➤ 2023년 : '항결핵약제 내성 종류' 구분 및 정의 변경에 따른 통계 변경

변경 전(2011~2021)		정의 변경	변경 후(2022~)	
광범위 약제 내성결핵	이소니아지드와 리팜핀에 내성이고 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제*와 3가지 주사제** 중 한 가지 이상의 약제에 내성을 보이는 결핵 * 레보플록사신(Lfx), 목시플록사신(Mfx), 오픈록사신(Ofx), 가티플록사신(Gfx) ** 카프레오마이신(Cm), 카나마이신(Km), 아미카신(Am)		광범위 약제 내성결핵	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제*에 내성이고, 그 외 A군 약제** 한 가지 이상에 내성 보이는 결핵 * 레보플록사신(Lfx), 목시플록사신(Mfx), 오픈록사신(Ofx), 가티플록사신(Gfx) ** 베다퀼린(Bdq), 리네졸리드(Lzd)
〈신설〉		▶	광범위 약제내성 전 단계 결핵	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제에 내성을 보이는 결핵
다제내성 결핵	리팜핀과 이소니아지드 약제 모두에 내성을 보이는 결핵		〈동일〉	
리팜핀 단독내성 결핵	리팜핀 약제에 내성을 보이며, 이소니아지드 약제에 감수성이거나 감수성을 확인할 수 없는 결핵		〈동일〉	
〈신설〉			이소니아 지드단독 내성결핵	이소니아지드 약제에 내성을 보이며 리팜핀 약제에 감수성을 보이는 결핵

➤ 2025년 : 결핵 (신)환자 통계표 및 그림으로 변경

변경 전(2023년 연보 기준)	변경 후(2024년 연보 이후)
[그림 7] 성별 연령별 신고 결핵 신환자율 2023	[그림 7] 성별 연령별 결핵환자율 2024
[그림 8] 시·도별 신고 결핵 신환자율 2023	[그림 8] 시·도별 결핵 (연령표준화) 환자율 2024
IV 결핵 신환자 상세 통계표 2001~2023	IV 결핵 (신)환자 상세 통계표 2011~2024
[표 7] 성별 연령별 신고 결핵 신환자 수 및 율 2011~2023	[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011~2024
[표 8] 시·도별 신고 결핵 신환자 수 및 율 2011~2023	[표 8] 시·도별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011~2024
[표 9] 결핵종류별 신고 결핵 신환자 수 및 율 2011~2023	[표 9] 결핵종류별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011~2024
[표 10] 신고기관별 신고 결핵 신환자 수 2001~2023	[표 10] 신고기관별 결핵 (신)환자 수 2011~2024

➤ 2026년 : '결핵환자 치료결과 현황' 통계표 추가(2025년 연보 이후)

- (신규산출) △ [표 16~18] 2024년 (65세 미만/65세 이상) 감수성결핵환자 치료결과
△ [표 19~21] 2023년 (65세 미만/65세 이상) 다제내성결핵환자 치료결과

나 결과 공표

✓ "결핵환자 신고현황 연보"는 매년 3월 말 공표

✓ 통계청 국가통계포털(KOSIS)을 통해 통계표 제공(매년 5월)

※ 연보에 수록되지 않은 이전 연도의 통계표는 통계청 국가통계포털(KOSIS)에서 확인 가능

- <http://kosis.kr> ▶ 국내통계 ▶ 주제별통계 ▶ 보건 ▶ 결핵환자신고현황

- <http://kosis.kr> ▶ 국내통계 ▶ 기관별통계 ▶ 중앙행정기관 ▶ 질병관리청 ▶ 결핵환자신고현황

✓ 통계청 마이크로데이터 통합서비스(MDIS)을 통해 마이크로데이터 제공(매년 5월)

- <http://mdis.kostat.go.kr> ▶ 자료이용 ▶ 다운로드서비스 ▶ 보건 ▶ 결핵환자신고현황

✓ 질병관리청 결핵Zero 누리집을 통해 간행물 파일 제공

- <http://tbzero.kdca.go.kr> ▶ 통계·간행물 ▶ 간행물 ▶ 2025 결핵환자 신고현황 연보

4 결핵환자등 신고·보고

가 신고의무자

✓ **관련법령** : 「결핵예방법」 제8조(의료기관 등의 신고의무), 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조(의사 등의 신고), 제12조(그 밖의 신고의무자)

☞ **의료기관의 장, 의사, 치과 의사, 한의사 및 그 밖의 의료기관 종사자** : 관할 보건소장에게 신고하여야 함

☞ **부대장** : 육군, 해군, 공군 또는 국방부 직할 부대에 소속된 군의관은 소속 부대장에게 보고하여야 하고, 소속 부대장은 관할 보건소장에게 신고하여야 함

☞ **그 밖의 신고자** : 다음의 경우에 의사의 진단 또는 검안을 요구하거나 관할 보건소장에게 신고하여야 함

- 일반가정에서는 세대를 같이하는 세대주, 세대주가 부재 중인 경우에는 그 세대원

- 학교, 병원, 관공서, 회사, 공연장, 예배장소, 선박·항공기·열차 등 운송수단, 각종 사무소·사업소, 음식점, 숙박업소 또는 그 밖에 여러 사람이 모이는 장소의 관리인, 경영자 또는 대표자

- 「약사법」에 따른 약사·한약사 및 약국개설자

☞ **보건소장 등의 보고** : 신고를 받은 보건소장은 그 내용을 관할 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특별자치시장·특별자치도지사는 질병관리청장에게 시장·군수·구청장은 질병관리청장 및 시·도지사에게 이를 각각 보고하여야 한다.

나 신고·보고시기 : 24시간 이내

- ✓ 신고 : (1) 결핵환자등을 진단 및 치료한 경우
(2) 결핵환자등이 사망하였거나 그 사체를 검안(檢案)한 경우
- ✓ 보고 : 신고 (1)에 해당하여 신고한 결핵환자 및 결핵의사환자를 치료한 결과

다 신고대상 : 결핵환자 및 결핵의사환자

- ✓ 결핵환자 : 결핵균이 인체 내에 침입하여 임상적 특징이 나타나는 자로서 결핵균검사에서 양성으로 확인된 자
- ✓ 결핵의사환자 : 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 소견상 결핵에 해당하지만 결핵균검사에서 양성으로 확인되지 아니한 자

☞ 신고를 위한 진단기준

- 환자 : 결핵에 부합되는 임상증상을 나타내면서 진단을 위한 검사기준에 따라 결핵균 감염이 확인된 사람
* M. bovis BCG 감염은 BCG 백신 접종에 의한 것으로서 예방접종 이상반응인 바, 신고대상이 아님
- 의사환자 : 결핵에 부합되는 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 소견을 나타내나 세균학적으로 진단을 위한 검사기준에 부합하는 검사결과가 없는 사람

☞ 진단을 위한 검사기준

- 검체(가래, 기관지세척액, 체액, 조직)에서 항산균도말 양성
- 검체(가래, 기관지세척액, 체액, 조직)에서 결핵균* 분리 동정
* 특히, M. bovis는 배양에서 동정이 되어야 확진
- 검체(가래, 기관지세척액, 체액, 조직)에서 특이 유전자 검출

[감염병 신고를 위한 진단기준 고시 (질병관리청고시 제2025-11호, 2025.9.8.)]

라 신고방법

- ✓ 신고처 : 관할 보건소장
- ✓ 신고방법 : 팩스 및 웹(질병보건통합관리시스템(<http://is.kdca.go.kr>) - 결핵관리)
- ✓ 신고서식 : 결핵환자등 신고·보고서(「결핵예방법 시행규칙」 별지 제1호서식)

5 용어 정의

가 결핵환자 구분

1) 과거 치료력에 따른 구분

구 분	내 용
신환자(초치료자)	과거에 결핵치료를 한 적이 없는 경우 ※ 과거에 항결핵제를 복용한 적이 있더라도 복용기간의 총 합이 1개월 미만인 경우 ※ 다른 병원에서 신환자(초치료자)로 치료하다가 완치/완료/실패/중단에 해당사항이 없으면서 단순히 전원한 경우
재치료자	과거에 항결핵제를 복용한 적이 있고 복용 기간의 총합이 1개월 이상인 경우 ※ 가장 최근의 치료 결과에 따라 아래와 같이 세분류 함
재발자	가장 최근의 치료 결과가 완치 또는 완료인 환자가 다시 결핵으로 발병한 경우
실패 후 재치료자	가장 최근의 치료 결과가 실패인 환자가 재치료를 하는 경우
중단 후 재치료자	가장 최근의 치료 결과가 중단인 환자가 재치료를 하는 경우
이전 치료결과 불명확	과거 결핵 치료를 받은 적이 있으나 가장 최근의 치료 결과를 알 수 없는 경우
과거 치료여부 불명확	과거 치료 여부를 알 수 없는 환자

* 「결핵예방법 시행규칙」 개정(2014. 7. 29)에 따라 기존 ‘신환자’, ‘과거치료자(재발자, 초치료실패자, 중단후재등록자, 전입자, 만성배균자, 기타환자)’ 에서 ‘신환자(초치료자)’, ‘재치료자(재발자, 실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전 치료결과 불명확)’, ‘과거 치료여부 불명확’으로 변경되었음

2) 결핵종류에 따른 구분

구분	내용	질병코드 (제8차 한국표준질병사인분류)
폐결핵	폐실질 또는 기관과 기관지를 침범한 결핵, 좁쌀결핵	A15.0 배양 유무에 관계 없이 가래 현미경 검사로 확인된 폐결핵 A15.1 배양만으로 확인된 폐결핵 A15.2 조직학적으로 확인된 폐결핵 A15.3 상세불명의 방법으로 확인된 폐결핵 A15.5 세균학적 및 조직학적으로 확인된 후두, 기관 및 기관지의 결핵 A16.0 세균학적 및 조직학적으로 음성인 폐결핵 A16.1 세균학적 및 조직학적 검사를 하지 않은 폐결핵 A16.2 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 폐결핵 A16.4 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 후두, 기관 및 기관지 결핵 A19 좁쌀 결핵
폐외결핵	결핵성 흉막염, 흉곽 내 림프절의 결핵, 신경계통의 결핵, 뼈 및 관절의 결핵, 비뇨생식기계통의 결핵, 장·복막 및 장간막 림프절의 결핵	A15.4 세균학적 및 조직학적으로 확인된 흉곽내 림프절의 결핵 A15.6 세균학적 및 조직학적으로 확인된 결핵성 흉막염 A15.7 세균학적 및 조직학적으로 확인된 일차 호흡기 결핵 A15.8 세균학적 및 조직학적으로 확인된 그 밖의 호흡기 결핵 A15.9 세균학적 및 조직학적으로 확인된 상세불명의 호흡기결핵 A16.3 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 흉곽내 림프절의 결핵 A16.5 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 결핵성 흉막염 A16.7 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 일차 호흡기 결핵 A16.8 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 그 밖의 호흡기 결핵 A16.9 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 상세불명의 호흡기 결핵 A17 신경계통의 결핵 A18 그 밖의 기관의 결핵

* 2012년 연보부터 후두, 기관 및 기관지의 결핵을 폐결핵에 포함

3) 가래도말검사 결과에 따른 구분

구분	내 용
도말양성	결핵 초회 검사 중 가래도말검사서 양성인 경우

4) 약제내성 여부에 따른 구분

구분	내 용
광범위약제내성결핵 (XDR-TB)	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제*에 내성이고, 그 외 A군 약제** 한 가지 이상에 내성을 보이는 결핵 * 레보플록사신(Lfx), 모시플록사신(Mfx), 오픈록사신(Ofx), 가티플록사신(Gfx) ** 베다퀼린(Bdq), 리네졸리드(Lzd)
광범위약제내성 전 단계 결핵 (pre-XDR-TB)	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제에 내성을 보이는 결핵
다제내성결핵 (MDR-TB)	리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두 내성을 보이는 결핵
리팜핀단독내성결핵 (RR-TB)	리팜핀 약제에 내성을 보이며, 이소니아지드 약제에 감수성이거나 감수성을 확인할 수 없는 결핵

* 「결핵예방법 시행규칙」 별지 제1호서식 개정(시행 2021.12.31.)에 따라 항결핵약제 내성 종류 구분 및 정의가 변경됨(다약제내성결핵, 광범위약제내성결핵, 리팜핀단독내성결핵 → 광범위약제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 다제내성결핵, 리팜핀단독내성결핵, 이소니아지드 단독내성결핵)

5) 치료결과 구분 및 정의

구분	정의		
완치	치료 시작 당시 세균학적으로 확진된 폐결핵 환자가 국내 지침에 따라 치료를 완료하고, 세균학적 음전 이후 양전이 없으면서 치료 실패의 증거가 없는 경우		
완료	국내 지침에 따라 치료를 완료하였으나 완치 또는 실패의 정의에 해당하지 않는 경우		
실패	환자의 치료법(treatment regimen)이 영구적으로 종료되거나 새로운 치료법 또는 치료 전략으로 변경되는 경우 ^a		
사망	어떤 이유론든 치료 시작 전 또는 치료 도중에 사망한 경우		
	결핵 관련 사망	원(原) 사인	사망진단서상 사망에 이르게 한 근원 사인이 결핵인 경우
		그 밖의 사인	사망진단서상 그 밖의 사인에 결핵이 포함된 경우
	결핵 외의 원인에 의한 사망		사망진단서상 사인에 결핵이 포함되지 않은 경우
	사망원인 미상		사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우
중단	치료를 시작하지 않았거나, 연속하여 2달 이상 치료가 중단된 경우		
평가 미정	완치·완료·실패·사망·중단에 해당되지 않는 경우(다른 의료기관으로 전원되어 치료 결과를 알 수 없는 경우 포함)		
진단변경	결핵 외의 다른 질환으로 진단이 변경된 경우		

^a 다음과 같은 사유를 포함함

- 임상적 또는 세균학적 반응* 부재, 약물 부작용, 치료법에 포함된 항결핵제에 대한 추가 내성 획득

* 세균학적 반응은 양전(reversion) 없는 음전(conversion)을 의미함

- 세균학적 음전: 세균학적으로 확진된 환자에서 최소 7일 간격으로 연속 시행한 배양검사(감수성결핵과 약제내성결핵) 또는 도말 검사(감수성결핵만 해당)에서 2회 연속 음성인 경우

- 세균학적 양전: 음전이 된 환자 또는 세균학적으로 확진되지 않았던 환자에서 최소 7일 간격으로 연속 시행한 배양 검사(감수성결핵과 약제내성결핵) 또는 도말 검사(감수성결핵의 경우만 해당)에서 2회 연속 양성인 경우

나 결핵 (신)환자율 정의 및 산출식

1) 결핵 (신)환자율

결핵 (신)환자 수를 기준인구로 나누고 그 결과를 인구 10만 명당으로 나타낸 것

- 기준인구는 당해 연도 주민등록연앙인구 사용(자료원 : 인구동향조사, 통계청)

$$\frac{\text{결핵 (신)환자 수}}{\text{당해 연도 주민등록연앙인구}} \times 100,000$$

2) 결핵 연령표준화 (신)환자율

결핵 (신)환자율의 증감이 인구집단 내의 연령 차이로 발생할 가능성을 제거하기 위하여 연도별 (신)환자율을 표준인구에 적용한 것

- 표준인구(5세 구간)는 2005년 주민등록연앙인구 사용 (참고 : 사망원인통계, 통계청)

$$\frac{\sum(\text{연령별 (신)환자율} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}$$

6 분석 방법

가 분석대상 확정

- ✓ 원자료 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 신고·보고된 결핵(의사)환자 자료로 2026년 3월 3일 기준 24,591건

✓ 치료결과

- (감수성결핵) 2024년 결핵환자(17,944명) 중 감수성결핵환자(단, 이소니아지드단독내성결핵은 포함) 17,228명*

* 제외: 2026년 2월 1일까지 보고된 치료결과가 '진단변경', '중단(사유: 귀국(외국인))', 다제내성결핵환자**로 진단된 환자

** 광범위약제내성결핵, 광범위약제내성 전 단계 결핵, 다제내성결핵, 리팜핀단독내성결핵

- (다제내성결핵) 2023년 다제내성결핵환자(551명) 중 532명*

* 제외: 2026년 2월 1일까지 보고된 치료결과가 "진단변경", "중단(사유: 귀국(외국인))"

나 자료 정제 및 분류 기준

✓ 원자료 정제 및 중복 처리

- 해당 연도에 신고된 결핵환자등 중 1회 이상 치료 결과가 “진단 변경”으로 보고된 이력이 있는 대상자의 해당 연도 신고서 삭제
- 동일 결핵환자의 해당 연도 중복 신고서를 정제(과거 치료력 및 결핵종류에 따라 분류 등) 후 중복 삭제

✓ 과거 치료력에 따른 분류 기준

- 중복 신고된 환자의 경우 ‘신환자-재치료자(재발자-치료실패 후 재치료자-중단 후 재치료자-이전 치료결과 불명확)-과거 치료여부 불명확’ 순으로 분류
- 해당 연도 신환자로 신고한 환자 중 이전 신고 이력이 있거나, 1년 이상 지연 신고된 환자는 ‘기타환자’로 분류

✓ 가래도말검사결과 및 결핵종류에 따른 분류 기준

- 결핵 초회 검사 중 가래도말검사에서 양성이나온 경우 ‘도말양성’으로 분류
 - 중복 신고된 환자의 경우 가래도말 검사결과를 ‘양성-음성-불명-미검’ 순으로 분류
- 결핵종류 ‘폐결핵’과 ‘폐외결핵’ 구분은 질병코드를 기준으로 함
 - 중복 신고자의 경우 ‘폐결핵’을 우선으로 분류

✓ 결핵환자의 시·도 및 시·군·구 분류 기준

- 결핵환자의 주민등록주소지를 기준으로 분류
 - 외국인 등 주소 불명 시 신고기관 소재지 기준(신고지보건소)으로 분류

✓ 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 정의(2022년~)

- 해당 연도에 신고된 결핵환자 중 ‘신고서’ 상 ‘항결핵약제 내성 종류’ 정보에 따라 ‘다제내성/리팜핀내성결핵’이 확인된 자

※ 2011~2021년 다약제내성 및 광범위약제내성 결핵환자 수 산출방법은 "2023 결핵환자 신고현황 연보"를 참고


✓ 치료결과 분류 기준

- 감수성결핵환자 치료결과 현황은 신고연도 2년 후의, 2월 1일까지 보고된 치료결과 기준으로 산출
 - 2024년 감수성결핵환자 치료결과는 감수성 결핵환자(17,228명)의 2026년 2월 1일까지 보고된 치료결과로 산출
- 다제내성결핵환자 치료결과 현황은 신고연도 3년 후의, 2월 1일까지 보고된 치료결과 기준으로 산출
 - 2023년 다제내성결핵환자 치료결과는 다제내성결핵환자(532명)의 2026년 2월 1일까지 보고된 치료결과로 산출

7 자료 해석상 주의사항

- 가. 본 연보는 보건소 및 의료기관 등의 해당 연도 신고 건을 기준으로 작성한 보고통계로, 수록 통계의 내용은 실제 현황과는 차이가 있을 수 있음
- 나. (신)환자율 산출을 위한 기준인구는 주민등록연앙인구를 사용하였으며, 2010년까지의 기 발간 연보는 추계 인구를 사용하여 통계값의 차이가 있을 수 있음
- 다. 결핵 연령표준화(신)환자율(그림 2)에서는 연도별 연령구조의 차이를 보정하기 위해 통계청 「사망원인통계」에서 표준인구로 사용하는 '2005년 주민등록연앙인구'를 사용하였음
- 라. 모든 통계는 내·외국인을 포함하고 있으며, 그 중 외국인 통계는 별도 작성함
- 마. 본 연보의 [부록 1] '성별 연령별 결핵 사망자 수'는 통계청 「사망원인통계」를 따름(매년 9월 말 공표, 2025년 결핵 사망자 수는 2026년 9월 말 통계청 공표 예정)
- 바. 항결핵약제 내성 종류 구분 및 정의가 변경됨에 따라 2011~2021년 다약제내성 및 광범위약제내성결핵 환자 수와 2022년 이후 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수는 비교할 수 없음
- 사. 본 연보의 [표 16-21] "결핵환자 치료결과 현황"의 사망자 수는 질병보건통합관리시스템(결핵관리)으로 신고·보고된 결핵(의사)환자(외국인 포함)의 치료결과가 "사망"으로 보고된 환자 수로, 통계청 사망원인 통계의 결핵(A15-19) 사망자 수와 비교할 수 없음

2025
결핵환자
신고현황 연보



결핵환자 신고추이 2001-2025

[표 1] 결핵 (신)환자 수 및 율 2001-2025

[표 2] 과거 치료력에 따른 결핵환자 수 2001-2025

[그림 1] 결핵 (신)환자율 2001-2025

[그림 2] 결핵 연령표준화 (신)환자율 2001-2025

결핵환자 신고추이 2001-2025

[표 1] 결핵 (신)환자 수 및 율 2001-2025

단위 : 명 (명/10만명)

연도	결핵환자		신환자	
2001	46,082	(96.3)	34,123	(71.3)
2002	43,040	(89.4)	32,010	(66.5)
2003	40,500	(83.8)	30,687	(63.5)
2004	41,735	(86.1)	31,503	(65.0)
2005	46,969	(96.5)	35,269	(72.4)
2006	46,284	(94.7)	35,361	(72.3)
2007	45,597	(92.8)	34,710	(70.6)
2008	44,174	(89.4)	34,157	(69.1)
2009	47,302	(95.3)	35,845	(72.2)
2010	48,101	(96.4)	36,305	(72.8)
2011	50,491	(100.8)	39,557	(78.9)
2012	49,532	(98.4)	39,545	(78.5)
2013	45,292	(89.6)	36,089	(71.4)
2014	43,088	(84.9)	34,869	(68.7)
2015	40,847	(80.2)	32,181	(63.2)
2016	39,245	(76.8)	30,892	(60.4)
2017	36,044	(70.4)	28,161	(55.0)
2018	33,796	(65.9)	26,433	(51.5)
2019	30,304	(59.0)	23,821	(46.4)
2020	25,350	(49.4)	19,933	(38.8)
2021	22,904	(44.6)	18,335	(35.7)
2022	20,383	(39.8)	16,264	(31.7)
2023	19,540	(38.2)	15,640	(30.6)
2024	17,944	(35.2)	14,412	(28.2)
2025	17,070	(33.5)	13,713	(26.9)

[표 2] 과거 치료력에 따른 결핵환자 수 2001-2025


단위: 명

연도	결핵환자	과거 치료력							
		신환자	재치료자 ¹⁾²⁾					과거 치료여부 불명확	기타환자 ³⁾
			소계	재발자	실패 후 재치료자	중단 후 재치료자	이전 치료 결과 불명확		
2001	46,082	34,123	11,679	6,742	500	914	-	-	280
2002	43,040	32,010	10,797	6,270	429	772	-	-	233
2003	40,500	30,687	9,647	5,693	359	713	-	-	166
2004	41,735	31,503	9,914	5,691	405	803	-	-	318
2005	46,969	35,269	9,012	5,891	363	711	-	-	2,688
2006	46,284	35,361	8,535	5,558	281	773	-	-	2,388
2007	45,597	34,710	8,299	5,403	314	784	-	-	2,588
2008	44,174	34,157	7,917	5,227	289	734	-	-	2,100
2009	47,302	35,845	8,655	5,624	309	896	-	-	2,802
2010	48,101	36,305	8,794	5,637	267	949	-	-	3,002
2011	50,491	39,557	9,419	5,844	206	1,165	-	-	1,515
2012	49,532	39,545	7,750	5,215	121	836	-	-	2,237
2013	45,292	36,089	8,128	5,490	81	822	-	-	1,075
2014	43,088	34,869	6,254	5,069	98	909	178	252	1,713
2015	40,847	32,181	6,211	4,934	101	829	347	426	2,029
2016	39,245	30,892	6,087	4,981	71	707	328	562	1,704
2017	36,044	28,161	5,637	4,696	49	623	269	610	1,636
2018	33,796	26,433	5,243	4,446	52	517	228	655	1,465
2019	30,304	23,821	4,679	3,999	34	466	180	452	1,352
2020	25,350	19,933	3,709	3,193	39	328	149	388	1,320
2021	22,904	18,335	3,188	2,745	40	246	157	353	1,028
2022	20,383	16,264	2,910	2,526	25	195	164	338	871
2023	19,540	15,640	2,595	2,168	33	233	161	553	752
2024	17,944	14,412	2,256	1,832	32	171	221	554	722
2025	17,070	13,713	2,327	1,881	32	154	260	420	610


1) 「결핵예방법 시행규칙」 개정(2014.7.29)에 따라 기존 '신환자', '재발자', '초치료 실패자', '중단 후 재등록자', '전입자', '만성배균자', '기타환자'에서 신환자(초치료자), 재치료자(재발자, 실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전 치료결과 불명확), '과거 치료여부 불명확'으로 변경 되었음

2) 기존 '전입자' 및 '만성배균자'의 환자구분은 삭제되었으며, 2001~2013년 분류된 '전입자' 및 '만성배균자'는 '재치료자' 소계에 포함됨 (2001~2013년 '전입자' 및 '만성배균자'의 상세 환자수는 「2013 결핵환자 신고현황 연보」를 참고)

3) 당해 연도 신환자로 신고한 환자 중 이전 신고 이력이 있거나, 1년 이상 지연 신고 된 환자는 '기타환자'로 분류



[그림 1] 결핵 (신)환자율 2001-2025



[그림 2] 결핵 연령표준화 (신)환자율 2001-2025



결핵환자 신고현황 2025

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025

[표 4] 시·군·구별 결핵 (신)환자 수 2025

[표 5] 의료보장 유형별 과거 치료력별 결핵 (신)환자 수 2025

[표 6] 시·도별 의료보장 유형별 결핵 (신)환자 수 2025

[그림 3] 시·도별 결핵환자율 2025

[그림 4] 시·군·구별 결핵환자율 2025

[그림 5] 시·도별 결핵 신환자율 2025

[그림 6] 시·군·구별 결핵 신환자율 2025

[그림 7] 성별 연령별 결핵환자율 2025

[그림 8] 시·도별 결핵 (연령표준화) 환자율 2025

결핵환자 신고현황 2025

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025

시·도		연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
전국	결핵환자	계	17,070 (33.5)	6 (0.5)	1 (0.1)	13 (0.6)	73 (3.2)	243 (9.6)	361 (11.1)	385 (11.0)	414 (13.3)
		남	10,787 (42.6)	4 (0.6)	1 (0.1)	5 (0.4)	39 (3.3)	126 (9.6)	200 (11.8)	229 (12.4)	242 (15.0)
		여	6,283 (24.5)	2 (0.3)	0 (0.0)	8 (0.7)	34 (3.0)	117 (9.6)	161 (10.3)	156 (9.4)	172 (11.4)
	신환자	계	13,713 (26.9)	6 (0.5)	1 (0.1)	13 (0.6)	66 (2.9)	223 (8.8)	311 (9.5)	325 (9.3)	359 (11.5)
		남	8,369 (33.0)	4 (0.6)	1 (0.1)	5 (0.4)	34 (2.9)	117 (8.9)	174 (10.2)	192 (10.4)	205 (12.7)
		여	5,344 (20.9)	2 (0.3)	0 (0.0)	8 (0.7)	32 (2.9)	106 (8.7)	137 (8.8)	133 (8.0)	154 (10.2)
서울	결핵환자	계	2,853 (30.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (4.6)	50 (9.8)	65 (8.5)	64 (8.0)	82 (12.7)
		남	1,912 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (3.7)	20 (8.4)	27 (7.5)	29 (7.2)	43 (13.4)
		여	941 (19.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (5.5)	30 (11.0)	38 (9.4)	35 (8.8)	39 (12.1)
	신환자	계	2,213 (23.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (4.6)	45 (8.8)	54 (7.0)	57 (7.1)	68 (10.6)
		남	1,417 (31.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (3.7)	16 (6.7)	22 (6.1)	25 (6.2)	34 (10.6)
		여	796 (16.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (5.5)	29 (10.7)	32 (7.9)	32 (8.0)	34 (10.6)
부산	결핵환자	계	1,087 (33.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.7)	7 (5.5)	18 (11.5)	26 (13.6)	19 (9.3)	26 (14.2)
		남	703 (44.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.0)	5 (6.3)	14 (14.3)	11 (10.4)	11 (11.7)
		여	384 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	5 (8.0)	13 (16.9)	12 (12.8)	8 (8.2)	15 (16.8)
	신환자	계	860 (26.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.7)	6 (4.7)	15 (9.6)	23 (12.0)	16 (7.8)	26 (14.2)
		남	541 (34.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.0)	5 (6.3)	12 (12.3)	10 (9.4)	11 (11.7)
		여	319 (19.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	4 (6.4)	10 (13.0)	11 (11.8)	6 (6.1)	15 (16.8)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
532 (14.1)	626 (16.3)	977 (22.5)	1,211 (28.3)	1,559 (37.8)	1,826 (49.4)	1,756 (70.0)	1,989 (108.7)	5,098 (206.6)	0 -
323 (16.8)	402 (20.7)	696 (31.7)	917 (42.8)	1,195 (58.2)	1,332 (74.0)	1,242 (105.1)	1,297 (157.8)	2,537 (291.5)	0 -
209 (11.3)	224 (11.8)	281 (13.1)	294 (13.8)	364 (17.6)	494 (26.0)	514 (38.7)	692 (68.6)	2,561 (160.3)	0 -
442 (11.7)	501 (13.1)	753 (17.4)	946 (22.1)	1,196 (29.0)	1,417 (38.3)	1,355 (54.0)	1,589 (86.8)	4,210 (170.6)	0 -
276 (14.4)	316 (16.3)	536 (24.4)	709 (33.1)	898 (43.7)	990 (55.0)	923 (78.1)	1,000 (121.7)	1,989 (228.5)	0 -
166 (9.0)	185 (9.8)	217 (10.1)	237 (11.1)	298 (14.4)	427 (22.5)	432 (32.5)	589 (58.4)	2,221 (139.0)	0 -
92 (13.3)	109 (16.2)	196 (26.1)	215 (30.4)	289 (42.9)	297 (46.8)	311 (68.7)	322 (94.1)	744 (180.3)	0 -
55 (16.1)	72 (21.8)	142 (38.3)	174 (50.3)	239 (73.9)	226 (76.4)	231 (111.6)	210 (138.5)	437 (271.5)	0 -
37 (10.6)	37 (10.8)	54 (14.2)	41 (11.4)	50 (14.3)	71 (20.9)	80 (32.6)	112 (58.7)	307 (122.0)	0 -
75 (10.9)	79 (11.8)	141 (18.7)	155 (21.9)	198 (29.4)	224 (35.3)	232 (51.2)	253 (73.9)	615 (149.0)	0 -
47 (13.7)	48 (14.6)	99 (26.7)	126 (36.4)	158 (48.8)	162 (54.8)	168 (81.2)	159 (104.9)	346 (215.0)	0 -
28 (8.1)	31 (9.1)	42 (11.0)	29 (8.0)	40 (11.4)	62 (18.3)	64 (26.0)	94 (49.3)	269 (106.9)	0 -
41 (17.9)	35 (15.0)	75 (28.6)	75 (28.1)	124 (44.8)	115 (41.5)	129 (63.3)	130 (89.1)	266 (156.2)	0 -
27 (23.2)	23 (19.5)	53 (40.8)	57 (44.1)	92 (70.2)	82 (63.6)	90 (96.3)	88 (137.1)	148 (237.6)	0 -
14 (12.4)	12 (10.4)	22 (16.7)	18 (13.0)	32 (21.9)	33 (22.2)	39 (35.3)	42 (51.4)	118 (109.2)	0 -
31 (13.5)	31 (13.3)	60 (22.9)	58 (21.7)	96 (34.7)	85 (30.7)	97 (47.6)	104 (71.3)	211 (123.9)	0 -
19 (16.4)	21 (17.8)	40 (30.8)	44 (34.0)	69 (52.7)	56 (43.5)	67 (71.7)	72 (112.1)	113 (181.4)	0 -
12 (10.6)	10 (8.6)	20 (15.1)	14 (10.1)	27 (18.5)	29 (19.5)	30 (27.1)	32 (39.2)	98 (90.7)	0 -

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025 (계속)

시·도		연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
대구	결핵환자	계	811 (34.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.8)	8 (6.7)	18 (12.8)	12 (8.1)	20 (14.9)
		남	483 (42.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	6 (9.5)	10 (13.6)	7 (8.8)	10 (14.0)
		여	328 (27.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.9)	2 (3.5)	8 (12.0)	5 (7.2)	10 (16.0)
	신환자	계	693 (29.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.8)	8 (6.7)	15 (10.7)	12 (8.1)	18 (13.4)
		남	396 (34.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	6 (9.5)	9 (12.2)	7 (8.8)	8 (11.2)
		여	297 (24.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.9)	2 (3.5)	6 (9.0)	5 (7.2)	10 (16.0)
인천	결핵환자	계	928 (30.7)	1 (1.2)	0 (0.0)	1 (0.7)	7 (5.1)	13 (8.8)	14 (7.1)	22 (9.8)	27 (13.5)
		남	585 (38.8)	1 (2.4)	0 (0.0)	1 (1.4)	5 (7.2)	7 (9.2)	7 (6.9)	13 (11.1)	16 (15.4)
		여	343 (22.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.0)	6 (8.4)	7 (7.4)	9 (8.5)	11 (11.4)
	신환자	계	754 (25.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	1 (0.7)	6 (4.4)	13 (8.8)	13 (6.6)	19 (8.5)	25 (12.5)
		남	466 (30.9)	1 (2.4)	0 (0.0)	1 (1.4)	4 (5.7)	7 (9.2)	7 (6.9)	12 (10.2)	15 (14.4)
		여	288 (19.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.0)	6 (8.4)	6 (6.3)	7 (6.6)	10 (10.4)
광주	결핵환자	계	368 (26.4)	2 (5.7)	0 (0.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	13 (16.0)	9 (9.5)	10 (10.7)	10 (12.5)
		남	248 (36.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	9 (21.2)	7 (14.2)	7 (14.3)	5 (12.3)
		여	120 (17.0)	1 (5.8)	0 (0.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	4 (10.3)	2 (4.4)	3 (6.8)	5 (12.8)
	신환자	계	300 (21.5)	2 (5.7)	0 (0.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	12 (14.8)	7 (7.4)	9 (9.6)	10 (12.5)
		남	201 (29.2)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	8 (18.9)	6 (12.1)	6 (12.2)	5 (12.3)
		여	99 (14.0)	1 (5.8)	0 (0.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	4 (10.3)	1 (2.2)	3 (6.8)	5 (12.8)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
27 (16.5)	26 (14.9)	38 (18.6)	62 (29.8)	54 (27.0)	74 (42.0)	98 (78.6)	122 (137.6)	249 (215.0)	0 -
19 (23.2)	20 (23.2)	26 (26.0)	44 (43.5)	35 (36.4)	54 (64.9)	69 (122.6)	69 (180.1)	113 (279.3)	0 -
8 (9.7)	6 (6.8)	12 (11.5)	18 (16.8)	19 (18.3)	20 (21.5)	29 (42.4)	53 (105.3)	136 (180.5)	0 -
25 (15.2)	18 (10.3)	31 (15.2)	52 (25.0)	46 (23.0)	64 (36.3)	80 (64.2)	108 (121.9)	213 (183.9)	0 -
17 (20.7)	12 (13.9)	20 (20.0)	37 (36.6)	29 (30.1)	45 (54.1)	55 (97.7)	58 (151.4)	92 (227.4)	0 -
8 (9.7)	6 (6.8)	11 (10.5)	15 (14.0)	17 (16.4)	19 (20.4)	25 (36.5)	50 (99.4)	121 (160.6)	0 -
31 (13.1)	58 (24.8)	49 (19.0)	62 (24.4)	84 (33.4)	131 (61.7)	94 (72.3)	88 (95.3)	246 (210.0)	0 -
19 (15.5)	32 (26.6)	35 (26.9)	38 (30.4)	65 (52.1)	94 (90.6)	66 (106.9)	63 (151.1)	123 (303.1)	0 -
12 (10.4)	26 (22.8)	14 (11.0)	24 (18.5)	19 (15.0)	37 (34.1)	28 (41.0)	25 (49.4)	123 (160.7)	0 -
26 (11.0)	50 (21.3)	39 (15.1)	49 (19.3)	59 (23.5)	105 (49.5)	76 (58.4)	70 (75.8)	202 (172.5)	0 -
17 (13.9)	27 (22.5)	30 (23.1)	30 (24.0)	46 (36.9)	73 (70.3)	51 (82.6)	49 (117.5)	96 (236.5)	0 -
9 (7.8)	23 (20.2)	9 (7.1)	19 (14.7)	13 (10.3)	32 (29.5)	25 (36.6)	21 (41.5)	106 (138.5)	0 -
15 (14.3)	10 (9.0)	26 (21.0)	19 (16.3)	42 (40.7)	43 (48.7)	26 (43.9)	52 (109.7)	89 (151.9)	0 -
7 (13.3)	6 (11.0)	21 (34.1)	16 (27.8)	36 (71.8)	30 (72.2)	11 (41.0)	39 (189.8)	52 (246.7)	0 -
8 (15.4)	4 (7.2)	5 (8.0)	3 (5.1)	6 (11.3)	13 (27.8)	15 (46.3)	13 (48.4)	37 (98.6)	0 -
10 (9.6)	8 (7.2)	22 (17.7)	14 (12.0)	33 (32.0)	33 (37.3)	21 (35.5)	46 (97.0)	71 (121.2)	0 -
6 (11.4)	4 (7.3)	19 (30.9)	12 (20.9)	28 (55.8)	22 (52.9)	9 (33.6)	36 (175.2)	38 (180.3)	0 -
4 (7.7)	4 (7.2)	3 (4.8)	2 (3.4)	5 (9.4)	11 (23.5)	12 (37.0)	10 (37.2)	33 (87.9)	0 -

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025 (계속)

시·도		연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
대전	결핵환자	계	384 (26.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	4 (5.8)	9 (10.6)	9 (8.6)	8 (7.7)	9 (10.2)
		남	260 (36.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (8.4)	5 (11.4)	6 (10.8)	7 (12.6)	5 (10.8)
		여	124 (17.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	1 (3.0)	4 (9.6)	3 (6.1)	1 (2.1)	4 (9.7)
	신환자	계	293 (20.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	4 (5.8)	9 (10.6)	8 (7.6)	6 (5.8)	5 (5.7)
		남	192 (26.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (8.4)	5 (11.4)	6 (10.8)	5 (9.0)	2 (4.3)
		여	101 (14.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	1 (3.0)	4 (9.6)	2 (4.0)	1 (2.1)	3 (7.2)
울산	결핵환자	계	362 (33.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	4 (8.2)	3 (4.6)	13 (18.4)	13 (19.8)
		남	227 (40.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.7)	1 (2.7)	10 (25.4)	7 (19.7)
		여	135 (25.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.9)	1 (4.8)	2 (7.3)	3 (9.7)	6 (19.9)
	신환자	계	291 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	4 (8.2)	1 (1.5)	9 (12.8)	12 (18.3)
		남	178 (31.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.7)	0 (0.0)	7 (17.7)	6 (16.9)
		여	113 (21.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.9)	1 (4.8)	1 (3.7)	2 (6.4)	6 (19.9)
세종	결핵환자	계	61 (15.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.2)	3 (10.9)	2 (6.5)
		남	40 (20.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.5)	2 (14.8)	2 (13.1)
		여	21 (10.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.2)	0 (0.0)
	신환자	계	48 (12.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.2)	2 (7.3)	2 (6.5)
		남	33 (17.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.5)	2 (14.8)	2 (13.1)
		여	15 (7.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
10 (9.8)	15 (14.0)	32 (26.0)	31 (26.1)	25 (22.8)	39 (40.2)	37 (57.1)	41 (90.1)	114 (192.4)	0 -
8 (15.5)	7 (13.2)	27 (44.0)	20 (33.9)	16 (29.8)	30 (64.5)	28 (92.5)	32 (156.2)	66 (308.4)	0 -
2 (3.9)	8 (14.8)	5 (8.1)	11 (18.4)	9 (16.1)	9 (17.8)	9 (26.1)	9 (35.9)	48 (126.9)	0 -
8 (7.8)	11 (10.2)	23 (18.7)	26 (21.9)	18 (16.4)	29 (29.9)	28 (43.2)	27 (59.3)	90 (151.9)	0 -
8 (15.5)	5 (9.4)	19 (31.0)	17 (28.9)	11 (20.5)	23 (49.4)	20 (66.0)	19 (92.8)	49 (229.0)	0 -
0 (0.0)	6 (11.1)	4 (6.5)	9 (15.1)	7 (12.5)	6 (11.9)	8 (23.2)	8 (31.9)	41 (108.4)	0 -
12 (14.3)	17 (19.7)	27 (28.0)	34 (32.9)	41 (42.4)	43 (53.7)	40 (79.3)	36 (115.8)	78 (230.1)	0 -
6 (13.8)	11 (24.6)	18 (37.5)	24 (46.3)	32 (64.6)	25 (62.9)	28 (113.8)	25 (168.8)	37 (310.6)	0 -
6 (14.8)	6 (14.4)	9 (18.6)	10 (19.4)	9 (19.1)	18 (44.6)	12 (46.5)	11 (67.6)	41 (186.5)	0 -
11 (13.1)	16 (18.5)	21 (21.8)	28 (27.1)	33 (34.1)	35 (43.7)	33 (65.4)	24 (77.2)	63 (185.8)	0 -
5 (11.5)	10 (22.4)	14 (29.1)	20 (38.6)	26 (52.5)	19 (47.8)	25 (101.6)	16 (108.0)	27 (226.7)	0 -
6 (14.8)	6 (14.4)	7 (14.5)	8 (15.5)	7 (14.8)	16 (39.7)	8 (31.0)	8 (49.2)	36 (163.7)	0 -
2 (5.1)	4 (10.7)	5 (15.1)	3 (12.1)	3 (14.2)	9 (50.5)	5 (44.4)	5 (67.7)	19 (188.0)	0 -
0 (0.0)	2 (10.8)	4 (23.1)	2 (15.6)	2 (18.7)	6 (68.7)	5 (91.3)	3 (86.9)	11 (316.6)	0 -
2 (9.9)	2 (10.6)	1 (6.4)	1 (8.3)	1 (9.5)	3 (33.0)	0 (0.0)	2 (50.8)	8 (120.6)	0 -
2 (5.1)	2 (5.3)	5 (15.1)	2 (8.0)	3 (14.2)	8 (44.9)	4 (35.5)	3 (40.6)	14 (138.5)	0 -
0 (0.0)	1 (5.4)	4 (23.1)	1 (7.8)	2 (18.7)	6 (68.7)	4 (73.1)	2 (57.9)	8 (230.3)	0 -
2 (9.9)	1 (5.3)	1 (6.4)	1 (8.3)	1 (9.5)	2 (22.0)	0 (0.0)	1 (25.4)	6 (90.4)	0 -

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025 (계속)

시·도		연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
경기	결핵환자	계	3,732 (27.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	3 (0.5)	15 (2.3)	49 (7.1)	98 (10.9)	125 (12.6)	134 (14.7)
		남	2,423 (35.4)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.3)	7 (2.1)	28 (7.8)	56 (11.8)	74 (14.0)	87 (18.4)
		여	1,309 (19.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.6)	8 (2.5)	21 (6.3)	42 (9.9)	51 (10.9)	47 (10.6)
	신환자	계	3,001 (22.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	3 (0.5)	12 (1.8)	44 (6.4)	84 (9.3)	100 (10.0)	114 (12.5)
		남	1,894 (27.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.3)	5 (1.5)	25 (7.0)	47 (9.9)	60 (11.4)	75 (15.9)
		여	1,107 (16.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.6)	7 (2.2)	19 (5.7)	37 (8.7)	40 (8.5)	39 (8.8)
강원	결핵환자	계	703 (46.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.6)	3 (4.2)	7 (8.7)	6 (7.3)	6 (8.0)
		남	423 (55.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.0)	1 (2.5)	2 (4.4)	2 (4.4)	2 (5.0)
		여	280 (37.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.3)	5 (14.2)	4 (10.6)	4 (11.2)
	신환자	계	564 (37.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.6)	2 (2.8)	7 (8.7)	6 (7.3)	5 (6.6)
		남	320 (42.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.0)	1 (2.5)	2 (4.4)	2 (4.4)	1 (2.5)
		여	244 (32.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.2)	5 (14.2)	4 (10.6)	4 (11.2)
충북	결핵환자	계	578 (36.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.8)	7 (9.2)	16 (17.0)	16 (15.8)	6 (6.7)
		남	353 (43.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.4)	5 (12.1)	9 (17.1)	8 (14.0)	4 (8.3)
		여	225 (28.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.8)	7 (16.9)	8 (18.2)	2 (4.8)
	신환자	계	471 (29.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.8)	7 (9.2)	14 (14.9)	13 (12.9)	6 (6.7)
		남	281 (34.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.4)	5 (12.1)	7 (13.3)	6 (10.5)	4 (8.3)
		여	190 (24.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.8)	7 (16.9)	7 (15.9)	2 (4.8)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
149 (13.6)	172 (15.8)	250 (20.8)	290 (25.5)	353 (33.6)	422 (48.2)	327 (59.4)	369 (94.0)	975 (186.8)	0 -
94 (16.8)	115 (20.7)	175 (28.8)	216 (38.0)	259 (49.0)	306 (70.7)	238 (90.9)	246 (139.0)	520 (274.6)	0 -
55 (10.3)	57 (10.6)	75 (12.6)	74 (13.0)	94 (18.0)	116 (26.2)	89 (30.9)	123 (57.1)	455 (136.8)	0 -
126 (11.5)	138 (12.6)	196 (16.3)	222 (19.5)	284 (27.0)	323 (36.9)	260 (47.3)	293 (74.7)	801 (153.5)	0 -
84 (15.0)	93 (16.8)	137 (22.6)	160 (28.2)	207 (39.2)	228 (52.7)	181 (69.1)	183 (103.4)	407 (214.9)	0 -
42 (7.9)	45 (8.4)	59 (9.9)	62 (10.9)	77 (14.7)	95 (21.4)	79 (27.4)	110 (51.1)	394 (118.5)	0 -
13 (13.7)	19 (18.6)	26 (20.9)	50 (37.6)	53 (37.6)	83 (60.2)	92 (101.4)	86 (135.1)	258 (254.0)	0 -
5 (10.4)	9 (17.4)	17 (26.4)	38 (55.7)	41 (57.7)	65 (94.6)	65 (148.4)	50 (173.8)	125 (352.5)	0 -
8 (17.3)	10 (19.9)	9 (14.9)	12 (18.5)	12 (17.2)	18 (26.0)	27 (57.5)	36 (103.2)	133 (201.1)	0 -
10 (10.6)	18 (17.6)	15 (12.0)	42 (31.6)	44 (31.2)	58 (42.1)	74 (81.5)	73 (114.7)	209 (205.7)	0 -
3 (6.2)	9 (17.4)	10 (15.5)	31 (45.4)	34 (47.9)	43 (62.6)	49 (111.9)	42 (146.0)	92 (259.4)	0 -
7 (15.1)	9 (17.9)	5 (8.3)	11 (17.0)	10 (14.3)	15 (21.7)	25 (53.2)	31 (88.8)	117 (176.9)	0 -
13 (11.9)	16 (14.1)	28 (21.3)	50 (35.8)	51 (36.8)	64 (50.2)	50 (59.4)	68 (118.7)	191 (214.0)	0 -
7 (12.3)	10 (17.0)	18 (26.5)	40 (56.1)	37 (52.0)	45 (70.4)	39 (95.8)	46 (174.9)	83 (273.8)	0 -
6 (11.5)	6 (11.0)	10 (15.8)	10 (14.6)	14 (20.7)	19 (29.9)	11 (25.3)	22 (71.0)	108 (183.3)	0 -
10 (9.2)	12 (10.6)	19 (14.5)	39 (27.9)	43 (31.0)	50 (39.3)	35 (41.6)	57 (99.5)	164 (183.8)	0 -
7 (12.3)	8 (13.6)	12 (17.7)	33 (46.3)	31 (43.6)	33 (51.7)	27 (66.3)	38 (144.4)	68 (224.3)	0 -
3 (5.7)	4 (7.3)	7 (11.0)	6 (8.8)	12 (17.7)	17 (26.8)	8 (18.4)	19 (61.4)	96 (162.9)	0 -

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025 (계속)

시·도		연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
충남	결핵환자	계	919 (43.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	3 (3.0)	18 (18.0)	22 (19.0)	19 (15.0)	18 (14.4)
		남	601 (55.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	3 (5.7)	7 (13.0)	15 (22.9)	11 (15.6)	13 (19.4)
		여	318 (30.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (24.0)	7 (13.9)	8 (14.2)	5 (8.7)
	신환자	계	745 (35.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	2 (2.0)	17 (17.0)	20 (17.2)	17 (13.4)	16 (12.8)
		남	478 (43.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	2 (3.8)	7 (13.0)	14 (21.4)	9 (12.7)	12 (17.9)
		여	267 (25.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (21.8)	6 (11.9)	8 (14.2)	4 (7.0)
전북	결핵환자	계	741 (42.9)	1 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (9.4)	14 (15.3)	6 (6.6)	9 (11.0)
		남	462 (53.7)	1 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (8.7)	8 (16.1)	5 (10.4)	4 (9.5)
		여	279 (32.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (10.3)	6 (14.4)	1 (2.4)	5 (12.6)
	신환자	계	603 (34.9)	1 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (9.4)	11 (12.0)	5 (5.5)	6 (7.3)
		남	359 (41.8)	1 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (8.7)	7 (14.1)	4 (8.3)	2 (4.7)
		여	244 (28.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (10.3)	4 (9.6)	1 (2.4)	4 (10.1)
전남	결핵환자	계	957 (53.8)	1 (2.4)	1 (1.7)	1 (1.3)	1 (1.3)	8 (10.5)	11 (12.6)	13 (14.8)	11 (13.5)
		남	543 (60.5)	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (7.0)	8 (16.4)	6 (12.6)	8 (18.9)
		여	414 (46.9)	1 (4.9)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (2.6)	5 (14.8)	3 (7.8)	7 (17.3)	3 (7.7)
	신환자	계	770 (43.3)	1 (2.4)	1 (1.7)	1 (1.3)	1 (1.3)	6 (7.8)	10 (11.4)	12 (13.6)	11 (13.5)
		남	423 (47.1)	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (7.0)	8 (16.4)	6 (12.6)	8 (18.9)
		여	347 (39.3)	1 (4.9)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (2.6)	3 (8.9)	2 (5.2)	6 (14.8)	3 (7.7)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
32 (20.5)	27 (17.0)	50 (28.3)	61 (34.9)	73 (41.2)	94 (59.0)	75 (67.2)	120 (142.7)	306 (231.5)	0 -
20 (24.1)	20 (23.7)	36 (38.2)	46 (50.0)	60 (65.2)	70 (87.4)	50 (92.8)	85 (216.7)	164 (363.4)	0 -
12 (16.4)	7 (9.4)	14 (17.0)	15 (18.1)	13 (15.3)	24 (30.3)	25 (43.3)	35 (78.1)	142 (163.1)	0 -
28 (18.0)	23 (14.5)	39 (22.1)	49 (28.1)	50 (28.2)	74 (46.4)	53 (47.5)	97 (115.4)	259 (195.9)	0 -
17 (20.5)	16 (19.0)	31 (32.9)	36 (39.1)	38 (41.3)	53 (66.2)	36 (66.8)	68 (173.3)	138 (305.8)	0 -
11 (15.1)	7 (9.4)	8 (9.7)	13 (15.7)	12 (14.1)	21 (26.5)	17 (29.5)	29 (64.7)	121 (139.0)	0 -
18 (16.6)	14 (11.6)	30 (20.2)	38 (25.3)	54 (36.1)	77 (55.2)	87 (85.1)	105 (126.2)	280 (227.0)	0 -
11 (19.9)	6 (9.7)	23 (29.9)	32 (41.1)	42 (55.2)	53 (76.8)	62 (127.3)	78 (209.3)	133 (325.2)	0 -
7 (13.1)	8 (13.5)	7 (9.8)	6 (8.3)	12 (16.3)	24 (34.0)	25 (46.7)	27 (58.8)	147 (178.3)	0 -
17 (15.7)	11 (9.1)	24 (16.2)	35 (23.3)	41 (27.4)	60 (43.0)	69 (67.5)	81 (97.4)	234 (189.7)	0 -
11 (19.9)	6 (9.7)	18 (23.4)	29 (37.2)	31 (40.7)	38 (55.1)	46 (94.5)	58 (155.7)	104 (254.3)	0 -
6 (11.3)	5 (8.5)	6 (8.4)	6 (8.3)	10 (13.6)	22 (31.2)	23 (43.0)	23 (50.1)	130 (157.7)	0 -
12 (11.0)	20 (16.7)	34 (23.3)	52 (32.7)	68 (41.8)	77 (51.0)	90 (82.6)	120 (131.6)	437 (302.1)	0 -
11 (19.1)	11 (17.4)	25 (31.9)	41 (47.9)	50 (58.6)	62 (80.8)	63 (119.6)	78 (190.2)	176 (387.3)	0 -
1 (1.9)	9 (16.0)	9 (13.4)	11 (15.0)	18 (23.3)	15 (20.2)	27 (48.0)	42 (83.7)	261 (263.0)	0 -
10 (9.1)	18 (15.0)	28 (19.2)	43 (27.1)	54 (33.2)	59 (39.1)	65 (59.7)	95 (104.2)	355 (245.4)	0 -
9 (15.6)	10 (15.8)	20 (25.5)	34 (39.7)	40 (46.9)	46 (59.9)	43 (81.6)	59 (143.8)	136 (299.3)	0 -
1 (1.9)	8 (14.2)	8 (11.9)	9 (12.3)	14 (18.1)	13 (17.5)	22 (39.1)	36 (71.8)	219 (220.7)	0 -

[표 3] 시·도별 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2025 (계속)

시·도		연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
경북	결핵환자	계	1,289 (51.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.9)	6 (5.5)	11 (10.3)	16 (13.2)	23 (17.9)	12 (9.6)
		남	729 (57.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	5 (8.8)	6 (9.9)	9 (12.9)	18 (25.0)	8 (11.9)
		여	560 (45.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	5 (10.8)	7 (13.7)	5 (8.8)	4 (7.0)
	신환자	계	1,065 (42.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.9)	6 (5.5)	10 (9.4)	15 (12.4)	18 (14.0)	10 (8.0)
		남	584 (46.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	5 (8.8)	6 (9.9)	8 (11.5)	14 (19.5)	7 (10.4)
		여	481 (38.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	4 (8.7)	7 (13.7)	4 (7.1)	3 (5.2)
경남	결핵환자	계	1,076 (33.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.3)	3 (1.9)	19 (13.7)	27 (17.0)	21 (12.1)	23 (13.5)
		남	654 (40.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	2 (2.5)	14 (17.8)	18 (20.2)	16 (17.0)	15 (16.8)
		여	422 (26.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	1 (1.3)	5 (8.4)	9 (13.0)	5 (6.3)	8 (9.9)
	신환자	계	873 (27.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.3)	2 (1.3)	18 (13.0)	25 (15.8)	20 (11.6)	19 (11.2)
		남	501 (31.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	13 (16.6)	16 (18.0)	15 (16.0)	11 (12.3)
		여	372 (23.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	1 (1.3)	5 (8.4)	9 (13.0)	5 (6.3)	8 (9.9)
제주	결핵환자	계	221 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	2 (5.9)	5 (15.9)	5 (13.8)	5 (12.5)	6 (16.3)
		남	141 (42.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (17.5)	2 (10.5)	3 (14.5)	2 (10.9)
		여	80 (24.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.7)	2 (12.2)	2 (14.0)	3 (17.4)	2 (10.3)	4 (21.7)
	신환자	계	169 (25.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	2 (5.9)	5 (15.9)	3 (8.3)	4 (10.0)	6 (16.3)
		남	105 (31.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (17.5)	2 (10.5)	2 (9.6)	2 (10.9)
		여	64 (19.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.7)	2 (12.2)	2 (14.0)	1 (5.8)	2 (10.3)	4 (21.7)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
22 (13.5)	24 (13.8)	30 (14.3)	68 (30.0)	111 (47.0)	133 (59.8)	145 (89.8)	186 (163.9)	501 (285.7)	0 -
10 (11.8)	16 (17.6)	19 (17.5)	53 (45.3)	90 (74.4)	97 (87.4)	93 (120.7)	105 (201.8)	199 (351.2)	0 -
12 (15.4)	8 (9.6)	11 (11.0)	15 (13.7)	21 (18.2)	36 (32.3)	52 (61.6)	81 (131.8)	302 (254.4)	0 -
20 (12.3)	20 (11.5)	28 (13.4)	55 (24.3)	92 (39.0)	111 (49.9)	110 (68.1)	153 (134.8)	416 (237.2)	0 -
9 (10.6)	13 (14.3)	19 (17.5)	44 (37.6)	72 (59.5)	80 (72.1)	66 (85.6)	83 (159.5)	157 (277.1)	0 -
11 (14.1)	7 (8.4)	9 (9.0)	11 (10.0)	20 (17.4)	31 (27.8)	44 (52.2)	70 (113.9)	259 (218.2)	0 -
32 (13.8)	47 (19.0)	57 (20.0)	75 (25.6)	109 (38.3)	107 (41.5)	131 (74.8)	124 (101.8)	299 (177.4)	0 -
17 (14.2)	31 (24.4)	40 (27.3)	58 (38.9)	78 (54.3)	74 (57.9)	88 (104.8)	71 (129.2)	131 (244.4)	0 -
15 (13.3)	16 (13.3)	17 (12.2)	17 (11.8)	31 (22.0)	33 (25.4)	43 (47.1)	53 (79.3)	168 (146.1)	0 -
27 (11.6)	37 (14.9)	43 (15.1)	56 (19.1)	83 (29.1)	84 (32.6)	104 (59.4)	96 (78.8)	257 (152.4)	0 -
15 (12.5)	24 (18.9)	30 (20.5)	41 (27.5)	60 (41.7)	53 (41.4)	64 (76.2)	53 (96.4)	104 (194.0)	0 -
12 (10.6)	13 (10.8)	13 (9.3)	15 (10.4)	23 (16.3)	31 (23.9)	40 (43.8)	43 (64.3)	153 (133.1)	0 -
11 (21.7)	13 (24.8)	24 (39.6)	26 (45.2)	25 (47.7)	18 (40.5)	19 (66.2)	15 (66.1)	46 (137.4)	0 -
7 (27.7)	11 (41.2)	17 (54.4)	18 (60.4)	21 (78.6)	13 (59.1)	16 (117.8)	9 (88.3)	19 (168.1)	0 -
4 (15.7)	2 (7.8)	7 (23.8)	8 (28.9)	4 (15.5)	5 (22.2)	3 (19.8)	6 (48.0)	27 (121.7)	0 -
6 (11.8)	9 (17.2)	19 (31.3)	21 (36.5)	19 (36.2)	15 (33.7)	14 (48.8)	9 (39.7)	36 (107.5)	0 -
2 (7.9)	9 (33.7)	14 (44.8)	14 (47.0)	16 (59.9)	10 (45.4)	12 (88.3)	5 (49.1)	14 (123.8)	0 -
4 (15.7)	0 (0.0)	5 (17.0)	7 (25.3)	3 (11.7)	5 (22.2)	2 (13.2)	4 (32.0)	22 (99.2)	0 -

[표 4] 시·군·구별 결핵 (신)환자 수 2025

시·도	시·군·구	결핵환자	신환자	시·도	시·군·구	결핵환자	신환자
전국	합계	17,070	13,713	부산	북구	79	57
서울	계	2,853	2,213		사상구	82	61
	강남구	97	84		사하구	93	69
	강동구	140	115		서구	31	22
	강북구	124	92		수영구	58	48
	강서구	185	150		연제구	77	67
	관악구	170	121		영도구	40	34
	광진구	93	73		중구	17	16
	구로구	155	122		해운대구	102	78
	금천구	110	91	대구	계	811	693
	노원구	155	120		남구	65	52
	도봉구	115	94		달서구	179	160
	동대문구	141	110		달성군	96	83
	동작구	99	74		동구	125	109
	마포구	73	57		북구	118	104
	서대문구	70	58		서구	82	72
	서초구	66	51		수성구	89	67
	성동구	51	37		중구	28	23
	성북구	129	98		군위군	29	23
	송파구	131	102	인천	계	928	754
	양천구	136	107		강화군	34	28
	영등포구	141	110		계양구	92	77
	용산구	54	31		남동구	131	106
	은평구	125	100		동구	16	11
	종로구	66	47		미추홀구	126	104
	중구	57	43		부평구	192	151
	중랑구	170	126		서구	194	158
	계	1,087	860		연수구	74	58
	강서구	31	21		옹진군	15	11
부산	금정구	69	57		중구	54	50
	기장군	51	36	광주	계	368	300
	남구	95	82		광산구	85	70
	동구	36	26		남구	62	55
	동래구	87	74		동구	37	29
	부산진구	139	112		북구	125	99

단위 : 명

시·도	시·군·구	결핵환자	신환자	시·도	시·군·구	결핵환자	신환자
광주	서구	59	47	경기	수원시 영통구	65	53
대전	계	384	293		수원시 장안구	77	61
	대덕구	59	41		수원시 팔달구	75	57
	동구	78	66		시흥시	210	166
	서구	108	81		안산시	271	218
	유성구	73	55		안산시 단원구	143	118
	중구	66	50		안산시 상록구	128	100
울산	계	362	291		안성시	61	46
	남구	98	78		안양시	141	115
	동구	38	28		안양시 동안구	59	51
	북구	67	56		안양시 만안구	82	64
	울주군	80	67		양주시	78	62
	중구	79	62		양평군	52	37
세종	세종특별자치시	61	48		여주시	48	39
경기	계	3,732	3,001		연천군	26	23
	가평군	29	26		오산시	61	53
	고양시	231	193		용인시	196	147
	고양시 덕양구	111	98		용인시 기흥구	73	51
	고양시 일산동구	62	46		용인시 수지구	48	34
	고양시 일산서구	58	49		용인시 처인구	75	62
	과천시	16	14		의왕시	35	29
	광명시	91	67		의정부시	170	135
	광주시	97	83		이천시	64	54
	구리시	47	35		파주시	137	111
	군포시	56	47		평택시	152	112
	김포시	126	104		포천시	67	62
	남양주시	164	136		하남시	59	50
	동두천시	29	27		화성시	222	171
	부천시	250	204	강원	계	703	564
	성남시	237	184		강릉시	107	95
	성남시 분당구	71	53		고성군	16	12
	성남시 수정구	86	67		동해시	49	42
	성남시 종원구	80	64		삼척시	58	40
	수원시	309	251		속초시	32	19
	수원시 권선구	92	80		양구군	6	2

[표 4] 시·군·구별 결핵 (신)환자 수 2025 (계속)

시·도	시·군·구	결핵환자	신환자	시·도	시·군·구	결핵환자	신환자
강원	양양군	12	10	충남	부여군	38	33
	영월군	32	25		서산시	94	74
	원주시	104	87		서천군	25	22
	인제군	17	14		아산시	122	99
	정선군	27	19		예산군	46	40
	철원군	16	14		천안시	200	161
	춘천시	84	68		천안시 동남구	96	79
	태백시	36	31		천안시 서북구	104	82
	평창군	34	28		청양군	18	13
	홍천군	36	27		태안군	38	33
	화천군	8	7		홍성군	45	32
	횡성군	29	24		계	741	603
충북	계	578	471	전북	고창군	42	37
	괴산군	32	27		군산시	81	65
	단양군	21	19		김제시	60	51
	보은군	29	27		남원시	25	18
	영동군	33	26		무주군	23	20
	옥천군	25	21		부안군	43	39
	음성군	46	36		순창군	23	18
	제천시	67	53		완주군	56	50
	증평군	16	14		익산시	92	73
	진천군	36	28		임실군	18	12
	청주시	205	167		장수군	12	8
	청주시 상당구	53	41		전주시	174	143
	청주시 서원구	57	43		전주시 덕진구	84	72
	청주시 청원구	42	34		전주시 완산구	90	71
	청주시 흥덕구	53	49		정읍시	81	60
	충주시	68	53		진안군	11	9
	계	919	745	전남	계	957	770
충남	계룡시	4	4		강진군	32	27
	공주시	47	39		고흥군	41	30
	금산군	29	24		곡성군	20	16
	논산시	66	54		광양시	40	33
	당진시	79	63		구례군	19	17
	보령시	68	54		나주시	59	49

단위 : 명

시·도	시·군·구	결핵환자	신환자	시·도	시·군·구	결핵환자	신환자
전남	담양군	23	18	경북	청도군	29	21
	목포시	97	83		청송군	40	33
	무안군	68	46		칠곡군	50	43
	보성군	21	15		포항시	226	177
	순천시	68	58		포항시 남구	96	71
	신안군	45	38		포항시 북구	130	106
	여수시	110	82		계	1,076	873
	영광군	28	23	경남	거제시	57	44
	영암군	35	31		거창군	25	18
	완도군	46	40		고성군	30	20
	장성군	17	14		김해시	146	109
	장흥군	24	16		남해군	14	14
	진도군	24	16		밀양시	56	48
	함평군	29	23		사천시	38	36
	해남군	69	60		산청군	19	14
	화순군	42	35		양산시	92	73
경북	계	1,289	1,065		의령군	19	15
	경산시	95	83		진주시	125	111
	경주시	126	106		창녕군	35	27
	고령군	26	21		창원시	286	231
	구미시	106	83		창원시 마산합포구	69	60
	김천시	57	46		창원시 마산회원구	75	56
	문경시	35	32		창원시 성산구	44	28
	봉화군	18	17		창원시 의창구	57	48
	상주시	64	55		창원시 진해구	41	39
	성주군	18	16		통영시	40	31
	안동시	93	79		하동군	20	18
	영덕군	38	26		함안군	27	23
	영양군	17	13		함양군	17	14
	영주시	40	37		합천군	30	27
	영천시	85	73	제주	계	221	169
	예천군	35	31		서귀포시	62	42
	울릉군	3	3		제주시	159	127
	울진군	30	22				
	의성군	58	48				

[표 5] 의료보장 유형별 과거 치료력별 결핵 (신)환자 수 2025

단위 : 명

의료보장 유형	결핵환자	과거 치료력							
		신환자	재치료자					과거치료 여부 불명확	기타환자
			소계	재발자	실패 후 재치료자	중단 후 재치료자	이전치료 결과 불명확		
계	17,070	13,713	2,327	1,881	32	154	260	420	610
의료보장	16,868	13,534	2,312	1,870	32	153	257	415	607
건강보험	14,858	12,102	1,906	1,532	27	113	234	357	493
직장	8,186	6,757	978	799	7	51	121	187	264
지역	6,672	5,345	928	733	20	62	113	170	229
의료급여	2,010	1,432	406	338	5	40	23	58	114
불명*	202	179	15	11	0	1	3	5	3

* 2025년 12월 31일 이전 의료보장 자격 이력이 없는 경우

- 2025년 12월 31일 기준 의료보장 자격 현황이며, 사망, 실종, 국적상실, 거주불명등록, 해외이주로 인한 말소 등의 사유로
의료보장 자격을 상실한 경우, 최종 자격 상실일 기준 의료보장 자격으로 분류됨


[표 6] 시·도별 의료보장 유형별 결핵 (신)환자 수 2025

단위: 명


시·도		계	의료보장					불명*
			소계	건강보험			의료급여	
				소계	직장	지역	소계	
전국	결핵환자	17,070	16,868	14,858	8,186	6,672	2,010	202
	신환자	13,713	13,534	12,102	6,757	5,345	1,432	179
서울	결핵환자	2,853	2,828	2,423	1,353	1,070	405	25
	신환자	2,213	2,192	1,921	1,100	821	271	21
부산	결핵환자	1,087	1,078	934	552	382	144	9
	신환자	860	851	753	459	294	98	9
대구	결핵환자	811	801	675	387	288	126	10
	신환자	693	684	583	341	242	101	9
인천	결핵환자	928	918	796	428	368	122	10
	신환자	754	745	650	356	294	95	9
광주	결핵환자	368	361	307	171	136	54	7
	신환자	300	293	259	147	112	34	7
대전	결핵환자	384	375	332	177	155	43	9
	신환자	293	286	261	142	119	25	7
울산	결핵환자	362	360	328	201	127	32	2
	신환자	291	289	266	157	109	23	2
세종	결핵환자	61	59	52	31	21	7	2
	신환자	48	46	42	25	17	4	2
경기	결핵환자	3,732	3,687	3,334	1,825	1,509	353	45
	신환자	3,001	2,963	2,704	1,486	1,218	259	38
강원	결핵환자	703	701	611	318	293	90	2
	신환자	564	562	494	261	233	68	2
충북	결핵환자	578	567	491	259	232	76	11
	신환자	471	460	406	218	188	54	11
충남	결핵환자	919	903	802	441	361	101	16
	신환자	745	731	657	362	295	74	14
전북	결핵환자	741	736	654	378	276	82	5
	신환자	603	600	542	323	219	58	3
전남	결핵환자	957	944	851	440	411	93	13
	신환자	770	759	688	366	322	71	11
경북	결핵환자	1,289	1,279	1,141	605	536	138	10
	신환자	1,065	1,055	957	508	449	98	10
경남	결핵환자	1,076	1,056	939	522	417	117	20
	신환자	873	855	777	430	347	78	18
제주	결핵환자	221	215	188	98	90	27	6
	신환자	169	163	142	76	66	21	6

* 2025년 12월 31일 이전 의료보장 자격 이력이 없는 경우


- 2025년 12월 31일 기준 의료보장 자격 현황이며, 사망, 실종, 국적상실, 거주불명등록, 해외이주로 인한 말소 등의 사유로 의료보장 자격을 상실한 경우, 최종 자격 상실일 기준 의료보장 자격으로 분류됨




[그림 3] 시·도별 결핵환자율 2025




[그림 4] 시·군·구별 결핵환자율 2025




[그림 5] 시·도별 결핵 신환자율 2025



[그림 6] 시·군·구별 결핵 신환자율 2025



[그림 7] 성별 연령별 결핵환자율 2025



[그림 8] 시·도별 결핵 (연령표준화) 환자율 2025

2025
결핵환자
신고현황 연보



결핵 (신)환자 상세 통계표 2011-2025

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

[표 8] 시·도별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

[표 9] 결핵종류별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

[표 10] 신고기관별 결핵 (신)환자 수 2011-2025

[표 11] 외국인 결핵 (신)환자 수 2011- 2025

결핵 (신)환자 상세 통계표 2011-2025

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

구분	연도	연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
결핵환자	2011	계	50,491 (100.8)	62 (2.7)	40 (1.7)	320 (10.0)	2,202 (62.1)	2,950 (93.3)	3,751 (104.2)	3,541 (89.6)	3,344 (78.2)
		남	29,811 (118.9)	31 (2.6)	24 (1.9)	138 (8.3)	1,378 (73.2)	1,508 (90.8)	1,905 (102.8)	1,931 (95.8)	2,007 (92.2)
		여	20,680 (82.6)	31 (2.8)	16 (1.4)	182 (11.9)	824 (49.6)	1,442 (96.2)	1,846 (105.7)	1,610 (83.2)	1,337 (63.8)
	2012	계	49,532 (98.4)	64 (2.8)	47 (2.0)	212 (7.0)	1,756 (50.0)	2,764 (85.0)	3,447 (101.7)	3,300 (82.3)	3,052 (74.0)
		남	29,501 (117.1)	39 (3.3)	24 (2.0)	101 (6.4)	1,111 (59.7)	1,439 (84.0)	1,794 (102.6)	1,789 (87.4)	1,834 (87.5)
		여	20,031 (79.6)	25 (2.2)	23 (2.0)	111 (7.6)	645 (39.1)	1,325 (86.1)	1,653 (100.7)	1,511 (77.0)	1,218 (60.1)
	2013	계	45,292 (89.6)	45 (1.9)	26 (1.1)	160 (5.6)	1,382 (40.1)	2,424 (72.4)	2,906 (90.1)	2,984 (73.8)	2,643 (66.5)
		남	26,960 (106.6)	26 (2.2)	9 (0.7)	75 (5.0)	817 (44.9)	1,309 (73.9)	1,547 (92.8)	1,601 (77.6)	1,558 (77.1)
		여	18,332 (72.5)	19 (1.7)	17 (1.5)	85 (6.2)	565 (34.7)	1,115 (70.6)	1,359 (87.2)	1,383 (69.9)	1,085 (55.5)
	2014	계	43,088 (84.9)	41 (1.8)	23 (1.0)	120 (4.4)	1,207 (35.9)	2,288 (66.6)	2,596 (82.4)	2,542 (64.0)	2,348 (60.6)
		남	25,723 (101.4)	25 (2.1)	12 (1.0)	50 (3.5)	753 (42.6)	1,258 (69.1)	1,334 (81.6)	1,404 (69.2)	1,350 (68.4)
		여	17,365 (68.4)	16 (1.4)	11 (1.0)	70 (5.4)	454 (28.4)	1,030 (63.9)	1,262 (83.2)	1,138 (58.6)	998 (52.4)
	2015	계	40,847 (80.2)	26 (1.1)	19 (0.8)	134 (5.2)	1,092 (33.3)	1,919 (54.7)	2,282 (72.9)	2,206 (58.1)	2,146 (55.3)
		남	24,625 (96.7)	19 (1.6)	13 (1.1)	79 (5.9)	675 (39.3)	1,069 (57.4)	1,208 (74.1)	1,187 (61.1)	1,254 (63.5)
		여	16,222 (63.6)	7 (0.6)	6 (0.5)	55 (4.5)	417 (26.7)	850 (51.6)	1,074 (71.6)	1,019 (55.0)	892 (46.8)
	2016	계	39,245 (76.8)	18 (0.8)	13 (0.6)	106 (4.4)	806 (25.3)	1,636 (46.3)	2,047 (64.8)	1,854 (51.5)	1,895 (48.1)
		남	23,668 (92.7)	8 (0.7)	7 (0.6)	42 (3.4)	499 (30.0)	838 (44.7)	1,080 (65.4)	1,009 (54.7)	1,075 (53.6)
		여	15,577 (60.9)	10 (0.9)	6 (0.5)	64 (5.5)	307 (20.2)	798 (48.1)	967 (64.1)	845 (48.2)	820 (42.4)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
3,702 (82.4)	3,958 (93.9)	4,471 (108.0)	3,742 (123.3)	3,176 (140.2)	3,453 (183.1)	4,082 (256.6)	3,718 (344.1)	3,979 (410.7)	0 -
2,365 (103.8)	2,687 (124.6)	3,059 (146.7)	2,555 (169.5)	2,134 (192.6)	2,184 (249.3)	2,334 (339.8)	1,898 (463.3)	1,673 (600.3)	0 -
1,337 (60.4)	1,271 (61.7)	1,412 (68.7)	1,187 (77.7)	1,042 (90.0)	1,269 (125.7)	1,748 (193.3)	1,820 (271.3)	2,306 (334.2)	0 -
3,579 (78.4)	3,839 (92.6)	4,420 (103.0)	3,883 (119.6)	3,156 (134.8)	3,224 (171.8)	4,266 (252.1)	4,064 (352.4)	4,410 (425.2)	49
2,295 (99.1)	2,683 (126.5)	3,113 (144.1)	2,711 (167.7)	2,162 (188.7)	2,011 (228.6)	2,459 (333.2)	2,068 (464.4)	1,834 (610.3)	34
1,284 (57.1)	1,156 (57.0)	1,307 (61.4)	1,172 (71.8)	994 (83.2)	1,213 (121.6)	1,807 (189.4)	1,996 (281.9)	2,576 (349.7)	15
3,306 (72.5)	3,489 (83.2)	4,118 (95.0)	3,649 (105.8)	2,926 (120.8)	2,865 (149.2)	3,905 (220.3)	3,776 (308.9)	4,681 (419.5)	7
2,097 (90.4)	2,416 (113.3)	2,867 (131.0)	2,558 (148.6)	1,995 (168.1)	1,871 (206.1)	2,325 (298.4)	1,927 (401.8)	1,958 (598.1)	4
1,209 (54.0)	1,073 (52.0)	1,251 (58.2)	1,091 (63.1)	931 (75.3)	994 (98.2)	1,580 (159.1)	1,849 (249.0)	2,723 (345.4)	3
3,022 (67.0)	3,249 (75.5)	3,873 (89.6)	3,791 (103.1)	2,875 (114.0)	2,749 (136.8)	3,680 (206.2)	3,856 (297.5)	4,828 (400.1)	0 -
1,906 (83.0)	2,240 (102.8)	2,748 (125.8)	2,658 (144.8)	1,982 (160.3)	1,791 (186.9)	2,172 (275.1)	1,963 (380.4)	2,077 (577.3)	0 -
1,116 (50.4)	1,009 (47.5)	1,125 (52.6)	1,133 (61.5)	893 (69.5)	958 (91.2)	1,508 (151.5)	1,893 (242.6)	2,751 (324.8)	0 -
2,626 (59.5)	2,925 (66.9)	3,614 (84.7)	3,664 (94.4)	2,929 (107.9)	2,719 (128.9)	3,416 (192.2)	3,945 (291.4)	5,185 (395.2)	0 -
1,675 (74.6)	2,077 (93.8)	2,636 (122.0)	2,604 (134.4)	2,081 (156.3)	1,779 (176.0)	2,017 (254.7)	2,012 (368.6)	2,240 (562.2)	0 -
951 (43.9)	848 (39.3)	978 (46.4)	1,060 (54.5)	848 (61.3)	940 (85.6)	1,399 (142.0)	1,933 (239.3)	2,945 (322.3)	0 -
2,375 (55.8)	2,874 (64.4)	3,352 (80.3)	3,660 (89.8)	2,964 (100.0)	2,848 (130.3)	3,106 (175.9)	3,875 (275.2)	5,816 (409.1)	0 -
1,555 (71.9)	2,012 (89.2)	2,420 (114.1)	2,681 (131.8)	2,138 (147.1)	1,934 (184.4)	1,860 (234.1)	2,015 (350.5)	2,495 (567.3)	0 -
820 (39.2)	862 (39.1)	932 (45.4)	979 (48.0)	826 (54.6)	914 (80.4)	1,246 (128.3)	1,860 (223.2)	3,321 (338.2)	0 -

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025 (계속)

구분	연도	연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
결핵환자	2017	계	36,044 (70.4)	16 (0.7)	8 (0.3)	80 (3.4)	667 (22)	1,323 (37.8)	1,676 (51.5)	1,530 (45.1)	1,718 (43)
		남	21,645 (84.6)	8 (0.7)	5 (0.4)	39 (3.2)	410 (25.9)	691 (37.3)	847 (49.7)	864 (49.6)	971 (47.7)
		여	14,399 (56.1)	8 (0.8)	3 (0.3)	41 (3.6)	257 (17.7)	632 (38.4)	829 (53.6)	666 (40.4)	747 (38.1)
	2018	계	33,796 (65.9)	27 (1.3)	8 (0.3)	44 (1.9)	468 (16.3)	1,050 (30.6)	1,411 (42.1)	1,365 (42.3)	1,449 (35.9)
		남	20,454 (79.9)	13 (1.3)	4 (0.3)	19 (1.6)	288 (19.2)	580 (32.0)	751 (42.6)	736 (44.3)	813 (39.6)
		여	13,342 (51.9)	14 (1.4)	4 (0.4)	25 (2.2)	180 (13.1)	470 (28.9)	660 (41.6)	629 (40.2)	636 (32.2)
	2019	계	30,304 (59.0)	18 (0.9)	6 (0.3)	56 (2.4)	361 (13.2)	847 (25.3)	1,225 (35.7)	1,080 (34.3)	1,287 (32.5)
		남	18,470 (72.1)	10 (1.0)	4 (0.3)	28 (2.4)	217 (15.3)	462 (26.3)	685 (37.8)	594 (36.5)	710 (35.2)
		여	11,834 (46.0)	8 (0.9)	2 (0.2)	28 (2.5)	144 (11.0)	385 (24.1)	540 (33.3)	486 (31.9)	577 (29.7)
	2020	계	25,350 (49.4)	9 (0.5)	11 (0.5)	35 (1.5)	248 (9.7)	661 (20.2)	968 (27.6)	925 (29.5)	1,010 (26.7)
		남	15,400 (60.1)	4 (0.4)	6 (0.5)	16 (1.3)	143 (10.8)	343 (20.1)	531 (28.7)	511 (31.5)	569 (29.4)
		여	9,950 (38.7)	5 (0.6)	5 (0.4)	19 (1.7)	105 (8.6)	318 (20.4)	437 (26.4)	414 (27.5)	441 (23.8)
	2021	계	22,904 (44.6)	5 (0.3)	6 (0.3)	26 (1.1)	172 (7.2)	489 (15.4)	781 (22.1)	773 (24.4)	793 (22.1)
		남	13,893 (54.3)	3 (0.4)	3 (0.3)	14 (1.2)	95 (7.6)	256 (15.5)	419 (22.5)	410 (24.9)	458 (24.9)
		여	9,011 (35.0)	2 (0.3)	3 (0.3)	12 (1.1)	77 (6.7)	233 (15.3)	362 (21.7)	363 (23.9)	335 (19.1)
	2022	계	20,383 (39.8)	6 (0.4)	2 (0.1)	19 (0.8)	128 (5.5)	302 (10.0)	546 (15.6)	629 (19.3)	639 (18.9)
		남	12,520 (49.0)	4 (0.5)	2 (0.2)	14 (1.2)	70 (5.8)	153 (9.7)	287 (15.6)	349 (20.5)	369 (21.3)
		여	7,863 (30.6)	2 (0.3)	0 (0.0)	5 (0.4)	58 (5.1)	149 (10.3)	259 (15.7)	280 (18.0)	270 (16.4)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
2,033 (49.5)	2,512 (55.4)	2,838 (69.1)	3,523 (83.4)	3,021 (95.1)	2,587 (114.4)	2,847 (161.2)	3,733 (247.8)	5,932 (387.2)	0 -
1,279 (61.4)	1,681 (73.3)	2,025 (97)	2,560 (121.3)	2,156 (138.1)	1,725 (158.7)	1,758 (218.8)	2,042 (327.6)	2,584 (535.3)	0 -
754 (37.3)	831 (37.1)	813 (40.3)	963 (45.6)	865 (53.6)	862 (73.4)	1,089 (113.2)	1,691 (191.5)	3,348 (319.1)	0 -
1,629 (41.1)	2,258 (49.8)	2,628 (63.2)	3,246 (76.0)	2,931 (86.8)	2,501 (106.6)	2,626 (144.7)	3,862 (243.6)	6,293 (382.8)	0 -
986 (49.1)	1,550 (67.4)	1,879 (89.4)	2,379 (111.2)	2,113 (126.9)	1,727 (153.0)	1,653 (198.0)	2,153 (324.8)	2,810 (533.0)	0 -
643 (33.0)	708 (31.7)	749 (36.5)	867 (40.6)	818 (47.8)	774 (63.6)	973 (99.4)	1,709 (185.3)	3,483 (311.9)	0 -
1,368 (35.5)	1,910 (42.6)	2,318 (54.4)	2,871 (67.4)	2,764 (76.7)	2,269 (92.8)	2,431 (127.8)	3,320 (207.1)	6,173 (348.9)	0 -
871 (44.4)	1,323 (58.2)	1,652 (76.9)	2,148 (100.5)	2,045 (115.0)	1,585 (134.6)	1,583 (179.1)	1,828 (270.5)	2,725 (472.1)	0 -
497 (26.2)	587 (26.6)	666 (31.5)	723 (34.1)	719 (39.4)	684 (54.0)	848 (83.3)	1,492 (160.9)	3,448 (289.2)	0 -
1,069 (27.7)	1,572 (35.9)	1,899 (43.8)	2,254 (53.6)	2,387 (62.7)	2,006 (76.1)	2,060 (103.0)	2,734 (170.6)	5,502 (290.2)	0 -
643 (32.8)	1,058 (47.6)	1,370 (62.7)	1,637 (77.4)	1,767 (94.0)	1,401 (110.2)	1,363 (145.9)	1,580 (231.6)	2,458 (391.5)	0 -
426 (22.4)	514 (23.8)	529 (24.6)	617 (29.5)	620 (32.2)	605 (44.4)	697 (65.4)	1,154 (125.4)	3,044 (240.1)	0 -
955 (24.3)	1,280 (30.3)	1,735 (39.2)	1,937 (47.0)	2,282 (57.1)	1,893 (65.7)	2,071 (99.8)	2,438 (152.6)	5,268 (260.4)	0 -
555 (27.8)	848 (39.5)	1,231 (55.2)	1,438 (69.1)	1,679 (85.0)	1,332 (95.8)	1,362 (140.4)	1,415 (205.5)	2,375 (349.6)	0 -
400 (20.7)	432 (20.7)	504 (23.0)	499 (24.5)	603 (29.8)	561 (37.6)	709 (64.2)	1,023 (112.5)	2,893 (215.3)	0 -
803 (20.2)	999 (24.5)	1,432 (31.9)	1,594 (39.3)	1,986 (47.9)	1,866 (60.4)	1,927 (89.7)	2,271 (141.6)	5,234 (241.1)	0 -
476 (23.5)	647 (31.3)	1,017 (44.9)	1,218 (59.4)	1,481 (72.2)	1,339 (89.6)	1,304 (129.6)	1,363 (194.6)	2,427 (327.4)	0 -
327 (16.7)	352 (17.5)	415 (18.6)	376 (18.8)	505 (24.1)	527 (33.1)	623 (54.6)	908 (100.4)	2,807 (196.4)	0 -

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025 (계속)

구분	연도	연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
결핵환자	2023	계	19,540 (23.6)	1 (0.0)	4 (0.1)	15 (0.3)	96 (2.1)	247 (4.4)	502 (7.7)	508 (8.6)	563 (10.1)
		남	12,078 (29.3)	0 (0.1)	3 (0.1)	7 (0.7)	50 (3.8)	127 (8.1)	265 (13.2)	289 (12.5)	326 (14.3)
		여	7,462 (76.1)	1 (0.1)	1 (0.4)	8 (1.3)	46 (8.5)	120 (18.0)	237 (30.8)	219 (31.9)	237 (35.9)
	2024	계	17,944 (35.2)	4 (0.3)	6 (0.3)	18 (0.8)	104 (4.5)	229 (8.4)	402 (12.0)	475 (13.9)	474 (15.1)
		남	11,210 (44.1)	1 (0.1)	5 (0.5)	8 (0.7)	57 (4.8)	120 (8.5)	214 (12.2)	278 (15.4)	280 (17.3)
		여	6,734 (26.3)	3 (0.5)	1 (0.1)	10 (0.9)	47 (4.2)	109 (8.4)	188 (11.8)	197 (12.1)	194 (12.7)
	2025	계	17,070 (33.5)	6 (0.5)	1 (0.1)	13 (0.6)	73 (3.2)	243 (9.6)	361 (11.1)	385 (11.0)	414 (13.3)
		남	10,787 (42.6)	4 (0.6)	1 (0.1)	5 (0.4)	39 (3.3)	126 (9.6)	200 (11.8)	229 (12.4)	242 (15.0)
		여	6,283 (24.5)	2 (0.3)	0 (0.0)	8 (0.7)	34 (3.0)	117 (9.6)	161 (10.3)	156 (9.4)	172 (11.4)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
726 (11.1)	868 (14.9)	1,242 (19.1)	1,483 (27.0)	1,976 (35.2)	1,940 (43.2)	1,877 (57.1)	2,077 (77.7)	5,415 (111.6)	0 -
447 (13.7)	585 (14.2)	859 (16.9)	1,105 (18.3)	1,477 (24.0)	1,419 (32.7)	1,272 (57.9)	1,284 (108.5)	2,563 (358.7)	0 -
279 (36.8)	283 (44.7)	383 (56.0)	378 (72.7)	499 (93.5)	521 (114.9)	605 (158.6)	793 (225.1)	2,852 (360.4)	0 -
621 (15.8)	706 (18.4)	1,190 (26.8)	1,391 (33.1)	1,790 (42.8)	1,882 (53.7)	1,812 (78.0)	1,936 (111.4)	4,904 (205.1)	0 -
363 (18.1)	437 (22.5)	835 (37.2)	1,019 (48.4)	1,348 (64.9)	1,392 (81.7)	1,250 (114.4)	1,219 (157.0)	2,384 (285.6)	0 -
258 (13.3)	269 (14.2)	355 (16.2)	372 (17.7)	442 (21.0)	490 (27.2)	562 (45.6)	717 (74.6)	2,520 (161.9)	0 -
532 (14.1)	626 (16.3)	977 (22.5)	1,211 (28.3)	1,559 (37.8)	1,826 (49.4)	1,756 (70.0)	1,989 (108.7)	5,098 (206.6)	0 -
323 (16.8)	402 (20.7)	696 (31.7)	917 (42.8)	1,195 (58.2)	1,332 (74.0)	1,242 (105.1)	1,297 (157.8)	2,537 (291.5)	0 -
209 (11.3)	224 (11.8)	281 (13.1)	294 (13.8)	364 (17.6)	494 (26.0)	514 (38.7)	692 (68.6)	2,561 (160.3)	0 -

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

구분	연도	성별 연령	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
신환자	2011	계	39,557 (78.9)	59 (2.6)	38 (1.6)	305 (9.6)	2,030 (57.3)	2,496 (79.0)	3,127 (86.9)	2,852 (72.2)	2,620 (61.3)
		남	22,371 (89.2)	30 (2.5)	24 (1.9)	132 (7.9)	1,285 (68.3)	1,241 (74.7)	1,577 (85.1)	1,528 (75.8)	1,526 (70.1)
		여	17,186 (68.7)	29 (2.6)	14 (1.2)	173 (11.3)	745 (44.8)	1,255 (83.7)	1,550 (88.7)	1,324 (68.4)	1,094 (52.2)
	2012	계	39,545 (78.5)	59 (2.5)	42 (1.8)	199 (6.5)	1,630 (46.5)	2,365 (72.7)	2,895 (85.4)	2,659 (66.3)	2,422 (58.7)
		남	22,705 (90.1)	35 (2.9)	23 (1.9)	96 (6.1)	1,027 (55.2)	1,212 (70.7)	1,490 (85.2)	1,439 (70.3)	1,447 (69.1)
		여	16,840 (66.9)	24 (2.1)	19 (1.7)	103 (7.1)	603 (36.6)	1,153 (74.9)	1,405 (85.6)	1,220 (62.2)	975 (48.1)
	2013	계	36,089 (71.4)	40 (1.7)	25 (1.1)	155 (5.4)	1,281 (37.2)	2,099 (62.7)	2,465 (76.4)	2,442 (60.4)	2,070 (52.1)
		남	20,665 (81.7)	23 (1.9)	8 (0.7)	72 (4.8)	770 (42.3)	1,125 (63.5)	1,296 (77.7)	1,292 (62.6)	1,194 (59.1)
		여	15,424 (61.0)	17 (1.5)	17 (1.5)	83 (6.0)	511 (31.4)	974 (61.7)	1,169 (75.0)	1,150 (58.1)	876 (44.8)
	2014	계	34,869 (68.7)	40 (1.7)	21 (0.9)	115 (4.2)	1,131 (33.6)	1,988 (57.9)	2,218 (70.4)	2,092 (52.7)	1,935 (49.9)
		남	19,974 (78.7)	25 (2.1)	12 (1.0)	46 (3.2)	710 (40.2)	1,075 (59.0)	1,135 (69.4)	1,130 (55.7)	1,091 (55.3)
		여	14,895 (58.7)	15 (1.3)	9 (0.8)	69 (5.3)	421 (26.4)	913 (56.6)	1,083 (71.4)	962 (49.5)	844 (44.4)
	2015	계	32,181 (63.2)	23 (1.0)	16 (0.7)	128 (5.0)	1,014 (30.9)	1,671 (47.6)	1,928 (61.6)	1,794 (47.3)	1,689 (43.5)
		남	18,695 (73.4)	17 (1.5)	11 (0.9)	76 (5.7)	630 (36.7)	907 (48.7)	1,029 (63.1)	958 (49.3)	963 (48.8)
		여	13,486 (52.9)	6 (0.5)	5 (0.4)	52 (4.2)	384 (24.5)	764 (46.4)	899 (59.9)	836 (45.1)	726 (38.1)
	2016	계	30,892 (60.4)	17 (0.8)	13 (0.6)	102 (4.2)	750 (23.5)	1,419 (40.1)	1,760 (55.7)	1,548 (43.0)	1,533 (38.9)
		남	17,865 (70.0)	8 (0.7)	7 (0.6)	41 (3.3)	463 (27.8)	698 (37.2)	927 (56.1)	841 (45.6)	860 (42.9)
		여	13,027 (50.9)	9 (0.8)	6 (0.5)	61 (5.3)	287 (18.8)	721 (43.4)	833 (55.2)	707 (40.3)	673 (34.8)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
2,812 (62.6)	2,915 (69.1)	3,320 (80.2)	2,761 (91.0)	2,363 (104.3)	2,603 (138.1)	3,130 (196.7)	2,926 (270.8)	3,200 (330.3)	0 -
1,723 (75.6)	1,904 (88.3)	2,189 (105.0)	1,815 (120.4)	1,517 (136.9)	1,550 (177.0)	1,678 (244.3)	1,391 (339.6)	1,261 (452.4)	0 -
1,089 (49.2)	1,011 (49.1)	1,131 (55.0)	946 (61.9)	846 (73.1)	1,053 (104.3)	1,452 (160.6)	1,535 (228.8)	1,939 (281.0)	0 -
2,785 (61.0)	2,907 (70.1)	3,324 (77.5)	2,976 (91.6)	2,452 (104.8)	2,505 (133.4)	3,394 (200.6)	3,263 (282.9)	3,636 (350.6)	32 -
1,738 (75.0)	1,992 (93.9)	2,288 (105.9)	2,010 (124.4)	1,596 (139.3)	1,482 (168.5)	1,826 (247.4)	1,560 (350.3)	1,423 (473.5)	21 -
1,047 (46.6)	915 (45.1)	1,036 (48.7)	966 (59.2)	856 (71.6)	1,023 (102.6)	1,568 (164.3)	1,703 (240.6)	2,213 (300.4)	11 -
2,608 (57.2)	2,650 (63.2)	3,107 (71.6)	2,758 (79.9)	2,227 (91.9)	2,240 (116.7)	3,060 (172.7)	3,008 (246.1)	3,849 (345.0)	5 -
1,603 (69.1)	1,783 (83.6)	2,082 (95.2)	1,860 (108.0)	1,463 (123.3)	1,403 (154.5)	1,717 (220.4)	1,440 (300.3)	1,531 (467.6)	3 -
1,005 (44.9)	867 (42.0)	1,025 (47.7)	898 (52.0)	764 (61.8)	837 (82.7)	1,343 (135.2)	1,568 (211.1)	2,318 (294.0)	2 -
2,450 (54.3)	2,546 (59.2)	2,978 (68.9)	2,916 (79.3)	2,228 (88.4)	2,163 (107.7)	2,971 (166.4)	3,131 (241.5)	3,946 (327.0)	0 -
1,499 (65.3)	1,698 (77.9)	2,033 (93.1)	1,962 (106.8)	1,485 (120.1)	1,334 (139.2)	1,650 (209.0)	1,484 (287.6)	1,605 (446.1)	0 -
951 (43.0)	848 (40.0)	945 (44.2)	954 (51.8)	743 (57.8)	829 (78.9)	1,321 (132.7)	1,647 (211.1)	2,341 (276.4)	0 -
2,078 (47.1)	2,211 (50.6)	2,699 (63.3)	2,785 (71.7)	2,207 (81.3)	2,069 (98.1)	2,665 (149.9)	3,071 (226.9)	4,133 (315.0)	0 -
1,287 (57.3)	1,539 (69.5)	1,903 (88.1)	1,911 (98.6)	1,515 (113.8)	1,289 (127.5)	1,490 (188.1)	1,483 (271.7)	1,687 (423.4)	0 -
791 (36.5)	672 (31.1)	796 (37.8)	874 (44.9)	692 (50.0)	780 (71.0)	1,175 (119.2)	1,588 (196.6)	2,446 (267.7)	0 -
1,863 (43.8)	2,165 (48.5)	2,448 (58.7)	2,719 (66.7)	2,227 (75.1)	2,176 (99.6)	2,402 (136.1)	3,057 (217.1)	4,693 (330.1)	0 -
1,198 (55.4)	1,493 (66.2)	1,719 (81.0)	1,940 (95.4)	1,556 (107.0)	1,404 (133.9)	1,346 (169.4)	1,471 (255.9)	1,893 (430.4)	0 -
665 (31.8)	672 (30.5)	729 (35.5)	779 (38.2)	671 (44.4)	772 (67.9)	1,056 (108.8)	1,586 (190.3)	2,800 (285.2)	0 -

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025 (계속)

구분	연도	연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
신환자	2017	계	28,161 (55.0)	16 (0.7)	8 (0.3)	75 (3.2)	622 (20.5)	1,135 (32.4)	1,429 (43.9)	1,244 (36.7)	1,379 (34.5)
		남	16,147 (63.1)	8 (0.7)	5 (0.4)	36 (3.0)	386 (24.4)	581 (31.4)	711 (41.7)	686 (39.4)	759 (37.3)
		여	12,014 (46.8)	8 (0.8)	3 (0.3)	39 (3.5)	236 (16.3)	554 (33.6)	718 (46.4)	558 (33.8)	620 (31.6)
	2018	계	26,433 (51.5)	27 (1.3)	7 (0.3)	43 (1.8)	431 (15.0)	897 (26.1)	1,215 (36.3)	1,101 (34.1)	1,173 (29.1)
		남	15,313 (59.8)	13 (1.3)	4 (0.3)	19 (1.6)	272 (18.2)	482 (26.6)	649 (36.8)	587 (35.3)	637 (31.0)
		여	11,120 (43.3)	14 (1.4)	3 (0.3)	24 (2.1)	159 (11.6)	415 (25.5)	566 (35.7)	514 (32.8)	536 (27.1)
	2019	계	23,821 (46.4)	18 (0.9)	6 (0.3)	55 (2.4)	327 (12.0)	745 (22.2)	1,058 (30.8)	903 (28.7)	1,025 (25.9)
		남	13,847 (54.1)	10 (1.0)	4 (0.3)	28 (2.4)	198 (14.0)	403 (22.9)	577 (31.9)	483 (29.7)	559 (27.7)
		여	9,974 (38.8)	8 (0.9)	2 (0.2)	27 (2.4)	129 (9.9)	342 (21.4)	481 (29.7)	420 (27.6)	466 (24.0)
	2020	계	19,933 (38.8)	9 (0.5)	10 (0.4)	32 (1.4)	220 (8.6)	579 (17.7)	820 (23.4)	766 (24.5)	827 (21.8)
		남	11,608 (45.3)	4 (0.4)	5 (0.4)	15 (1.3)	124 (9.4)	296 (17.3)	449 (24.2)	415 (25.6)	469 (24.3)
		여	8,325 (32.3)	5 (0.6)	5 (0.4)	17 (1.5)	96 (7.8)	283 (18.1)	371 (22.5)	351 (23.3)	358 (19.3)
	2021	계	18,335 (35.7)	5 (0.3)	6 (0.3)	26 (1.1)	155 (6.5)	431 (13.6)	690 (19.5)	652 (20.6)	670 (18.7)
		남	10,639 (41.6)	3 (0.4)	3 (0.3)	14 (1.2)	87 (7.0)	224 (13.5)	371 (19.9)	349 (21.2)	378 (20.6)
		여	7,696 (29.9)	2 (0.3)	3 (0.3)	12 (1.1)	68 (5.9)	207 (13.6)	319 (19.2)	303 (20.0)	292 (16.6)
	2022	계	16,264 (31.7)	6 (0.4)	2 (0.1)	18 (0.8)	120 (5.1)	264 (8.7)	470 (13.5)	531 (16.3)	530 (15.7)
		남	9,578 (37.5)	4 (0.5)	2 (0.2)	14 (1.2)	65 (5.4)	128 (8.1)	246 (13.4)	303 (17.8)	304 (17.5)
		여	6,686 (26.0)	2 (0.3)	0 (0.0)	4 (0.3)	55 (4.9)	136 (9.4)	224 (13.6)	228 (14.7)	226 (13.7)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
1,602 (39.0)	1,902 (41.9)	2,088 (50.9)	2,623 (62.1)	2,240 (70.5)	1,972 (87.2)	2,196 (124.4)	2,919 (193.8)	4,711 (307.5)	0 -
981 (47.1)	1,210 (52.7)	1,433 (68.6)	1,837 (87.1)	1,534 (98.3)	1,271 (116.9)	1,268 (157.8)	1,507 (241.8)	1,934 (400.7)	0 -
621 (30.7)	692 (30.9)	655 (32.5)	786 (37.2)	706 (43.7)	701 (59.7)	928 (96.4)	1,412 (159.9)	2,777 (264.7)	0 -
1,273 (32.1)	1,716 (37.9)	1,963 (47.2)	2,381 (55.7)	2,177 (64.5)	1,918 (81.8)	2,001 (110.3)	3,044 (192.0)	5,066 (308.1)	0 -
756 (37.6)	1,165 (50.7)	1,361 (64.8)	1,682 (78.6)	1,506 (90.4)	1,268 (112.3)	1,191 (142.7)	1,581 (238.5)	2,140 (405.9)	0 -
517 (26.5)	551 (24.7)	602 (29.3)	699 (32.8)	671 (39.2)	650 (53.4)	810 (82.7)	1,463 (158.6)	2,926 (262.0)	0 -
1,084 (28.1)	1,438 (32.1)	1,766 (41.5)	2,121 (49.8)	2,057 (57.1)	1,711 (70.0)	1,869 (98.3)	2,634 (164.3)	5,004 (282.8)	0 -
685 (35.0)	964 (42.4)	1,211 (56.4)	1,539 (72.0)	1,476 (83.0)	1,142 (96.9)	1,148 (129.9)	1,370 (202.7)	2,050 (355.1)	0 -
399 (21.0)	474 (21.5)	555 (26.3)	582 (27.4)	581 (31.9)	569 (44.9)	721 (70.8)	1,264 (136.3)	2,954 (247.8)	0 -
865 (22.4)	1,171 (26.7)	1,425 (32.9)	1,655 (39.3)	1,772 (46.6)	1,538 (58.4)	1,622 (81.1)	2,177 (135.8)	4,445 (234.5)	0 -
524 (26.7)	758 (34.1)	1,014 (46.4)	1,163 (55.0)	1,269 (67.5)	1,025 (80.6)	1,032 (110.5)	1,195 (175.2)	1,851 (294.8)	0 -
341 (17.9)	413 (19.2)	411 (19.1)	492 (23.5)	503 (26.1)	513 (37.6)	590 (55.3)	982 (106.7)	2,594 (204.6)	0 -
777 (19.8)	969 (22.9)	1,350 (30.5)	1,460 (35.4)	1,738 (43.5)	1,451 (50.3)	1,618 (78.0)	1,956 (122.4)	4,381 (216.6)	0 -
451 (22.6)	619 (28.9)	926 (41.6)	1,046 (50.3)	1,251 (63.3)	975 (70.1)	1,018 (104.9)	1,074 (156.0)	1,850 (272.3)	0 -
326 (16.9)	350 (16.8)	424 (19.3)	414 (20.3)	487 (24.1)	476 (31.9)	600 (54.3)	882 (97.0)	2,531 (188.4)	0 -
664 (16.7)	768 (18.8)	1,105 (24.6)	1,222 (30.1)	1,495 (36.1)	1,428 (46.3)	1,522 (70.8)	1,829 (114.0)	4,290 (197.6)	0 -
395 (19.5)	486 (23.5)	768 (33.9)	911 (44.5)	1,091 (53.2)	991 (66.3)	996 (99.0)	1,037 (148.1)	1,837 (247.8)	0 -
269 (13.8)	282 (14.0)	337 (15.1)	311 (15.5)	404 (19.3)	437 (27.4)	526 (46.1)	792 (87.6)	2,453 (171.6)	0 -

[표 7] 성별 연령별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025 (계속)

구분	연도	연령 성별	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
신환자	2023	계	15,640 (30.6)	1 (0.1)	3 (0.1)	15 (0.6)	92 (3.9)	221 (7.7)	444 (12.9)	432 (12.9)	469 (14.6)
		남	9,302 (36.5)	0 (0.0)	3 (0.3)	7 (0.6)	48 (4.0)	113 (7.6)	234 (13.0)	236 (13.5)	273 (16.5)
		여	6,338 (24.7)	1 (0.1)	0 (0.0)	8 (0.7)	44 (3.9)	108 (7.9)	210 (12.9)	196 (12.3)	196 (12.5)
	2024	계	14,412 (28.2)	4 (0.3)	6 (0.3)	17 (0.7)	98 (4.3)	207 (7.6)	357 (10.7)	407 (11.9)	400 (12.7)
		남	8,690 (34.2)	1 (0.1)	5 (0.5)	8 (0.7)	56 (4.7)	106 (7.5)	193 (11.0)	241 (13.4)	235 (14.5)
		여	5,722 (22.3)	3 (0.5)	1 (0.1)	9 (0.8)	42 (3.8)	101 (7.7)	164 (10.3)	166 (10.2)	165 (10.8)
	2025	계	13,713 (26.9)	6 (0.5)	1 (0.1)	13 (0.6)	66 (2.9)	223 (8.8)	311 (9.5)	325 (9.3)	359 (11.5)
		남	8,369 (33.0)	4 (0.6)	1 (0.1)	5 (0.4)	34 (2.9)	117 (8.9)	174 (10.2)	192 (10.4)	205 (12.7)
		여	5,344 (20.9)	2 (0.3)	0 (0.0)	8 (0.7)	32 (2.9)	106 (8.7)	137 (8.8)	133 (8.0)	154 (10.2)

단위 : 명 (명/10만명)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
590 (14.7)	677 (17.2)	960 (21.4)	1,136 (27.7)	1,518 (36.2)	1,474 (44.9)	1,462 (65.6)	1,663 (100.6)	4,483 (195.1)	0 -
364 (17.8)	456 (22.9)	661 (29.1)	834 (40.5)	1,112 (53.5)	1,048 (65.7)	950 (90.9)	961 (131.5)	2,002 (251.8)	0 -
226 (11.5)	221 (11.4)	299 (13.5)	302 (14.8)	406 (19.2)	426 (25.2)	512 (43.3)	702 (76.1)	2,481 (165.1)	0 -
498 (12.6)	557 (14.5)	918 (20.7)	1,059 (25.2)	1,393 (33.3)	1,440 (41.1)	1,424 (61.3)	1,567 (90.2)	4,060 (169.8)	0 -
292 (14.6)	347 (17.9)	631 (28.1)	764 (36.3)	1,035 (49.9)	1,028 (60.4)	937 (85.8)	943 (121.5)	1,868 (223.8)	0 -
206 (10.6)	210 (11.1)	287 (13.1)	295 (14.1)	358 (17.0)	412 (22.9)	487 (39.5)	624 (64.9)	2,192 (140.9)	0 -
442 (11.7)	501 (13.1)	753 (17.4)	946 (22.1)	1,196 (29.0)	1,417 (38.3)	1,355 (54.0)	1,589 (86.8)	4,210 (170.6)	0 -
276 (14.4)	316 (16.3)	536 (24.4)	709 (33.1)	898 (43.7)	990 (55.0)	923 (78.1)	1,000 (121.7)	1,989 (228.5)	0 -
166 (9.0)	185 (9.8)	217 (10.1)	237 (11.1)	298 (14.4)	427 (22.5)	432 (32.5)	589 (58.4)	2,221 (139.0)	0 -

[표 8] 시·도별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

연도		전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산
2011	결핵환자	50,491 (100.8)	10,086 (99.7)	4,366 (124.2)	2,754 (110.8)	2,540 (92.4)	1,260 (86.9)	1,158 (77.3)	1,171 (104.3)
	신환자	39,557 (78.9)	8,028 (79.4)	3,357 (95.5)	2,211 (88.9)	1,997 (72.6)	948 (65.4)	959 (64.0)	966 (86.0)
2012	결핵환자	49,532 (98.4)	10,184 (101.2)	4,142 (118.2)	2,645 (106.4)	2,641 (94.5)	1,283 (88.1)	1,112 (73.7)	1,004 (88.5)
	신환자	39,545 (78.5)	8,261 (82.1)	3,278 (93.6)	2,150 (86.5)	1,983 (71.0)	1,072 (73.6)	884 (58.6)	792 (69.8)
2013	결핵환자	45,292 (89.6)	9,258 (92.5)	3,603 (103.1)	2,323 (93.6)	2,401 (84.7)	1,089 (74.5)	1,034 (68.1)	984 (85.9)
	신환자	36,089 (71.4)	7,389 (73.8)	2,766 (79.2)	1,882 (75.8)	1,908 (67.3)	887 (60.7)	829 (54.6)	820 (71.6)
2014	결핵환자	43,088 (84.9)	8,419 (84.4)	3,240 (93.0)	2,266 (91.5)	2,168 (75.7)	1,006 (68.7)	1,048 (68.9)	895 (77.5)
	신환자	34,869 (68.7)	6,831 (68.5)	2,548 (73.1)	1,881 (75.9)	1,766 (61.7)	817 (55.8)	859 (56.5)	738 (63.9)
2015	결핵환자	40,847 (80.2)	7,605 (76.8)	3,046 (87.6)	1,899 (76.8)	2,110 (73.1)	1,000 (68.3)	913 (60.3)	777 (66.8)
	신환자	32,181 (63.2)	6,011 (60.7)	2,386 (68.6)	1,518 (61.4)	1,646 (57.0)	803 (54.8)	730 (48.2)	634 (54.5)
2016	결핵환자	39,245 (76.8)	7,360 (75.0)	2,859 (82.5)	1,865 (75.6)	2,028 (69.8)	908 (62.1)	844 (56.1)	802 (68.8)
	신환자	30,892 (60.4)	5,769 (58.8)	2,221 (64.1)	1,466 (59.4)	1,635 (56.3)	737 (50.4)	677 (45.0)	651 (55.8)
2017	결핵환자	36,044 (70.4)	6,663 (68.5)	2,462 (71.4)	1,652 (67.1)	1,865 (63.9)	856 (58.7)	846 (56.5)	695 (59.8)
	신환자	28,161 (55.0)	5,226 (53.7)	1,861 (54.0)	1,333 (54.2)	1,472 (50.5)	703 (48.2)	681 (45.5)	556 (47.8)
2018	결핵환자	33,796 (65.9)	6,153 (63.8)	2,243 (65.6)	1,491 (60.9)	1,699 (58.1)	805 (55.4)	751 (50.6)	735 (63.7)
	신환자	26,433 (51.5)	4,747 (49.2)	1,764 (51.6)	1,219 (49.8)	1,373 (47.0)	653 (45.0)	583 (39.2)	585 (50.7)
2019	결핵환자	30,304 (59.0)	5,450 (56.9)	2,064 (60.9)	1,331 (54.7)	1,640 (56.0)	706 (48.7)	664 (45.1)	583 (50.9)
	신환자	23,821 (46.4)	4,259 (44.5)	1,642 (48.4)	1,061 (43.6)	1,313 (44.9)	578 (39.9)	515 (35.0)	470 (41.0)
2020	결핵환자	25,350 (49.4)	4,442 (46.6)	1,658 (49.2)	1,208 (50.1)	1,303 (44.6)	595 (41.2)	547 (37.5)	472 (41.5)
	신환자	19,933 (38.8)	3,486 (36.6)	1,270 (37.7)	977 (40.5)	1,005 (34.4)	493 (34.1)	426 (29.2)	370 (32.6)

단위 : 명 (명/10만명)

세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
-	9,792	1,842	1,502	1,980	1,968	2,279	3,761	3,402	630
-	(83.3)	(121.3)	(97.2)	(95.5)	(105.9)	(119.8)	(140.6)	(103.8)	(110.9)
-	7,761	1,420	1,126	1,492	1,534	1,700	2,970	2,610	478
-	(66.0)	(93.5)	(72.9)	(72.0)	(82.5)	(89.4)	(111.0)	(79.7)	(84.1)
87	9,735	1,806	1,530	1,871	1,723	2,443	3,423	3,281	622
(84.2)	(81.7)	(118.5)	(98.7)	(93.2)	(92.6)	(128.7)	(127.7)	(99.7)	(108.2)
72	7,818	1,413	1,187	1,476	1,345	1,942	2,789	2,585	498
(69.6)	(65.6)	(92.7)	(76.6)	(73.5)	(72.3)	(102.3)	(104.0)	(78.5)	(86.6)
85	9,384	1,690	1,277	1,760	1,591	2,130	3,119	3,055	509
(72.8)	(77.8)	(110.7)	(81.9)	(86.9)	(85.5)	(112.4)	(116.3)	(92.4)	(87.1)
72	7,523	1,371	1,018	1,374	1,224	1,677	2,536	2,405	408
(61.7)	(62.4)	(89.8)	(65.3)	(67.9)	(65.8)	(88.5)	(94.6)	(72.8)	(69.9)
89	8,860	1,935	1,242	1,815	1,604	2,130	3,050	2,880	441
(64.4)	(72.6)	(126.5)	(79.3)	(88.9)	(86.2)	(112.5)	(113.7)	(86.7)	(74.0)
71	7,177	1,555	998	1,506	1,304	1,676	2,472	2,295	375
(51.3)	(58.8)	(101.6)	(63.7)	(73.8)	(70.1)	(88.5)	(92.2)	(69.1)	(62.9)
101	8,637	1,762	1,242	1,827	1,542	2,149	2,962	2,804	471
(55.3)	(70.0)	(114.9)	(79.1)	(88.9)	(83.0)	(113.5)	(110.4)	(84.0)	(77.0)
80	6,782	1,368	986	1,455	1,206	1,657	2,328	2,217	374
(43.8)	(55.0)	(89.2)	(62.8)	(70.8)	(64.9)	(87.5)	(86.7)	(66.4)	(61.2)
126	8,312	1,647	1,254	1,892	1,619	1,903	2,859	2,556	411
(55.8)	(66.4)	(107.2)	(79.5)	(91.3)	(87.3)	(100.5)	(106.5)	(76.3)	(65.4)
103	6,577	1,298	977	1,483	1,281	1,515	2,214	1,977	311
(45.6)	(52.6)	(84.5)	(61.9)	(71.5)	(69.1)	(80.0)	(82.5)	(59.0)	(49.5)
137	7,818	1,502	1,154	1,720	1,352	1,914	2,527	2,395	486
(52.6)	(61.6)	(97.7)	(72.9)	(82.2)	(73.2)	(101.4)	(94.4)	(71.4)	(75.5)
92	6,130	1,165	844	1,359	1,025	1,503	1,978	1,853	380
(35.3)	(48.3)	(75.8)	(53.3)	(65.0)	(55.5)	(79.6)	(73.9)	(55.2)	(59.0)
132	7,311	1,431	1,108	1,620	1,307	1,831	2,420	2,303	456
(44.6)	(56.8)	(93.3)	(69.8)	(76.9)	(71.3)	(97.5)	(90.7)	(68.6)	(69.4)
99	5,666	1,154	862	1,278	1,006	1,419	1,854	1,798	373
(33.4)	(44.1)	(75.3)	(54.3)	(60.6)	(54.9)	(75.6)	(69.5)	(53.6)	(56.8)
98	6,683	1,287	940	1,408	1,207	1,607	2,259	1,977	400
(30.0)	(51.2)	(84.2)	(59.1)	(66.7)	(66.5)	(86.2)	(85.1)	(59.0)	(60.3)
71	5,231	1,010	677	1,122	937	1,295	1,786	1,532	322
(21.8)	(40.1)	(66.1)	(42.6)	(53.2)	(51.6)	(69.5)	(67.3)	(45.8)	(48.5)
118	5,491	1,050	800	1,280	1,041	1,353	1,882	1,773	337
(34.0)	(41.5)	(68.7)	(50.3)	(60.7)	(57.8)	(73.2)	(71.4)	(53.2)	(50.5)
93	4,343	850	616	1,019	821	1,044	1,495	1,356	269
(26.8)	(32.9)	(55.6)	(38.7)	(48.3)	(45.6)	(56.5)	(56.7)	(40.7)	(40.3)

[표 8] 시·도별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025(계속)

연도		전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산
2021	결핵환자	22,904 (44.6)	3,854 (40.8)	1,623 (48.5)	1,095 (45.9)	1,185 (40.6)	541 (37.6)	504 (34.8)	448 (39.9)
	신환자	18,335 (35.7)	3,067 (32.4)	1,266 (37.9)	898 (37.6)	953 (32.6)	434 (30.2)	404 (27.9)	352 (31.3)
2022	결핵환자	20,383 (39.8)	3,424 (36.5)	1,340 (40.4)	928 (39.2)	1,037 (35.3)	438 (30.6)	450 (31.2)	365 (32.8)
	신환자	16,264 (31.7)	2,756 (29.4)	1,038 (31.3)	787 (33.3)	827 (28.1)	352 (24.6)	368 (25.5)	290 (26.1)
2023	결핵환자	19,540 (38.2)	3,351 (35.9)	1,285 (39.0)	953 (40.2)	1,017 (34.3)	453 (31.9)	407 (28.3)	317 (28.7)
	신환자	15,640 (30.6)	2,655 (28.4)	1,002 (30.4)	795 (33.5)	829 (27.9)	372 (26.2)	311 (21.6)	267 (24.2)
2024	결핵환자	17,944 (35.2)	3,012 (32.4)	1,141 (34.9)	899 (38.1)	950 (31.7)	404 (28.7)	369 (25.7)	366 (33.3)
	신환자	14,412 (28.2)	2,383 (25.7)	904 (27.7)	767 (32.5)	787 (26.3)	332 (23.6)	299 (20.8)	297 (27.1)
2025	결핵환자	17,070 (33.5)	2,853 (30.9)	1,087 (33.5)	811 (34.5)	928 (30.7)	368 (26.4)	384 (26.8)	362 (33.2)
	신환자	13,713 (26.9)	2,213 (23.9)	860 (26.5)	693 (29.5)	754 (25.0)	300 (21.5)	293 (20.4)	291 (26.7)

단위 : 명 (명/10만명)

세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
100 (27.6)	5,111 (38.1)	954 (62.3)	758 (47.6)	1,094 (51.9)	883 (49.4)	1,286 (70.2)	1,684 (64.3)	1,527 (46.1)	257 (38.3)
80 (22.0)	4,137 (30.9)	771 (50.4)	609 (38.3)	860 (40.8)	725 (40.6)	1,015 (55.4)	1,368 (52.2)	1,189 (35.9)	207 (30.8)
75 (19.9)	4,570 (33.8)	899 (58.7)	633 (39.8)	1,044 (49.4)	812 (45.8)	1,183 (65.0)	1,610 (61.8)	1,322 (40.2)	253 (37.6)
56 (14.9)	3,626 (26.9)	704 (46.0)	498 (31.3)	842 (39.8)	653 (36.8)	917 (50.4)	1,315 (50.5)	1,039 (31.6)	196 (29.1)
82 (21.3)	4,339 (32.0)	788 (51.6)	651 (41.0)	1,017 (48.0)	788 (44.8)	1,047 (57.9)	1,554 (60.7)	1,254 (38.5)	237 (35.2)
62 (16.1)	3,440 (25.4)	629 (41.2)	528 (33.2)	852 (40.2)	640 (36.4)	828 (45.8)	1,252 (48.9)	988 (30.3)	190 (28.2)
58 (15.0)	4,073 (30.0)	728 (48.0)	605 (38.1)	873 (41.1)	731 (42.0)	1,007 (56.2)	1,403 (55.3)	1,087 (33.7)	238 (35.6)
39 (10.1)	3,205 (23.6)	577 (38.0)	489 (30.8)	702 (33.0)	608 (34.9)	818 (45.6)	1,143 (45.1)	867 (26.8)	195 (29.1)
61 (15.6)	3,732 (27.3)	703 (46.6)	578 (36.4)	919 (43.1)	741 (42.9)	957 (53.8)	1,289 (51.3)	1,076 (33.5)	221 (33.3)
48 (12.3)	3,001 (22.0)	564 (37.4)	471 (29.6)	745 (35.0)	603 (34.9)	770 (43.3)	1,065 (42.4)	873 (27.2)	169 (25.5)

[표 9] 결핵종류별 결핵 (신)환자 수 및 율 2011-2025

단위 : 명 (명/10만명)

연도		계	폐결핵 ¹⁾		폐외결핵							
			소계	도말양성	소계 ²⁾	흉막	림프절	장/복막	뼈/관절	신경계	비뇨기계	기타장기
2011 ³⁾	결핵환자	50,491 (100.8)	39,135 (78.1)	15,742 (31.4)	11,356 (22.7)	3,659	2,496	1,349	651	419	282	2,500
	신환자	39,557 (78.9)	30,100 (60.1)	11,531 (23.4)	9,457 (18.9)	3,167	1,993	1,155	520	337	240	2,045
2012	결핵환자	49,532 (98.4)	39,602 (78.7)	16,006 (31.8)	9,930 (19.7)	3,206	2,165	1,315	657	375	271	1,941
	신환자	39,545 (78.5)	31,075 (61.7)	12,137 (24.1)	8,470 (16.8)	2,873	1,739	1,174	544	335	235	1,570
2013	결핵환자	45,292 (89.6)	36,516 (72.2)	14,368 (28.4)	8,776 (17.4)	2,546	2,289	1,333	536	405	247	1,420
	신환자	36,089 (71.4)	28,720 (56.8)	11,100 (22.0)	7,369 (14.6)	2,258	1,826	1,161	441	344	212	1,127
2014	결핵환자	43,088 (84.9)	35,057 (69.1)	13,175 (26.0)	8,031 (15.8)	2,857	2,186	1,253	522	324	216	731
	신환자	34,869 (68.7)	27,906 (55.0)	10,446 (20.6)	6,963 (13.7)	2,568	1,780	1,133	418	288	192	636
2015	결핵환자	40,847 (80.2)	33,013 (64.8)	11,997 (23.5)	7,834 (15.4)	3,089	1,927	1,164	565	385	199	556
	신환자	32,181 (63.2)	25,550 (50.1)	9,309 (18.3)	6,631 (13.0)	2,685	1,526	1,041	456	323	173	473
2016	결핵환자	39,245 (76.8)	31,859 (62.3)	11,141 (21.8)	7,386 (14.5)	2,908	1,759	1,156	499	307	220	589
	신환자	30,892 (60.4)	24,696 (48.3)	8,812 (17.2)	6,196 (12.1)	2,492	1,362	1,040	380	265	192	512
2017 ⁴⁾	결핵환자	36,044 (70.4)	29,102 (56.8)	9,859 (19.2)	6,942 (13.6)	2,686	1,529	1,094	467	350	184	689
	신환자	28,161 (55.0)	22,314 (43.6)	7,701 (15.0)	5,847 (11.4)	2,337	1,176	949	363	310	169	591

1) 폐결핵과 폐외결핵에 해당하는 경우, 폐결핵으로 분류하였음

2) 2014년부터 폐외결핵 병변위치가 중복으로 신고된 환자가 있으므로 폐외결핵 환자수 소계와 폐외결핵 병변위치별 환자수 합이 일치하지 않음

3) 2011, 2018년 폐결핵 도말양성 신환자 수, 2021년 비뇨기계 신환자 수 수치 오류를 확인하여 2024년 연보에서 정정함

4) 2017년 흉막 환자수 수치 오류를 확인하여 2018년 연보에서 정정함

5) 2021년 병변위치별 환자 수 수치 오류를 확인하여 2022년 연보에서 정정함

단위 : 명 (명/10만명)

연도		계	폐결핵 ¹⁾		폐외결핵							
			소계	도말양성	소계 ²⁾	흉막	림프절	장/복막	뼈/관절	신경계	비뇨기계	기타장기
2018 ³⁾	결핵환자	33,796 (65.9)	27,137 (52.9)	9,195 (17.9)	6,659 (13.0)	2,671	1,498	1,037	495	305	168	535
	신환자	26,433 (51.5)	20,883 (40.7)	7,321 (14.3)	5,550 (10.8)	2,335	1,132	906	376	264	143	433
2019	결핵환자	30,304 (59.0)	24,302 (47.3)	8,116 (15.8)	6,002 (11.7)	2,431	1,299	864	425	274	167	593
	신환자	23,821 (46.4)	18,765 (36.6)	6,497 (12.7)	5,056 (9.8)	2,125	1,007	756	331	239	138	501
2020	결핵환자	25,350 (49.4)	19,724 (38.4)	6,657 (13.0)	5,626 (11.0)	2,353	1,224	722	414	233	175	540
	신환자	19,933 (38.8)	15,221 (29.6)	5,379 (10.5)	4,712 (9.2)	2,047	945	636	326	195	148	444
2021 ³⁾⁵⁾	결핵환자	22,904 (44.6)	17,858 (34.8)	6,316 (12.3)	5,046 (9.8)	1,978	1,068	764	382	261	153	478
	신환자	18,335 (35.7)	14,100 (27.5)	5,170 (10.1)	4,235 (8.3)	1,714	841	658	309	224	130	390
2022	결핵환자	20,383 (39.8)	15,746 (30.7)	5,722 (11.2)	4,637 (9.0)	2,007	901	604	322	266	113	451
	신환자	16,264 (31.7)	12,406 (24.2)	4,669 (9.1)	3,858 (7.5)	1,715	698	518	247	229	97	381
2023	결핵환자	19,540 (38.2)	15,391 (30.1)	5,305 (10.4)	4,149 (8.1)	1,840	755	572	256	226	110	426
	신환자	15,640 (30.6)	12,121 (23.7)	4,321 (8.4)	3,519 (6.9)	1,602	583	503	205	198	96	363
2024	결핵환자	17,944 (35.2)	14,095 (27.6)	4,740 (9.3)	3,849 (7.5)	1,720	714	475	290	173	102	390
	신환자	14,412 (28.2)	11,158 (21.9)	3,849 (7.5)	3,254 (6.4)	1,487	546	416	244	142	92	339
2025	결핵환자	17,070 (33.5)	13,371 (26.2)	4,332 (8.5)	3,699 (7.3)	1,699	717	426	258	135	102	393
	신환자	13,713 (26.9)	10,587 (20.8)	3,558 (7.0)	3,126 (6.1)	1,483	553	375	199	117	86	341

[표 10] 신고기관별 결핵 (신)환자 수 2011~2025

단위 : 명 (%)*

연도		계	보건소	의료기관						
				소계	종합병원	병원	의원			
2011	전체환자	50,491 (100.0)	5,807 (11.5)	44,684 (88.5)	36,741 (72.8)	5,137 (10.2)	2,806 (5.6)			
	신환자	39,557 (100.0)	4,461 (11.3)	35,096 (88.7)	29,207 (73.8)	3,704 (9.4)	2,185 (5.5)			
2012	전체환자	49,532 (100.0)	4,966 (10.0)	44,566 (90.0)	35,889 (72.5)	5,552 (11.2)	3,125 (6.3)			
	신환자	39,545 (100.0)	3,779 (9.6)	35,766 (90.4)	29,335 (74.2)	4,121 (10.4)	2,310 (5.8)			
2013	전체환자	45,292 (100.0)	4,295 (9.5)	40,997 (90.5)	33,998 (75.1)	5,014 (11.1)	1,985 (4.4)			
	신환자	36,089 (100.0)	3,269 (9.1)	32,820 (90.9)	27,565 (76.4)	3,743 (10.4)	1,512 (4.2)			
2014	전체환자	43,088 (100.0)	3,942 (9.1)	39,146 (90.9)	33,288 (77.3)	4,473 (10.4)	1,385 (3.2)			
	신환자	34,869 (100.0)	2,994 (8.6)	31,875 (91.4)	27,502 (78.9)	3,310 (9.5)	1,063 (3.0)			
2015	전체환자	40,847 (100.0)	3,210 (7.9)	37,637 (92.1)	31,893 (78.1)	4,372 (10.7)	1,372 (3.4)			
	신환자	32,181 (100.0)	2,320 (7.2)	29,861 (92.8)	25,919 (80.5)	3,012 (9.4)	930 (2.9)			
2016	전체환자	39,245 (100.0)	3,260 (8.3)	35,985 (91.7)	31,162 (79.4)	3,746 (9.5)	1,077 (2.7)			
	신환자	30,892 (100.0)	2,405 (7.8)	28,487 (92.2)	25,175 (81.5)	2,556 (8.3)	756 (2.4)			
2017	전체환자	36,044 (100.0)	2,154 (6.0)	33,890 (94.0)	29,625 (82.2)	3,373 (9.4)	892 (2.5)			
	신환자	28,161 (100.0)	1,516 (5.4)	26,645 (94.6)	23,730 (84.3)	2,282 (8.1)	633 (2.2)			
2018	전체환자	33,796 (100.0)	1,548 (4.6)	32,248 (95.4)	28,599 (84.6)	2,968 (8.8)	681 (2.0)			
	신환자	26,433 (100.0)	1,069 (4.0)	25,364 (96.0)	22,931 (86.8)	1,968 (7.4)	465 (1.8)			
2019	전체환자	30,304 (100.0)	1,127 (3.7)	29,177 (96.3)	26,274 (86.7)	2,335 (7.7)	568 (1.9)			
	신환자	23,821 (100.0)	742 (3.1)	23,079 (96.9)	21,163 (88.8)	1,521 (6.4)	395 (1.7)			
2020	전체환자	25,350 (100.0)	506 (2.0)	24,844 (98.0)	22,434 (88.5)	1,930 (7.6)	480 (1.9)			
	신환자	19,933 (100.0)	264 (1.3)	19,669 (98.7)	18,191 (91.3)	1,161 (5.8)	317 (1.6)			
2021	전체환자	22,904 (100.0)	286 (1.2)	22,618 (98.8)	20,689 (90.3)	1,525 (6.7)	404 (1.8)			
	신환자	18,335 (100.0)	155 (0.8)	18,180 (99.2)	16,935 (92.4)	959 (5.2)	286 (1.6)			
2022	전체환자	20,383 (100.0)	258 (1.3)	20,125 (98.7)	18,441 (90.5)	1,360 (6.7)	324 (1.6)			
	신환자	16,264 (100.0)	133 (0.8)	16,131 (99.2)	14,971 (92.0)	920 (5.7)	240 (1.5)			
2023	전체환자	19,540 (100.0)	239 (1.2)	19,301 (98.8)	17,757 (90.9)	1,267 (6.5)	277 (1.4)			
	신환자	15,640 (100.0)	160 (1.0)	15,480 (99.0)	14,416 (92.2)	861 (5.5)	203 (1.3)			
2024	전체환자	17,944 (100.0)	220 (1.2)	17,724 (98.8)	16,202 (90.3)	1,244 (6.9)	278 (1.5)			
	신환자	14,412 (100.0)	136 (0.9)	14,276 (99.1)	13,225 (91.8)	840 (5.8)	211 (1.5)			
2025	전체환자	17,070 (100.0)	155 (0.9)	16,915 (99.1)	15,470 (90.6)	1,194 (7.0)	251 (1.5)			
	신환자	13,713 (100.0)	83 (0.6)	13,630 (99.4)	12,626 (92.1)	818 (6.0)	186 (1.4)			

* 전체 계 기준 백분율로, 반올림으로 인해 합계와 차이가 있을 수 있음

[표 11] 외국인 결핵 (신)환자 수 2011-2025

단위 : 명

연도	결핵환자				신환자			
	소계	폐결핵	(도말양성)	폐외결핵	소계	폐결핵	(도말양성)	폐외결핵
2011 ¹⁾	1,213	918	(318)	295	1,007	748	(248)	259
2012	1,510	1,191	(423)	319	1,227	956	(320)	271
2013 ¹⁾	1,735	1,383	(435)	352	1,418	1,117	(338)	301
2014 ²⁾	1,858	1,522	(457)	336	1,561	1,257	(336)	304
2015	1,944	1,602	(497)	342	1,589	1,287	(398)	302
2016	2,569	2,210	(572)	359	2,123	1,810	(452)	313
2017	2,045	1,719	(449)	326	1,632	1,355	(353)	277
2018 ¹⁾	1,801	1,441	(409)	360	1,398	1,104	(315)	294
2019	1,597	1,258	(368)	339	1,287	995	(294)	292
2020	1,316	985	(314)	331	1,076	796	(254)	280
2021	1,242	906	(299)	336	1,029	728	(248)	301
2022	1,072	809	(272)	263	877	643	(221)	234
2023	1,107	852	(258)	255	919	694	(216)	225
2024	1,077	788	(242)	289	916	663	(213)	253
2025	1,049	774	(253)	275	897	659	(215)	238

1) 2011, 2018년 외국인 결핵 신환자 도말양성 폐결핵 수치 및 2013년 외국인 결핵 (신)환자 수치 오류를 확인하여, 2024년 연보에서 정정함

2) 2014년 외국인 결핵 신환자 수치 오류를 확인하여, 2018년 연보에서 정정함

2025
결핵환자
신고현황 연보



약제내성 결핵환자 신고현황 2011-2025

[표 12] 성별 연령별 다제내성결핵(2011-2021) 및
다제내성/리팜핀내성결핵(2022-2025) 환자 수

[표 13] 항결핵약제 내성 종류별 과거 치료력별
다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025

[표 14] 연령별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025

[표 15] 시·도별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025

악제내성 결핵환자 신고현황 2011-2025

[표 12] 성별 연령별 다제내성결핵(2011-2021) 및 다제내성/리팜핀내성결핵(2022-2025) 환자 수

연도	성별 \ 연령	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
2011	계	975	0	0	0	23	54	96	106	77
	남	701	0	0	0	14	24	51	61	56
	여	274	0	0	0	9	30	45	45	21
2012 ¹⁾	계	1,212	0	0	1	34	74	102	94	113
	남	818	0	0	0	17	40	51	59	79
	여	394	0	0	1	17	34	51	35	34
2013 ¹⁾	계	951	0	0	3	16	68	81	89	74
	남	626	0	0	1	11	30	35	40	46
	여	325	0	0	2	5	38	46	49	28
2014	계	856	0	1	2	20	49	80	89	62
	남	575	0	1	1	11	29	38	53	37
	여	281	0	0	1	9	20	42	36	25
2015	계	787	0	0	0	16	67	78	75	54
	남	538	0	0	0	12	38	42	42	36
	여	249	0	0	0	4	29	36	33	18
2016	계	852	0	0	2	17	52	69	68	56
	남	552	0	0	0	10	31	38	41	35
	여	300	0	0	2	7	21	31	27	21
2017 ²⁾	계	681	0	1	0	11	30	39	47	56
	남	459	0	1	0	6	18	23	32	41
	여	222	0	0	0	5	12	16	15	15
2018	계	618	0	0	0	7	27	38	41	42
	남	418	0	0	0	3	13	20	25	21
	여	200	0	0	0	4	14	18	16	21
2019	계	580	0	0	2	8	17	35	50	33
	남	395	0	0	1	4	6	20	27	22
	여	185	0	0	1	4	11	15	23	11
2020	계	399	0	0	2	5	17	23	37	26
	남	258	0	0	0	2	6	17	19	16
	여	141	0	0	2	3	11	6	18	10

단위 : 명

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
112	100	110	89	64	55	34	35	20
91	81	92	76	52	43	25	25	10
21	19	18	13	12	12	9	10	10
129	135	137	113	87	57	57	45	33
94	98	110	83	72	40	39	22	13
35	37	27	30	15	17	18	23	20
84	101	110	100	49	51	49	40	35
55	83	92	82	36	36	36	24	18
29	18	18	18	13	15	13	16	17
83	74	81	78	60	43	43	44	47
56	60	71	64	47	34	29	26	18
27	14	10	14	13	9	14	18	29
71	73	84	72	54	46	40	23	34
52	64	68	58	43	31	30	14	8
19	9	16	14	11	15	10	9	26
70	74	103	81	64	42	39	47	68
47	58	75	66	52	30	20	28	21
23	16	28	15	12	12	19	19	47
59	56	70	75	58	42	41	39	57
39	45	57	58	42	33	21	22	21
20	11	13	17	16	9	20	17	36
52	56	60	70	53	42	36	43	51
38	41	47	60	42	34	25	26	23
14	15	13	10	11	8	11	17	28
42	49	58	71	58	36	32	21	68
29	37	45	59	47	30	22	15	31
13	12	13	12	11	6	10	6	37
25	36	29	35	40	31	26	19	48
19	27	27	28	30	20	17	10	20
6	9	2	7	10	11	9	9	28

[표 12] 성별 연령별 다제내성결핵(2011~2021) 및 다제내성/리팜핀내성결핵(2021~2025) 환자 수(계속)

단위: 명

연도	성별	연령	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
2021	계		371	0	0	0	4	12	14	22	20
	남		262	0	0	0	2	6	11	19	11
	여		109	0	0	0	2	6	3	3	9
2022	계		560	0	0	0	5	16	26	24	32
	남		388	0	0	0	4	11	15	13	26
	여		172	0	0	0	1	5	11	11	6
2023	계		551	0	0	0	2	8	18	18	22
	남		379	0	0	0	1	3	9	11	18
	여		172	0	0	0	1	5	9	7	4
2024	계		461	0	0	0	4	3	14	18	23
	남		336	0	0	0	2	1	6	11	19
	여		125	0	0	0	2	2	8	7	4
2025	계		445	0	0	0	6	3	13	13	19
	남		313	0	0	0	4	1	7	9	12
	여		132	0	0	0	2	2	6	4	7

※ 2011~2021년 다약제내성 및 광범위약제내성 결핵환자 수 산출방법은 "2023 결핵환자 신고현황 연보"를 참고

• (2011~2021년) 다제내성결핵: 리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두 내성을 보이는 결핵

• (2022년 이후) 다제내성/리팜핀내성결핵: 리팜핀 약제에 내성을 보이거나, 리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두 내성을 보이는 결핵

1) 2012년 연령미상 1명(남 1명), 2013년 연령미상 1명(남 1명)

2) 2017년 다제내성 환자 수 산출 오류를 확인하여 2018년 연보에서 정정함

단위 : 명

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
21	28	49	39	45	27	24	23	43
14	22	39	30	38	22	17	13	18
7	6	10	9	7	5	7	10	25
24	54	49	61	55	48	32	42	92
16	41	39	49	49	42	24	20	39
8	13	10	12	6	6	8	22	53
32	57	49	59	65	52	46	37	86
16	42	39	47	58	42	33	25	35
16	15	10	12	7	10	13	12	51
26	29	45	56	56	48	39	32	68
18	23	37	46	48	43	32	17	33
8	6	8	10	8	5	7	15	35
28	25	33	50	50	44	35	44	82
20	15	29	38	44	41	25	31	37
8	10	4	12	6	3	10	13	45

[표 13] 항결핵약제 내성 종류별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025

단위 : 명

구분		결핵환자	과거 치료력							
			신환자	재치료자					과거치료 여부 불명확	기타환자
				계	재발자	실패 후 재치료자	중단 후 재치료자	이전치료 결과 불명확		
계		17,070	13,713	2,327	1,881	32	154	260	420	610
다제내성/리팜핀내성결핵		445	259	155	109	12	14	20	14	17
항결핵약제 내성 종류	광범위약제 내성결핵	2	0	2	0	2	0	0	0	0
	광범위약제내성 전 단계 결핵	60	36	22	14	4	1	3	1	1
	다제내성결핵	247	142	89	66	5	8	10	8	8
	리팜핀단독 내성결핵	136	81	42	29	1	5	7	5	8

※ 2022년 1월 1일부터 '결핵환자등 신고·보고서' '(26) 항결핵약제 내성 종류' 구분 및 정의가 변경됨

[표 14] 연령별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025

단위: 명

구분		결핵환자	과거 치료력							
			신환자	재치료자					과거치료 여부 불명확	기타환자
				계	재발자	실패 후 재치료자	중단 후 재치료자	이전치료 결과 불명확		
계		17,070	13,713	2,327	1,881	32	154	260	420	610
다제내성/리팜핀내성결핵		445	259	155	109	12	14	20	14	17
연령	0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-19	6	4	1	1	0	0	0	0	1
	20-24	3	1	2	0	0	1	1	0	0
	25-29	13	10	2	1	0	0	1	0	1
	30-34	13	7	5	4	0	0	1	1	0
	35-39	19	14	4	4	0	0	0	0	1
	40-44	28	16	11	8	1	0	2	0	1
	45-49	25	16	7	3	1	2	1	0	2
	50-54	33	13	19	6	7	2	4	0	1
	55-59	50	28	16	11	1	2	2	4	2
	60-64	50	26	20	14	1	3	2	2	2
	65-69	44	23	16	14	0	1	1	2	3
	70-74	35	18	16	15	0	0	1	1	0
	75-79	44	23	18	15	0	0	3	2	1
80+	82	60	18	13	1	3	1	2	2	

[표 15] 시·도별 과거 치료력별 다제내성/리팜핀내성결핵 환자 수 2025

단위 : 명

구분		결핵환자	과거 치료력							
			신환자	재치료자					과거치료 여부 불명확	기타환자
				계	재발자	실패 후 재치료자	중단 후 재치료자	이전치료 결과 불명확		
계		17,070	13,713	2,327	1,881	32	154	260	420	610
다제내성/리팜핀내성결핵		445	259	155	109	12	14	20	14	17
시·도	서울	90	50	36	23	4	3	6	2	2
	부산	32	15	16	11	2	1	2	0	1
	대구	15	8	6	4	0	0	2	0	1
	인천	30	16	12	10	0	1	1	1	1
	광주	6	3	3	1	2	0	0	0	0
	대전	5	2	3	3	0	0	0	0	0
	울산	12	7	4	4	0	0	0	0	1
	세종	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	경기	103	66	26	17	2	3	4	4	7
	강원	10	5	5	4	0	1	0	0	0
	충북	15	10	3	2	0	0	1	1	1
	충남	24	10	13	9	0	3	1	1	0
	전북	11	10	0	0	0	0	0	1	0
	전남	21	15	5	5	0	0	0	1	0
	경북	28	18	8	4	1	1	2	1	1
	경남	38	23	12	11	1	0	0	1	2
	제주	5	1	3	1	0	1	1	1	0



결핵환자 치료결과 현황

[표 16] 2024년 감수성결핵환자 치료결과

[표 17] 2024년 65세 미만 감수성결핵환자 치료결과

[표 18] 2024년 65세 이상 감수성결핵환자 치료결과

[표 19] 2023년 다제내성결핵환자 치료결과

[표 20] 2023년 65세 미만 다제내성결핵환자 치료결과

[표 21] 2023년 65세 이상 다제내성결핵환자 치료결과

결핵환자 치료결과 현황

1 감수성결핵환자 치료결과

[표 16] 2024년 감수성결핵환자 치료결과

단위: 명(%)

연도	계	치료성공			치료 중단	치료 실패	사망			평가 미정
		소계	완치	완료			소계	결핵 관련	결핵 이외 원인*	
2024	17,228	13,758	3,988	9,770	394	4	2,816	596	2,220	256
	(100.0)	(79.9)	(23.1)	(56.7)	(2.3)	(0.1)	(16.3)	(3.5)	(12.9)	(1.5)

* 사망원인 미상 포함(사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우)

[표 17] 2024년 65세 미만 감수성결핵환자 치료결과

단위: 명(%)

연도	계	치료성공			치료 중단	치료 실패	사망			평가 미정
		소계	완치	완료			소계	결핵 관련	결핵 이외 원인*	
2024	6,964	6,325	1,724	4,601	159	0	332	89	243	148
	(100.0)	(90.8)	(24.8)	(66.1)	(2.3)	(0.0)	(4.8)	(1.3)	(3.5)	(2.1)

* 사망원인 미상 포함(사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우)

[표 18] 2024년 65세 이상 감수성결핵환자 치료결과

단위: 명(%)

구분	계	치료성공			치료 중단	치료 실패	사망			평가 미정
		소계	완치	완료			소계	결핵 관련	결핵 이외 원인*	
2024	10,264	7,433	2,264	5,169	235	4	2,484	507	1,977	108
	(100.0)	(72.4)	(22.1)	(50.4)	(2.3)	(0.1)	(24.2)	(4.9)	(19.3)	(1.1)

* 사망원인 미상 포함(사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우)

2 다제내성결핵환자 치료결과

[표 19] 2023년 다제내성결핵환자 치료결과

단위: 명(%)

연도	계	치료성공			치료 중단	치료 실패	사망			평가 미정
		소계	완치	완료			소계	결핵 관련	결핵 이외 원인*	
2023	532	384	227	157	23	0	114	36	78	11
	(100.0)	(72.2)	(42.7)	(29.5)	(4.3)	(0.0)	(21.4)	(6.8)	(14.7)	(2.1)

* 사망원인 미상 포함(사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우)

[표 20] 2023년 65세 미만 다제내성결핵환자 치료결과

단위: 명(%)

연도	계	치료성공			치료 중단	치료 실패	사망			평가 미정
		소계	완치	완료			소계	결핵 관련	결핵 이외 원인*	
2023	313	255	157	98	12	0	37	19	18	9
	(100.0)	(81.5)	(50.2)	(31.3)	(3.8)	(0.0)	(11.8)	(6.1)	(5.8)	(2.9)

* 사망원인 미상 포함(사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우)

[표 21] 2023년 65세 이상 다제내성결핵환자 치료결과

단위: 명(%)

연도	계	치료성공			치료 중단	치료 실패	사망			평가 미정
		소계	완치	완료			소계	결핵 관련	결핵 이외 원인*	
2023	219	129	70	59	11	0	77	17	60	2
	(100.0)	(58.9)	(32.0)	(26.9)	(5.0)	(0.0)	(35.2)	(7.8)	(27.4)	(0.9)

* 사망원인 미상 포함(사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우)

2025
결핵환자
신고현황 연보



부 록

1. 통계청 사망원인통계 기준
성별 연령별 결핵 사망자 수 2015-2024
2. 결핵환자등 신고·보고서
3. 결핵환자등 사례조사서
4. 전염성결핵환자 등의 접촉자 명부
5. (입원, 격리치료) 명령서

1. 통계청 사망원인통계 기준 성별 연령별 결핵 사망자 수 2015~2024

연도	성별 \ 연령	계	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
2015	계	2,209	0	0	0	0	0	8	18	15
	남	1,390	0	0	0	0	0	3	11	10
	여	819	0	0	0	0	0	5	7	5
2016	계	2,186	0	0	0	0	5	3	6	16
	남	1,349	0	0	0	0	2	1	5	11
	여	837	0	0	0	0	3	2	1	5
2017	계	1,816	0	0	0	0	2	4	2	10
	남	1,107	0	0	0	0	2	3	1	9
	여	709	0	0	0	0	0	1	1	1
2018	계	1,800	0	0	0	0	0	4	6	4
	남	1,120	0	0	0	0	0	3	4	4
	여	680	0	0	0	0	0	1	2	0
2019	계	1,610	0	0	0	0	1	2	4	6
	남	977	0	0	0	0	1	1	2	5
	여	633	0	0	0	0	0	1	2	1
2020	계	1,356	0	0	0	0	2	3	1	14
	남	842	0	0	0	0	0	2	0	8
	여	514	0	0	0	0	2	1	1	6
2021	계	1,430	0	0	0	0	2	3	1	5
	남	854	0	0	0	0	1	3	1	3
	여	576	0	0	0	0	1	0	0	2
2022	계	1,322	0	0	0	0	0	0	5	1
	남	791	0	0	0	0	0	0	5	1
	여	531	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	계	1,331	0	0	0	0	0	2	2	3
	남	830	0	0	0	0	0	2	2	1
	여	501	0	0	0	0	0	0	0	2
2024	계	1,347	0	0	0	0	0	1	0	4
	남	803	0	0	0	0	0	1	0	1
	여	544	0	0	0	0	0	0	0	3

※ '성별 연령별 결핵 사망자수'는 매년 9월 경 통계청에서 공표하는 '사망원인통계'를 따름 (2025년 결핵 사망자 수는 2026년 9월 말 통계청 공표)

단위 : 명

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	미상
37	66	113	117	98	141	201	371	1,023	1
32	56	92	101	86	119	134	242	503	1
5	10	21	16	12	22	67	129	520	0
27	64	87	95	97	120	177	369	1,120	0
22	51	74	81	83	97	132	232	558	0
5	13	13	14	14	23	45	137	562	0
21	47	65	81	88	84	146	290	976	0
20	44	59	71	76	65	111	202	444	0
1	3	6	10	12	19	35	88	532	0
13	47	58	109	76	77	132	313	960	1
12	43	58	93	72	62	93	217	459	0
1	4	0	16	4	15	39	96	501	1
11	35	50	78	88	67	121	224	923	0
6	31	44	63	76	60	95	148	445	0
5	4	6	15	12	7	26	76	478	0
18	32	44	54	68	71	90	206	752	1
14	28	40	46	56	65	76	133	373	1
4	4	4	8	12	6	14	73	379	0
14	24	52	59	91	74	96	191	818	0
11	20	44	51	83	53	73	127	384	0
3	4	8	8	8	21	23	64	434	0
15	21	40	42	67	72	87	154	818	0
12	14	35	34	54	53	67	104	412	0
3	7	5	8	13	19	20	50	406	0
10	21	40	37	56	76	82	175	827	0
8	17	38	32	43	63	61	130	433	0
2	4	2	5	13	13	21	45	394	0
3	14	29	39	65	69	123	137	863	0
3	12	24	35	54	56	93	99	425	0
0	2	5	4	11	13	30	38	438	0

2. 결핵환자등 신고·보고서

■ 결핵예방법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2024. 9. 30.>

결핵환자등 신고 · 보고서

(1쪽/3쪽)

※ 음영란은 신고·보고를 위한 필수정보이므로 반드시 작성합니다.

※ 2쪽의 신고방법 및 작성방법에 관한 안내를 읽고 작성하여 주시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시합니다.

수신자: 보건소장

팩스번호: _____

1. 신고: []결핵환자등 진단·치료

[]결핵환자등 사망·사체검안(사망일: 년 월 일)

[]결핵 관련 사망([]원 사인 [] 그 밖의 사인) []결핵 외의 원인에 의한 사망 []사망원인 미상

가. 환자 및 사망자 인적사항

(1) 성명:	(2) 주민(외국인)등록번호:
(3) 나이: 만 세	(4) 성별: []남 []여
(5) 의료보장 구분: []국민건강보험([]본인부담액 경감 대상자) []의료급여 []보훈보상대상자 []그 밖의 경우() []해당 없음	
(6) 국적(외국인만 해당합니다):	(7) 최근 입국일(외국인만 해당합니다): 년 월 일
(8) 전화번호:	(9) 휴대전화번호:
(10) 주소:	
(11) 직업: []교직원 []보건의료인 []학생 []군인 []이·미용업 []식품접접업 []선원(원양) []항공기 객실승무원 []축산 등 관련 종사자 []그 밖의 직업() []무직	
(12) 시설명(직장·학교·요양시설 등):	
(13) 시설(직장·학교·요양시설 등) 주소:	

나. 검사, 진단, 치료 정보

[결핵 초회 검사] ※ 해당란에 √ 표시합니다.

(14) 초회 검사 종류	미 실시	검사중	(15) 검사 상태 및 결과				(16) 검체채취일 (또는 검사일자)	(17) 검체종류
			양성	검사완료	음성	불명		
흉부X선검사			공동		NTM		년 월 일	
도말검사							년 월 일	[]가래[]가래 아닌 것:
배양검사							년 월 일	[]가래[]가래 아닌 것:
핵산증폭검사(TB-PCR검사)							년 월 일	[]가래[]가래 아닌 것:
Xpert MTB/RIF검사 등							년 월 일	[]가래[]가래 아닌 것:
조직검사							년 월 일	

[진단 및 치료 약제]

(18) 질병코드: [] [] [] [] [] []	(19) 진단일: 년 월 일	(21) 환자구분: []신환자(초치료자) []재치료자([]재발자 []실패 후 재치료자 []중단 후 재치료자 []이전 치료결과 불명확) []과거 치료여부 불명확
(20) 결핵종류 []폐결핵(폐실질 또는 후두, 기관 및 기관지를 침범한 결핵, 좁쌀결핵) []폐외결핵(위치:) []폐결핵 및 폐외결핵(위치:)	(22) 해당 의료기관에서 치료 실시 여부: []치료함(치료 시작·예정일: 년 월 일) []치료 안 함	
(23) 치료약제: []H []R []E []Z []RFB []RPT []Km []Am []Cm []S []Lfx []Mfx []Ofx []Gfx []Pto []Cs []PAS []Eto []Trd []PAS-Na []Lzd []Clr []Bdq []Dlm []Cfz []Mpm []Amx/Clv []lpm/Cln []high dose H []T []Pa []그 밖의 약제()		

[약제내성결핵 진단 및 치료약제]

(24) 약제감수성검사 결과: []미 실시 []검사중 []검사완료([]내성 없음 []내성 있음)	
(25) 약제감수성검사 방법: []통상감수성검사 []신속감수성검사 []실시간 중합효소연쇄반응검사(Xpert MTB/RIF검사 등)	
(26) 항결핵약제 내성 약제: []H []R []E []Z []RFB []RPT []Km []Am []Cm []S []Lfx []Mfx []Ofx []Gfx []Pto []Cs []PAS []Eto []Trd []PAS-Na []Lzd []Clr []Bdq []Dlm []Cfz []Mpm []Amx/Clv []lpm/Cln []high dose H []T []Pa []그 밖의 약제()	
(27) 항결핵약제 내성 종류: []광범위약제내성결핵 []광범위약제내성 전 단계 결핵 []다제내성결핵 []리팜핀단독내성결핵 []이소니아지드단독내성결핵	
(28) 검체 채취일: 년 월 일	
(29) 해당 의료기관에서 약제내성결핵 치료 실시 여부: [] 치료함(치료 시작·예정일: 년 월 일) [] 치료 안 함	
(30) 약제내성결핵 치료약제: []H []R []E []Z []RFB []RPT []Km []Am []Cm []S []Lfx []Mfx []Ofx []Gfx []Pto []Cs []PAS []Eto []Trd []PAS-Na []Lzd []Clr []Bdq []Dlm []Cfz []Mpm []Amx/Clv []lpm/Cln []high dose H []T []Pa []그 밖의 약제()	

2. 치료 결과 보고

(31) 치료 결과 구분: []완치 []완료 []실패 []사망([]결핵 관련 사망([]원 사인 [] 그 밖의 사인) []결핵 외의 원인에 의한 사망 []사망원인 미상) []중단 []평가 미정 []진단 변경([]NTM []종양 []그 밖의 질병)	(33) 치료 종료일: 년 월 일
(32) 치료 결과 판정일: 년 월 일	
(34) 특기사항:	

210mm×297mm[백상지 80/㎡]

(2쪽/3쪽)

[신고·보고자]

(35) 신고·보고일: 년 월 일

(36) 신고기관 번호: 신고기관명: 신고기관 전화번호:

(37) 진단의사 성명: (서명 또는 인) 의사면허번호: 진료과목: 신고기관장 성명:

「결핵예방법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 위와 같이 결핵환자등을 신고·보고합니다.

신고방법

1. 결핵은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제2급감염병으로, 질병관리청장이 정하여 고시하는 「감염병의 진단기준」에 따라 결핵환자등을 진단 및 치료한 경우 또는 결핵환자등이 사망했거나 그 사체를 검안한 경우에는 24시간 이내에 관할 보건소장에게 신고서를 제출해야 합니다.
2. 신고 당시 검사를 아직 실시하지 않았거나 검사 중인 경우에는 확인 가능한 항목만 기입하여 신고하되, 검사결과에 따라 해당 항목을 기입하여 보완신고해야 합니다.
3. 신고한 결핵환자등을 치료한 경우 그 결과를 관할 보건소장에게 보고해야 합니다.
4. 팩스 또는 정보시스템[질병보건통합관리시스템(<https://is.kdca.go.kr>) 내 결핵통합관리시스템]을 통해 신고합니다.

작성방법**1. 신고****가. 환자 및 사망자 인적사항**

- (1) 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 적습니다(외국인의 경우에는 외국인등록증에 기재된 영문명을 적되, 외국인등록증이 없으면 여권에 기재된 영문명을 적습니다).
- (2) 주민(외국인)등록번호: 주민등록번호 13자리를 적습니다(외국인의 경우에는 외국인등록번호를 적되, 외국인등록번호가 없으면 여권에 기재된 생년월일과 여권번호를 적습니다).
※ 환자(사망자)의 주민(외국인)등록번호를 알 수 없는 경우에는 확인 가능한 범위까지만 적고 나머지 부분에는 “*”를 적습니다.
- (5) 의료보장 구분: 해당하는 의료보장에 √ 표시하며, 가입되어 있거나 수급 중인 의료보장이 없는 경우에는 “해당 없음”란에 √ 표시합니다.
- (11) 직업: 해당하는 직업에 √ 표시하며, 직업이 두 개 이상인 경우에는 해당 직업을 모두 적습니다.
※ 축산 등 관련 종사자 : 가축 관련 종사자, 동물원 관련 종사자
① 가축 관련 종사자: 가축 농장 종사자, 수의사, 가축인공수정사, 가축 방역사, 가축방역 담당공무원, 도축장 종사자, 가축분뇨 처리사, 가축농장 출입 차량 운전자 등
② 동물원 관련 종사자: 동물원 종사자(사육사, 수의사, 직원 등)
- (12)·(13) 시설명 및 시설 주소: 환자가 소속된 직장, 학교 및 요양시설 등의 시설명과 주소를 적고, 직업이 두 개 이상인 경우에는 직업별로 해당 시설명과 주소를 모두 적습니다.

나. 검사, 진단, 치료 정보**[결핵 초회 검사]**

- (14) 초회 검사 종류: 초회 검사는 반드시 실시하되, 검사를 아직 실시하지 않았거나 검사 중인 경우에는 검사결과에 따라 보완신고합니다.
- (15) 검사 상태 및 결과: 흉부X선검사의 경우 검사결과 결핵이 의심되면 “양성”란에 √ 표시합니다.
- (17) 검체종류: 검체가 가래가 아닌 경우에는 “가래 아닌 것”란에 √ 표시하고, 해당하는 검체종류를 적습니다.

[진단 및 조치요약]

- (18) 질병코드: 결핵 질병코드 중 해당하는 세분류 코드를 적되, 세분류가 없거나 세분류를 모르는 경우에는 세분류 코드를 적습니다.
- (19) 진단일: 신고의료기관 등에서 결핵환자등을 처음 진단한 날짜를 적습니다.
- (20) 결핵종류: 폐외결핵의 경우에는 위치를 적습니다.
- (21) 환자구분: 3쪽의 환자구분 및 정의를 참조하여 해당되는 곳에 √ 표시합니다.
- (22) 해당 의료기관에서 치료 실시 여부: 해당 의료기관에서 진단 후 치료하지 않고 다른 기관으로 전원한 경우에는 “치료 안 함”란에 √ 표시합니다.
- (23) 치료약제: 결핵환자등의 진단 후 해당 의료기관에서 최초로 처방한 약제의 성분명을 기입합니다.

※ 치료약제의 성분명(약칭)

isoniazid(H), rifampicin(R), ethambutol(E), pyrazinamide(Z), rifabutin(RFB), rifapentine(RPT), kanamycin(Km), amikacin(Am), capreomycin(Cm), streptomycin(S), levofloxacin(Lfx), moxifloxacin(Mfx), ofloxacin(Ofx), gatifloxacin(Gfx), prothionamide(Pto), cycloserine(Cs), p-aminosalicylicacid(PAS), ethionamide(Eto), terizidone(Trd), sodium p-aminosalicylicacid(PAS-Na), linezolid(Lzd), clarithromycin(Clr), bedaquiline(Bdq), delamanid(Dlm), clofazimine(Cfz), meropenem(Mpm), amoxicillin/clavulanate(Amx/Clv), imipenem/cilastatin(Ipm/Cln), high dose isoniazid(high dose H), thioacetazone(T), pretomanid(Pa)

[약제내성결핵 진단 및 치료약제]

- (24) ~ (28): 약제감수성검사를 시행할 때마다 보완신고합니다.
- (27) 항결핵약제 내성 종류: 3쪽의 항결핵약제 내성 종류 구분 및 정의를 참조하여 해당되는 곳에 √ 표시합니다.
- (28) 검체 채취일: 약제감수성검사를 의뢰용 검체를 환자로부터 채취한 날짜를 적습니다(검사 중인 경우에도 적습니다).
- (29) 해당 의료기관에서 약제내성결핵 치료 실시 여부: 해당 의료기관에서 약제내성결핵 진단[(27) 항결핵약제 내성 종류를 보고한 경우] 후 치료하지 않고 다른 기관으로 전원한 경우에는 “치료 안 함”란에 √ 표시합니다.
- (30) 약제내성결핵 치료약제: 약제내성결핵 진단[(27) 항결핵약제 내성 종류를 보고한 경우] 후 해당 의료기관에서 최초로 처방한 약제내성결핵 치료약제의 성분명을 기입합니다[약제내성결핵 치료약제의 성분명은 (23) 치료약제 참고 바랍니다].

210mm×297mm[백상지 80/㎡]

2. 치료 결과 보고

- (31) 치료 결과 구분: 3쪽의 치료 결과 구분 및 정의를 참조하여 해당되는 곳에 √ 표시합니다.
 (32) 치료 결과 판정일: 치료 결과를 판정한 날짜를 적고, 다른 의료기관으로 옮겨서 치료하는 경우에는 마지막 진료일을 적습니다.
 (33) 치료 종료일: 해당 의료기관에서 치료(투약)을 종료한 날짜를 적습니다.
 (34) 특기사항: 환자 실거주지, 과거 치료약제, 수정·보완 내역, 다른 의료기관으로 옮겨서 치료한 경우 관련 사항 등 신고·보고서에 작성한 정보 외에 중요한 정보를 적습니다.

[신고·보고자]

- (35) 신고·보고일: 신고·보고자가 관할 보건소로 처음 신고한 날짜를 적습니다(팩스를 통해 신고하는 경우에는 팩스 송신일을, 정보시스템을 통해 신고하는 경우에는 정보시스템 입력일을 적습니다).

환자구분 및 정의	
구분	정의
신환자(초치료자)	과거에 결핵 치료를 한 적이 없는 경우 ※ 과거에 항결핵제를 복용한 적이 있더라도 복용기간의 총합이 1개월 미만인 경우 ※ 다른 병원에서 신환자(초치료자)로 치료하다가 치료 결과 중 완치·완료·실패·중단에 해당 사항이 없으면서 단순히 다른 의료기관으로 옮겨서 치료한 경우
재치료자	과거에 항결핵제를 복용한 적이 있고 복용 기간의 총합이 1개월 이상인 경우 ※ 가장 최근의 치료 결과에 따라 아래와 같이 분류합니다.
재발자	가장 최근의 치료 결과가 완치 또는 완료인 환자에게 다시 결핵이 발병한 경우
실패 후 재치료자	가장 최근의 치료 결과가 실패인 환자가 재치료를 하는 경우
중단 후 재치료자	가장 최근의 치료 결과가 중단인 환자가 재치료를 하는 경우
이전 치료결과 불명확	과거 결핵 치료를 받은 적이 있으나 가장 최근의 치료 결과를 알 수 없는 경우 ※ "완치", "완료", "실패", "중단" 등 치료 결과는 아래의 "치료 결과 구분 및 정의"를 참조합니다.
과거 치료여부 불명확	과거 치료 여부를 알 수 없는 경우

치료 결과 구분 및 정의		
구분	정의	
완치	치료 시작 당시 세균학적으로 확진된 폐결핵 환자가 국내 지침에 따라 치료를 완료하고, 세균학적 음전 이후 양전이 없으면서 치료 실패의 증거가 없는 경우	
완료	국내 지침에 따라 치료를 완료하였으나 완치 또는 실패의 정의에 해당하지 않는 경우	
실패	환자의 치료법(treatment regimen)이 영구적으로 종료되거나 새로운 치료법 또는 치료 전략으로 변경되는 경우 ⁹⁾	
사망	어떤 이유론든 치료 시작 전 또는 치료 도중에 사망한 경우	
	결핵 관련 사망	원(原) 사인 사망진단서상 사망에 이르게 한 근원 사인이 결핵인 경우
		그 밖의 사인 사망진단서상 그 밖의 사인에 결핵이 포함된 경우
	결핵 외의 원인에 의한 사망	사망진단서상 사인에 결핵이 포함되지 않은 경우
	사망원인 미상	사망진단서를 확인할 수 없어 사인을 명확히 알 수 없는 경우
중단	치료를 시작하지 않았거나, 연속하여 2달 이상 치료가 중단된 경우	
평가 미정	완치·완료·실패·사망·중단에 해당되지 않는 경우(다른 의료기관으로 전원되어 치료 결과를 알 수 없는 경우 포함)	
진단변경	결핵 외의 다른 질환으로 진단이 변경된 경우	

⁹ 다음과 같은 사유를 포함함

· 임상적 또는 세균학적 반응^{*} 부재, 약물 부작용, 치료법에 포함된 항결핵제에 대한 추가 내성 획득

^{*} 세균학적 반응: 양전(reversion) 없는 음전(conversion)을 의미함

- 세균학적 음전: 세균학적으로 확진된 환자에서 최소 7일 간격으로 연속 시행한 배양검사(감수성결핵과 약제내성결핵) 또는 도말 검사(감수성 결핵만 해당)에서 2회 연속 음성인 경우

- 세균학적 양전: 음전이 된 환자 또는 세균학적으로 확진되지 않았던 환자에서 최소 7일 간격으로 연속 시행한 배양 검사(감수성결핵과 약제내성결핵) 또는 도말 검사(감수성결핵의 경우만 해당)에서 2회 연속 양성인 경우

항결핵약제 내성 종류 구분 및 정의	
구분	정의
광범위약제내성결핵	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제 [*] 에 내성이고, 그 외 A군 약제 ^{**} 한 가지 이상에 내성을 보이는 결핵 *레보플록사신(Lfx), 모시플록사신(Mfx), 오픈록사신(Ofx), 가티플록사신(Gfx) **메다퀼린(Bdq), 리네졸리드(Lzd)
광범위약제내성 전 단계 결핵	리팜핀내성결핵 또는 다제내성결핵이면서 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제에 내성을 보이는 결핵
다제내성결핵	리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두 내성을 보이는 결핵
리팜핀단독내성결핵	리팜핀 약제에 내성을 보이며, 이소니아지드 약제에 감수성이거나 감수성을 확인할 수 없는 결핵
이소니아지드 단독내성결핵	이소니아지드 약제에 내성을 보이며 리팜핀 약제에 감수성을 보이는 결핵

3. 결핵환자등 사례조사서

■ 결핵예방법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2024. 9. 30.>

(1/3쪽)

결핵환자등 사례조사서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시합니다.

가. 인적사항						
(1) 성명		(2) 생년월일	년 월 일		(5) 연락처	주택:
(3) 성별	[]남 []여	(4) 나이	만 세			직장:
						휴대전화:
(6) 의료보장 구분	[]국민건강보험([]본인부담액 경감 대상자), []의료급여, []보훈보상대상자, []그 밖의 경우(), []해당없음					
(7) 주소						
(8) ~ (10)의 항목은 외국인만 작성합니다.						
(8) 국적			(9) 체류자격			
(10) 입국일						
(11) 직업	[]교직원 []보건의료인([]의사 []간호사 []간호조무사 []방사선사 []임상병리사 []물리치료사 []그 밖의 경우) []학생 []군인([]직업군인 []현역군인 []사회복무요원) []이미용업 []식품접객업 []선원(원양) []항공기 객실승무원 []출산 등 관련 종사자([]가축 관련 종사자 []동물원 관련 종사자) []그 밖의 직업 () []무직					
(12) 시설명(직장, 학교, 요양시설 등)						
(13) 시설 구분	[]학교 []의료기관 []군부대 []경찰관서 []교정시설 []사회복지시설 []사업장 []그 밖의 시설()					
(14) 시설 주소						
(15) ~ (20)의 항목은 생후 24개월 이하인 영유아에 대해서만 작성합니다.						
(15) 출생병원 명칭						
(16) 출생병원 주소						
(17) 분만형태	[]자연분만		[]제왕절개			
(18) 산후조리원 이용	[]이용함		[]이용안함			
(19) 산후조리원 명칭						
(20) 산후조리원 주소						
나. 접촉자 정보						
(21) 주거형태	[]2인 이상 가구 []1인 가구 []기숙사 거주 []시설(요양시설, 복지시설 등) 거주					
(22) 주변의 결핵환자 유무	[]있음 []없음 []모름					
	※ 아래 항목은 “있음”인 경우에만 작성합니다.					
	순서	관계			치료상태	
	1	[]조부 []부 []모 []배우자 []형제 · 자매 []자녀 []손자 · 손녀 []친척 []그 밖의 동거인			[]미치료 []치료중 []치료완료 []모름	
	2	[]조부 []부 []모 []배우자 []형제 · 자매 []자녀 []손자 · 손녀 []친척 []그 밖의 동거인			[]미치료 []치료중 []치료완료 []모름	
3	[]조부 []부 []모 []배우자 []형제 · 자매 []자녀 []손자 · 손녀 []친척 []그 밖의 동거인			[]미치료 []치료중 []치료완료 []모름		
(23) 가족 및 동거인	순서	관계	성명	연령	성별	연락처
	1			만 세		
	2			만 세		
	3			만 세		
	4			만 세		
	5			만 세		

다. 검사·진단 및 치료에 관한 사항								
(24) 결핵환자가 느낀 증상 (해당되는 항목을 모두 표시합니다)	☐ 없음 ☐ 기침 ☐ 가래(객담) ☐ 흉통 ☐ 호흡곤란 ☐ 체중감소 ☐ 야간발한 ☐ 발열 ☐ 객혈 ☐ 그 밖의 증상()							
(25) 위의 증상이 처음 나타난 시기	년 월 일							
(26) 키 및 몸무게	cm, kg							
(27) 초회 검사 결과	초회검사종류		흉부X선검사	도말검사	배양검사	핵산증폭검사 (TB-PCR검사)	Xpert MTB/ RIF 검사 등	조직검사
	검사상태 및 결과	미 실시						
		검사중						
		검사완료	☐ 결핵의심 (☐ 공동)	☐ 양성 (☐ trace ☐ + ☐ ++ ☐ +++ ☐ ++++)	☐ 양성 (☐ + ☐ ++ ☐ +++ ☐ ++++)	☐ 양성	☐ 양성	☐ 양성
			☐ 정상	☐ 음성	☐ 음성 (☐ NTM)	☐ 음성 (☐ NTM)	☐ 음성	☐ 음성
		☐ 불명	☐ 불명	☐ 불명	☐ 불명	☐ 불명	☐ 불명	
	검체종류		☐ 가래 ☐ 가래 아닌 것:	☐ 가래 ☐ 가래 아닌 것:	☐ 가래 ☐ 가래 아닌 것:	☐ 가래 ☐ 가래 아닌 것:	☐ 가래 ☐ 가래 아닌 것:	
	배지종류		☐ 고체 ☐ 액체					
	검사일		년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일
	결과확인일		년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일	년 월 일
(28) 약제감수성검사	결과	☐ 미 실시 ☐ 검사중 ☐ 검사완료 (☐ 내성 없음 ☐ 내성 있음)						
	검사방법	☐ 통상감수성검사 ☐ 신속감수성검사						
		☐ 실시간 중합효소연쇄반응검사 (Xpert MTB/RIF검사 등)						
	항결핵약제 내성 약제	☐ H ☐ R ☐ E ☐ Z ☐ RFB ☐ RPT ☐ Km						
		☐ Am ☐ Cm ☐ S ☐ Lfx ☐ Mfx ☐ Ofx ☐ Gfx						
		☐ Pto ☐ Cs ☐ PAS ☐ Eto ☐ Trd ☐ PAS-Na						
		☐ Lzd ☐ Clr ☐ Bdq ☐ Dlm ☐ Cfz ☐ Mpm						
항결핵약제 내성 종류	☐ Amx/Clv ☐ Ipm/Cln ☐ high dose H ☐ T ☐ Pa							
	☐ 그 밖의 약제()							
	☐ 광범위약제내성결핵 ☐ 리팜핀단독내성결핵 ☐ 광범위약제내성 전 단계 결핵 ☐ 이소니아지드단독내성결핵 ☐ 다제내성결핵							
검 사 일	년 월 일							
결과확인일	년 월 일							
(29) 치료결과	☐ 완치 ☐ 완료 ☐ 실패 ☐ 중단 ☐ 사망 { ☐ 결핵 관련 사망(☐ 원 사인 ☐ 그 밖의 사인) } ☐ 결핵 외의 원인에 의한 사망 ☐ 사망원인 미상} ☐ 평가 미정 ☐ 진단변경 (☐ NTM ☐ 종양 ☐ 그 밖의 질병)							
(30) 치료실패 사유	☐ 임상적 반응 부재 ☐ 세균학적 반응 부재 ☐ 약물 부작용 ☐ 추가 내성 획득 ☐ 그 밖의 사유()							
(31) 치료중단 사유	☐ 연락두절 ☐ 항결핵제 부작용 ☐ 질병인식의 부족 ☐ 귀국(외국인) ☐ 병원 방문곤란 (거리, 직장 등) ☐ 약복용의 부담감 ☐ 경제적 이유 ☐ 중상 호전 ☐ 그 밖의 사유()							

(3/3쪽)

라. 과거 병력 및 치료 이력에 관한 사항			
(32) 과거 결핵발병 여부		☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. - 과거 결핵치료를 받은 횟수: ☐ 미치료 ☐ 1회 ☐ 2회 이상 - 진단받은 연도(년) - 과거 결핵치료(또는 약제복용) 기간: ☐ 미치료 ☐ 1개월 미만 ☐ 1개월 이상 ☐ 모름	
(33) 과거 잠복결핵감염 여부		☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. - 진단받은 연도(년) - 치료결과 (☐ 미치료 ☐ 치료중 ☐ 치료완료)	
위험요인	(34) 기저질환	☐ 없음 ☐ 있음 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. ☐ 규폐증 ☐ 위·장질환 등 ☐ 암 ☐ 만성신부전증 ☐ HIV ☐ 알콜중독 ☐ 스테로이드복용 ☐ 당뇨 ☐ 면역억제제복용 ☐ TNF길항제 사용자 ☐ 임신부 ☐ 그 밖의 질환()	
	(35) 흡연 여부	☐ 비흡연 ☐ 피웠지만 현재 금연 ☐ 흡연	
(36) BCG 접종 여부 (15세 미만의 경우에만 해당합니다)		☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 모름 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. ☐ 피내 ☐ 경피 ☐ 모름	
(37) 진료를 받게 된 사유		☐ 환자내원 (☐ 결핵 증상으로 내원 ☐ 다른 질환으로 내원 ☐ 그 밖의 사유) ☐ 국민건강보험공단 건강검진 ☐ 개인건강검진 ☐ 학생건강검진 ☐ 건강진단결과서(종전 보건증) 발급 ☐ 외국인 사증 발급 ☐ 가족접촉자 검진 ☐ 역학조사 ☐ 그 밖의 사유()	
마. 특이사항 ※ 집단시설에서의 생활 여부 또는 정기적 활동모임 등에 대한 사항을 적습니다.			

조사일	년 월 일		
조사기관	☐ 보건소 (보건소명:)	조사자	성 명:
	☐ 의료기관 (의료기관명:)		연락처:

■ 결핵예방법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 12. 1.>

※ []에는 해당하는 곳에 $\sqrt{\quad}$ 표시합니다.

1. 명부목록

[illegible]

가. 접촉자 검사 관련 사전 조사

(3) 현재 결핵 증상 유무	[]없음 []체중감소	[]가침 []아간발한	[]가래(객담) []발열	[]홍통 []객혈	[]호흡곤란 []그 밖의 증상
(4) 과거 결핵 치료 여부	[]없음 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. - 진단받은 연도(년) - 치료 결과 []완치	[]있음 []중단	[]모름 []모름		
(5) 과거 잠복결핵감염 여부	[]없음 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. - 진단받은 연도(년) - 치료 결과 []치료완료	[]있음 []치료중	[]모름 []미치료		
(6) 임신 여부	[]아니오	[]예			
(7) 최근 4주 내 생백신 접종 이력	[]없음 [생백신 종류 : MMR, 수두, 대상포진, 황열, 인플루엔자 접종 중 생백신(분무식), 일본뇌염접종 중 생백신, 등]	[]있음(접종일: 년 월 일)	[]모름		
(8) BCG 접종 여부	[]없음 ※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다. []생후 1년 이내 (국가예방접종사업에 따라 시행한 경우는 생후 4주 이내 접종)	[]있음 []생후 1년 이후	[]모름		
(9) 켈로이드 체질 유무	[]없음	[]있음	[]모름		
(10) 주사 공포증 유무	[]없음	[]있음	[]모름		

	[]없음	[]있음	[]모름
	※ 아래 항목은 “있음”인 경우만 작성합니다.		
(11) 기저질환	[]면역억제제복용	[]TNF길항제 사용자	[]스테로이드복용
	[]만성신부전증	[]당뇨	[]두경부암·혈액암
	[]면역저하질환()	[]그 밖의 질환()	[]위·장질환
(12) 흡연 여부	[]비흡연	[]피웠으나 현재 금연	[]흡연

(13) 결핵환자 마지막 접촉일	년 월 일		
(14) 결핵환자 접촉 시간	☐ 40시간 미만 ☐ 250시간 이상~500시간 미만	☐ 40시간 이상 ~100시간 미만 ☐ 500시간 이상	☐ 100시간 이상 ~ 250시간 미만

작성방법

1. 명부목록: 보건소 담당자가 적습니다.

- (1) 전염성결핵환자: 성명, 주민(외국인)등록번호, 소속기관명을 적습니다.
- (2) 접촉자: 성명, 결핵환자와의 관계, 주민(외국인)등록번호, 소속기관명 또는 주택주소, 연락처, 초회 검사와 추적 검사의 항목과 결과, 치료방법과 결과를 적습니다.
 - 성명: 특수기호나 공백 없이 한글로 적습니다(외국인의 경우에는 외국인등록증에 기재된 영문명을 적되, 외국인 등록을 하지 않은 경우는 여권에 기재된 영문명을 적습니다).
 - 주민(외국인)등록번호: 주민등록번호 13자리를 적습니다(외국인의 경우 외국인등록번호를 적되, 외국인등록번호가 없으면 여권에 기재된 생년월일을 적습니다).
 - 소속기관명 또는 주택주소: 집단시설에서 접촉한 접촉자는 해당 소속기관명을 작성하고, 가족접촉자는 주택주소를 적습니다.
 - 연락처: 검사 및 추후 관리를 위해 연락할 수 있는 번호를 적되, 본인 연락처가 없으면 보호자 연락처를 적습니다.
 - 초회 검사 항목/결과: 초회 검사의 항목과 검사 결과를 적습니다.
 - 추적 검사 항목/ 결과: 추적 검사의 항목과 검사 결과를 적습니다.
 - 치료 방법/결과: 접촉자가 결핵 또는 잠복결핵감염 치료를 시행한 경우, 치료 방법과 치료 결과를 적습니다.

2. 접촉자별 상세항목: 가 항목과 나 항목은 접촉자가 적습니다. 다 항목은 보건소 담당자가 적습니다.

가. 접촉자 검사 관련 사전 조사

- (3) 현재 결핵 증상 유무: 현재 결핵 관련 증상이 있는 경우, 해당 증상에 √ 표시합니다.
- (4) 과거 결핵 치료 여부: 이전에 결핵 치료 이력이 있는 경우, 진단받은 연도 및 치료 결과를 적습니다.
- (5) 과거 잠복결핵감염 여부: 이전에 잠복결핵감염을 진단받은 이력이 있는 경우, 진단받은 연도 및 치료 결과를 적습니다.
- (6) 임신 여부: 현재 임신 가능성이 있거나 임신 중인 경우, '예' 항목에 √ 표시합니다. 그렇지 않은 경우 '아니오' 항목에 √ 표시합니다.
- (7) 최근 4주 내 생백신 접종 이력: 작성일부터 4주 내를 기준으로 해당하는 란에 √ 표시합니다.
- (8) BCG 접종 여부: 투베르쿨린 피부반응검사를 하는 접촉자인 경우에만 작성하고, 접종 시기에 √ 표시합니다.
- (9) 켈로이드 체질 유무: 투베르쿨린 피부반응검사를 하는 접촉자인 경우에만 작성합니다. 켈로이드는 외상의 경계를 넘어서 진행되는 용기된 흉터로, 켈로이드에 해당 시 √ 표시합니다.
- (10) 주사 공포증 유무: 해당하는 란에 √ 표시합니다.

나. 위험요인에 관한 사항

- (11) 기저질환: 현재 기저질환이 있는 경우 '있음' 항목에 √ 표시하고, 면역억제제를 사용 중이거나 사용 예정인 경우, TNF길항제*를 사용 중이거나 사용 예정인 경우, 규폐증이 있는 경우, 하루 15mg 이상의 스테로이드를 1개월 이상 사용 중이거나 사용 예정인 경우, 만성신부전증이 있고 투석 중인 경우, 당뇨가 있는 경우, 두경부암 또는 혈액암이 있는 경우, 위절제술 또는 공회장우회술을 받았거나 받을 예정인 경우, 면역저하자질환(사람면역결핍바이러스(HIV) 감염 등이 있는 경우, 그 밖의 질환이 있는 경우 해당하는 란에 √ 표시합니다.

* TNF 길항제: 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 크론병, 건선 등 만성 염증성질환에 사용되는 치료제로 성분명은 인플릭시맵(infliximab), 아달리우맵(adalimumab), 에타너셉트(etanercept), 아펠리모맵(afelimomab), 세톨리주맵 페골(cetolizumab pegol), 골리무맵(golimumab) 등이 있음

- (12) 흡연 여부: 해당하는 란에 √ 표시합니다.

다. 결핵환자와의 접촉력에 관한 사항

- (13) 결핵환자 마지막 접촉일: 접촉자가 결핵환자를 마지막으로 접촉한 날짜를 기재합니다.
- (14) 결핵환자 접촉한 시간: 접촉자가 결핵환자의 전염 가능한 기간에 접촉한 총 누적 시간에 해당하는 란에 √ 표시합니다.

5. (입원, 격리치료) 명령서

■ 결핵예방법 시행령 [별지 서식] <개정 2014.7.28>

[] 입 원 [] 격리치료 명령서			
성 명		생년월일 (성별)	 ([]남, []여)
입원장소	(시설명)	입원일	
	(주소)	기 간	~
□ 위 사람은 동거자 또는 제3자에게 결핵을 전염시킬 우려가 있어 「결핵예방법」 제15조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 입원을 명합니다. ※ 만일 입원 명령을 따르지 않으면 「결핵예방법」 제15조의2제1항제1호에 따라 격리치료 명령을 받을 수 있습니다. □ 위 사람은 입원명령을 거부하거나 입원치료 중 임의퇴원하거나 치료 중단 또는 무단 외출 등으로 공중(公衆)에 결핵을 전파시킬 우려가 있어 「결핵예방법」 제15조의2제1항 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 격리치료를 명합니다. ※ 만일 격리치료 명령을 따르지 않으면 「결핵예방법」 제33조제3호에 따라 500만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다. 년 월 일 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장 직인			

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

2025

결핵환자 신고현황 연보

발행 | 2026년 3월

인쇄 | 2026년 4월

발행처 | 질병관리청

발행인 | 질병관리청장 임승관

I S S N | 2092-5956

편집 | 감염병정책국장 홍정익

결핵정책과 이승은, 이해원, 김재태, 정혜란

주소 | (28159) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 질병관리청

전화 | (043) 719-7341

팩스 | (043) 719-7334

국가승인통계(통계승인번호 : 제117107호)

2025

**결핵환자
신고현황 연보**



질병관리청

28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 질병관리청